



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

-Републичка дирекција за воде-

Број: 325-05-00804/2012-07

Дана: 22.10.2013. године

Немањина 22-26

Београд

МБ

На основу чл. 113.-118. Закона о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/2010) и Закона о изменама Закона о водама ("Сл.гласник РС" бр.93/2012), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05 и 101/07), члана 11. став 5. Закона о министарствима ("Сл.гласник РС" бр.72/2012) Закона изменама и допунама закона о министарствима ("Сл. Гласник РС" број 76/2013) и чл.192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" бр.33/97 и 31/01), решавајући по захтеву број 01-2025/1 од 06.06.2013.год. подносиоца захтева ЈКП "Водовод" из Пожаревца, у управној ствари издавања водних услова, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде доноси:

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДНИХ УСЛОВА

Издају се, подносиоцу захтева ЈКП "Водовод" из Пожаревца, ул. Југ Богданова бр. 22-24, у поступку припреме техничке документације за изградњу постројења за припрему воде за пиће "Ловац", на изворишној локацији "Ловац", катастарска општина Костолац у Костолцу, којим се одређују технички и други захтеви који морају да се испуне, односно следећи водни услови:

1. Да техничка документација буде урађена у складу са законским прописима и нормативима за ову врсту радова. Она мора бити усаглашена са урбанистичким актима и условима стварно надлежног органа;
2. Да се техничка документација за градњу уради на нивоу главног пројекта и приложе позитивни извештаји техничке контроле;
3. Подносиоц захтева је у обавези да се придржава услова прописаних од стране надлежних органа за послове здравља којима се одређује начин одређивања, одржавања и коришћења зона санитарне заштите изворишта, и да о томе прибави одговарајућа акта;
4. Подносиоц захтева је у обавези да реши имовинско-правне односе на локацији предвиђених радова;
5. Спровести одговарајуће прорачуне као и димензионисање објеката са ризиком од плављења, односно одговарајућом заштитом од подземних вода као и великих вода оближњих водотокова;
6. Техничком документацијом предвидети усаглашавање и уклапање са изведеним објектима и постојећим решењима на систему за снабдевање водом за пиће и усагласити са

мерама дефинисаним постојећим водним актима, инкорпорирање у јавни водовод Пожаревца, повезивање на постојећи систем снабдевања водом, односно будући регионални систем водоснабдевања (Млавско – моравски);

7. У зависности од квалитета воде, усвојити мере и објекте за санитарну контролу и одржавање прописаног квалитета воде, односно пројектовати одговарајуће постројење за припрему воде за пиће (ППВП) у складу са усвојеном концепцијом водоснабдевања насеља;

8. У складу са предвиђеном изградњом постројења за припрему воде за пиће, извршити идентификацију свих отпадних вода на постројењу, по количини и квалитету за усвојени пројектни период;

9. Санитарно-фекалне отпадне воде из постројења, спровести до јавне канализације према условима надлежног ЈКП или у водонепропусну септичку јаму која ће се празнити путем овлашћеног правног лица;

10. Технолошке отпадне воде (од прања филтера, и друге отпадне воде) настале на постројењу за припрему воде за пиће, се могу упуштати у канализациону мрежу тек после одговарајућег третмана, који ће обезбедити да квалитет пречишћених вода у потпуности задовољава прописане услове за упуштање отпадних вода у јавну канализацију, у складу са актом о испуштању отпадних вода у јавну канализацију донетог од стране органа локалне самоуправе, односно морају да испуне граничне вредности емисије за одређене групе или категорије загађујућих материја, којим се не нарушавају стандарди квалитета животне средине реципијента, као и да се неће нарушити добар статус вода након испуштања у реципијент;

11. За постројење за пречишћавање технолошких отпадних вода предвидети таква техничко-технолошка решења која ће гарантовати да квалитет пречишћених вода ни у једном моменту неће угрозити прописани квалитет изабраног реципијента, да ће се постићи захтеване граничне вредности емисије, односно да се неће нарушити добар статус површинске воде након испуштања у реципијент, у складу са планом заштите вода од загађивања и посебним законима који уређују област заштите животне средине;

12. Да се уради пројекат управљања постројењем у оквиру кога се морају дефинисати начин и динамика прегледа контроле пројектом утврђених параметара појединих процеса пречишћавања за очекиване променљиве услове у погледу квантитативно-квалитативних особина дотеклих отпадних вода као и прорачуне утицаја испуштених вода на реципијент;

13. Техничком документацијом предвидети мерење количине пречишћених отпадних вода, као и места за узорковање, за потребе испитивања биохемијских и механичких параметара квалитета отпадних вода;

14. Пројектом предвидети објекте и контејнере за прихват штетних и опасних материја насталих у процесу пречишћавања, као и место њиховог коначног одлагања. Ради заштите вода, забрањено је испуштати непречишћене отпадне воде у природне и вештачке водотоке;

15. Ови водни услови се односе на изградњу постројења за припрему воде за пиће, те сходно томе за друге активности на систему за снабдевање водом за пиће (бунари, цевоводи,...) неопходно је прибавити водна акта у посебном управном поступку;

16. За све активности које су предвиђене техничком документацијом и будућом изградњом, обавеза је инвеститора да предвиди одговарајуће мере заштите;

17. Водни услови престају да важе по истеку две године од издавања истих, ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности;

18. Да се, по завршетку израде техничке документације обрати овом Министарству, са захтевом за издавање водне сагласности у складу са прописима;

Образложење

Подносиоц захтева, ЈКП "Водовод" из Пожареваца, ул. Југ Богданова бр. 22-24, матични број: 17223810, ПИБ: 100438433, је поднео захтев број 01-2025/1 од 06.06.2013.год. и допуну захтева, овом министарству за издавање водних услова у поступку припреме техничке документације за изградњу постројења за припрему воде за пиће "Ловац", на изворишној локацији "Ловац", катастарска општина Костолац у Костолцу, којим се одређују технички и други захтеви који морају да се испуне, у писарници републичких органа завведен под бројем: 325-05-00804/2013-07.

Уз захтев је достављена следећа документација:

- Попуњен образац О-1 са основним подацима о подносиоцу захтева и радовима и изводом из обрасца АПР БД 27774/2005 од 30.06.2005.год;
- Копија плана кп. број 436/1 и 437 КО Костолац град, Службе за катастар непокретности Пожаревац, од 09.09.2003.год;
- Ситуациони план Р=1:500;
- Препис иста непокретности број 534 КО Костолац град, Службе за катастар непокретности Пожаревац, број 952-1/2007-1149 од 07.06.2007.год;
- Препис иста непокретности број 961 КО Костолац град, Службе за катастар непокретности Пожаревац, број 952-1/2007-1149 од 07.06.2007.год;
- Препис иста непокретности број 547 КО Костолац град, Службе за катастар непокретности Пожаревац, број 952-1/2007-1149 од 07.06.2007.год;
- Обавештење број 04-350-378/2013 од 30.09.2013.год. Градске управе Пожаревац;
- Мишљење у поступку издавања водних услова за ППВП на изворишту "Ловац", број С/13-135 од 26.04.2013.год. ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Сава-Дунав" Ј "Смедерево" у Смедереву;
- Мишљење републичког хидрометеоролошког завода, број 92-1-1-158/2013 од 08.04.2013.год;
- Услови број 01-4053/1 од 10.10.2013.год. ЈКП "Водовод" Пожаревац;
- Претходна студија оправданости, генерални развојни план водоснабдевања општине Пожаревац-генерални пројекат, урађен од стране Института за водопровреду "Ј. Черни" Београд, април 2008.год;
- Извештај о извршеној стручној контроли Претходне студије оправданости и Генералног пројекта Генерални развојни план водоснабдевања општине Пожаревац, број 350-01-00003/2008-11 од 03.04.2009.год. Републичке ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације Министарства животне средине и просторног планирања;
- Идејни пројекат са студијом оправданости постројења за прераду воде на изворишту "Ловац" у Костолцу, концепт решења објекта ППВ-а изворишта "Ловац", урађен од стране института за водопровреду "Ј. Черни" Београд, март 2013.год;

У претходном поступку, подносиоц захтева је прибавио: -Решење о издавању водопровредних услова за реконструкцију постојећих и изградњу нових водопровредних објеката система за снабдевање водом насеља у општини Пожаревац, број 325-05-617/2004-07 од 07.07.2004.год. МПШВ, Републичка дирекција за воде, Београд.

Увидом у документацију констатовано је следеће:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка дирекција за воде је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву решења, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама ("Сл.гласник РС" бр.30/2010). На основу чл.14, према намени водни објекат је припада под 4-коришћење вода, објектима за снабдевање водом за пиће и

санитарно-хигијенске потребе, чл.18.ст.1 тач.1. Објекат припада типу 2-јавни водовод у складу са чл.117. На основу чл.43. у смислу водне делатности у питању коришћење вода и заштита вода.

Најближи водоток: костолачки канал, слив реке Дунав, водно подручје Доњи Дунав, чл.27. Закона о водама и Одлуке о одређивању граница водних подручја ("Сл. гласник РС" 75/2010), и чл.1. и 5. Правилника о одређивању подсливова ("Сл. гласник РС" бр.54/2011).

Костолачки канал представља спој некадашњег рукавца Дунава са Дунавом.

Река Дунав, према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда, је сврстана под 1. Међудржавне воде 1) природни водотоци ("Сл. гласник РС" бр.83/10). На основу Уредбе о категоризацији водотока река дата је категорија реке Дунав, и сврстана је у II категорију ("Сл. гласник РС" бр.5/68), а максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним материјама у водама ("Сл.гласник РС" бр.31/82) и не смеју се прекорачити. Загађујуће супстанце које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају задовољити критеријуме Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.67/11), измена Уредбе ("Сл.гласник РС" 48/2012) и Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл.гласник РС" бр.50/2012).

Сходно Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ("Сл.гласник РС" бр.96/2011), дата је дужина, категорија и шифра водног тела, Дунав се води под редним бр.1. – 11.

У Оперативном плану одбране од поплава за 2013.годину, предметна локација се налази у систему одбране од поплава, сектор ДЂ.2.6, ДЂ.2.7 и ДЂ.2.8. (који представљају реку Дунав и Мораву) и заштите од унутрашњих вода који се састоји од дренажних канала "Дубравичка касета", "Горњекостолачко острво", Дунавца, црпне станице "Колиште". ("Сл. гласник РС" бр.8/2013).

Водопривредном основом Републике Србије ("Сл.гласник РС" бр.11/02) дато је оријентационо сагледавање снабдевања водом насеља и индустрије, те је за општину Пожаревац, у табели 1.1.3. под редним бројем 12.8 дато да се снабдевање водом Пожареваца у ближој и дугорочној перспективи врши из подземних вода, алувијалне издани Петка (Млава),- водама високог квалитета, и из подземних вода и водотока-воде нижег квалитета.

За потребе снабдевања водом Пожареваца и осталих насеља Ћириковац, Кленовик, Костолац-село, Дрмно, ...), користе се изворишта "Кључ" (230л/с) и "Ловац" (око 100л/с).

Извориште "Ловац" функционише са шест бунара издашности око (25-40)л/с по бунару, при чему се вода транспортује директно за потребе потрошача, без третмана.

Предвиђа се припрема техничке документације за изградњу постројења за припрему воде за пиће, на катастарској парцели број 436/1 КО Костолац град, на изворишној локацији "Ловац". Капацитет постројења је у зависности од динамике развоја будућег изворишта "Јагодица" и очекује се око 80 л/с.

Собзиром да се предвиђа и изградња постројења за припрему воде за пиће капацитета већег од 40л/с, урбанистичка акта је неопходно прибавити од стварно надлежног органа, што је дато условом број 3. диспозитива решења

Мишљења надлежног јавног водопривредног предузећа и Републичког хидромертеоролошког завода су у прилогу захтева, дефинисано чл.118. и исти су прихваћени.

Градска управа Пожареваца је издала обавештење којим је дато да су катастарске парцеле број 436/2, 436/4, 437 и део кп број 436/1 све КО Костолац град планиране као зона изворишта "Ловац", сходно Генералном урбанистичком плану Костолаца ("Сл. гласник општине Пожаревац" број 5/88 и 5/03);

Ови водни услови се односе припрему техничке документације који се односи на водни објекат: постројење за припрему за пиће "Ловац" са пратећим елементима и третирање отпадних вода насталих на постројењу.

Сходно условима из диспозитива решења, број: 1, 2 и 4 техничка документација треба да буде на нивоу главног пројекта у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из Водопривредне основе РС ("Сл. гласник РС" број 11/02) Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/2009-исп., 64/2010-одлука УС и 24/2011), уз обавезне прилоге:

- доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

- технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, степен загађења...),

- техничко решење за објекте и активности од припреме и пречишћавања вода, утицај на водни режим, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода као и места за узорковање вода, начин заштите од штетног утицаја вода...итд.

Услов број 3. диспозитива решења је дат сходно обавезама из одредбе чл. 77, собзиром да се предметно постројење предвиђа на изворишној локацији. Услов број 5. диспозитива решења је дефинисан одредбом чл.52. Услови број 3. и 7. диспозитива решења је дат сходно одредби чл. 75. којом се дефинише здравствена исправност воде за пиће.

Услови број 9-11. диспозитива су дати у складу са чл.97, 98 и 133. Услов број 13 диспозитива је решен у складу са одредбом чл.99. Важност водних услова је дефинисан чл.116, а што је дато условом број 17 диспозитива решења. Условом број 18. дата је обавеза подносиоцу захтева да се, по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из одредаба Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова, ("Сл.гласник РС" бр.74/10.) обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности у складу са чл.119. Закона о водама.

Решавјући по поднетом захтеву уз уважавање мишљења из приложене документације, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водних услова наведених у диспозитиву решења.

Републичка административна такса за решење по захтеву за издавање водних аката ослобођена у складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" број 93/2012) и Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" бр. 43/03.... 50/11, 70/11 и 55/2012).

Ово решење је заведено у водну књигу Уписника водних услова под бројем 296 од 22.10.2013.год. за водно подручје реке Доњи Дунав, у складу са Правилником о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге ("Сл.гласник РС" бр.86/10).

Поука о правном средству: Решење о издавању водних услова је коначно у управном поступку у складу са чл.114. и на исто се не може изјавити жалба, већ се може покренути управни спор код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

- ЈКП "Водовод" Пожаревац
ул. Југ Богданова бр. 22-24,
- Градска управа Пожаревац
- ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш
- Водној инспекцији
- Водној књизи
- Архиви



В. Д. ДИРЕКТОРА

Миодраг Пјешчић