СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГОДИНА LIV Број 12 ПОЖАРЕВАЦ 19. септембар 2022.

САДРЖАЈ

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1. Одлука о приступању изради Локалног плана управљања отпадом на територији Града Пожаревца за период 2023-2032. године ... 3
2. Одлука о доношењу Плана генералне регулације „Пожаревац 4” ... 4
3. План генералне регулације „Пожаревац 4”, ... 10
4. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Костолац ... 81
5. Одлука о неприступању изради извештаја о стратешкој процени утицаја измена и допуна Плана генералне регулације Костолац на животну средину ... 83
6. Одлука о отуђењу из јавне својине Града Пожаревца непокретности МБТС10/0, 4KV, 2x1000 KVA „Индустријска зона 4”, 10/0,4KV, 1x630 KVA „Индустријска зона бр. 4” и МБТС 10/0, 4KV, 1x630 KVA „Индустријска зона број 6”, са подземним водовима у својину Електродистрибуције Србије д.о.о Београд, без накнаде ... 84
7. Одлука о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе” Пожаревац са Законом о јавним предузећима ... 86
8. Одлука о изменама Одлуке о оснивању установе Центар за културу у Пожаревцу ... 86
9. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фондације Миленин дом – Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац ... 90
10. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Градски женски хор „Барили” у Пожаревцу ... 91
11. Одлука о изменама и допуни Одлуке о подели установе Центар за културу Пожаревац и оснивању три установе у области културе ... 93
12. Одлука о изменама Пословника Скупштине Града Пожаревца ... 97
13. Решење којим се усваја Информација о упису ученика у основне и средње школе на територији Града Пожаревца, за школску 2022/2023. годину ... 98
14. Решење којим се усваја Информација о техничкој припремљености основних и средњих школа на територији Града Пожаревца за школску 2022/2023. годину ... 98
15. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Топлификација” Пожаревац о расподели остварене нето добити предузећа за 2021. годину ... 98
16. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналне службе” Пожаревац о расподели добити остварене у 2021. години ... 99
17. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Љубичево” Пожаревац о расподели добити оствареној у 2021. години ... 99
18. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација” Пожаревац о покрићу губитка оствареном у 2021. години ... 100
19. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Пожаревац о расподели добити оствареној у 2021. години ... 100
20. Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања за 2021. годину Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе” Пожаревац ... 101
21. Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Љубичево” Пожаревац за 2021. годину ... 101

22. Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Топлификација” Пожаревац за период 01.01.2021. – 31.12.2021. године 101
23. Решење о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Пожаревац за 2021. годину 102
24. Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Пожаревац за 2021. годину 102
25. Решење о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања, на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град Пожаревац за други квартал 2022. године 102
26. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Апотекарске установе Пожаревац 103
27. Решење о именовању директора Апотекарске установе Пожаревац 103
28. Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација” Пожаревац 105
29. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација” Пожаревац 105

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-110/2022-3 од 12. августа. 2022. године 107
2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-110/2022-4 од 12. августа. 2022. године 107
3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-110/2022-9 од 12. августа. 2022. године 108
4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-111/2022-1 од 15. августа. 2022. године 109
5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-112/2022-13 од 18 августа. 2022. године 110
6. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-112/2022-14 од 18. августа. 2022. године 111
7. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-115/2022-1 од 23. августа. 2022. године 112
8. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-115/2022-2 од 23. августа. 2022. године 113
9. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-115/2022-3 од 23. августа. 2022. године 114
10. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-115/2022-4 од 23. августа. 2022. године 114
11. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-115/2022-10 од 23. августа. 2022. године 115
12. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-115/2022-11 од 23. августа. 2022. године 116
13. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-115/2022-12 од 23. августа. 2022. године 117
14. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-115/2022-13 од 23. августа. 2022. године 118
15. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-116/2022-1 од 30. августа. 2022. године 118
16. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-116/2022-2 од 30. августа. 2022. године 119
17. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-117/2022-8 од 1. септембра. 2022. године 120
18. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-117/2022-9 од 1. септембра. 2022. године 121
19. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-117/2022-10 од 1. септембра. 2022. године 122
20. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-119/2022-4 од 9. септембра 2022. године 123
21. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-119/2022-5 од 9. Септембра 2022. године 123
22. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-119/2022-6 од 9. септембра. 2022. године 124
23. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-119/2022-7 од 9. септембра 2022. године 125
24. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-123/2022-5 од 16. септембра 2022. године 126
25. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-123/2022-6 од 16. септембра 2022. године 127
26. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 09-06-123/2022-7 од 16. септембра 2022. године 128

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1

На основу одредаба чл. 13, 14. и 20. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон), чл. 2. став 3. тачка 4) и 3. тачка 4) Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), чл. 32. став 1. тачка 20) и 66. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.закон., 101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21 др. закон) и члана 39. став 1. тач. 5) и 6) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца на седници, одржаној 19. септембра донела је

О Д Л У К У
о приступању изради Локалног плана управљања отпадом на територији Града Пожаревца за период 2023 – 2032. године

Члан 1.

Овом Одлуком приступа се изради Локалног плана управљања отпадом на територији града Пожаревца за период 2023 – 2032. године. (даљем тексту: Локални план)

Члан 2.

Локални план управљања отпадом доноси се на период од десет година и треба да садржи: очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада који ће бити искоришћен или одложен у оквиру територији обухваћене планом, очекиване врсте отпада, дефинисане циљеве које треба остварити, програме сакупљања отпада, смањења количине отпада у комуналном отпаду са предлозима за поновну употребу, управљања индустријским отпадом и развијања јавне свести о управљању отпадом, мере које треба применити, дефинисан план активности са очекиваним резултатима и роковима за извршење планираних мера и активности, процену трошкова и изворе финанисрања за планиране активности и као и друге податке, циљеве и мере од значаја за ефикасно управљање отпадом на територији Града Пожаревца.

Члан 3.

У циљу припреме Локалног плана управљања отпадом на територији Града Пожаревца, који ће обухватити целокупну територију Града Пожаревца са свим насељима, образује се Радна група за припрему Локалног плана.

Члан 4.

Радну групу за припрему Локалном плана Решењем образује Градско веће Града Пожаревца.

Члан 5.

Радну групу за припрему Плана чине председник Радне групе, заменик председника Радне групе и чланови из области комуналних делатности, привреде, економије, здравства, просвете, права, урбанизма, заштите животне средине, стручне институције, укључујући и представнике месних заједница, медија и невладиног сектора из области екологије.

Члан 6.

Задатак Радне групе за припрему Плана је:

- Да дефинише регулативни оквир припреме Локалног плана,
- Да прикупи и обради податке о еконмским активностима на територији Града Пожаревца,
- Да прикупи податке и изврши анализу постојећег институционалног оквира управљања отпадом на територји Града Пожаревца,
- Да изврши анализу реализације Локалног плана управљања отпадом донетог децембра 2009. године,
- Да прикупи и обради квантитативне податке о отпаду,
- Да на основу истраженог стања дефинише проблемско стабло, опште и специфичне циљеве Локалног плана,
- Да изврши планирање средстава за управљање отпадом,
- Да утврди адекватан техничко – технолошки концепт за успостављање одрживих токова свих врста отпада,
- Да изврши финансијску анализу одрживости Плана,
- Утврди надзор, праћење и рокове за извршење планираних мера и активности.

Члан 7.

Стручне и административне послове Радне групе за припему плана обављаће Градска управа Града Пожаревца, Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број 011-06-121/2022-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

2

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13- УС, 132/14, 145/14, 83/18. 31/19, 37/19, 9/20 *и 52/21*), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („*Службени гласник РС», бр.* 129/07, 83/14 - *други закон,* 101/16 - *други закон и* 47/18 и 111/21 - други закон) и члана 39. став 1. тачка 7) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 4"

Члан 1.

Овом одлуком доноси се План генералне регулације „Пожаревац 4" (у даљем тексту: План).

Члан 2.

План је израдио Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Булевар краља Александра број 73/ II, Београд.

Члан 3.

Границом Плана обухваћен је део града Пожаревца, у оквиру катастарских општина Пожаревац (највећим делом) и Ћириковац (мањим делом). Укупна површина је око 886.95 ha.

Граница Плана приказана је на графичким п рилозима.

У оквиру границе Плана налазе се следеће катастарске парцеле:

КО Пожаревац

Целе:

3057, 3059, 3060, 3137, 3140, 3142, 3143, 3144, 3145, 3148, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3159, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3172, 3173, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3186, 3187, 3189, 3191, 3192, 3195, 3198, 3199, 3200, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3211, 3213, 3214, 3215, 3219, 3220, 3222, 3229, 3230, 3231, 3235, 3237, 3238, 3239, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3264, 3266, 3268, 3271, 3273, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3287, 3289, 3290, 3291, 3294, 3295, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3313, 3315, 3316, 3320, 3321, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3351, 3352, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3363, 3364, 3367, 3368, 3369, 3370, 3385, 3386, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3458, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3468, 3469, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3485, 3486, 3487, 3488, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3501, 3502, 3504, 3506, 3507, 3509, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3522, 3523, 3527, 3529, 3530, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3538, 3539, 3541, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3566, 3567, 3568, 3572, 3576, 3578, 3579, 3581, 3582, 3584, 3585, 3586, 3588, 3589, 3591, 3592, 3593, 3595, 3596, 3600, 3605, 3606, 3607, 3609, 3610, 3611, 3615, 3617, 3759, 3924, 3973, 4016, 4018, 4064, 4066, 4068, 4069, 4070, 4077, 4079, 4100, 4103, 4105, 4106, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4114, 4118, 4122, 4124, 4125, 4128, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4439, 4444, 4447, 4448, 4449, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4648, 4654, 4664, 4681, 4697, 4704, 4706, 4707, 4708, 4709, 4713, 4716, 4718, 4734, 4790, 4791, 4792, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4799, 4802, 4803, 4810, 4813, 4815, 4816, 4821, 4822, 4825, 4826, 4827, 4828, 4832, 4836, 4838, 4839, 4848, 4850, 4851, 4853, 4854, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4865, 4867, 4868, 4869, 4870, 4872, 4874, 4876, 4877, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 4887, 20872, 20873, 20874, 20875, 20876, 20877, 20878, 20879, 20880, 20881, 20882, 20883, 20884, 20886, 20887, 20888, 20889, 20901, 20902, 20903, 20904, 20905, 20906, 20907, 20908, 20909, 20910, 20911, 20912, 20913, 20914, 21257, 21258, 21261, 21262, 10043/2, 10045/1, 20885/1, 20885/2, 21260/1, 21260/2, 2489/3, 3041/12, 3041/13, 3041/14, 3041/15, 3041/16, 3041/26, 3044/2, 3044/3, 3044/4, 3045/1, 3045/2, 3045/3, 3045/4, 3045/5, 3046/1, 3054/1, 3056/1, 3056/10, 3056/13, 3056/14, 3056/15, 3056/16, 3056/17,

3056/18, 3056/19, 3056/2, 3056/20, 3056/21, 3056/22, 3056/23, 3056/24, 3056/25, 3056/26, 3056/27, 3056/28, 3056/29, 3056/3, 3056/30, 3056/32, 3056/36, 3056/4, 3056/5, 3056/9, 3058/1, 3058/10, 3058/11, 3058/12, 3058/13, 3058/14, 3058/2, 3058/3, 3058/4, 3058/5, 3058/6, 3058/7, 3058/8, 3058/9, 3070/1, 3070/3, 3071/1, 3072/1, 3073/1, 3073/2, 3138/1, 3138/2, 3139/1, 3139/2, 3141/1, 3141/2, 3146/1, 3146/2, 3147/1, 3147/2, 3149/1, 3149/2, 3155/1, 3155/2, 3155/3, 3155/4, 3156/1, 3157/1, 3157/2, 3157/3, 3157/4, 3158/1, 3160/1, 3160/2, 3171/1, 3171/2, 3174/1, 3174/2, 3184/1, 3184/2, 3185/1, 3185/2, 3188/1, 3188/2, 3190/1, 3190/2, 3190/3, 3190/4, 3193/1, 3193/2, 3193/3, 3194/1, 3194/2, 3196/1, 3196/2, 3196/3, 3197/1, 3197/2, 3201/1, 3201/2, 3202/1, 3202/2, 3202/3, 3210/1, 3210/2, 3210/3, 3210/4, 3210/5, 3210/6, 3210/7, 3212/1, 3212/2, 3212/3, 3212/4, 3216/1, 3216/2, 3217/1, 3217/2, 3218/1, 3218/2, 3221/1, 3221/2, 3221/3, 3221/4, 3221/5, 3221/7, 3221/8, 3223/1, 3223/2, 3224/1, 3224/2, 3224/3, 3225/1, 3225/2, 3225/3, 3226/1, 3226/2, 3226/3, 3227/1, 3227/2, 3227/3, 3228/1, 3228/2, 3228/3, 3232/1, 3232/2, 3232/3, 3233/1, 3233/2, 3234/1, 3234/2, 3234/4, 3236/1, 3236/2, 3236/3, 3236/4, 3236/5, 3236/6, 3236/7, 3240/1, 3240/2, 3254/1, 3254/2, 3255/1, 3255/2, 3262/1, 3262/2, 3263/1, 3263/2, 3265/1, 3265/2, 3265/3, 3267/1, 3267/2, 3269/1, 3269/2, 3270/1, 3270/2, 3272/1, 3272/2, 3272/3, 3274/1, 3274/2, 3275/1, 3275/2, 3276/1, 3276/2, 3276/3, 3277/1, 3277/2, 3278/1, 3278/2, 3279/1, 3279/2, 3286/1, 3286/2, 3286/3, 3286/4, 3288/1, 3288/2, 3292/1, 3292/2, 3292/3, 3293/1, 3293/2, 3296/1, 3296/2, 3296/3, 3296/4, 3297/1, 3297/2, 3297/3, 3297/4, 3312/1, 3312/2, 3314/1, 3314/2, 3317/1, 3317/2, 3318/1, 3318/2, 3319/1, 3319/2, 3322/1, 3322/2, 3322/3, 3338/1, 3338/2, 3339/1, 3339/2, 3340/1, 3340/2, 3341/1, 3341/2, 3341/3, 3341/4, 3349/1, 3349/2, 3350/1, 3350/2, 3350/3, 3350/4, 3353/1, 3353/2, 3361/1, 3361/2, 3362/1, 3362/2, 3365/1, 3365/2, 3365/3, 3366/1, 3366/2, 3366/3, 3371/1, 3383/1, 3384/1, 3410/1, 3438/1, 3450/1, 3450/2, 3456/1, 3456/2, 3456/3, 3457/1, 3457/2, 3459/1, 3459/2, 3459/3, 3467/1, 3467/2, 3467/3, 3470/1, 3470/2, 3484/1, 3484/2, 3489/1, 3489/2, 3499/1, 3499/2, 3499/3, 3499/4, 3499/5, 3500/1, 3500/2, 3500/3, 3500/4, 3500/5, 3503/1, 3503/2, 3519/1, 3519/2, 3519/3, 3520/1, 3520/2, 3521/1, 3521/2, 3524/1, 3524/2, 3525/1, 3525/2, 3525/3, 3526/1, 3526/2, 3528/1, 3528/2, 3531/1, 3531/2, 3537/1, 3537/2, 3540/1, 3540/2, 3540/3, 3542/1, 3542/2, 3542/3, 3554/1, 3554/2, 3562/1, 3562/2, 3562/3, 3562/4, 3563/1, 3563/2, 3563/3, 3563/4, 3565/1, 3565/2, 3569/1, 3569/2, 3569/3, 3570/1, 3570/2, 3570/3, 3571/1, 3571/2, 3571/3, 3573/1, 3573/2, 3574/1, 3574/2, 3575/1, 3575/2, 3577/1, 3577/2, 3577/3, 3580/1, 3580/2, 3583/1, 3583/2, 3587/1, 3587/2, 3587/3, 3587/4, 3590/1, 3590/2, 3590/3, 3594/1, 3594/2, 3594/3, 3594/4, 3594/5, 3594/6, 3594/7, 3598/1, 3598/2, 3598/3, 3599/1, 3599/10, 3599/2, 3599/4, 3599/5, 3599/6, 3599/7, 3599/8, 3599/9, 3601/1, 3601/2, 3602/1, 3602/2, 3603/1, 3603/2, 3604/1, 3604/2, 3608/1, 3608/2, 3608/3, 3612/1, 3612/2, 3613/1, 3613/2, 3614/1, 3614/2, 3616/1, 3616/2, 3616/3, 3616/4, 3618/1, 3618/2, 3619/1, 3619/2, 3620/1, 3620/2, 3620/3, 3621/1, 3621/2, 3621/3, 3621/4, 3622/1, 3622/2, 3622/3, 3623/1, 3623/2, 3623/4, 3623/5, 3623/6, 3623/7, 3623/8, 3624/1, 3624/2, 3624/3, 3625/1, 3625/2, 3625/3, 3625/4, 3626/1, 3626/2, 3627/1, 3627/2, 3627/4, 3627/5, 3627/6, 3627/7, 3629/1, 3629/2, 3629/3, 3629/4, 3629/5, 3629/6, 3629/7, 3629/8, 3629/9, 3630/1, 3630/2, 3630/3, 3630/4, 3630/5, 3631/1, 3631/2, 3632/1, 3632/2, 3748/3, 3760/1, 3760/2, 3761/1, 3761/2, 3762/2, 3762/4, 3762/5, 3763/1, 3763/10, 3763/11, 3763/12, 3763/13, 3763/15, 3763/16, 3763/17, 3763/18, 3763/19, 3763/2, 3763/20, 3763/21, 3763/3, 3763/4, 3763/6, 3763/7, 3763/8, 3763/9, 3764/1, 3764/2, 3764/3, 3764/4, 3764/5, 3764/6, 3764/7, 3764/8, 3765/1, 3765/10, 3765/2, 3765/3, 3765/4, 3765/5, 3765/6, 3765/7, 3765/8, 3765/9, 3918/1, 3918/2, 3918/3, 3918/4, 3918/5, 3918/6, 3918/7, 3919/1, 3919/2, 3919/3, 3919/4, 3919/5, 3919/6, 3920/1, 3920/3, 3920/4, 3920/5, 3920/6, 3920/7, 3921/1, 3921/2, 3921/3, 3921/4, 3921/5, 3921/6, 3921/7, 3922/1, 3922/2, 3922/3, 3922/4, 3922/5, 3922/6, 3923/1, 3923/10, 3923/11, 3923/2, 3923/3, 3923/4, 3923/5, 3923/6, 3923/7, 3923/8, 3923/9, 3925/1, 3925/2, 3925/3, 3925/4, 3925/5, 3925/6, 3925/7, 3925/8, 3926/1, 3926/10, 3926/11, 3926/12, 3926/13, 3926/14, 3926/15, 3926/16, 3926/17, 3926/18, 3926/19, 3926/2, 3926/20, 3926/21, 3926/22, 3926/23, 3926/24, 3926/25, 3926/26, 3926/27, 3926/28, 3926/29, 3926/3, 3926/30, 3926/31, 3926/32, 3926/33, 3926/34, 3926/4, 3926/5, 3926/6, 3926/7, 3926/8, 3926/9, 3927/1, 3927/2, 3927/3, 3928/1, 3928/10, 3928/11, 3928/12, 3928/13, 3928/14, 3928/2, 3928/3, 3928/4, 3928/5, 3928/6, 3928/7, 3928/8, 3928/9, 3929/1, 3929/2, 3929/3, 3929/4, 3929/5, 3929/6, 3929/7, 3929/8, 3929/9, 3956/1, 3957/1, 3957/2, 3972/1, 3972/10, 3972/11, 3972/12, 3972/13, 3972/2, 3972/3, 3972/4, 3972/5, 3972/6, 3972/7, 3972/8, 3972/9, 4004/1, 4004/3, 4006/1, 4006/10, 4006/11, 4006/12, 4006/13, 4006/14, 4006/15, 4006/16, 4006/17, 4006/18, 4006/19, 4006/20, 4006/31, 4006/33, 4006/4, 4006/5, 4006/6, 4006/7, 4011/10, 4011/11, 4011/12, 4011/2, 4011/3, 4011/4, 4011/5, 4011/6, 4011/7, 4011/8, 4011/9, 4012/1, 4012/2, 4012/3, 4012/4, 4012/5, 4012/6, 4012/7, 4012/8, 4012/9, 4017/1, 4017/2, 4017/3, 4019/1, 4019/2, 4020/1, 4021/10, 4021/11, 4021/12, 4021/13, 4021/14, 4021/15, 4021/16, 4021/17, 4021/18, 4021/19, 4021/20, 4021/21, 4021/22, 4021/7, 4021/9, 4061/1, 4061/2, 4061/3, 4061/4, 4063/1, 4063/3, 4065/1, 4065/2, 4065/3, 4065/4, 4065/5, 4065/6, 4065/7, 4067/1, 4067/2, 4067/3, 4076/1, 4076/2, 4076/3, 4078/1, 4078/2, 4078/3, 4078/4, 4078/5, 4078/6, 4078/7, 4078/8, 4078/9, 4080/1, 4080/2, 4080/3, 4081/1, 4081/10, 4081/11, 4081/12, 4081/13, 4081/14, 4081/15, 4081/16, 4081/17, 4081/18, 4081/19, 4081/2, 4081/20, 4081/21, 4081/22, 4081/23, 4081/3, 4081/4, 4081/5, 4081/6, 4081/7, 4081/8, 4081/9, 4089/1, 4089/2, 4089/3, 4089/4, 4089/5, 4090/10, 4090/11, 4090/12, 4090/13, 4090/14, 4090/15, 4090/16, 4090/17, 4090/18, 4090/19, 4090/20,

4090/21, 4090/22, 4090/23, 4090/24, 4090/25, 4090/26, 4090/27, 4090/28, 4090/29, 4090/3, 4090/30, 4090/4, 4090/5, 4090/6, 4090/7, 4090/8, 4090/9, 4091/1, 4091/10, 4091/11, 4091/12, 4091/13, 4091/14, 4091/15, 4091/16, 4091/17, 4091/18, 4091/19, 4091/2, 4091/20, 4091/21, 4091/22, 4091/23, 4091/3, 4091/4, 4091/5, 4091/6, 4091/7, 4091/8, 4091/9, 4092/1, 4092/2, 4098/1, 4098/3, 4099/1, 4099/2, 4099/3, 4101/1, 4101/2, 4101/3, 4101/4, 4102/1, 4102/2, 4102/3, 4102/4, 4104/1, 4104/2, 4107/1, 4107/2, 4113/1, 4113/2, 4113/3, 4115/1, 4115/2, 4115/3, 4116/1, 4116/2, 4117/1, 4117/2, 4119/1, 4119/2, 4119/3, 4120/1, 4120/2, 4120/3, 4120/4, 4121/1, 4121/10, 4121/11, 4121/12, 4121/13, 4121/14, 4121/15, 4121/16, 4121/17, 4121/18, 4121/19, 4121/2, 4121/20, 4121/21, 4121/22, 4121/23, 4121/24, 4121/25, 4121/26, 4121/27, 4121/28, 4121/29, 4121/3, 4121/30, 4121/31, 4121/32, 4121/33, 4121/34, 4121/35, 4121/4, 4121/5, 4121/6, 4121/7, 4121/8, 4121/9, 4123/1, 4123/2, 4123/3, 4126/1, 4126/2, 4127/1, 4127/2, 4129/3, 4129/4, 4130/2, 4130/3, 4131/1, 4131/2, 4131/3, 4131/4, 4131/5, 4131/6, 4131/7, 4132/2, 4134/3, 4393/1, 4438/3, 4440/1, 4440/2, 4440/3, 4440/4, 4441/1, 4441/2, 4442/1, 4442/2, 4443/1, 4443/2, 4443/3, 4445/1, 4445/2, 4446/1, 4446/2, 4446/4, 4450/2, 4451/1, 4451/11, 4451/12, 4451/13, 4451/14, 4451/15, 4451/16, 4451/17, 4451/18, 4451/19, 4451/20, 4451/21, 4451/22, 4451/23, 4451/3, 4451/4, 4451/5, 4451/6, 4461/1, 4461/5, 4561/1, 4561/2, 4562/1, 4562/2, 4562/3, 4562/4, 4562/5, 4562/6, 4562/7, 4562/8, 4562/9, 4563/1, 4563/11, 4563/12, 4563/13, 4563/17, 4563/18, 4563/2, 4563/28, 4563/29, 4563/3, 4563/30, 4563/31, 4563/32, 4563/33, 4563/34, 4563/35, 4563/36, 4563/37, 4563/38, 4563/39, 4563/4, 4563/40, 4563/41, 4563/42, 4563/43, 4563/44, 4563/45, 4563/46, 4563/47, 4563/48, 4563/49, 4563/50, 4563/51, 4563/52, 4563/53, 4563/54, 4563/55, 4563/56, 4563/57, 4563/58, 4563/59, 4563/6, 4563/60, 4563/61, 4563/62, 4563/63, 4563/64, 4563/65, 4563/7, 4563/8, 4563/9, 4564/1, 4564/2, 4571/1, 4571/10, 4571/11, 4571/2, 4571/3, 4571/5, 4571/8, 4571/9, 4572/2, 4572/4, 4572/6, 4573/87, 4573/89, 4649/1, 4649/2, 4649/3, 4650/1, 4650/2, 4650/3, 4650/4, 4650/5, 4650/6, 4651/1, 4651/2, 4661/1, 4661/2, 4662/1, 4662/2, 4663/1, 4663/2, 4668/2, 4671/7, 4672/2, 4674/15, 4687/3, 4696/1, 4696/2, 4696/3, 4699/1, 4699/2, 4699/3, 4701/1, 4701/2, 4701/3, 4702/1, 4702/2, 4702/3, 4702/4, 4702/5, 4702/6, 4703/1, 4703/2, 4703/3, 4705/1, 4705/2, 4705/3, 4710/1, 4710/2, 4711/1, 4711/2, 4711/3, 4712/1, 4712/2, 4714/1, 4714/2, 4714/3, 4715/1, 4717/1, 4717/2, 4717/3, 4717/4, 4719/1, 4720/1, 4722/1, 4789/1, 4789/2, 4793/1, 4793/2, 4800/1, 4800/2, 4800/3, 4801/1, 4801/2, 4801/3, 4801/4, 4801/5, 4801/6, 4804/1, 4804/2, 4804/3, 4804/4, 4804/5, 4804/6, 4804/7, 4804/8, 4804/9, 4805/1, 4805/2, 4806/1, 4806/10, 4806/11, 4806/12, 4806/13, 4806/14, 4806/15, 4806/16, 4806/17, 4806/18, 4806/19, 4806/2, 4806/20, 4806/21, 4806/22, 4806/23, 4806/24, 4806/25, 4806/26, 4806/28, 4806/29, 4806/3, 4806/30, 4806/31, 4806/32, 4806/33, 4806/4, 4806/5, 4806/6, 4806/7, 4806/8, 4806/9, 4807/1, 4807/2, 4808/1, 4808/2, 4808/3, 4808/4, 4809/1, 4809/10, 4809/11, 4809/12, 4809/13, 4809/14, 4809/15, 4809/16, 4809/17, 4809/18, 4809/19, 4809/2, 4809/20, 4809/21, 4809/22, 4809/23, 4809/3, 4809/4, 4809/5, 4809/6, 4809/7, 4809/8, 4809/9, 4811/1, 4811/10, 4811/11, 4811/12, 4811/13, 4811/14, 4811/2, 4811/3, 4811/4, 4811/5, 4811/6, 4811/7, 4811/8, 4811/9, 4812/1, 4812/10, 4812/11, 4812/12, 4812/13, 4812/14, 4812/15, 4812/16, 4812/17, 4812/18, 4812/19, 4812/2, 4812/20, 4812/21, 4812/22, 4812/23, 4812/24, 4812/4, 4812/5, 4812/6, 4812/7, 4812/8, 4812/9, 4814/1, 4814/2, 4814/3, 4818/1, 4818/10, 4818/2, 4818/3, 4818/4, 4818/6, 4818/7, 4818/8, 4818/9, 4819/1, 4819/16, 4819/26, 4819/70, 4819/84, 4820/1, 4820/2, 4823/1, 4823/2, 4824/1, 4824/2, 4824/3, 4824/4, 4824/5, 4824/6, 4829/1, 4829/2, 4830/1, 4830/2, 4830/3, 4831/1, 4831/2, 4833/1, 4833/2, 4833/3, 4834/1, 4834/2, 4835/1, 4835/2, 4835/3, 4835/4, 4835/5, 4835/6, 4837/1, 4837/2, 4840/1, 4840/2, 4841/1, 4841/2, 4841/3, 4841/4, 4841/5, 4842/1, 4842/2, 4842/3, 4842/4, 4842/5, 4842/6, 4842/7, 4842/8, 4842/9, 4843/1, 4843/2, 4843/3, 4844/1, 4844/2, 4845/1, 4845/2, 4845/3, 4845/4, 4846/1, 4846/2, 4847/1, 4847/2, 4849/1, 4849/2, 4852/1, 4852/2, 4855/1, 4855/2, 4855/3, 4855/4, 4856/1, 4856/2, 4857/1, 4857/2, 4864/1, 4864/2, 4866/1, 4866/2, 4871/1, 4871/2, 4873/1, 4873/2, 4875/1, 4875/2, 4878/1, 4878/2, 4878/3, 4885/1, 4885/2, 4886/1, 4886/2, 18472, 18473, 18474, 18475, 18476, 18477, 18478, 18479, 18480, 18481, 18482, 18483, 18484, 18485, 18487, 18488, 18489, 18490, 18491, 18492, 18493, 18494, 18495, 18496, 18497, 18498, 18499, 18500, 18501, 18502, 18503, 18504, 18505, 18506, 18507, 18508, 18509, 18510, 18511, 18512, 18513, 18514, 18515, 18516, 18517, 18518, 18519, 18521, 18522, 18523, 18524, 18525, 18526, 18527, 18528, 18529, 18530, 18531, 18532, 18533, 18534, 18535, 18536, 18537, 18538, 18539, 18540, 18541, 18542, 18543, 18544, 18545, 18546, 18547, 18548, 18549, 18550, 18551, 18552, 18553, 18554, 18555, 18556, 18557, 18558, 18559, 18560, 18561, 18562, 18563, 18564, 18565, 18566, 18567, 18568, 18569, 18570, 18571, 18572, 18573, 18574, 18575, 18576, 18577, 18578, 18579, 18580, 18581, 18582, 18583, 18584, 18585, 18586, 18587, 18588, 18589, 18590, 18591, 18592, 18593, 18594, 18595, 18596, 18597, 18598, 18599, 18600, 18601, 18602, 18603, 18604, 18605, 18606, 18607, 18608, 18609, 18610, 18612, 18613, 18614, 18615, 18616, 18617, 18618, 18619, 18620, 18621, 18622, 18623, 18624, 18625, 18626, 18627, 18628, 18629, 18630, 18631, 18632, 18633, 18634, 18635, 18636, 18637, 18638, 18639, 18640, 18641, 18642, 18643, 18644, 18645, 18646, 18647, 18648, 18650, 18651, 18652, 18653, 18654, 18655, 18656, 18657, 18658, 18659, 18660, 18661, 18663, 18664, 18665, 18666, 18667, 18668, 18669, 18670, 18671, 18672, 18673, 18674, 18675,

18676, 18677, 18678, 18680, 18681, 18682, 18683, 18684, 18685, 18686, 18688, 18689, 18690, 18691, 18692, 18693, 18694, 18695, 18696, 18697, 18698, 18699, 18700, 18701, 18702, 18703, 18704, 18705, 18706, 18707, 18708, 18709, 18710, 18711, 18712, 18713, 18714, 18715, 18716, 18717, 18718, 18719, 18720, 18721, 18722, 18723, 18724, 18725, 18726, 18727, 18728, 18729, 18730, 18731, 18732, 18733, 18734, 18735, 18736, 18737, 18738, 18739, 18740, 18741, 18742, 18743, 18744, 18745, 18746, 18747, 18748, 18749, 18750, 18751, 18752, 18753, 18766, 18767, 18768, 18769, 18770, 18771, 18772, 18773, 18774, 18775, 18776, 18777, 18778, 18779, 18780, 18781, 18782, 18783, 18784, 18785, 18786, 18787, 18788, 18789, 18790, 18791, 18792, 18793, 18794, 18795, 18796, 18797, 18798, 18799, 18800, 18801, 18802, 18803, 18804, 18805, 18806, 18807, 18808, 18809, 18810, 18811, 18812, 18813, 18814, 18816, 18817, 18818, 18819, 18820, 18821, 18822, 18823, 18824, 18825, 18826, 18827, 18828, 18829, 18830, 18833, 18834, 18859, 18860, 18861, 18862, 18863, 18864, 18873, 18874, 18875, 18876, 18877, 18878, 18880, 18881, 18889, 18904, 18905, 18906, 18958, 18959, 18960, 18961, 18962, 18963, 18964, 18965, 18966, 18967, 18968, 18970, 18971, 18972, 18973, 18974, 18975, 18976, 18977, 18978, 18979, 18980, 18981, 18982, 18983, 18984, 18985, 18986, 18987, 18988, 18989, 18990, 18991, 18992, 18993, 18994, 18995, 18996, 18997, 18998, 18999, 19000, 19001, 19002, 19003, 19004, 19005, 19006, 19007, 19008, 19009, 19010, 19011, 19012, 19013, 19014, 19015, 19016, 19017, 19018, 19019, 19020, 19021, 19022, 19023, 20689, 20705, 20706, 20707, 20708, 20709, 20710, 20711, 20713, 20714, 20715, 20722, 20724, 20725, 20726, 20727, 20728, 20729, 20732, 20733, 20735, 20736, 20737, 20739, 20740, 20741, 20746, 18520/1, 18520/2, 18679/1, 18679/2, 18687/1, 18687/2, 18754/1, 18754/2, 18755/1, 18755/2, 18756/1, 18756/2, 18756/3, 18757/1, 18757/2, 18757/3, 18758/1, 18761/1, 18761/2, 18761/3, 18762/1, 18762/2, 18762/3, 18763/1, 18763/2, 18764/1, 18764/2, 18764/3, 18765/1, 18765/2, 18765/3, 18969/1, 18969/2, 20730/1, 20734/1, 20734/2.

Делови:

21259, 3758, 4656, 4659, 4665, 4684, 4695, 4784, 4788, 5013, 5090, 10051, 21263, 21286, 10043/1, 3055/1, 3090/1, 3389/1, 3389/3, 3762/1, 4563/10, 4563/14, 4563/15, 4563/16, 4563/19, 4563/20, 4563/21, 4563/22, 4563/23, 4563/24, 4563/25, 4563/26, 4563/27, 4563/5, 4571/12, 4571/4, 4571/6, 4571/7, 4572/1, 4573/86, 4660/2, 4671/4, 4671/5, 4671/8, 4671/9, 4672/1, 4672/3, 4675/1, 4678/3, 4683/1, 4686/4, 4722/2, 4735/2, 4782/2, 4785/1, 4812/3, 4819/12, 4819/17, 4819/71, 4819/74, 6771/1, 18179, 18349, 18350, 18351, 18352, 18353, 18354, 18368, 18369, 18370, 18371, 18372, 18373, 18374, 18375, 18376, 18377, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, 18387, 18388, 18453, 18454, 18455, 18456, 18457, 18458, 18459, 18460, 18461, 18462, 18463, 18464, 18465, 18466, 18467, 18468, 18469, 18470, 18471, 18889, 20686, 20692, 20700, 20702, 20703, 20704, 20716, 20720, 20723, 20731, 20742, 20744, 18758/2, 18759/1, 18759/2, 18760/1,

КО Ћириковац

Целе:

132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 717, 2710, 2711, 2712, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2741, 2807, 2816, 2832, 2833, 2834, 2835, 2839, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2969, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3124, 3125, 3126, 2840/1, 2925/1, 2925/2,2941/1, 2941/2, 2986/1, 2986/2, 3022/1, 3022/2, 3023/1, 3023/2, 3024/1, 3024/2, 3127/1,

Делови:

2708, 2709, 2713, 2714, 2721, 2722, 2723, 2735, 2736, 2737, 2740, 2742, 2743, 2771, 2806, 2808, 2809, 2810, 2811, 2813, 2814, 2815, 2817, 2818, 2830, 2831, 2836, 2837, 2838, 3037, 3038, 3116, 3120, 3121, 3122, 3123, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3148, 3149, 3151, 2773/1, 2855/1, 2855/2, 3127/2, 3490/1.

У случају неподударности списка катастарских парцела са обухватом Плана у оквиру границе дате на графичким прилозима, важи обухват из графичких прилога.

Члан 4.

Планирано грађевинско подручје износи око 886.95 ха колико износи и укупна површина обухвата Плана.

Подручје плана генералне регулације подељено је на просторне целине КПЗ, П1, Г1, П2, Г2 и П3, са следећом планираном наменом површина:

- планирана целина КПЗ – Казнено-поправни завод „Забела”,
- планирана целина П1 – Становање руралног типа,
- планирана целина Г1 – Улазни правац у град и породично становање,
- планирана целина П2 – Становање руралног типа и комунална делатност,
- планирана целина Г2 – Улазни правац у град и породично становање,
- планирана целина П3 – Пољопривредне површине, комунална делатност – депонија и гробље; археолошки локалитет.
-

Табеларним приказом Биланс површина планираних намена, планирана површина земљишта јавне намене износи 213.60 ха, а површина земљишта осталих намена износи 673.35 ха.

Члан **5.**

Спровођење плана се врши директном применом плана на основу датих параметара из правила уређења и грађења и индиректно – прописаном обавезом разраде подручја израдом плана детаљне регулације и урбанистичких пројеката.

Границе обухвата подручја обавезне разраде израдом плана детаљне регулације и урбанистичких пројеката, приказане су у графичком прилогу „ Начин спровођења плана” – карта 11.

Члан **6.**

Приликом спровођења планског документа у делу регулације јавних површина, по указаној потреби неопходна је израда пројекта препарцелације у складу са издатим условима органа јединице локалне самоуправе надлежног за послове урбанизма, у циљу успостављања правилних регулација које могу незнатно одступати од решења датих Планом.

Члан **7.**

Саставни део ове одлуке је:

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 4“

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

I ОПШТИ ДЕО

I.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

I.1.1. Правни основ

I.1.2. Плански основ

I.2. ОБУХВАТ ПЛАНА

I.2.1. Граница Плана

I.2.2. Граница грађевинског подручја

I.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

II ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

II.1. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ – ПОДЕЛА И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА

II.1.1. Подела на карактеристичне целине

II.1.2. Концепција уређења простора

II.1.3. Планирана претежна намена простора

II.1.3.1 Површине и објекти јавне намене

II.1.3.2 Површине осталих намена

II.1.3.3 Пољопривредне површине

II.1.4. Компатибилне намене

II.1.5. Биланс површина

II.1.6. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте

II.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

II.2.1. Појмовник

II.2.2. Општа правила регулације

II.2.3. Формирање регулације саобраћајница

II.2.4. Општа правила нивелације

II.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

II.3.1. Образовање

II.3.1.1 Основна школа „Вук Караџић”- истурено одељење у Забели

II.3.1.2 Пољопривреда у функцији образовања (средње школе)

II.3.2. Управа

II.3.3. Површине посебне намене

II.3.4. Јавне зелене површине и објекти пејзажне архитектуре

II.3.5. Спорт и рекреација

II.3.6. Саобраћајне површине и објекти

II.3.6.1 Путна и улична мрежа

Општа правила за путну и уличну мрежу

Путна и улична мрежа у границама плана генералне регулације

II.3.6.2 Пешачки и бициклистички токови

Општа правила за пешачки и бициклистички саобраћај

Пешачки и бициклистички саобраћај у границама плана генералне регулације

II.3.6.3 Простори за паркирање возила

Општа правила за паркирање

Паркирање у границама плана генералне регулације

II.3.6.4 Стајалишта градског превоза

Општа правила за стајалишта градског превоза у коридору државних путева

Стајалишта градског превоза у границама плана генералне регулације

II.3.6.5 Железнички саобраћај

Општа правила за железнички саобраћај

Железнички саобраћај у границама плана генералне регулације

II.3.7. Комуналне површине и објекти

II.3.7.1 Гробље

II.3.7.2 Трансфер станица

II.3.7.3 Површине за рекултивацију и санацију

II.3.8. Инфраструктурне мреже и објекти

II.3.8.1 Водоводна мрежа

II.3.8.2 Канализациона мрежа

II.3.8.3 Електроенергетска мрежа

II.3.8.4 Електронска комуникациона мрежа

II.3.8.5 Топловодна мрежа

II.3.8.6 Гасоводна мрежа

II.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

II.5. УСЛОВИ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ ОТПАДА

II.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

II.7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

II.8. ОСТАЛИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА

ЉУДИ

Заштита од ратних разарања

Заштита од елементарних непогода

Заштита од техничко-технолошких несрећа (пожара, експлозија…)

II.9. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

II.10.ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ

II.11.МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

III ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

III.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

III.1.1. Врста и намена објеката

III.1.2. Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле

III.1.3. Положај објеката на парцели

III.1.4. Висина објеката

III.1.5. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

III.1.6. Услови за обнову и реконструкцију објеката

III.1.7. Правила за ограђивање III.1.8. Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила

III.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

III.2.1. Становање ниске спратности

III.2.2. Становање средње спратности у отвореном блоку

III.2.3. Становање руралног типа

III.2.4. Производња и складиштење

III.2.5. Комерцијално-услужне делатности

IV СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

IV.1. ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

IV.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ

IV.3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

- карта 01 – Граница Плана и постојећа намена 1:5000
- карта 02 – План намене 1:5000
- карта 03.1 (03.2.,03.3,03.4) – План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина 1:2500
- карта03.А–План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина-попречни профили 1:200
- Прилози: Раскрснице-тачке пресека осовина и Темене тачке осовина саобраћајница
- карта 04 – Водоводна мрежа 1:5000
- карта 05 – Канализациона мрежа 1:5000
- карта 06 – Електроенергетска мрежа 1:5000
- карта 07 – Електронска комуникациона мрежа 1:5000
- карта 08 – Топловодна мрежа 1:5000
- карта 09 – Гасоводна мрежа 1:5000

- карта 10.1 (10.2, 10.3, 10.4) – Синхрон план инфраструктуре 1:2500
- карта 10.А – Синхрон план инфраструктуре – попречни профили 1:200
- карта 11 – Начин спровођења плана 1:5000

АНАЛИТИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА:

Одлука о изради плана
Извод из планских докумената вишег реда
Услови надлежних органа, организација и јавних предузећа
Подлоге
Извештај о обављеном раном јавном увиду
Извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеној другој стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеној трећој стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеној четвртој стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеној петој стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеном јавном увиду
Извештај о стратешкој процени утицаја – посебан елаборат
Остала документација

Члан 8.

Саставни део ове одлуке је Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације „Пожаревац 4” на животну средину, на који је прибављена сагласност Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца број: 14-501-114/2022 од 31.08.2022. године.

Члан 9.

Један примерак Плана чува се трајно у архиви Градске управе Града Пожаревца, а два примерка налазе се у Одељењу за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца.

Члан 10.

План генералне регулације „Пожаревац 4” евидентираће се у Централном регистру планских докумената, који води министарство надлежно за послове просторног планирања и урбанизма.

Члан 11.

Након доношења, текстуални део Плана објављује се у „Службеном гласнику Града Пожаревца”. План се у целости објављује и у електронском облику и доступан је јавности путем интернета.

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

3

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 4“

I ОПШТИ ДЕО

I.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ

Правни основ за израду и доношење овог Плана чине:

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС” бр. 32/19); и
- Одлука о изради Плана генералне регулације „Пожаревац 4” („Сл. Гласник града Пожаревца” бр. 8/15).

Плански основ

Плански основ за израду и доношење овог Плана чине:

- Генерални урбанистички план Пожаревца („Сл. гласник града Пожаревца” бр. 13/14);
- Просторни план града Пожаревца („Сл. гласник града Пожаревца” бр. 10/12);
- Просторни план подручја посебне намене Костолачког угљеног басена („Сл. гласник РС”, бр. 1/13 и 20/18);

- Регионални просторни план за подручје Подунавског и Браничевског управног округа („Сл. гласник РС”, бр. 8/15);
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута 1Б реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац („Сл. гласник РС”, бр. 7/2021).

Изводи из планова вишег реда су саставни део аналитичко-документационе основе овог плана.

I.2. ОБУХВАТ ПЛАНА

Граница Плана

Границом Плана обухваћен је део града Пожаревца, у оквиру катастарских општина Пожаревац (највећим делом) и Ћириковац (мањим делом). Укупна површина је око 886.95 ha.

Граница Плана приказана је на графичким прилозима.

У оквиру границе Плана налазе се следеће катастарске парцеле:

КО Пожаревац

Целе:

3057, 3059, 3060, 3137, 3140, 3142, 3143, 3144, 3145, 3148, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3159, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3172, 3173, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3186, 3187, 3189, 3191, 3192, 3195, 3198, 3199, 3200, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3211, 3213, 3214, 3215, 3219, 3220, 3222, 3229, 3230, 3231, 3235, 3237, 3238, 3239, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3264, 3266, 3268, 3271, 3273, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3287, 3289, 3290, 3291, 3294, 3295, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3313, 3315, 3316, 3320, 3321, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3351, 3352, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3363, 3364, 3367, 3368, 3369, 3370, 3372/1, 3385, 3386, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3458, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3468, 3469, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3485, 3486, 3487, 3488, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3501, 3502, 3504, 3506, 3507, 3509, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3522, 3523, 3527, 3529, 3530, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3538, 3539, 3541, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3566, 3567, 3568, 3572, 3576, 3578, 3579, 3581, 3582, 3584, 3585, 3586, 3588, 3589, 3591, 3592, 3593, 3595, 3596, 3600, 3605, 3606, 3607, 3609, 3610, 3611, 3615, 3617, 3759, 3924, 3973, 4016, 4018, 4064, 4066, 4068, 4069, 4070, 4077, 4079, 4100, 4103, 4105, 4106, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4114, 4118, 4122, 4124, 4125, 4128, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4439, 4444, 4447, 4448, 4449, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4648, 4654, 4664, 4681, 4697, 4704, 4706, 4707, 4708, 4709, 4713, 4716, 4718, 4734, 4790, 4791, 4792, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4799, 4802, 4803, 4810, 4813, 4815, 4816, 4821, 4822, 4825, 4826, 4827, 4828, 4832, 4836, 4838, 4839, 4848, 4850, 4851, 4853, 4854, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4865, 4867, 4868, 4869, 4870, 4872, 4874, 4876, 4877, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 4887, 20872, 20873, 20874, 20875, 20876, 20877, 20878, 20879, 20880, 20881, 20882, 20883, 20884, 20886, 20887, 20888, 20889, 20901, 20902, 20903, 20904, 20905, 20906, 20907, 20908, 20909, 20910, 20911, 20912, 20913, 20914, 21257, 21258, 21261, 21262, 10043/2, 10045/1, 20885/1, 20885/2, 21260/1, 21260/2, 2489/3, 3041/12, 3041/13, 3041/14, 3041/15, 3041/16, 3041/26, 3044/2, 3044/3, 3044/4, 3045/1, 3045/2, 3045/3, 3045/4, 3045/5, 3046/1, 3054/1, 3056/1, 3056/10, 3056/13, 3056/14, 3056/15, 3056/16, 3056/17, 3056/18, 3056/19, 3056/2, 3056/20, 3056/21, 3056/22, 3056/23, 3056/24, 3056/25, 3056/26, 3056/27, 3056/28, 3056/29, 3056/3, 3056/30, 3056/32, 3056/36, 3056/4, 3056/5, 3056/9, 3058/1, 3058/10, 3058/11, 3058/12, 3058/13, 3058/14, 3058/2, 3058/3, 3058/4, 3058/5, 3058/6, 3058/7, 3058/8, 3058/9, 3070/1, 3070/3, 3071/1, 3072/1, 3073/1, 3073/2, 3138/1, 3138/2, 3139/1, 3139/2, 3141/1, 3141/2, 3146/1, 3146/2, 3147/1, 3147/2, 3149/1, 3149/2, 3155/1, 3155/2, 3155/3, 3155/4, 3156/1, 3157/1, 3157/2, 3157/3, 3157/4, 3158/1, 3160/1, 3160/2, 3171/1, 3171/2, 3174/1, 3174/2, 3184/1, 3184/2, 3185/1, 3185/2, 3188/1, 3188/2, 3190/1, 3190/2, 3190/3, 3190/4, 3193/1, 3193/2, 3193/3, 3194/1, 3194/2, 3196/1, 3196/2, 3196/3, 3197/1, 3197/2, 3201/1, 3201/2, 3202/1, 3202/2, 3202/3, 3210/1, 3210/2, 3210/3, 3210/4, 3210/5, 3210/6, 3210/7, 3212/1, 3212/2, 3212/3, 3212/4, 3216/1, 3216/2, 3217/1, 3217/2, 3218/1, 3218/2, 3221/1, 3221/2, 3221/3, 3221/4, 3221/5, 3221/7, 3221/8, 3223/1, 3223/2, 3224/1, 3224/2, 3224/3, 3225/1, 3225/2, 3225/3, 3226/1, 3226/2, 3226/3, 3227/1, 3227/2, 3227/3, 3228/1, 3228/2, 3228/3, 3232/1, 3232/2, 3232/3, 3233/1, 3233/2, 3234/1, 3234/2, 3234/4, 3236/1, 3236/2, 3236/3, 3236/4, 3236/5, 3236/6, 3236/7, 3240/1, 3240/2, 3254/1, 3254/2, 3255/1, 3255/2, 3262/1, 3262/2, 3263/1, 3263/2, 3265/1, 3265/2, 3265/3, 3267/1, 3267/2, 3269/1, 3269/2, 3270/1, 3270/2, 3272/1, 3272/2, 3272/3, 3274/1, 3274/2, 3275/1, 3275/2, 3276/1, 3276/2, 3276/3, 3277/1, 3277/2, 3278/1, 3278/2, 3279/1, 3279/2, 3286/1, 3286/2, 3286/3, 3286/4, 3288/1, 3288/2, 3292/1, 3292/2, 3292/3, 3293/1, 3293/2, 3296/1, 3296/2,

3296/3, 3296/4, 3297/1, 3297/2, 3297/3, 3297/4, 3312/1, 3312/2, 3314/1, 3314/2, 3317/1, 3317/2, 3318/1, 3318/2, 3319/1, 3319/2, 3322/1, 3322/2, 3322/3, 3338/1, 3338/2, 3339/1, 3339/2, 3340/1, 3340/2, 3341/1, 3341/2, 3341/3, 3341/4, 3349/1, 3349/2, 3350/1, 3350/2, 3350/3, 3350/4, 3353/1, 3353/2, 3361/1, 3361/2, 3362/1, 3362/2, 3365/1, 3365/2, 3365/3, 3366/1, 3366/2, 3366/3, 3371/1, 3383/1, 3384/1, 3410/1, 3438/1, 3450/1, 3450/2, 3456/1, 3456/2, 3456/3, 3457/1, 3457/2, 3459/1, 3459/2, 3459/3, 3467/1, 3467/2, 3467/3, 3470/1, 3470/2, 3484/1, 3484/2, 3489/1, 3489/2, 3499/1, 3499/2, 3499/3, 3499/4, 3499/5, 3500/1, 3500/2, 3500/3, 3500/4, 3500/5, 3503/1, 3503/2, 3519/1, 3519/2, 3519/3, 3520/1, 3520/2, 3521/1, 3521/2, 3524/1, 3524/2, 3525/1, 3525/2, 3525/3, 3526/1, 3526/2, 3528/1, 3528/2, 3531/1, 3531/2, 3537/1, 3537/2, 3540/1, 3540/2, 3540/3, 3542/1, 3542/2, 3542/3, 3554/1, 3554/2, 3562/1, 3562/2, 3562/3, 3562/4, 3563/1, 3563/2, 3563/3, 3563/4, 3565/1, 3565/2, 3569/1, 3569/2, 3569/3, 3570/1, 3570/2, 3570/3, 3571/1, 3571/2, 3571/3, 3573/1, 3573/2, 3574/1, 3574/2, 3575/1, 3575/2, 3577/1, 3577/2, 3577/3, 3580/1, 3580/2, 3583/1, 3583/2, 3587/1, 3587/2, 3587/3, 3587/4, 3590/1, 3590/2, 3590/3, 3594/1, 3594/2, 3594/3, 3594/4, 3594/5, 3594/6, 3594/7, 3598/1, 3598/2, 3598/3, 3599/1, 3599/10, 3599/2, 3599/4, 3599/5, 3599/6, 3599/7, 3599/8, 3599/9, 3601/1, 3601/2, 3602/1, 3602/2, 3603/1, 3603/2, 3604/1, 3604/2, 3608/1, 3608/2, 3608/3, 3612/1, 3612/2, 3613/1, 3613/2, 3614/1, 3614/2, 3616/1, 3616/2, 3616/3, 3616/4, 3618/1, 3618/2, 3619/1, 3619/2, 3620/1, 3620/2, 3620/3, 3621/1, 3621/2, 3621/3, 3621/4, 3622/1, 3622/2, 3622/3, 3623/1, 3623/2, 3623/4, 3623/5, 3623/6, 3623/7, 3623/8, 3624/1, 3624/2, 3624/3, 3625/1, 3625/2, 3625/3, 3625/4, 3626/1, 3626/2, 3627/1, 3627/2, 3627/4, 3627/5, 3627/6, 3627/7, 3629/1, 3629/2, 3629/3, 3629/4, 3629/5, 3629/6, 3629/7, 3629/8, 3629/9, 3630/1, 3630/2, 3630/3, 3630/4, 3630/5, 3631/1, 3631/2, 3632/1, 3632/2, 3748/3, 3760/1, 3760/2, 3761/1, 3761/2, 3762/2, 3762/4, 3762/5, 3763/1, 3763/10, 3763/11, 3763/12, 3763/13, 3763/15, 3763/16, 3763/17, 3763/18, 3763/19, 3763/2, 3763/20, 3763/21, 3763/3, 3763/4, 3763/6, 3763/7, 3763/8, 3763/9, 3764/1, 3764/2, 3764/3, 3764/4, 3764/5, 3764/6, 3764/7, 3764/8, 3765/1, 3765/10, 3765/2, 3765/3, 3765/4, 3765/5, 3765/6, 3765/7, 3765/8, 3765/9, 3918/1, 3918/2, 3918/3, 3918/4, 3918/5, 3918/6, 3918/7, 3919/1, 3919/2, 3919/3, 3919/4, 3919/5, 3919/6, 3920/1, 3920/3, 3920/4, 3920/5, 3920/6, 3920/7, 3921/1, 3921/2, 3921/3, 3921/4, 3921/5, 3921/6, 3921/7, 3922/1, 3922/2, 3922/3, 3922/4, 3922/5, 3922/6, 3923/1, 3923/10, 3923/11, 3923/2, 3923/3, 3923/4, 3923/5, 3923/6, 3923/7, 3923/8, 3923/9, 3925/1, 3925/2, 3925/3, 3925/4, 3925/5, 3925/6, 3925/7, 3925/8, 3926/1, 3926/10, 3926/11, 3926/12, 3926/13, 3926/14, 3926/15, 3926/16, 3926/17, 3926/18, 3926/19, 3926/2, 3926/20, 3926/21, 3926/22, 3926/23, 3926/24, 3926/25, 3926/26, 3926/27, 3926/28, 3926/29, 3926/3, 3926/30, 3926/31, 3926/32, 3926/33, 3926/34, 3926/4, 3926/5, 3926/6, 3926/7, 3926/8, 3926/9, 3927/1, 3927/2, 3927/3, 3928/1, 3928/10, 3928/11, 3928/12, 3928/13, 3928/14, 3928/2, 3928/3, 3928/4, 3928/5, 3928/6, 3928/7, 3928/8, 3928/9, 3929/1, 3929/2, 3929/3, 3929/4, 3929/5, 3929/6, 3929/7, 3929/8, 3929/9, 3956/1, 3957/1, 3957/2, 3972/1, 3972/10, 3972/11, 3972/12, 3972/13, 3972/2, 3972/3, 3972/4, 3972/5, 3972/6, 3972/7, 3972/8, 3972/9, 4004/1, 4004/3, 4006/1, 4006/10, 4006/11, 4006/12, 4006/13, 4006/14, 4006/15, 4006/16, 4006/17, 4006/18, 4006/19, 4006/20, 4006/31, 4006/33, 4006/4, 4006/5, 4006/6, 4006/7, 4011/10, 4011/11, 4011/12, 4011/2, 4011/3, 4011/4, 4011/5, 4011/6, 4011/7, 4011/8, 4011/9, 4012/1, 4012/2, 4012/3, 4012/4, 4012/5, 4012/6, 4012/7, 4012/8, 4012/9, 4017/1, 4017/2, 4017/3, 4019/1, 4019/2, 4020/1, 4021/10, 4021/11, 4021/12, 4021/13, 4021/14, 4021/15, 4021/16, 4021/17, 4021/18, 4021/19, 4021/20, 4021/21, 4021/22, 4021/7, 4021/9, 4061/1, 4061/2, 4061/3, 4061/4, 4063/1, 4063/3, 4065/1, 4065/2, 4065/3, 4065/4, 4065/5, 4065/6, 4065/7, 4067/1, 4067/2, 4067/3, 4076/1, 4076/2, 4076/3, 4078/1, 4078/2, 4078/3, 4078/4, 4078/5, 4078/6, 4078/7, 4078/8, 4078/9, 4080/1, 4080/2, 4080/3, 4081/1, 4081/10, 4081/11, 4081/12, 4081/13, 4081/14, 4081/15, 4081/16, 4081/17, 4081/18, 4081/19, 4081/2, 4081/20, 4081/21, 4081/22, 4081/23, 4081/3, 4081/4, 4081/5, 4081/6, 4081/7, 4081/8, 4081/9, 4089/1, 4089/2, 4089/3, 4089/4, 4089/5, 4090/10, 4090/11, 4090/12, 4090/13, 4090/14, 4090/15, 4090/16, 4090/17, 4090/18, 4090/19, 4090/20, 4090/21, 4090/22, 4090/23, 4090/24, 4090/25, 4090/26, 4090/27, 4090/28, 4090/29, 4090/3, 4090/30, 4090/4, 4090/5, 4090/6, 4090/7, 4090/8, 4090/9, 4091/1, 4091/10, 4091/11, 4091/12, 4091/13, 4091/14, 4091/15, 4091/16, 4091/17, 4091/18, 4091/19, 4091/2, 4091/20, 4091/21, 4091/22, 4091/23, 4091/3, 4091/4, 4091/5, 4091/6, 4091/7, 4091/8, 4091/9, 4092/1, 4092/2, 4098/1, 4098/3, 4099/1, 4099/2, 4099/3, 4101/1, 4101/2, 4101/3, 4101/4, 4102/1, 4102/2, 4102/3, 4102/4, 4104/1, 4104/2, 4107/1, 4107/2, 4113/1, 4113/2, 4113/3, 4115/1, 4115/2, 4115/3, 4116/1, 4116/2, 4117/1, 4117/2, 4119/1, 4119/2, 4119/3, 4120/1, 4120/2, 4120/3, 4120/4, 4121/1, 4121/10, 4121/11, 4121/12, 4121/13, 4121/14, 4121/15, 4121/16, 4121/17, 4121/18, 4121/19, 4121/2, 4121/20, 4121/21, 4121/22, 4121/23, 4121/24, 4121/25, 4121/26, 4121/27, 4121/28, 4121/29, 4121/3, 4121/30, 4121/31, 4121/32, 4121/33, 4121/34, 4121/35, 4121/4, 4121/5, 4121/6, 4121/7, 4121/8, 4121/9, 4123/1, 4123/2, 4123/3, 4126/1, 4126/2, 4127/1, 4127/2, 4129/3, 4129/4, 4130/2, 4130/3, 4131/1, 4131/2, 4131/3, 4131/4, 4131/5, 4131/6, 4131/7, 4132/2, 4134/3, 4393/1, 4438/3, 4440/1, 4440/2, 4440/3, 4440/4, 4441/1, 4441/2, 4442/1, 4442/2, 4443/1, 4443/2, 4443/3, 4445/1, 4445/2, 4446/1, 4446/2, 4446/4, 4450/2, 4451/1, 4451/11, 4451/12, 4451/13, 4451/14, 4451/15, 4451/16, 4451/17, 4451/18, 4451/19, 4451/20, 4451/21, 4451/22, 4451/23, 4451/3, 4451/4, 4451/5, 4451/6, 4461/1, 4461/5, 4561/1, 4561/2, 4562/1, 4562/2, 4562/3, 4562/4, 4562/5, 4562/6, 4562/7, 4562/8, 4562/9, 4563/1, 4563/11, 4563/12, 4563/13, 4563/17, 4563/18, 4563/2,

4563/28, 4563/29, 4563/3, 4563/30, 4563/31, 4563/32, 4563/33, 4563/34, 4563/35, 4563/36, 4563/37, 4563/38, 4563/39, 4563/4, 4563/40, 4563/41, 4563/42, 4563/43, 4563/44, 4563/45, 4563/46, 4563/47, 4563/48, 4563/49, 4563/50, 4563/51, 4563/52, 4563/53, 4563/54, 4563/55, 4563/56, 4563/57, 4563/58, 4563/59, 4563/6, 4563/60, 4563/61, 4563/62, 4563/63, 4563/64, 4563/65, 4563/7, 4563/8, 4563/9, 4564/1, 4564/2, 4571/1, 4571/10, 4571/11, 4571/2, 4571/3, 4571/5, 4571/8, 4571/9, 4572/2, 4572/4, 4572/6, 4573/87, 4573/89, 4649/1, 4649/2, 4649/3, 4650/1, 4650/2, 4650/3, 4650/4, 4650/5, 4650/6, 4651/1, 4651/2, 4661/1, 4661/2, 4662/1, 4662/2, 4663/1, 4663/2, 4668/2, 4671/7, 4672/2, 4674/15, 4687/3, 4696/1, 4696/2, 4696/3, 4699/1, 4699/2, 4699/3, 4701/1, 4701/2, 4701/3, 4702/1, 4702/2, 4702/3, 4702/4, 4702/5, 4702/6, 4703/1, 4703/2, 4703/3, 4705/1, 4705/2, 4705/3, 4710/1, 4710/2, 4711/1, 4711/2, 4711/3, 4712/1, 4712/2, 4714/1, 4714/2, 4714/3, 4715/1, 4717/1, 4717/2, 4717/3, 4717/4, 4719/1, 4720/1, 4722/1, 4789/1, 4789/2, 4793/1, 4793/2, 4800/1, 4800/2, 4800/3, 4801/1, 4801/2, 4801/3, 4801/4, 4801/5, 4801/6, 4804/1, 4804/2, 4804/3, 4804/4, 4804/5, 4804/6, 4804/7, 4804/8, 4804/9, 4805/1, 4805/2, 4806/1, 4806/10, 4806/11, 4806/12, 4806/13, 4806/14, 4806/15, 4806/16, 4806/17, 4806/18, 4806/19, 4806/2, 4806/20, 4806/21, 4806/22, 4806/23, 4806/24, 4806/25, 4806/26, 4806/28, 4806/29, 4806/3, 4806/30, 4806/31, 4806/32, 4806/33, 4806/4, 4806/5, 4806/6, 4806/7, 4806/8, 4806/9, 4807/1, 4807/2, 4808/1, 4808/2, 4808/3, 4808/4, 4809/1, 4809/10, 4809/11, 4809/12, 4809/13, 4809/14, 4809/15, 4809/16, 4809/17, 4809/18, 4809/19, 4809/2, 4809/20, 4809/21, 4809/22, 4809/23, 4809/3, 4809/4, 4809/5, 4809/6, 4809/7, 4809/8, 4809/9, 4811/1, 4811/10, 4811/11, 4811/12, 4811/13, 4811/14, 4811/2, 4811/3, 4811/4, 4811/5, 4811/6, 4811/7, 4811/8, 4811/9, 4812/1, 4812/10, 4812/11, 4812/12, 4812/13, 4812/14, 4812/15, 4812/16, 4812/17, 4812/18, 4812/19, 4812/2, 4812/20, 4812/21, 4812/22, 4812/23, 4812/24, 4812/4, 4812/5, 4812/6, 4812/7, 4812/8, 4812/9, 4814/1, 4814/2, 4814/3, 4818/1, 4818/10, 4818/2, 4818/3, 4818/4, 4818/6, 4818/7, 4818/8, 4818/9, 4819/1, 4819/16, 4819/26, 4819/70, 4819/84, 4820/1, 4820/2, 4823/1, 4823/2, 4824/1, 4824/2, 4824/3, 4824/4, 4824/5, 4824/6, 4829/1, 4829/2, 4830/1, 4830/2, 4830/3, 4831/1, 4831/2, 4833/1, 4833/2, 4833/3, 4834/1, 4834/2, 4835/1, 4835/2, 4835/3, 4835/4, 4835/5, 4835/6, 4837/1, 4837/2, 4840/1, 4840/2, 4841/1, 4841/2, 4841/3, 4841/4, 4841/5, 4842/1, 4842/2, 4842/3, 4842/4, 4842/5, 4842/6, 4842/7, 4842/8, 4842/9, 4843/1, 4843/2, 4843/3, 4844/1, 4844/2, 4845/1, 4845/2, 4845/3, 4845/4, 4846/1, 4846/2, 4847/1, 4847/2, 4849/1, 4849/2, 4852/1, 4852/2, 4855/1, 4855/2, 4855/3, 4855/4, 4856/1, 4856/2, 4857/1, 4857/2, 4864/1, 4864/2, 4866/1, 4866/2, 4871/1, 4871/2, 4873/1, 4873/2, 4875/1, 4875/2, 4878/1, 4878/2, 4878/3, 4885/1, 4885/2, 4886/1, 4886/2, 18472, 18473, 18474, 18475, 18476, 18477, 18478, 18479, 18480, 18481, 18482, 18483, 18484, 18485, 18487, 18488, 18489, 18490, 18491, 18492, 18493, 18494, 18495, 18496, 18497, 18498, 18499, 18500, 18501, 18502, 18503, 18504, 18505, 18506, 18507, 18508, 18509, 18510, 18511, 18512, 18513, 18514, 18515, 18516, 18517, 18518, 18519, 18521, 18522, 18523, 18524, 18525, 18526, 18527, 18528, 18529, 18530, 18531, 18532, 18533, 18534, 18535, 18536, 18537, 18538, 18539, 18540, 18541, 18542, 18543, 18544, 18545, 18546, 18547, 18548, 18549, 18550, 18551, 18552, 18553, 18554, 18555, 18556, 18557, 18558, 18559, 18560, 18561, 18562, 18563, 18564, 18565, 18566, 18567, 18568, 18569, 18570, 18571, 18572, 18573, 18574, 18575, 18576, 18577, 18578, 18579, 18580, 18581, 18582, 18583, 18584, 18585, 18586, 18587, 18588, 18589, 18590, 18591, 18592, 18593, 18594, 18595, 18596, 18597, 18598, 18599, 18600, 18601, 18602, 18603, 18604, 18605, 18606, 18607, 18608, 18609, 18610, 18612, 18613, 18614, 18615, 18616, 18617, 18618, 18619, 18620, 18621, 18622, 18623, 18624, 18625, 18626, 18627, 18628, 18629, 18630, 18631, 18632, 18633, 18634, 18635, 18636, 18637, 18638, 18639, 18640, 18641, 18642, 18643, 18644, 18645, 18646, 18647, 18648, 18650, 18651, 18652, 18653, 18654, 18655, 18656, 18657, 18658, 18659, 18660, 18661, 18663, 18664, 18665, 18666, 18667, 18668, 18669, 18670, 18671, 18672, 18673, 18674, 18675, 18676, 18677, 18678, 18680, 18681, 18682, 18683, 18684, 18685, 18686, 18688, 18689, 18690, 18691, 18692, 18693, 18694, 18695, 18696, 18697, 18698, 18699, 18700, 18701, 18702, 18703, 18704, 18705, 18706, 18707, 18708, 18709, 18710, 18711, 18712, 18713, 18714, 18715, 18716, 18717, 18718, 18719, 18720, 18721, 18722, 18723, 18724, 18725, 18726, 18727, 18728, 18729, 18730, 18731, 18732, 18733, 18734, 18735, 18736, 18737, 18738, 18739, 18740, 18741, 18742, 18743, 18744, 18745, 18746, 18747, 18748, 18749, 18750, 18751, 18752, 18753, 18766, 18767, 18768, 18769, 18770, 18771, 18772, 18773, 18774, 18775, 18776, 18777, 18778, 18779, 18780, 18781, 18782, 18783, 18784, 18785, 18786, 18787, 18788, 18789, 18790, 18791, 18792, 18793, 18794, 18795, 18796, 18797, 18798, 18799, 18800, 18801, 18802, 18803, 18804, 18805, 18806, 18807, 18808, 18809, 18810, 18811, 18812, 18813, 18814, 18816, 18817, 18818, 18819, 18820, 18821, 18822, 18823, 18824, 18825, 18826, 18827, 18828, 18829, 18830, 18833, 18834, 18859, 18860, 18861, 18862, 18863, 18864, 18873, 18874, 18875, 18876, 18877, 18878, 18880, 18881, 18889, 18904, 18905, 18906, 18958, 18959, 18960, 18961, 18962, 18963, 18964, 18965, 18966, 18967, 18968, 18970, 18971, 18972, 18973, 18974, 18975, 18976, 18977, 18978, 18979, 18980, 18981, 18982, 18983, 18984, 18985, 18986, 18987, 18988, 18989, 18990, 18991, 18992, 18993, 18994, 18995, 18996, 18997, 18998, 18999, 19000, 19001,

19002, 19003, 19004, 19005, 19006, 19007, 19008, 19009, 19010, 19011, 19012, 19013, 19014, 19015, 19016, 19017, 19018, 19019, 19020, 19021, 19022, 19023, 20689, 20705, 20706, 20707, 20708, 20709, 20710, 20711, 20713, 20714, 20715, 20722, 20724, 20725, 20726, 20727, 20728, 20729, 20732, 20733, 20735, 20736, 20737, 20739, 20740, 20741, 20746, 18520/1, 18520/2, 18679/1, 18679/2, 18687/1, 18687/2, 18754/1, 18754/2, 18755/1, 18755/2, 18756/1, 18756/2, 18756/3, 18757/1, 18757/2, 18757/3, 18758/1, 18761/1, 18761/2, 18761/3, 18762/1, 18762/2, 18762/3, 18763/1, 18763/2, 18764/1, 18764/2, 18764/3, 18765/1, 18765/2, 18765/3, 18969/1, 18969/2, 20730/1, 20734/1, 20734/2.

Делови:

21259, 3758, 4656, 4659, 4665, 4684, 4695, 4784, 4788, 5013, 5090, 10051, 21263, 21286, 10043/1, 3055/1, 3090/1, 3389/1, 3389/3, 3762/1, 4563/10, 4563/14, 4563/15, 4563/16, 4563/19, 4563/20, 4563/21, 4563/22, 4563/23, 4563/24, 4563/25, 4563/26, 4563/27, 4563/5, 4571/12, 4571/4, 4571/6, 4571/7, 4572/1, 4573/86, 4660/2, 4671/4, 4671/5, 4671/8, 4671/9, 4672/1, 4672/3, 4675/1, 4678/3, 4683/1, 4686/4, 4722/2, 4735/2, 4782/2, 4785/1, 4812/3, 4819/12, 4819/17, 4819/71, 4819/74, 6771/1, 18179, 18349, 18350, 18351, 18352, 18353, 18354, 18368, 18369, 18370, 18371, 18372, 18373, 18374, 18375, 18376, 18377, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, 18387, 18388, 18453, 18454, 18455, 18456, 18457, 18458, 18459, 18460, 18461, 18462, 18463, 18464, 18465, 18466, 18467, 18468, 18469, 18470, 18471, 18889, 20686, 20692, 20700, 20702, 20703, 20704, 20716, 20720, 20723, 20731, 20742, 20744, 18758/2, 18759/1, 18759/2, 18760/1,

КО Ћириковац

Целе:

132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 717, 2710, 2711, 2712, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2741, 2807, 2816, 2832, 2833, 2834, 2835, 2839, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2969, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3124, 3125, 3126, 2840/1, 2925/1, 2925/2, 2941/1, 2941/2, 2986/1, 2986/2, 3022/1, 3022/2, 3023/1, 3023/2, 3024/1, 3024/2, 3127/1,

Делови:

2708, 2709, 2713, 2714, 2721, 2722, 2723, 2735, 2736, 2737, 2740, 2742, 2743, 2771, 2806, 2808, 2809, 2810, 2811, 2813, 2814, 2815, 2817, 2818, 2830, 2831, 2836, 2837, 2838, 3037, 3038, 3116, 3120, 3121, 3122, 3123, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3148, 3149, 3151, 2773/1, 2855/1, 2855/2, 3127/2, 3490/1.

У случају неподударности списка катастарских парцела са обухватом Плана у оквиру границе дате на графичким прилозима, важи обухват из графичких прилога.

Граница грађевинског подручја

Грађевинско подручје обухвата све површине планиране за уређење, изградњу или заштиту. Цео обухват Плана генералне регулације спада у грађевинско подручје.

I.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

У оквиру подручја плана генералне регулације не налазе се заштићене природне вредности ни непокретна културна добра. На две локације се налазе објекти који уживају статус претходне заштите – то су комплекс казнено-поправног завода „Забела” и археолошки локалитет „Могила” у североисточном делу плана.

Земљиште у обухвату подручја плана генералне регулације је у највећем делу пољопривредно земљиште – ливаде, пашњаци и воћњаци – у приватној својини.

У осталом делу налази се градско грађевинско земљиште.

У северо-западном делу обухвата плана, уз Дунавску улицу, доминантну намену чини затворски комплекс - казнено-поправни завод „Забела” са пратећим садржајима – површинама чија је наме-

на привреда, спорт и рекреација и услуге. Уз овај комплекс налази се зона вишепородичног становања – тип грађења у отвореном блоку – зграде које су првобитно изграђене за потребе смештаја запослених у КПЗ „Забела”. Поред стамбених зграда у овим блоковима су и услуге – центар месне заједнице, амбуланта, пошта, трговина, као и заједничке зелене површине, инфраструктурна површина – водозахват.

У северо-источном делу плана, уз Улицу Боже Димитријевића, налазе се напуштени војни комплекс-Барутана и комуналне површине-гробље са верским објектом и депонија. Поред тога у овом делу је идентификован и археолошки локалитет који треба додатно истражити.

Уз главне уличне правце – Дунавску и Улицу Војске Југославије налазе се парцеле на којима је претежна намена породично становање са пратећим комерцијалним садржајима

У средишњем делу плана налази се главна градска депонија окружена пољопривредним површинама и спорадичном изградњом - субстандардним породичним становањем.

У оквиру предметног подручја налазе се следећи објекти и површине јавне намене:

- Затворски комплекс „Забела”;
- Ново гробље са објектом цркве;
- Војни комплекс „Барутана”;
- Саобраћајне површине – улице и железнички коридори
- Инфраструктурне површине – водозахват и
- Комуналне површине постојећих депонија на три локације: главна градска депонија, депонија грађевинског материјала и дивља депонија.

Табела 1. Преглед површина по наменама – постојеће стање.

Намена	Површина (ha)
ЈАВНЕ НАМЕНЕ	
образовање – основна школа	0.07
пољоприв.површине у функцији образовања	10.80
управа	0.02
површине посебне намене-КПЗ	39.07
површине посебне намене – војни комплекс „Барутана”	7.05
спорт и рекреација	1.46
саобраћајне површине – пешачке и колске	64.31
саобраћајне површине – железница	9.50
комуналне површине- гробље	4.14
комуналне површине – депонија	6.02
инфраструктурне површине и објекти	0.28
Укупно површине јавне намене	135.67
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ	
становање	150.71
производња и складиштење	5.84
комерцијалне-услужне делатности	2.12
неуређене, неизграђене или напуштене повр.	50.78
Укупно површине остале намене	209.45
Пољопривредне површине	541.83
Укупно	886.95

На територији Плана генералне регулације „Пожаревац 4” основни вид саобраћаја је друмски саобраћај, чијим коридорима је подручје повезано са ужом и широм мрежом путева на територији државе. Главни уводно - изводни правци на територији су државни пут IБ реда број 34 и државни пут IIБ реда број 371, на које се надовезује улична мрежа подручја. Предметно подручје повезано је и железничком инфраструктуром са најзначајнијим коридором регионалне железничке пруге Мала Крсна – Бор – Распутница 2 (Вражогрнац), којом је Град Пожаревац повезан на ширу, железничку мрежу Србије.

Генерално, основне карактеристике постојеће путне и уличне мреже целине „Пожаревац 4” се могу сумирати у следећем:

- стање постојећих државних путева је релативно задовољавајуће, посебно у погледу квалитета застора, сигнализације и слично;
- плановима вишег реда је предвиђено проширење и реконструкција постојећег државног пута IБ реда број 34 који представља окосницу путне и уличне мреже подручја;
- постојећи општински путеви имају задовољавајућу регулациону ширину, али не и адекватан попречни профил (мала ширина коловоза, неизграђени тротоари и сл.);
- гледајући целокупну постојећу мрежу, матрица је у основи радијална, међутим, општи је утисак да је „повезивање” главних радијалних праваца текло стихијско са великим бројем прекинутих, односно слепих прикључака;
- мало растојање између раскрсница у већини стамбених делова;
- мале регулационе ширине већине постојећих саобраћајница (посебно стамбених и приступних);
- значајан број улица са ширином коловоза испод 3м;
- потпуни недостатак или веома мала ширина постојећих тротоара која не омогућава безбедно кретање пешака;
- недостатак јавних површина за паркирање возила.

Пешачки саобраћај је најзаступљенији вид кретања у Пожаревцу. Међутим, за „Пожаревац 4" је, за већину постојећих саобраћајница (са изузетком државних и општинских путева) карактеристично непостојање или лоше стање тротоара, чиме је знатно смањена ефикасност одвијања овог вида саобраћаја и угрожена безбедност свих учесника у саобраћају.

Бициклистичке стазе, као самостални саобраћајни објекти, нису заступљене.

На предметној територији не постоје јавне уређене површине за паркирање возила (изузев у регулацији приступне улице новом гробљу, али је он недовољног капацитета). Паркирање возила у стамбеним деловима се реализује на приватним парцелама или на деловима коловоза и тротоара што умањује ефикасност одвијања саобраћаја.

На територији обухваћеној Планом не постоје станице за снабдевање горивом.

Постојеће стање приказано је на графичком прилогу - карти 1. „Граница плана и постојећа намена", у размери 1:5000.

II ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

II.1. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ – ПОДЕЛА И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА

Овим планом генералне регулације задржавају се претежне намене у појединим просторним целинама у оквиру плана. Одређују се правила грађења саобраћајне мреже која омогућава бољу повезаност појединих делова у оквиру обухвата плана. Одређује се регулација и омогућава боље функционисање саобраћаја и приступ садржајима.

1.1.1. Подела на карактеристичне целине

Подела на карактеристичне просторне целине поклапа се у постојећем и планираном стању и извршена је према претежној намени у целини као и просторним детерминантама – улазним саобраћајним правцима у град који деле подручје Плана на карактеристичне целине.

Подручје плана генералне регулације подељено је на просторне целине КПЗ, П1, Г1, П2, Г2 и П3, са следећом планираном наменом површина (Табела 3):

- планирана целина КПЗ – Казнено-поправни завод „Забела"
- планирана целина П1 – Становање руралног типа;
- планирана целина Г1 – Улазни правац у град и породично становање
- планирана целина П2 – Становање руралног типа и комунална делатност.
- планирана целина Г2 – Улазни правац у град и породично становање
- планирана целина П3 – Пољопривредне површине, комунална делатност – депонија и гробље; археолошки локалитет.

Табела 2. Подела на карактеристичне целине са планираном наменом површина

Целина	П (ha)	Планирана намена
КПЗ – Казнено-поправни завод „Забела"	86,48	**Казнено-поправни завод са производним комплексом „Препород" и пратећим комерцијалним садржајима**; Вишепородично становање; Инфраструктурни објекти-водозахват; Спорт и рекреациј; Становање руралног типа; Привредно-комерцијална делатност; Саобраћајне површине.
П1- Становање руралног типа са пољопривредом	85,42	**Становање руралног типа са пољопривредом;** Привредно-комерцијална делатност; Зелене површине; Саобраћајне површине.
Г1- Улазни правац у град и породично становање	171,11	**Породично становање са комерцијалним садржајима и делатношћу мале привреде;** Становање руралног типа; Зелене површине; Спорт и рекреација; Привредно-Комерцијална делатност; Саобраћајне површине.
П2- Пољопривредне површине и комунална делатност	234,32	**Становање руралног типа; Породично становање са комерцијалним садржајима и делатношћу мале привреде**; комерцијалним садржајима и делатношћу мале привреде; Трансфер станица; Привредно-комерцијална делатност; Зелене површине; Саобраћајне површине.
Г2- Улазни правац у град и породично становање	61,47	**Породично становање са комерцијалним садржајима и делатношћу мале привреде;** Становање руралног типа; Зелене површине; Спорт и рекреација.
П3- Пољопривредне површине, комунална делатност – депонија и гробље; археолошки локалитет	248,15	**Становање руралног типа;** Зелене површине; Саобраћајне површине; Ново гробље; Саобраћајне површине.
УКУПНО	886.95	

Подела на карактеристичне целине приказана је на карти 2. „Планирана намена површина" Плана, у размери 1:5000.

Концепција уређења простора

У складу са Одлуком о изради Плана, основни циљеви израде Плана су утврђивање правила просторног уређења, изградње и заштите простора, којима се обезбеђују квалитетнији животни услови, очување природних и створених вредности, заштита животне средине и културног наслеђа, утврђивање површина јавне и осталих намена, обезбеђење услова за реализацију и заштиту јавног интереса у

домену дефинисаних друштвено-социјалних стандарда задовољења заједничких потреба грађана, обезбеђење ефикасног развоја терцијарног сектора, у складу са потребама грађана, јавним и општим вредностима локалне заједнице, унапређење квалитета становања, унапређење инфраструктурних система, повећање безбедности саобраћаја, заштита и унапређење градских зелених површина, развој простора за спорт и рекреацију, повећање привлачности градског центра у складу са јавним вредностима и интересима.

Планским решењима се потенцира рационално, планско коришћење и чување земљишта и резервисање простора за потребе развоја града у будућности, реално сагледавање простора кроз уважавање постојеће изграђености из аспекта физичких могућности за даље интервенције у граду, остваривање континуитета у планирању саобраћаја и инфраструктуре у складу са постојећим и планираним наменама површина.

Планирана претежна намена простора

План намене површина је приказан на графичком прилогу – карта 2 „План намене" Р – 1:5000.

II1.3.1. Површине и објекти јавне намене

Површине јавне намене одређују се за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса. Објекти јавне намене су објекти намењени за јавно коришћење и могу бити у јавној својини или у другим облицима својине, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Површине јавне намене могу и не морају бити у јавној својини. Ако се за ову површину утврди јавни интерес у складу са посебним законом, она постаје јавна својина. Други инвеститори могу реализовати планирану јавну намену ако постигну споразум са надлежним државним органом и уколико прибаве земљиште.

У површине јавне намене у обухвату овог плана спадају:

- Образовање
  - Основна школа
  - Пољопривреда у функцији образовања
- Управа
- Површине посебне намене
- Јавне зелене површине и објекти пејзажне архитектуре
- Спорт и рекреација
- Саобраћајне површине и објекти
  - Колске и пешачке површине (путна и улична мрежа, пешачки и бициклистички саобраћај)
  - Простори за паркирање возила
  - Железнички саобраћај
- Комуналне површине и објекти
  - Гробље
  - Трансфер станица
  - Површине за рекултивацију и санацију
- Инфраструктурне мреже и објекти
  - Водоводна мрежа
  - Канализациона мрежа
  - Електроенергетска мрежа
  - Електронска комуникациона мрежа
  - Топловодна мрежа
  - Гасоводна мрежа

На графичким прилозима – карта 2 „План намене", Р – 1:5000 и карта 3 „План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина", Р – 1:2500, приказане су површине планиране за јавне намене.

II1.3.2. Површине осталих намена

Површине осталих намена одвојене су од површина јавне намене регулационим линијама и у њих се убрајају површине за:

- становање
  - становање ниске спратности изван централне градске зоне;
  - становање средње спратности у отвореном блоку;
  - становање руралног типа;
- производња и складиштење;
- комерцијално-услужне делатности.

Врсте и намене објеката који се могу градити на површинама остале намене, дате су детаљно у поглављу III.1 „Врста и намена објеката", у оквиру правила грађења и приказане на графичком прилогу – карта 2 „План намене" Р – 1:2500.

II1.3.3. Пољопривредне површине

Преовлађујућим делом Планског подручја простиру се дубокохумусна, равничарска земљишта (чернозем, гајњача и сл.), веома погодна за рентабилно гајење разноврсних ратарских, повртарских и воћарских култура, а тиме и за интензивирање сточарске производње на сопственој крмној бази. Ова земљишта се готово у целини налазе у приватној својини породичних газдинстава. Одрживо коришћење ових богатих природних ресурса наилази, међутим, на озбиљна ограничења, у првом реду, због бројних рурално-урбаних конфликата у еколошкој, економској и социјалној сфери, а затим и због неповољне аграрне структуре. Велику уситњеност и распарчаност приватних земљишних поседа прати наглашена оријентација на запошљавање

ван газдинства, подређивање структуре производње подмиривању сопствених прехрамбених потреба, низак ниво коришћења савремених инпута при обради земљишта, посебно слаба опремљеност савременом механизацијом, неконтролисана примена агрохемикалија, успорена дифузија агротехничких, економских и еколошких знања у пољопривредну праксу, веома оскудне могућности наводњавања, одсуство специјализације производње, планирања и пословног повезивања пољопривредника, високи трошкови производње, ниски и нередовни приходи, демотивисаност за инвестирање у укрупњавање и модернизацију газдинства и друге слабости карактеристичне за безмало сва рурална подручја Србије.

Компатибилне намене

Намене дефинисане у графичком прилогу „Планирана намена површина" представљају претежну, доминантну намену на том простору, што значи да заузимају више од 50% површине блока, односно зоне у којој је означена та намена. Свака намена подразумева и друге компатибилне намене, према табели,,Компатибилност намена" и одговарајућим условима. На нивоу појединачних парцела, у оквиру блока, намена дефинисана као компатибилна може бити доминантна или једина.

Наведена компатибилност намена примењује се у даљој разради плана генералне регулације, кроз израду планова детаљне регулације, а за планиране намене у подручјима за непосредну примену плана генералне регулације примењују се правила за компатибилност намена, дефинисана за зоне са истим правилима грађења, у складу са табелом,,Компатибилност намена".

Табела 3. Компатибилне намене.

Планирана намена / компатибилна намена	образовање – основна школа	пољоприв.површине у функцији образовања	управа	површине посебне намене-КПЗ	јавне зелене површине	спорт и рекреација	саобраћајне површине – колске и пешачке	саобраћајне површине– паркинзи	саобраћајне површине – железница	комуналне површине-гробље	комуналне површине – трансфер станица	комуналне површине за рекултивацију	инфраструктурне површине и објекти	становање	производња и складиштење	комерцијално-услужне делатности
образовање – основна школа	-	X	●	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пољоприв.површине у функцији образовања	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
управа	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
површине посебне намене-КПЗ	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
јавне зелене површине	X	●	X	X	-	●	●	●	●	X	●	●	●	X	X	X
спорт и рекреација	X	X	X	X	●	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
саобраћајне површине – колске и пешачке и	X	X	X	X	●	X	-	●	●	X	X	X	X	X	X	X
саобраћајне површине – паркинзи	X	X	X	X	●	X	●	-	●	X	X	X	X	X	X	X
саобраћајне површине – железница	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X
комуналне површине- гробље	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
комуналне површине – трансфер станица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
комуналне површине за рекултивацију	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
инфраструктурне површине и објекти	X	X	X	X	●	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X
становање	X	X	●	X	●	●	X	X	X	X	X	X	X	-	X	●
производња и складиштење	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	●
комерцијално-услужне делатности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	●	●	-

● – компатибилно, планирана намена може да се промени у компатибилну намену

X – није компатибилно, планирана намена не може да се промени у некомпатибилну намену

Биланс површина

Табела 4. Биланс површина по наменама.

Намена	Површина (ha)	
	постојеће стање	планирано стање
ЈАВНЕ НАМЕНЕ		
образовање – основна школа	0.07	0.71
пољоприв.површине у функцији образовања	10.80	11.25
управа	0.02	0.26
површине посебне намене-КПЗ	39.07	41.54
јавне зелене површине	-	23.73
спорт и рекреација	1.46	2.26
саобраћајне површине – пешачке и колске	64.31	101.77
саобраћајне површине – паркинзи	-	0.17
саобраћајне површине – железница	9.50	9.50
комуналне површине- гробље	4.14	15.06
комуналне површине (план. трансфер станица)	4.90	5.65
комуналне површине за рекултивацију	1.12	1.01
инфраструктурне површине и објекти	0.28	0.69
Укупно површине јавне намене	135,67	213.60
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ		
становање	150.71	647.94
становање ниске спратности	132.01	205.44
становање средње спратности у отвореном блоку	11.83	10.53
становање руралног типа	6.87	431.97
производња и складиштење	5.84	22.19
комерцијално-услужне делатности	2.12	3.22
неуређене, неизграђене или напуштене повр.	50.78	-
Укупно површине остале намене	158.67	673.35
пољопривредне површине	541.83	-
Укупно	886.95	886.95

Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте

Положај парцела за јавне површине утврђен је регулационим линијама. Регулационе линије – границе парцела, одређене су растојањем од осовина саобраћајница и појединачним детаљним тачкама. Овим планом утврђују се регулационе линије, у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), према коме регулационе линије раздвајају површине одређене јавне намене од површина предвиђених за друге јавне и остале намене.

Табела 5. Попис катастарских парцела за површине јавне намене.

Ознака грађ. парц.	Намена	Број кат. парц.
О	образовање	Делови 4006/1, 4006/17 (све КО Пожаревац)
У	управа	Цела 4006/15 (КО Пожаревац)
КПЗ	казнено-поправни завод	Целе 3044/4, 3045/1, 3045/2, 3045/3, 3045/4, 3045/5, 3046/1, 3056/2, 3056/3, 3056/4, 3056/5, 3056/9, 3056/10, 3056/13, 3056/14, 3056/15, 3056/16, 3056/17, 3056/18, 3056/19, 3056/20, 3056/21, 3056/22, 3056/23, 3056/24, 3056/25, 3056/26, 3056/27, 3056/28, 3056/29, 3056/30, 3056/32, 3056/36, 3057, 3058/1, 3058/2, 3058/3, 3058/4, 3058/5, 3058/6, 3058/7, 3058/8, 3058/9, 3058/10, 3058/11, 3058/12, 3058/13, 3058/14, 3059, 3060, 3070/1, 3071/1, 3072/1, 3073/1, 3073/2 Делови 3044/2, 3044/3, 3054/1, 3056/1, 18179 (све КО Пожаревац)
ПО1	пољопривреда у функцији образовања	Делови 18681, 20714, 4678/3 (све КО Пожаревац)
ПО2	пољопривреда у функцији образовања	Делови 18680, 20713, (све КО Пожаревац)
К1	комуналне површине-трансфер станица	Цела 18609 Делови 18610, 18612 (све КО Пожаревац)
К2	комуналне површине-рекултивација	Делови 4882, 4883 (све КО Пожаревац)
К3	комуналне површине-гробље	Целе 3410/1, 3453, 3454, 3455, 3456/2 Делови 3438/1, 3456/3, 4887 (све КО Пожаревац)
И1	инфраструктура-водозахват	Део 18905 (КО Пожаревац)
И2	инфраструктура -канализ.колектор	Делови 4819/17, 4819/84 (све КО Пожаревац)
И3	инфраструктура -подстаница грејања	Цела 3926/22 (КО Пожаревац)
$И4_{-1}$, $И4_{-2}$	инфраструктура -трафостаница	Цела 3926/20 Део 3765/10 (све КО Пожаревац)
И5	инфраструктура – надземни топловод	Делови 20702, 20703, 3748/3, 3761/1 (све КО Пожаревац)
И6	инфраструктура -трафостаница	Целе 4572/4, 4818/6, 4819/26 (све КО Пожаревац)
СР1	спорт и рекреација	Цела 4006/4 Делови 4006/5, 4006/6, 4006/7 (све КО Пожаревац)
СР2	спорт и рекреација	Делови 4453, 4455, 4456 (све КО Пожаревац)
ЗС1	заштитно зеленило уз саобраћајницу	Делови 18958, 18959, 19018, 19019, 20744 (све КО Пожаревац)
ЗС2	заштитно зеленило уз саобраћајницу	Делови 18822, 18823, 18824, 18825, 18826, 20734/1, 4109 (све КО Пожаревац)
ЗС3	заштитно зеленило уз саобраћајницу	Делови 18960, 19017, 20735, 20740 (све КО Пожаревац)
ЗС4	заштитно зеленило уз саобраћајницу	Делови 18811, 18812, 18816, 18817, 18818, 18821, 20734/1, 4112 (све КО Пожаревац)
ЗС5	заштитно зеленило уз саобраћајницу	Делови 3070/3, 4067/2, 4067/3, 4068, 4076/2, 4090/9, 4090/20, 4090/24, 4090/25, 20730/1, 18758/2, 18759/1 (КО Пожаревац)
ЗС6	заштитно зеленило уз саобраћајницу	Делови 4077, 49078/1, 4090/21, 3070/3, 4076/1, 4076/3, 20730/1, 18461, 18462, 18463, 18464, 18465, 18466, 18467, 18468, 18469, 18470, 18471, 18472, 18473, 18474, 18475, 18476, 18477, 18478, 18479, 18480, 18757/3, 18758/1, 18758/2, 18759/1, 18759/2, 20723 (све КО Пожаревац)
ЗС7	заштитно зеленило уз саобраћајницу	Делови 18481, 18482, 18483, 18484, 18485, 18487, 18488, 18489, 18490, 18491, 18492, 18493, 18494, 18495, 18496, 18497 (све КО Пожаревац)
ЗС8	заштитно зеленило уз саобраћајницу	Делови 18502, 18503 (све КО Пожаревац)
ЗС9	заштитно зеленило уз саобраћајницу	Делови 3760/2, 3761/1 (све КО Пожаревац)

Ознака грађ. парц.	Намена	Број кат. парц.
ЗС10	заштитно зеленило уз саобраћајницу	Делови 3029, 3127/1, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3130 (све КО Ћириковац)
ЗС11	заштитно зеленило уз саобраћајницу	Делови 2712, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2835, 2836, 2837, 2838, 2852, 2853, 2854, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 3127/2 (све КО Ћириковац)
ЗС12	заштитно зеленило уз саобраћајницу	Делови 2741, 2742, 2773/1, 2806, 2807, 2809, 2814, 2815, 2831 (КО Ћириковац) Делови 3148, 3162, 3351, 3352, 3353/1, 3353/2, 3354, 3356, 3359, 3364, 3365/1, 3365/2, 3367, 3385, 3386 (КО Пожаравац)
ЗС13	заштитно зеленило уз саобраћајницу	Делови 20879, 20880, 20881, 20882, 20883, 20884, 20885/1, 20885/2, 20886, 20887, 20888, 21262 (све КО Пожаревац)
ЗС14	заштитно зеленило уз саобраћајницу	Целе 3371/1, 3372/1 Делови 3358, 3360, 3361/2, 3362/1, 3363, 3365/2, 3365/1, 3365/2, 3368, 3369, 3370, 3383/1 (све КО Пожаревац)
ЗС15	заштитно зеленило уз саобраћајницу	Целе 3221/1, 3223/1, 3224/1, 3225/1, 3228/3 (све КО Пожаревац)
ЗС16	заштитно зеленило уз саобраћајницу	Целе 3236/1, 3236/2, 3236/3, 3268, 3269/1, 3270/1, 3272/1,3273, 3274/1, 3275/1, 3276/1, 3277/1, 3278/1, 3279/1 Део 3267/1 (све КО Пожаревац)
ЗС17	заштитно зеленило уз саобраћајницу	Целе 3618/1, 3619/1, 3621/2, 3621/1, 3616/2, 3624/2, 3625/1, 3625/2, 3626/1, 3627/1, 4711/1, 4712/2, 4717/3, 4717/4 Део 4722/2 (све КО Пожаревац)
ЗС18	заштитно зеленило уз саобраћајницу	Делови 4887, 5090, 5013 (све КО Пожаревац)
П1	парк	Делови 4671/9, 18682 (све КО Пожаревац)
П2	парк	Целе 4452, 4457 (све КО Пожаревац)
С1	сквер	Део 4572/1 (КО Пожаревац)
РЗ1	резервисано зеленило	Део 4451/12 (КО Пожаревац)
РЗ2	резервисано зеленило	Делови 4807/1, 4807/2 (све КО Пожаревац)
РЗ3	резервисано зеленило	Делови 4812/19, 4812/20 (све КО Пожаревац)
П	паркинг	Делови 3389/1, 3438/1, 3456/3, 4887, 5013, 5090 (све КО Пожаревац)
Ж1	железница	Делови 6771/1, 20686, 20745, 20746 (све КО Пожаревац)
Ж2	железница	Целе 3236/7, 3296/3, 3276/3, 10043/2, Делови 10043/1, 10051, (све КО Пожаревац) Цела 2942, део 3490/1 (све КО Ћириковац)
Ж3	железница	Делови 10045/1, 21257 (све КО Пожаревац)
Укупно		

Табела 5а. Попис катастарских парцела за површине јавне намене-саобраћајнице

Ознака парцеле саобраћајнице	Број кат. парц.
С1	Цела 20689, Делови 3044/2, 3044/3, 3054/1, 3056/1, 18175, 18176, 18179, 18905, 18906, 20731 (све КО Пожаревац)
С 2	Делови 3055/1, 3972/1, 4393/1, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438/3, 4439, 4448, 4449, 4451/1, 4794, 4795 (све КО Пожаревац)
С 3	Целе 4006/10, 4006/33, Делови 4006/1, 4006/5, 4006/6, 4006/7, 4006/17, 4006/31, 18793, 18852, 18879, 18889, 18904, 18905, 20732, 20733, 20734/2 (све КО Пожаревац)
С 4	Цела 4006/11, Делови 4006/12, 4006/13, 4006/14, 4006/19, 4006/20, 4011/7, 4011/12 (све КО Пожаревац)
С 5	Делови 4006/12, 4006/31, 4011/2, 4011/3, 4011/7, 4011/9, 4012/1, 4012/2, 4017/1, 4017/2, 4017/3, 4018, 4091/1, 4091/10, 4091/23, 4092/2, 18793, 18794, 18795, 18800, 18801, 18802, 18804, 18805, 18806, 18807, 18808, 18809, 20733, 20734/1 (све КО Пожаревац)
С 6	Делови 4011/2, 4011/3, 4011/4, 4011/6, 4011/7, 4011/9, 4011/12 (све КО Пожаревац)
С 7	Делови 4012/1, 4012/2, 4017/1, 4017/2, 4017/3, 4018 (све КО Пожаревац)
С 8	Делови 4017/2, 4017/3 (све КО Пожаревац)
С 9	Делови 4016, 4017/1 (све КО Пожаревац)
С 10	Целе 4091/3, 4091/19, 4091/20, 4091/21 Делови 4091/2, 4091/4, 4091/10, 4091/11, 4091/13, 4091/15, 4091/16, 4091/17, 4091/18, 4091/22, 4091/23 (све КО Пожаревац)
С 11	Цела 4098/1 Делови 4004/3, 4091/1, 4091/9, 4091/12, 4091/14, 4092/1, 4092/2, 4098/3, 4099/1, 4099/3, 4101/1, 4101/3, 4101/4, 4104/2, 18809, 18810, 20734/1 (све КО Пожаревац)
С 12	Делови 4004/3, 4100, 4104/1, 4104/2, 4105, 4109, 18810, 18822, 18823, 18824, 18825, 18826, 18827, 18828, 18958, 18959, 19021, 19020,, 20734/1, 20734/2, 20742, 20744, 20745 (све КО Пожаревац)
С 13	Цела 4020/1 Делови 4021/21, 4021/22, 4064, 4065/1, 4065/2, 4065/3, 4065/4, 4065/6, 4065/7, 4066, 4090/3, 4090/4, 4090/5, 4090/6, 4090/7, 4090/8, 4090/10, 4090/11, 4090/12, 4090/15, 4090/16, 4090/18, 4090/19, 4090/22, 18773, 18774, 18775, 18776, 18777, 18778, 18779, 18780, 18792, 20728, 20730/1 (све КО Пожаревац)
С 14	Делови 4090/3, 4090/4, 4090/5, 4090/6, 4090/11, 4090/12, 4090/15, 4090/16, 4090/18, 4090/19, 4090/22 (све КО Пожаревац)
С 15	Делови 4090/7, 4090/19 (све КО Пожаревац)
С 16	Делови 4061/1, 4061/2, 4061/3, 4061/4, 4063/1, 4063/3, 4064, 4065/1, 4065/2, 4065/3, 18761/1, 18761/2, 18761/3, 18762/1, 18762/3, 18763/1, 18777, 20727, 20730/1 (све КО Пожаревац)
С 17	Делови 18763/2, 18764/1, 18765/2, 18765/3, 20692 (све КО Пожаревац)
С 18	Делови 18811, 18816, 18817, 18818, 18821, 18822, 18823, 18824, 18825, 18826, 18958, 18959, 18960, 19017, 19018, 20735, 20740, 20741, 20742, 20744 (све КО Пожаревац)
С 19	Делови 3055/1, 3070/3, 4066, 4067/1, 4069, 4090/21, 4090/23, 4090/24, 4090/25, 4090/26, 4090/27, 4090/28, 4090/30, 4102/4, 4103, 4104/1, 4104/2, 4105, 4106, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113/1, 4114, 4115/1, 4115/2, 4115/3, 4116/1, 4116/2, 18759/2, 18760/1, 18761/1, 18761/2, 18811, 18826, 20692, 20730/1, 20734/1, 20741 (све КО Пожаревац)
С 20	Целе 18498, 18499, 18500, 18501, 20705, 20706, Делови 3070/3, 3748/3, 4067/2, 4068, 4076/1, 4076/2, 4076/3, 4090/21, 4090/28, 4090/29, 4090/30, 18354, 18366, 18367, 18368, 18369, 18370, 18371, 18372, 18373, 18374, 18375, 18376, 18377, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, 18387, 18388, 18451, 18452, 18453, 18454, 18455, 18456, 18457, 18458, 18459, 18460, 18461, 18462, 18463, 18464, 18465, 18466, 18467, 18468, 18469, 18470, 18471, 18472, 18473, 18474, 18475, 18476, 18477, 18478, 18479, 18480, 18481, 18482, 18483, 18484, 18485, 18487, 18488, 18489, 18490, 18491, 18492, 18493, 18494, 18495, 18496, 18497, 18502, 18503, 18757/3, 18758/1, 18758/2, 18759/1, 18759/2, 18760/1, 20700, 20702, 20703, 20708, 20716, 20720, 20723, 20730/1 (све КО Пожаревац)
С 21	Делови 3748/3, 3758, 3759, 3760/2, 3761/1, 3762/2, 18347, 18348, 18349, 18350, 18351, 18352, 18353, 20703, 20704 (све КО Пожаревац)
С 22	Целе 3030, 3031, 2710, 2711, 2720, 2721, 2816, Делови 2708, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2722, 2723, 2733, 2735, 2736, 2737, 2740, 2741, 2742, 2743, 2773/1, 2806, 2807, 2809, 2810, 2813, 2814, 2815, 2817, 2818, 2830, 2831, 2833, 2834, 2836, 2837, 2838, 2855/1, 2855/2, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 3025, 3026, 3028, 3029, 3032, 3037, 3038, 3116, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127/1, 3127/2, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3148, 3149, 3151, 3490/1 (све КО Ћириковац)

Ознака парцеле саобраћај-нице	Број кат. парц.
С 23	Целе 3055, 3357, 3361/1, 3384/1, 20889, Делови 3353/1, 3353/2, 3354, 3356, 3358, 3360, 3361/2, 3362/1, 3362/2, 3363, 3364, 3365/1, 3365/2, 3367, 3368, 3369, 3370, 3383/1, 3385, 3386, 20873, 20874, 20875, 20876, 20877, 20878, 20879, 20880, 20881, 20882, 20883, 20884, 20885/1, 20885/2, 20886, 20887, 20888, 21257, 21258, 21259, 21260/2, 21262 10045/1 (све КО Пожаревац)
С 24	Делови 18812, 18813, 18814, 18816, 18817, 18818, 18821, 18960, 18961, 19015, 19016, 20735, 20740, 20746 (све КО Пожаревац)
С 25	Цела 4004/1 Делови 4112, 4113/1, 4114, 4115/1 део, 4116/1, 4116/2, 4117/1, 4117/2, 4128, 4131/1, 4131/2, 4131/3, 4131/4, 4131/5, 4132/2, 18811, 18812, 18813, 18814, 20734/1 (све КО Пожаревац)
С 26	Делови 4131/1, 4131/3, 4131/4, 4131/6, 4131/7 (све КО Пожаревац)
С 27	Делови 4117/1, 4117/2, 4118, 4127/1, 4128, 4393/1, 18968, 18969/1, 18969/2, 18970, 19010, 19011, 20740, (све КО Пожаревац)
С 28	Делови 4119/1, 4119/2 (све КО Пожаревац)
С 29	Цела 4123/2 Делови 4119/3, 4120/1, 4120/2, 4123/1, 4123/3, 4124, (све КО Пожаревац)
С 30	Делови 4121/3, 4121/19, 4121/26, 4122, 4123/3, 4127/1, 18970, 18972, 18973, 18974, 18975, 18976, 18979, 20736 (све КО Пожаревац)
С 31	Делови 4121/1, 4121/4 (све КО Пожаревац)
С 32	Делови 4121/8, 4121/17, 4121/19, 4121/20, 4121/23, 4121/24, 4121/34 (све КО Пожаревац)
С 33	Делови 4121/3, 4121/11, 4121/14, 4393/1, 18977, 18978, 18979, 19000, 20740 (све КО Пожаревац)
С 34	Делови 3070/3, 4076/1, 4076/3, 4077, 4078/1, 4078/7, 4080/1, 4080/2 4090/21, (КО Пожаревац)
С 35	Делови 4080/2, 4081/16, 18757/2, 20730/1 (све КО Пожаревац)
С 36	Делови 4078/7, 4078/8, 4079, 4080/1 (све КО Пожаревац)
С 37	Делови 4078/5, 4078/6, 4078/7, 4078/8, 4078/9, 4080/1, 4080/2, 4080/3, 4081/1, 4081/5, 4081/7, 4081/9, 4081/15, 4081/16, 4081/17, 4081/18, 4081/19, 18469, 18470, 18471, 18472, 18473, 18474, 18475, 18476, 18477, 18478, 18479, 18480, 18481, 18482, 18483, 18484, 18485, 18487, 18488, 18489, 18490, 18491, 18492, 18493, 18494, 18495, 18496, 18497, 18508, 18519, 18523, 18524, 18525, 18526, 18527, 18528, 18529, 18530, 18531, 18532, 18533, 18534, 18535, 18536, 18537, 18538, 18539, 18540, 18541, 18542, 18543, 18544, 18545, 18546, 18547, 18548, 18549, 18550, 18551, 18552, 18553, 18554, 18555, 18556, 18557, 18558, 18559, 18560, 18561, 18562, 18563, 18564, 18565, 18754/1, 18755/1, 18755/2, 18756/1, 18757/2, 20702, 20703, 20708, 20716, 20722, 20723, 20730/1 (све КО Пожаревац)
С 38	Цела 4081/8, Делови 4081/1, 4081/2, 4081/6, 4081/7, 4081/9, 4081/12, 4081/13, 4081/14, 4081/20, 4081/21, 4081/22, 4081/23, 4089/1, 4089/2, 4089/4 (све КО Пожаревац)
С 39	Део 4089/4 КО Пожаревац
С 40	Делови 3972/10, 3973, 4081/4, 4081/22, 4081/23, 4089/4, 18739, 18740, 18741, 18742, 18743, 18744, 18745, 18746, 18747, 18748, 18749, 18750, 18751, 18752, 18754/2, 18755/1, 18756/1, 20726, 20730/1 (све КО Пожаревац)
С 41	Цела 3972/7, Делови 3972/4, 3972/5, 3972/6, 18746, 18747, 18748, 18749, 20730/1 (све КО Пожаревац)
С 42	Делови 3972/1, 18746, 20730/1 (све КО Пожаревац)
С 43	Делови 3972/2, 3972/13, 18743, 18744, 20730/1 (све КО Пожаревац)
С 44	Делови 3972/3, 3972/11, 18741, 18742, 20730/1 (све КО Пожаревац)
С 45	Делови 3972/10, 3973, 4440/1, 4440/2, 4440/3, 4440/4, 4443/2, 4443/3 (све КО Пожаревац)
С 46	Делови 4393/1, 4433, 4448, 4449, 4451/1 (све КО Пожаревац)
С 47	Делови 4451/1, 4451/15, 4451/16, 4451/17, 4451/18, 4451/19, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4565, 4567, 4568, 4569, 4570, 4805/1 (све КО Пожаревац)

Ознака парцеле саобраћај-нице	Број кат. парц.
С 48	Делови 4451/20, 4451/23, 4461/1, 4461/5, 18986, 18987, 18989, 18990, 18991, 18992, 18993, 20737, 20740 (све КО Пожаревац)
С 49	Делови 4121/3, 4393/1, 4433, 4438/3, 4439, 4450/2, 4451/1, 4451/23, 4455, 4456, 4457, 18979, 18980, 18981, 18983, 18985, 18986, 18987, 18988, 20737 (све КО Пожаревац)
С 50	Делови 4451/3, 4451/4, 4451/6, 4451/11, 4451/20, 4451/21, 4451/22, 4451/23, 4561/1, 18988, 18989, (све КО Пожаревац)
С 51	Делови 4451/3, 4451/4, 4451/5, 4451/12, 4451/22 (све КО Пожаревац)
С 52	Делови 4451/3, 4461/1, 4451/11, 4451/20, 18991 (све КО Пожаревац)
С 53	Делови 4451/11, 4561/1, 4561/2, 4562/2 (све КО Пожаревац)
С 54	Делови 4451/6, 4451/23, 4454, 4455, 4563/9 део, 4564/1, 4806/1, 4806/2, 4806/28, 4806/29, 4806/30, 4807/1 (све КО Пожаревац)
С 55	Део 4451/6 (КО Пожаревац)
С 56	Делови 4564/1, 4565, 4566 (све КО Пожаревац)
С 57	Делови 4451/4, 4451/5, 4451/6, 4562/1, 4562/2, 4562/4, 4562/5, 4562/6, 4562/7, 4562/8, 4563/2, 4563/8, 4563/28, 4563/29, 4563/30, 4563/31, 4563/32, 4563/33, 4563/36, 4563/37, 4563/38, 4563/39, 4563/40, 4563/58, 4571/1, 4571/3, 4572/1 (све КО Пожаревац)
С 58	Делови 4562/3, 4562/7, 4563/39, 4563/40, 4563/41, 4563/42, 4563/43, 4563/44, 4563/45, 4563/46, 4563/47, 4563/48, 4563/49, 4563/50, 4563/51, 4563/52, 4563/53, 4563/54, 4563/55, 4563/56, 4563/57 (све КО Пожаревац)
С 59	Делови 4562/1, 4562/8, 4562/5 (све КО Пожаревац)
С 60	Делови 4562/4, 4562/5 (све КО Пожаревац)
С 61	Делови 4571/1, 4571/2, 4571/4, 4571/5, 4571/6, 4571/7, (све КО Пожаревац)
С 62	Делови 4563/5, 4563/10, 4563/17, 4571/2, 4571/10, 4571/11, 4571/12 (све КО Пожаревац)
С 63	Цела 4563/64, Делови 4451/4, 4563/4, 4563/9, 4563/33, 4563/59, 4563/60, 4563/61, 4563/62, 4563/63, (све КО Пожаревац)
С 64	Делови 4563/1, 4563/6, 4563/7, 4563/18, 4564/1 (све КО Пожаревац)
С 65	Цела 4811/12, Делови 4563/7, 4563/18, 4811/3, 4811/5, 4811/6, 4811/7, 4811/8, 4813 (све КО Пожаревац)
С 66	Цела 4811/13, Делови 4563/18, 4811/1, 4811/10, 4812/1 (све КО Пожаревац)
С 67	Целе 4563/65, 4812/14, Делови 4562/4, 4562/8, 4563/6, 4563/9, 4563/10, 4563/17, 4563/18, 4563/58, 4563/59, 4571/1, 4571/2, 4571/6, 4812/1, 4812/2, 4812/3, 4812/5, 4812/6, 4812/7, 4812/8, 4812/9, 4812/10, 4812/16, 4812/17, 4812/18, 4812/19, 4812/20, 4812/21 (све КО Пожаревац)
С 68	Цела 4810, Делови 4563/3, 4564/1, 4572/1, 4572/2, 4573/44, 4573/86, 4573/87, 4807/1, 4808/1, 4808/2, 4808/3, 4808/4, 4809/14, 4809/15, 4809/18, 4809/19, 4811/3, 4811/8, 4813, 4814/1, 4814/2, 4818/3, 4819/84 (све КО Пожаревац)
С 69	Цела 4809/1, Делови 4806/1, 4806/3, 4806/15, 4806/19, 4806/20, 4806/21, 4809/2, 4809/6, 4809/7, 4809/8, 4809/9, 4809/10, 4809/11, 4809/12, 4809/13, 4809/15, 4809/16, 4809/17, 4809/18, 4809/19, 4809/20, 4809/21, 4809/22, 4809/23 (све КО Пожаревац)
С 70	Цела 4806/19, Делови 4806/1, 4806/9, 4806/15, 4806/20, 4806/22, 4806/23, 4806/24, 4806/25, 4806/26, 4806/31, 4806/33, 4807/1 (све КО Пожаревац)
С 71	Делови 4569, 4805/1, 4806/1, 4806/2, 4806/23, 4806/25, 4806/26, 4806/28, 4806/29, 4806/30, 4806/31, 4806/32, 4807/1, 4807/2, 4808/1 (све КО Пожаревац)

Ознака парцеле саобраћајнице	Број кат. парц.
С 72	Делови 3973, 4440/2, 4440/4, 4441/1, 4441/2, 4443/1, 4443/2, 4443/3, 4444, 18576, 18577, 18578, 18579, 18580, 18581, 18582, 18583, 18591, 18592, 18593, 18594, 18595, 18596, 18597, 18598, 18599, 18600, 18601, 18602, 18603, 18608, 18612, 18633, 18634, 18635, 18636, 1867, 18638, 18639, 18640, 18641, 18642, 18643, 18644, 18645, 18687/1, 18688, 18689, 18690, 18691, 18692, 18693, 18694, 18695, 18699, 18700, 18701, 18702, 18704, 18707, 18709, 18710, 18717, 18718, 18719, 18720, 18721, 18722, 18723, 18724, 18725, 18726, 18727, 18728, 18729, 18730, 18736, 18737, 18739, 20710, 20711, 20716, 20725, 20730/1 (све КО Пожаревац)
С 73	Делови 4442/1, 4442/2, 4446/1, 4446/2, 4649/3 (КО Пожаревац)
С 74	Делови 4648, 4654, 4790 (све КО Пожаревац)
С 75	Делови 4793/1, 4794 (КО Пожаревац)
С 76	Делови 4799, 4800/1 (КО Пожаревац)
С 77	Цела 4800/3, Делови 4789/1, 4790, 4791, 4797, 4800/1, 4800/2, 4801/1, 4801/2, 4801/3, 4801/4, 4801/5, 4801/6 (све КО Пожаревац)
С 78	Цела 3957/2, Делови 3957/1, 4654, 4656, 4659, 4660/2, 4782/2, 4784, 4785/1, 4788, 4789/1, 4804/1, 4804/2, 4804/3, 4804/4, 4804/7, 4804/8, 4804/9 (све КО Пожаревац)
С 79	Делови 4648, 4649/1, 4649/2, 4650/1, 4650/2, 4651/1 (све КО Пожаревац)
С 80	Делови 3956/1, 3957/1, 4650/2, 4650/3, 4650/6, 4651/1, 4651/2, 4654, 4661/1, 4661/2, 4662/1, 4662/2, 4663/1, 4663/2, 4664, 4665, 18680, 18681, 18682, 18702, 18704, 18711, 18718, 18719, 19720, 18721, 18722, 18723, 18724, 18725, 18726, 18727, 18728, 18729, 20713, 20714, 20715, 20716, 20730/1 (све КО Пожаревац)
С 81	Делови 4444, 4650/5, 4650/6, 18728, 18729, 18730, 18731, 18732, 18733, 18734, 18735, 18737, 20730/1 (све КО Пожаревац)
С 82	Делови 4661/2, 4662/1 (све КО Пожаревац)
С 83	Делови 4662/2, 4663/2 (све КО Пожаревац)
С 84	Делови 3090/1, 4663/1, 4664, 4665, 4671/9, 18682, 20714, 20730/1 (све КО Пожаревац)
С 85	Делови 4661/1, 4661/2, 4662/1, 4662/2, 4663/1, 4663/2, 4665 (све КО Пожаревац)
С 86	Делови 3090/1, 4665, 4671/9, 20730/1 (све КО Пожаревац)
С 87	Делови 18715, 18716, 18717, 18718, 20716 (све КО Пожаревац)
С 88	Делови 18538, 18539, 18591, 18592, 20709, 20716 (све КО Пожаревац)
С 89	Део 18682 (КО Пожаревац)
С 90	Делови 18682, 4671/8, 4671/9 (све КО Пожаревац)
С 91	Делови 18682, 4671/4, 4671/7, 4672/3 (све КО Пожаревац)
С 92	Делови 18681, 20714, 4675/1, 4678/3 (све КО Пожаревац)
С 93	Делови 18612, 18645, 18646, 18650, 18663, 18664, 18670, 18679/2, 18680, 18683, 18685, 20710, 20711, 20713, 20714 (све КО Пожаревац)
С 94	Делови 18664, 18669, 18670, 18671, 18672, 18673, 18674, 18675, 18676, 18677, 18678, 18679/1, 18679/2 (све КО Пожаревац)
С 95	Цела 18660, Делови 18650, 18651, 18652, 18653, 18654, 18655, 18656, 18657, 18658, 18659 (све КО Пожаревац)
С 96	Делови 18508, 18513, 16515, 18516, 18517, 18519, 18520/1, 18520/2, 18521, 18522, 18610, 18612, 18613, 18614, 18615, 18616, 18617, 18618, 18621, 18622, 18623, 18625, 18626, 18627, 18628, 18629, 18630, 18631, 18632, 18634, 20703, 20708, 20709, 20711 (све КО Пожаревац)
С 97	Делови 18626, 18627, 18628 (све КО Пожаревац)
С 98	Делови 18623, 18624, 18625 (све КО Пожаревац)
С 99	Делови 18512, 18513, 20702, 20703 (све КО Пожаревац)
С 100	Делови 18497, 18503, 18504, 18508, 20708 (све КО Пожаревац)
С 101	Делови 3748/3, 3761/1, 3765/1, 3919/2, 3920/1, 3920/7, 3926/1, 3926/2 део, 3926/7, 4681, 4683/1, 18618, 18619, 18622, 18624, 18625, 18626, 18627, 18628, 18629, 18630, 18631, 18632, 18633, 18635, 18636, 18646, 18648, 18650, 18658, 18659, 18661, 18663, 18669, 18680, 20703, 20709 (све КО Пожаревац)
С 102	Делови 3926/3, 4681, 4683/1, 4684 (све КО Пожаревац)
С 103	Делови 3927/1, 3927/2, 3927/3, 3928/1, 3928/2, 3928/3, 3928/4, 3928/5, 3928/6, 3928/7, 3928/8, 3928/9, 3928/10, 3928/11, 3928/12, 3928/13, 3928/14 (све КО Пожаревац)

Ознака парцеле саобраћајнице	Број кат. парц.
С 104	Делови 3926/2, 3926/5, 3926/6, 3926/7, 3926/8, 3926/9, 3926/34, 3927/1 (све КО Пожаревац)
С 105	Цела 3926/10, Делови 3920/1, 3920/4, 3923/6, 3923/7, 3926/1, 3926/9, 3926/11, 3926/17, 3926/19, 3926/25, 3926/33, 3926/36 цела (све КО Пожаревац)
С 106	Делови 3920/1, 3920/3, 3923/6, 3926/1 (све КО Пожаревац)
С 107	Делови 3920/1, 3920/5, 3921/1 (све КО Пожаревац)
С 108	Делови 3919/2, 3919/4, 3920/1, 3921/3, 3921/4, 3921/5 (све КО Пожаревац)
С 109	Делови 3919/1, 3919/2, 3919/3, 3919/6 (све КО Пожаревац)
С 110	Делови 3918/1, 3918/6, 3918/7 (све КО Пожаревац)
С 111	Делови 3765/1, 3765/3, 3765/5, 3765/6, 3765/7, 3765/8, 3765/9, 3765/10 (све КО Пожаревац)
С 112	Делови 3764/3, 3764/8 (све КО Пожаревац)
С 113	Делови 3764/1, 3764/2 (све КО Пожаревац)
С 114	Део 3763/2 (КО Пожаревац)
С 115	Делови 3763/4, 3763/17, 3763/21 (све КО Пожаревац)
С 116	Делови 3763/1, 3763/3, 3763/4 (све КО Пожаревац)
С 117	Целе 3762/4, 3762/5 (КО Пожаревац) Делови 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021 (КО Ћириковац) и 3288/1, 3289, 3593, 3594/2, 3594/6, 3630/1, 3761/2, 3762/2, 3762/1, 3762/3, 3763/1, 3763/3, 3763/4, 3765/2, 3765/8, 3765/9, 3918/1, 3918/3, 3918/5, 3919/1, 3919/3, 3919/4, 3919/5, 3921/1, 3921/2, 3921/4, 3921/5, 3922/3, 3929/2, 3929/5, 3929/6, 3929/8, 4681, 4686/1, 4686/4, 4695, 4696/2, 4696/3, 4699/1, 4715/1 (КО Пожаревац)
С 118	Делови 2870, 2871, 2872, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2981, 2982, 2985, 2986/1, 3120, 3121, 3122, 3123, 3126, 3127/1, 3127/2, 3128, 3129 (све КО Ћириковац)
С 119	Део 3010 (КО Ћириковац), Цела 3210/1 (КО Пожаревац) Део 3210/6 (КО Пожаревац)
С 120	Делови 3288/1, 3288/2, 3289 (све КО Пожаревац)
С 121	Цела 3632/2, Делови 3292/1, 3292/2, 3292/3, 3293/2, 3294, 3592, 3599/2, 3599/4 (све КО Пожаревац)
С 122	Целе 3632/1, 3599/9, Делови 3267/1, 3599/1, 3599/5, 3599/6, 3599/8 (све КО Пожаревац)
С 123	Делови 3593, 3594/2, 3594/4 део, 3594/5, 3594/6 (све КО Пожаревац)
С 124	Делови 3596, 3598/1, 3598/3 (све КО Пожаревац)
С 125	Делови 3627/2, 3627/4, 3627/5, 3629/3, 3629/4, 3629/5, 3629/6 (све КО Пожаревац)
С 126	Цела 3297/4, Делови 3297/3, 3623/2, 3623/8, 3624/1. 3630/5, 3631/1, 3631/2 (све КО Пожаревац)
С 127	Цела 4706, Делови 3620/1, 3622/2, 3622/3, 3623/1, 4703/1, 4704, 4705/3, 4707, 4708, 4709, 4710/1 (све КО Пожаревац)
С 128	Делови 4702/1, 4702/2, 4702/5 (КО Пожаревац)
С 129	Цела 4701/1, Делови 4699/1, 4699/3, 4702/3, 4710/1, 4710/2, 4712/1, 4713, 4714/1, 4714/3, 4716, 4717/1, 4717/2, 4718, 4722/1 (све КО Пожаревац)
С 130	Делови 4697, 4699/1, 4715/1, 4716, 4718, 4719/1, 4720/1 (све КО Пожаревац)

Ознака парцеле саобраћајнице	Број кат. парц.
С 131	Делови 2723, 2832, 2834 (КО Ћириковац), Делови 3144, 3145, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155/1, 3184/1, 3185/1, 3186, 3187, 3171/1, 3171/2, 3172, 3173, 3174/1, 3174/2, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3195, 3196/1, 3196/2, 3196/3, 3197/1, 3197/2, 3199, 3200, 3202/3, 3203, 3205, 3206, 3207, 3208, 3301, 3302, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3312/1, 3313, 3314/1, 3315, 3316, 3317/1, 3317/2, 3318/2, 3319/1, 3321, 3322/3, 3324, 3325, 3326, 3327, 3332, 3334, 3335, 3337, 3503/2, 3506, 3507, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3524/1, 3524/2, 3525/1, 3525/2, 3525/3, 3522, 3524/1, 3524/2, 3526/1, 3527, 3528/1, 3529, 3530, 3531/1, 3531/2, 3532, 3533, 3536, 3537/2, 3538, 3539, 3540/3, 3541, 3543, 3544, 3545, 3550, 3551, 3552, 3553, 3559, 3561, 3562/1, 3562/2, 3562/3, 3562/4, 4858, 4867, 4868, 4870, 4871/1, 4871/2, 4875/1, 4877, 4879, 4880, 4881, 4882 (КО Пожаревац)
С 132	Делови 3438/1, 3456/3, 4887, 5013, 5090 (све КО Пожаревац)
С 133	Делови 3389/1, 3389/3, 3450/1, 3450/2, 21258, 21286, 21260/2 (све КО Пожаревац)
С 134	Делови 3450/1, 3450/2, 3451, 20872, 20873, 20875, 20876, 20877, 20878, 20879, 20880, 20881, 20882, 20883, 20884, 20885/1, 20886, 20887, 20901, 20902, 21260/1, 21262, 21286 (све КО Пожаревац)
С 135	Делови 3929/2, 3929/3, 3929/5, 3929/6 (све КО Пожаревац)

II.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Општа правила уређења примењују се на целом обухвату Плана, уколико посебним правилима није другачије одређено. За делове обухвата који ће бити предмет даље урбанистичке разраде, општа правила уређења имају усмеравајући карактер.

Појмовник

Појмови употребљени у овом плану, значајни за тумачење и спровођење Плана, имају следеће значење:

- Блок – простор у оквиру градског ткива ограничен по обиму постојећим или планираним јавним саобраћајним површинама (улицама, трговима, железничком пругом), природним границама (пољопривредно, шумско, водно земљиште и сл) или границом Плана;
- Постојећи објекат – објекат са употребном дозволом или озакоњен, који је евидентиран у катастру непокретности пре доношења овог плана;
- Фронт грађевинске парцеле – ширина грађевинске парцеле према приступној јавној саобраћајној површини. За постојеће грађевинске парцеле неправилног облика које приступ на јавну саобраћајну површину остварују непосредно преко приступног пута у оквиру саме грађевинске парцеле (минималне ширине 3,5 m), ширина фронта се мери на крају приступног пута. За грађевинске парцеле које приступ на јавну саобраћајну површину остварују посредно, преко интерне, сукорисничке, саобраћајне површине која није јавна, ширина фронта се мери према приступној интерној саобраћајној површини;
- Индекс заузетости парцеле (Из) – однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима. У прорачун се узима габарит хоризонталне пројекције највеће надземне етаже, укључујући еркере и терасе. Не рачунају се надстрешнице (изузев ако формирју објекат, попут станице за снабдевање горивом и сл.) и стрехе, као ни део габарита хоризонталне пројекције који излази изван граница грађевинске парцеле, на површину јавне намене.
- Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) – збир површина свих надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта – спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама). Детаљан прорачун се ради на основу важећег СРПС стандарда. У БРГП се не рачунају површине у оквиру система двоструких фасада, стакленика, површине које чине термички омотач зграде. У БРГП се не обрачунава код хетерогених зидова дебљина термоизолације преко 5 cm, а код хомогених зидова дебљина зида већа од 30 cm уз постизање, услова енергетске ефикасности зграда прописаних Правилником о енергетској ефиканости („Сл. гласник РС”, бр. 61/11);
- Висина објекта – вертикално растојање од коте тротоара до коте венца, на средини уличне фасаде;
- Спратност објекта – број надземних етажа објекта, не рачунајући приземље. Спратност објекта чији поједини делови имају различит број надземних етажа је број надземних етажа највишег дела објекта;
- Подрум – подземна етажа, укопана у земљу најмање до половине своје спратне висине;
- Сутерен – етажа чији је већи део површине укопан у земљу, у просеку највише до половине своје спратне висине; етажа делимично укопана у земљу, чија је бар једна фасада изнад нивоа земље
- Приземље – прва надземна етажа објекта. Уколико се објекат налази на стрмом терену, приземље може бити мањим делом своје површине укопано у земљу, највише до половине своје спратне висине;
- Спрат – надземна етажа објекта, изнад приземља;
- Последњи спрат – последњи спрат испод конструкције крова, косог или равног;
- Постојећа регулациона линија – регулациона линија која се поклапа са постојећом границом катастарске парцеле;

- Планирана регулациона линија – регулациона лнија која се не поклапа са постојећом границом катастарске парцеле;

Појмови који су дефинисани Законом о планирању и изградњи примењују се и тумаче у складу са наведеним законом, а одредница дата у овом појмовнику односи се на оне елементе тих појмова који законом нису прецизирани, а значајни су за тумачење правила овог плана и његово спровођење.

Општа правила регулације

Регулација простора у оквиру територије Плана обезбеђује заштиту јавног интереса и резервацију површина за јавне намене. Регулационе линије, која раздвајају површине одређених јавних намена од површина предвиђених за друге јавне и остале намене, дефинисане су растојањем од оса јавних саобраћајница или других дефинисаних просторних елемената, или постојећим границама катастарских парцела и приказане у графичком прилогу – карта 3 „План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина» Р – 1:2500. Координате регулационих линија очитавају се са дигиталне карте планског документа.

Имајући у виду да графичка тачност приказа одговара класи размере геодетске подлоге у зависности од размере уз дозвољена одступања, да се катастарско и фактичко стање у планском обухвату у значајној мери не поклапају, те да коришћени топографски план није ажуран и да не обухвата цело подручје у границама Плана, тачне координате регулационих линија утврђују се кроз израду пројеката парцелације и препарцелације за грађевинске парцеле јавне намене и за потребе експропријације.

У оквиру регулационих линија јавних саобраћајница, дозвољена је искључиво изградња објеката инфраструктуре и уређење јавних зелених површина. Сви постојећи објекти у оквиру регулационих линија јавних саобраћајница планирани су за уклањање, а до привођења простора планираној намени дозвољено је искључиво њихово текуће одржавање.

Облик и површина блокова дефинисани су регулационим линијама ободних јавних саобраћајних површина и приказани на графичким прилозима. Планирана регулација урађена је уз максимално поштовање постојећег стања, посебно када су у питању блокови са ивичном изградњом где се грађевинска и регулациона линија поклапају. Где год је то било могуће, планирано је исправљање, а по потреби и проширење регулације улица и других јавних градски простора, како би се омогућило смештање свих потребних садржаја (саобраћајне површине, зеленило, урбани мобилијар и инфраструктура) и несметано одвијање активности (пешачко, колско и бициклистичко кретање, окупљање људи и боравак на отвореном простору) у оквиру површина јавне намене. Нове јавне саобраћајне површине планиране су тако да њихова реализација захтева најмањи могући обим рушења постојећих објеката. Критеријуми за одлучивање о рушењу објеката за потребе пробијања нових саобраћајница су старост, бонитет, величина (хоризонтални габарит и висина) и архитектонска вредност објекта, као и значај новопланиране саобраћајнице за проточност саобраћаја, нарочито за кретање противпожарних возила.

У детаљној планској разради придржавати се горенаведених принципа. При евентуалном формирању нових блокова водити рачуна да њихов облик буде што правилнији, а величина у складу са планираном наменом и потребом постојања што краћих саобраћајних веза.

У детаљној планској разради могуће је редефинисање регулационих линија блокова, проширивањем регулације ободних јавних саобраћајница на ткиво блока, као и подела-уситњавање блокова увођењем нових саобраћајница. Није дозвољено проширивање блокова на рачун јавне површине (саобраћајнице). Попречни профили улица дати су као оријентациони и усмеравајући и њима су одређене најмање дозвољене ширине регулације у даљој разради.

Формирање регулације саобраћајница

Регулациони профили примарне уличне мреже која је изведена и има формирану катастарску парцелу, према претходно важећој урбанистичкој документацији, спроводити на следећи начин:

- парцелација и формирање грађевинске парцеле саобраћајнице се врши у пуном профилу, када карактеристични профил излази ван постојеће катастарске парцеле пута;
- када карактеристични профил не излази ван постојеће катастарске парцеле пута, постојећа катастарска међа се може задржати и сматрати регулационом линијом.

II.2.4. Општа правила нивелације

Планом је дефинисана генерална нивелација јавних површина. Висинске коте на раскрсницама улица су базни елементи за дефинисање нивелације осталих тачака које се добијају интерполовањем. Нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план) за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације дате су на графичком прилогу – карта 03 „План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина ” Р – 1:2500.

У даљој планској разради и при изради урбанистичко-техничке и техничке документације, могућа су мања одступања од задатих нивелета, ако та одступања не ремете основни концепт – нивелациони план – и ако су узрокована техничким и функционалним решењем и прилагођавању ажурном топографском плану.

Планиране нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене усклађене су са котама терена и постојећим нивелетама изведених саобраћајница и површина јавне намене, приказаним на топографском плану. Нове саобраћајне површине везују се за контактне, нивелационо већ дефинисане просторе. Планом је дефинисана нивелација јавних саобраћајница и површина из које произилази и нивелација простора за изградњу објеката.

Утврђени су максимални подужни нагиби јавних саобраћајница:

- за градске улице - до 5%;
- за стамбене и приступне улице - до 8,3 %.

Одступања су дозвољена само код постојећих саобраћајница које имају нагиб већи од дозвољеног.

II.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Дати су стандарди и највећи дозвољени урбанистички параметри за јавне намене, који се примењују у случају изградње нових објеката. Уколико постојећи објекти премашују планиране параметре, могу се задржати, без могућности доградње, а дозвољавају се радови на реконструкцији адаптацији, санацији, енергетској санацији, инвестиционом и текућем одржавању. Уколико су остварени урбанистички параметри мањи од максимално дозвољених планираних параметара, постојећи објекти могу се доградити.

За објекте јавне намене важе правила архитектонског обликовања из поглавља III.1.9. „Правила архитектонског обликовања".

За све објекте и површине јавне намене обавезна је израда урбанистичког пројекта, изузев за инфраструктурне објекте и саобраћајне површине, осим ако законом, неким другим правним актом или специфичностима самог објекта није прописана или неопходна израда урбанистичког пројекта. У случају да се на локацији планира изградња више различитих намена, обавезна је израда урбанистичког пројекта. За површине посебне намене – војне комплексе неопходна је израда планова детаљне регулације по посебној процедури.

Правила дата у овом поглављу важе за све објекте који припадају наведеним наменама, без обзира на облик својине.

Парцеле планиране за јавну намену могу се даље парцелисати у складу са посебним правилима за те намене. Пројекат парцелације мора да обухвати целу парцелу која се дели, а новоформиране парцеле саобраћајних површина морају да обухвате цео попречни профил између регулационих линија. Када се приступа изради пројекта парцелације или исправке границе парцеле према површини јавне намене, ради формирања грађевинске парцеле у складу са новом регулацијом, парцела саобраћајнице не мора бити цела обухваћена пројектом парцелације.

II.3.1. Образовање

II.3.1.1. Основна школа „Вук Караџић"- истурено одељење у Забели

Зграда за основно образовање у Забели представља истурено одељење основне школе „Вук Караџић". Функционише као осморазредна школа коју похађа 69 ученика распоређених у шест одељења. Школа у Забели има 7 учионица, канцеларију и терене за фудбал, одбојку и кошарку. Удаљена је од матичне школе око 4 км.

Општа правила уређења и грађења

Потребна величина земљишта за основну школу одређује се у зависности од капацитета школе (броја ученика у школи).

Табела 6. Нормативи за димензионисање парцеле и објекта.

Капацитет	оптимално 24 одељења (600-700 ученика)
Парцела m²/ кориснику	22–25 m²/ по ученику
БРГП површина објекта	6,5–7,5 m²/ по ученику

При формирању комплекса основне школе тежити приближно квадратном или правоугаоном облику грађевинске парцеле до односа страна 1: 2, при чему је дужа страна управна на правац повољне јужне орјентације. Грађевинска парцела мора имати директан прилаз са јавне површине, по могућству да приступ не буде из правца оптерећених саобраћајница.

- Индекс заузетости грађевинске парцеле до 60%.
- Објекат основне школе може да буде максималне спратности П+2. Могуће је коришћење сутерена

и подрума за помоћне и техничке просторије.

- Школа треба да буде организована са целодневним радом (целодневни боравак деце). При изградњи школе не треба тежити скупим решењима и репрезентативним ефектима, већ настојати да објекат школе буде функционалан и довољно простран, али економичан. Такође, у изградњи објекта поштовати стандарде из области енергетске ефикасности изградње и експлоатације објеката, у складу са правилником, као и ”стандарде приступачности” за несметано кретање и приступ телесно инвалидним ученицима (уклапање или ублажавање архитектонских препрека како би се овим ученицима омогућио лакши приступ школској згради, учионици, санитарном чвору, кретање ходницима итд.).
- На грађевинској парцели основне школе је комплетан школски објекат – школска зграда, школско двориште, отворени спортски терен, економско двориште, школски врт и зелене површине.
- Салу за физичко васпитање најбоље је градити као анекс школске зграде, с тим да има приступ из школе и посебан приступ споља како би било омогућено коришћење и у периоду када школа не ради. Може се градити и као засебан објекат уз школу, али прилаз у салу из школе треба обезбедити путем „топле везе”. Димензије сале за физичко васпитање димензионисати према броју одељења: а) од осам до 16 одељења величине 24x12 m; б) са више од 16 одељења сала величине 26x15 m.
- Школско двориште треба опремити одговарајућим мобилијаром, водећи рачуна о избору материјала.
- За зеленило и слободне површине предвидети најмање 40% површине грађевинске парцеле (зеленило минимално 20%);
- Комплекс мора бити ограђен оградом максималне висине 2,0 m, а на делу комплекса где се налазе спортски терени, максимално до 3,0 m; зидани парапетни део може бити максимално 1,0 m висине, остатак ограде треба да је транспарентан (челични профили, жица са одговарајућом подконструкцијом и сл.); могућа је комбинација зелене/живе ограде и транспарентне.
- Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле/комплекса; 1 ПМ на 70m^2 корисне површине простора (1 ПМ на 6 запослених).

За новопланирани објекат неопходно је извести детаљна геолошка истраживања која ће тачно дефинисати дубину и начин фундирања објекта као и коту уређења терена.

II.3.1.2. Пољопривреда у функцији образовања (средње школе)

На подручју плана генералне регулације нису заступљене установе средњег васпитања и образовања.

Заступљене су површине – огледна пољопривредна добра која припадају пољопривредној школи „Соња Маринковић”. Овим планом су сврстане у намену пољопривреда (у функцији образовања) и могу се користити искључиво у ту сврху.

II.3.2. Управа

Од служби државне управе и локалне самоуправе, на подручју Плана налази се, у стамбеном насељу у оквиру комплекса казнено-поправног завода Забела, зграда центра месне заједнице.

Правила уређења и грађења за ову намену одређују се кроз израду плана детаљне регулације и усклађују са правилима грађења за суседне планиране намене.

II.3.3. Површине посебне намене

Од површина и објеката посебне намене на подручју Плана су комплекси и објекти војске Републике Србије и Казнено поправни завод Забела.

Постојећи војни комплекси „Барутана”, на основу закључка Владе Републике Србије обухваћен је списком непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије, а које се стављају у функцију прибављања неопходних средстава за спровођење реформе система одбране и побољшање материјалног положаја Војске Србије – Мастер планом. Пре промене намене ових комплекса у планирану претежну намену, потребно је регулисати својинске односе у складу са одредбама Закона о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14), у поступку пред Републичком дирекцијом за имовину.

Специфичност посебних намена је да се не утврђује њихово гравитационо подручје нити користе посебни нормативи, већ се усклађују са посебним програмским захтевима за одређену намену.

Правила уређења и грађења за казнено-поправни завод Забела одређује се кроз израду плана детаљне регулације.

II.3.4. Јавне зелене површине и објекти пејзажне архитектуре

Концепција система зелених површина (Систем зеленила ГУП)

Основу еколошког одрживог развоја урбане сре-

дине представља формирање система зелених површина који се развија у оквиру укупног система отворених простора на територији града Пожаревца и који се додатно развија као део регионалног система отворених простора. Зелене површине у обухвату Плана представљају добро од општег интереса које се огледа у њиховој мултифукционалној улози у смислу унапређења квалитета животне средине у изграђеној средини, позитивном утицају на становништво, очувању биодиверзитета града као и остваривању економске добити. Зелене површине имају значајан фактор утицаја на умањење утицаја климатских промена и потребно их је сачувати, унапредити и планирати као јединствен систем зелених површине.

Основни циљеви су:

- очување у садашњим границама и унапређење квалитета уређености и опремљености постојећих зелених површина са циљем постизања њихове мултифункционалности, као и функционисања система;
- уређење градских неуређених површина које нису намењене изградњи као јавне зелене површине;
- уређење и озелењавање централне градске зоне подизањем зелених зидова и озелењавањем кровова; и
- успостављање континуалног и умреженог система зеленила унутар града повезаног са регионалним системом зеленила коришћењем линијских веза између постојећих и планираних зелених површина.

Општи услови и правила за јавне зелене површине

У циљу уређења зелених површина и озелењавања предметног простора неопходно је:

- спроводити просторне диспозиције свих типова зелених површина дефинисаних овим Планом;
- поштовати проценат заступљености зеленила у односу на тип зелених површина;
- уређивање јавних зелених површина, пре свега озелењавању, треба да претходе геоморфолошка, педолошка, климатска и биолошка истраживања предметног подручја;
- сачувати квалитетну вегетацију затечену на терену и уклопити је у ново пејзажно уређење;
- користити искључиво садржаје који су дефинисани као дозвољени у оквиру јавних зелених површина;
- приликом избора мобилијара водити рачуна да се задовоље естетски критеријуми у контексту амбијенталних и споменичких вредности простора;
- за озелењавање користити лишћарске, зимзелене и четинарске дрвенасте и жбунасте врсте, цветне врсте (трајнице, перене, руже,...), травњаке, покриваче тла, пузавице и др.; користити аутохтоне врсте вегетације које припадају природној потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на локалне услове средине; избегавати инвазивне и алергене врсте;
- дрворедна стабла у деловима појединих јавних зелених површина треба да су школоване саднице лишћара, минималне висине 3,5 m, стабло чисто од грана до висине од 2,5 m и прсног пречника најмање 15 cm.

Избор садног материјала извршити у складу са условима средине и уклопити га у амбијент и карактер, односно намену простора. Нивелационо-регулационим решењем терена и системом попречних и подужних падова на стазама и платоима, помоћу ригола и сливника, атмосферску воду одвести до кишне канализације или на слободне зелене површине.

У циљу формирања планираних зелених површина неопходно је уређивање земљишта у смислу:

- припремање земљишта за подизање и уређење јавних зелених површина, које обухвата истражне радове као што су израда геодетских и других подлога, пројектне документације, санирање и нивелација терена и друго;
- опремање земљишта намењеног за јавну зелену површину, које обухвата изградњу комуналне инфраструктуре за редовни режим коришћења зелене површине (водовода, јавне расвете и др.) у складу са пројектом; опремање обухвата постављањем основне опреме као што су стазе и платои (пре процеса озелењавања) и постављањем мобилијара (после процеса озелењавања);
- озелењавање земљишта намењеног за јавну зелену површину подразумева садњу садница, заснивање травњака, цветњака, ружичњака и друге вегетације; учешће аутотхоних дрвенастих и жбунастих врста приликом озелењавања треба да буде минимално 50%, а могуће је користити и примерке егзота за које је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине;
- при осветљавању јавних зелених површина, применити одговарајућа техничка решења у складу са функцијом локације и потребама јавних површина, а изворе јавне расвете потребно је усмерити ка тлу.

Обавезно је обезбеђивање озелењених паркинга са порозном подлогом. На паркинг просторима планира се застор од рециклирајућих полиетиленских или бетонских растер елемената са затрављеним

спојницама и садња посебно однегованих дрвоpедних садница нижих лишћара пречника крошњи од 5 m до 7 m, за засену паркинг места. Дрвореде садити на паркинзима тако да свако стабло ствара засену на најмање два паркинг места. Отвори за саднице дрвореда су ширине од 0,75 m до 1 m, у равни са котом подлоге, уоквирени одговарајућим ивичњацима, покривени решеткастим заштитницима од ливеног гвожђа или застором од крупне ризле. За озелењавање могу се користити: *Acer campestre, Acer platanoides "Globosa", Carpinu betulus "Fastigiata", Tilia cordata* и друге.

Врсту техничке документације ускладити са потребним интервенцијама у складу са Законом о планирању и изградњи.

Јавна зелена површина може да се користи само за сврху за коју је намењена. Изузетно, јавна зелена површина може да се користи привремено за приредбе, културне манифестације и у личне сврхе у складу са прописима који регулишу ову материју.

Типологија зелених површина у плану генералне регулације

Систем зелених површина чине све зелене површине града различитих намена и различитог власништва, дефинисане са становишта земљишног покривача - зеленила а не са становишта активности које се на тим земљиштима одвијају. На основу врста, положаја и начина повезивања са градским функцијама успостављена је структура зеленила. У складу са законском и планском основом на предметном подручју планирани су различити типови зелених површина као саставни део јединственог система:

1. самосталне градске површине: паркови и скверови;
2. интегрисане градске зелене површине: (а) зеленило јавних објеката и служби (образовање, управа, површине посебне намене, спорт и рекреација, комуналних служби (б) гробље (в) трансфер станица); (г) површине за рекултивацију и санацију; и (д) зеленило осталих намена (становање ниске и средње спратности, становање руралног типа; производња и складиштење и комерцијално-услужне делатности);
3. повезујуће градске зелене површине: заштитно зеленило уз саобраћајнице и инфраструктурне коридоре; и
4. резервисане зелене површине. Планским решењем предвиђено је очување и унапређење постојећих зелених површина. Планирано је уређење зелених површина и повезивање у систем зелених површина предметног подручја плана генералне регулације „Пожаревац 4" и града Пожаревца. Композиционо и просторно, зеленило решити слободно, усклађено са наменом површине. У графичким прилозима, уведене су словне ознаке за поједине типове зелених површина које су заступљене на подручју плана: П (парк),С (сквер), ЗС (заштитно зеленило уз саобраћајнице), РЗ (резервисане зелене површине). Интегрисано зеленило у оквиру јавних и посебних намена (укључујући и дрвореде и зеленило у оквиру регулације саобраћајница) није обележено на графици већ је за сваку намену дато појединачно у тексту процентуални удео зеленила.

1. Самосталне градске површине - паркови и скверови

Паркови у односу на површину коју заузимају могу бити градски парк ≥ 2 ha, локални – насељски парк ≥ 1 ha и мини парк ≥ 0, 2 ha), За новопланиране паркове садржаје одабирати тако да се задовоље потребе различитих категорија становника и груписати тако да се избегавају конфликти у коришћењу простора. Зонирањем се могу издвојити следеће функционалне зоне: миран одмор и шетња као и дечија игралишта за предшколски узраст. Стазе и платое решавати применом декоративних мозаичних орнамената изведеним од разноврсног грађевинског материјала (коцке, плоче, бехатон елементи, камене плоче, обојени ливени бетон и др.). Код подизања нових паркова неопходно је обезбедити минимално 70% површине парка под вегетацијом (озелењено) у директном контакту са тлом (незастрто, без подземних објеката и/или подземних етажа), док осталих 30% може бити под стазама, платоима, дечијим игралиштима и отвореним теренима. У парковима чија укупна површине је веће од 2 ha могу се планирати: објекти у функцији одржавања парка, инфраструктурни објекти од општег интереса утврђени на основу закона, мањи отворени амфитеатри за културне манифестације и јавни тоалет, при чему сви планирани објекти заједно не смеју да заузимају више од 2% укупне површине парка.

Скверови се уређују као простори који треба да омогуће окупљање и релаксацију грађана. Уређују се са циљем унапређења естетских и еколошких квалитета отворених простора као простори у којима је потребно обезбедити одговарајућу опремљеност и избор материјала, одржавање и коришћење као и заступљеност различитих облика вегетације. Стазе и платои треба да чине до 30% територије сквера, зелене површине најмање 60% (од тога цветњаци 2-4%), објекти до 10% од укупне површине. Значајни елементи сквера су и урбани мобилијар, елементи спољног осветљења

и сл., у зависности од оптерећености простора. У оквиру новог сквера (минималне површине 0,1 ha) могу да буду подигнути инфраструктурни објекти од општег интереса утврђени на основу закона, при чему укупно могу да заузму максимално 5% површине сквера.

Правила уређења и грађења за планиране скверове директно су условљена њиховом величином, положајем у простору, а самим тим и примарном функцијом. Приликом пројектовања површина за комуникацију потребно је уважити правце пешачког и бициклистичког кретања. За засторе користити квалитетне и трајне материјале, безбедне за коришћење у свим временским условима. Пожељно је коришћење полупорозних и порозних застора. Потребно је обезбедити 1-2% пада површина за комуникацију, чиме се омогућава дренажа површинских вода ка околном порозном земљишту или кишној канализацији, за шта је неопходно обезбедити дренажне елементе (земљане риголе, риголе-каналете, канали).

Сквер код Меткора уредити као површину намењену задржавању и одмору становника. Осим санитарно–хигијенских потребно је да испуни и естетско–декоративне услове. Одабрати декоративније врсте листопадног и четинарског дрвећа и украсног шибља, посејати травњаке и оплеменити урбаним мобилијаром (парковски канделабри, клупе, канте за отпатке, декоративни застори и сл.).

Сквер (угао улице Змај Јовина и Бате Булића) озеленити појединачним примерцима декоративних врста листопадног и четинарског дрвећа и украсним шибљем, те посејати травњаке.

2. Интегрисане градске зелене површине

(а) Зеленило јавних објеката (образовање, управа, површине посебне намене, спорт и рекреација);

Приликом уређења и **реконструкције** постојећих ***јавних зелених површина у оквиру површина за објекате и комплексе јавних служби*** (образовање, управа, површине посебне намене, спорт и рекреација) неопходно је сачувати зелену површину у постојећим границама и урадити мануал валоризације. Квалитетну вегетацију сачувати а постојећу подмладити. Реконструкцију извршити у одговарајућем стилу. Изградња надземних и/или подземних објеката није дозвољена, осим инфраструктурних објеката од општег интереса утврђених на основу закона и прописа. Паркинг просторе застрти полупорозним застором и засенити дрворедним садницама, по једно стабло на свака 2-3 паркинг места. Обезбедити стандардну инфраструктуру и систем за наводњавање као и вртно-архитектонске елементе (стазе, мобилијар.).

(б) Зеленило у склопу комуналних површина – гробља;

У оквиру постојећег гробља планирати уређење и озелењавање свих слободних површина, уз задржавање постојећих уређених и зелених површина, дрвореда и засада квалитетне вегетације. Приликом реконструкције треба допунити вегетацијом и новим зеленим површинама уређеним у парковском стилу, а ободом комплекса формирати заштитни зелени појас у ширини од 8-12 m. На гробним местима и око њих дозвољено је сађење украсног биља, али само тако да оно не омета приступ осталим гробним местима и да их не заклања. У близини улаза и прилаза гробљу као и уз главне пешачке стазе на гробљу поставити клупе за одмор посетилаца гробља, корпе за отпатке, чесме и сл.

(в) Зеленило у склопу комуналних површина – планирана трансфер станица;

Приликом оснивања трансфер станице унутрашњим ободом парцеле планирати компактан заштитни зелени појас минималне ширине 7 m, у циљу санитарне и визуелне заштите околног простора. Одабир врста и густина садње треба да су у складу са основном функцијом заштитног зеленог појаса, односно специфичностима врсте отпада који се складишти. Зелене површине у директном контакту са тлом треба да буду заступљене минимално 10%.

(г) Површине за рекултивацију и санацију;

Техничка рекултивација постојећих депонија подразумева израду завршног прекривног слоја дебљине 0,50м при чему је 0.30м пробрани материјал, искључиво површински материјал из удаљених позајмишта (лес, лесоидна глина, прашинасти песак или неки делувијални материјал), док је изнад њега 0.20м хумусни материјал. Да би се спречили ерозиони процеси на косинама депоније, треба одмах по завршетку техничке рекултивације извршити затрављивање на следећи начин: након обликовања завршне прекривке, само плитко раширити површински слој, засејати одабране врсте зељастих биљака и потом засејану површину лаким ваљком поваљати, како би се семе везало са честицама земље, што ће омогућити ницање и развој. С обзиром на умерени нагиб падина и шкарпи насутог материјала, не предвиђа се сетва једногодишњих легуминоза (грахарица, лупина), које се чешће користе као зелено ђубриво и заоравају у зеленом стању, већ се предлаже сетва смеше вишегодишњих травних врста које такође имају особине трансформације неактивног азота из ваздуха у биолошки активан и биљци до-

ступан облик. Позитивни ефекти и задовољавајућа покровност земљишта постиже се сетвом следеће травне смеше: *trifolium pratensis, lotus corniculatus, medicago sativa, bromus inermis, dactylis glometata i meliotus officinalis*. Правилном унакрсном сетвом и заливањем у првој години након сетве постиже се брзо ницање, а чешћим кошењем бокорење жила и добра покровност и на тај начин површински слој земљишта ће се везати, што ће спречити евентуалну појаву ерозије. На телу бивше депоније предвиђена је садња жбунастих и полужбунастих врста, којиће се уклопити у околни пејзаж. Између тела депоније и ограде предвиђен је активни заштитни појас без високог растиња само са травним покривачем из разлога противпожарне заштите. Овај појас је ширине мин. 8м.

Ван ограде предвиђен је пасивни заштитни појас са лишћарима и четинарима високог стабла у односу 60:40%. Лишћари се саде према унутрашњој страни комплекса, а четинари уз спољну границу комплекса. Овакав просторни распоред је постављен зато да у случају самозапаљивања на телу депоније не дође до опожаривања заштитног појаса, пошто су лишћарске врсте теже запаљиве од четинарских.

(д) Зеленило осталих намена (становање ниске и средње спратности, становање руралног типа; производња и складиштење и комерцијално-услужне делатности);

- *Становање ниске спратности и становање руралног типа*

У обухвату Плана, планирано је становање руралног типа и становање ниске спратности. На овим парцелама, дворишта и баште имају значајну компензациону функцију у мрежи урбаних слободних површина као и значајну функцију побољшања животних услова у граду. Код становање ниске спратности приватне баште са великим зеленим површинама треба задржати као оптимални прелаз гушће изграђеног градског ткива ка отвореном пределу. Такође треба задржати вегетацију типичну за дато подручје и предео. Обезбедити минимум зелених површина од 40% за рурално становање и 30% за становање ниске спратности (20% у директном контакту са тлом).

- *Становање средње спратности*

Приликом уређења и реконструкције зелених површина отвореног стамбеног блока у целини којој припада и казнено-поправни завод Забела обавезно је:

- сачувати зелену површину у постојећим границама и проширити је где год је то могуће;
- уклонити привремене објекте;
- реконструкцију извршити у стилу у којем је зелене површина подигнута и у коме је грађен блок;
- мин.35% површина под вегетацијом, 20% у директном контакту са тлом, док 15% може бити под стазама, платоима, дечјим игралиштима и отвореним теренима и, изузетно, паркинг простором;
- простор примарно прилагодити одмору, игри и рекреацији;
- задржати и подмладити постојећу вегетацију;
- користити аутотхоне врсте прилагодиљиве на климатске и педолошке услове;
- 1-2% пада терена (стаза, платоа, спортских терена).

- *Производња и складиштење*

Озелењавање територија производних комплекса који нису велики загађивачи треба да испуни санитарно хигијенски и естетски ефекат. Постављање декоративних група дрвећа, жбуња, цвећа уз постојање широких травнатих површина и евентуално коришћење воде, могу да олакшају и оплемене дневни одмор радника у великој мери. Од посебног је значаја реализација и одржавање заштитног и изолационог зеленила површина унутар парцела чиме се истовремено доприноси увећању квалитета радног окружења, али и увећању укупног фонда зеленила. Минималан проценат озелењавања дефинисани за комплексе индустрије, грађевинарства, занатске производње,мануфактурне производње и складишта и објекте терцијарних делатности је на парцели до 1 ха 25% (незастрто 10%), на парцели 1-3 ха 30% (незастрто 12%) и на парцели преко 3 ха 35% (незастрто 15%).

Озелењавање површине изнад подземне гараже и равних кровова објеката извршити у минимално 30 cm земљишног супстрата. На грађевинским парцелама величине ≤ 0,5 ha унутрашњим ободом грађевинске парцеле формирати дворед.

Приликом реконструкције постојећих комплекса привредних делатности, обавезно је унутрашњим ободом грађевинске парцеле подићи заштитни зелени појас минималне ширине 4 m.

Обавезно је обезбеђивање озелењених паркинга са порозном подлогом. Препоручује се избор биљних врста отпорних на различите и тешке услове вегетирања (отпорни на гасове, дим, прашину..). Препоручују се следеће врсте за озелењавање парцела: Tilia americana, Ulmus, acer platanoides, Acer rubrum, Acer platanoides, Qurecus robur, Quercus rubra, Sorbus aucuparia, Fraxinus pensylvanica, Abies concolor, Celtis australis, Pinus silvestris, Betula verrucosa, Acer

pseudoplatanus, Picea sp, Chamaecyparis lawsoniana, Cornus mas, Corylus colurna, Sophora japonica, Juniperus sp, и сл.

- *Комерцијално-услужне делатности*

Зелене површине у оквиру комерцијалних садржаја неопходно је да буду формиране од репрезентативног садног материјала како би задовољиле естеске норме. Пејзажним уређењем планирати и декоративне пејзажно-архитектонске елементе, а за засторе користити декоративне материјале отпорне и безбедне у свим временским условима. Препоручује се да минимални проценат зелених површина буде 20% (у директном контакту са тлом 10%).

Приликом реконструкције постојећих комерцијалних садржаја, потребно је сачувати и унапредити постојеће зелене површине и квалитетну вегетацију. У случају изградње равних кровова препоручује се озелењавање равних кровова објеката у минимално 30 cm земљишног супстрата као и озелењавање површине изнад подземне гараже.

3. Повезујуће градске зелене површине – линијско и заштитно зеленило

Успостављење просторног и функционалног континуитета зелених простора остварује се реализацијом различитих облика повезујућег зеленила. Основна функција линијског зеленила – дрвореда јесте да изолује пешачке токове и ободне зграде од колског саобраћаја, створи повољне микроклиматске услове и повећа естетске квалитете пејзажа. Зеленило дуж Забелске улице је предвиђено у виду двостраних дрвореда. За дрвореде одабрати врсте које у што већој мери испуњавају што већи број наведених захтева а да су истовремено отпорне на услове у којима ће се развијати(појачано аерозагађење). Предлажу се следеће врсте: платан (Platanus acerifolia), mleč (Acer platanoides), горски јавор (Acer pseudoplatanus), koprivić (Celtis australis), лужњак (Quercus robur), црвени храст (Q. Rubra), Tilia americana, сребрна липа (Tilia argentea), јаребика (Sorbus aucuparia), дугоигличава јела (Abies concolor), бодљикава смрча (Picea pungens), Koelreuteria paniculata. Садњу вршити у свема према прописима, стандардима и нормама, садницама не млађим од 12 година на растојању не мањем од 6 m.

Планирано је формирање заштитног појаса зеленила уз државни пут ДП 1Б 34 у функцији заштите од буке, прашине и од бљеска, минималне ширине 20 m. Заштитни зелени појасеви треба да чине врсте које имају већу моћ апсорпције штетних загађујућих материја, ублажавања буке, а не угрожавају неопходну видљивост за возаче и безбедно одвијање саобраћаја. Услови и правила за формирање зеленог појаса подразумевају:

- формирању заштитних зелених појасева треба да претходе геоморфолошка, педолошка, климатска и биолошка истраживања предметног подручја;
- потребно је применити низ техничко-грађевинских и биолошко-еколошких мера;
- типови засада треба да буду појединачна (солитерна) стабла у комбинацији са шибљем, вишередни дрвореди, дрвенасто-жбунасте групације и/или континуални масиви лишћарских и четинарских дрвенастих и жбунастих врста;
- планирани заштитни зелени појас пројектовати као санитарно-заштитне засаде;
- обезбедити спратовност заштитног зеленог појаса употребном зељасте, жбунасте и дрвенасте вегетације;
- распоред и структура вегетације заштитног зеленог појаса морају бити у корелацији са функцијом коју исти треба да обави;
- дозвољено је формирање сценски интересантних амбијената, чиме би се избегло затварање простора и ублажила монотонија простора уз трасу саобраћајнице, а идентификовле значајне визурне тачаке и правци сагледавања;
- на равном терену довољна је висина засада од око 2,5 m, ако је терен у виду корита засади морају да буду виши;
- заштитни зелени појасеви могу се користити за спонтану рекреацију становника изградњом пешачких и/или бициклистичких стаза;
- за формирање заштитних зелених појасева примарно се користи: биљни материјал (дрвенасте врсте, шибље, травњаци, покривачи тла); дозвољено је коришћење следећих елемената:површине за комуникацију (пешачке стазе) и мобилијара и опрема (клупе);
- сачувати квалитетну дрвенасту вегетацију и интегрисати је у форму планираног заштитног зеленог појаса;
- пешачке, бициклистичке и/или трим стазе треба формирати независно једне од других; за засторе користити квалитетне и трајне материјале, безбедне за коришћење у свим временским условима;
- пожељно је коришћење полупорозних и порозних застора;потребно је обезбедити 1-2% пада површина за комуникацију, чиме се омогућава дренажа површинских вода ка околном порозном земљишту или кишној канализацији, за шта је неопходно обезбедити дренажне елементе (земљане риголе, риголе-каналете, канали);

- није дозвољена изградња надземних и/или подземних објеката и етажа;
- када расположива ширина планираног заштитног зеленог појаса не задовољава потребе остваривања основне функције, исти може да се подигне на вештачки изграђеном насипу, а у циљи појачавања ефекта заштите.

За планирани зелени појас предметним Планом се предлаже формирање енергетских плантажа врбе (Salix Viminalis), као алтернативног решења за дугорочно снабдевање чистом енергијом. Према важећем разврставању култура надлежног Министарства гајење енергетске врбе не спада у шумарство већ у пољопривредну делатност. Принос биомасе, без посебних агротехничких мера, износи 30-40 t/ha. Применом савремених мера и технологија приноси прелазе чак 100 t/ha.

4. Резервисане зелене површине

Површине које су овим планом „резервисане", чине парцеле резервисане за будућу јавну намену, односно за објекте неке од јавних служби (локације овога типа треба сачувати као "златну резерву"). У том смислу "резервисану јавну површину" чини простор утврђен планом за објекте чија изградња је од општег интереса, у складу са прописима о експропријацији као и за објекте намењене за јавно коришћење.

У највећем броју случајева се ради о појединачним парцелама у оквиру већих зона намењених становању, које нису разрађене плановима детаљније разраде, где су поједине целе катастарске парцеле опредељене као површине јавне намене, како би се резервисале површине за будућу изградњу школа, дечијих установа, здравствених и социјалних установа, установа културе, специјализованих центара и слично.

У зони резервисаних површина, планираних за потребе евентуалног проширења постојећих комплекса јавних служби или изградњу нових, реализација је могућа кроз даљу детаљну разраду, израдом плана детаљне регулације или урбанистичких пројеката за изградњу конкретних садржаја и капацитета у сарадњи са надежним институцијама, када се за то укаже потреба.

До привођења намени важе општа правила за уређење зелених површина.

II.3.5. Спорт и рекреација

Површине и објекти за спорт и рекреацију, у свим облицима својине, решавају се у складу са посебним програмским захтевима за одређену врсту рекреације, односно, спорта. Површине и објекти за спорт и рекреацију могу се уређивати и градити на површинама јавне намене, као и на површинама осталих компатибилних намена, по истим правилима.

Правила уређења и грађења за ову намену одређују се кроз израду урбанистичког пројекта, уз поштовање Правилникао ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности („Сл. гласник РС", бр. 42/17), Правилника о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских активности у јавним спортским објектима („Сл. гласник РС", бр. 55/13) и других важећих прописа који регулишу ту област.

Табела 7. Општа правила грађења за спортско-рекреативне објекте и комплексе.

услови за формирање грађевинске парцеле	• **минимална површина парцеле је 1.000 m²;**
највећи дозвољени индекс заузетости (Из)	• 40%; • изузетно 50%, за такмичарске спортске комплексе;
највећа дозвољена висина објекта	висина објекта одређује се кроз урбанистички пројекат, у складу са функционалним и технолошким захтевима спортског објекта и Правилником о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности („Сл. гласник РС", бр. 42/17); други, пратећи објекти на парцели могу имати висину венца највише 4,5 m;
услови за изградњу других објеката на парцели	• дозвољена је изградња више објеката у функцији планиране намене (спортске хале и терени, трибине, свлачионице, просторије управе), као и пратећих објеката (продавнице спортске опреме, кафеи); • дозвољено је постављање монтажно-демонтажних „балон хала"; • основна намена мора да буде заступљена са најмање 70% заузетости и БРГП;
положај објекта у односу на регулацију	• одређен је грађевинским линијама;
растојања објекта од бочних граница парцеле*	• најмање ½ висине објекта, али не мање од 4 m, уз услов поштовања растојања између суседних објеката; • по правилу, зграде се постављају као слободностојеће;
растојања објекта од задње границе парцеле*	• најмање 1 висина објекта, али не мање од 8 m;
заштита суседних објеката*	• међусобна удаљеност објеката на суседним грађевинским парцелама је најмање 8 m, али не мање од 1 висине вишег објекта. За одређивање овог растојања меродавна је висина фасаде објекта окренуте ка суседу; • није дозвољено пројектовање отвора са транспарентном испуном према суседним објектима, који су на растојању мањем од 8 m; изузетно, дозвољени су отвори са фиксним непровидним застакљењем, на растојањима која важе за отворе помоћних просторија; • није дозвољено пројектовање отвора са транспарентном испуном према бочним границама парцеле на растојању мањем од 4 m; изузетно, дозвољени су отвори са фиксним непровидним застакљењем, на растојањима која важе за отворе помоћних просторија; • отвори помоћних просторија могу бити и на мањем растојању, али не мање од 2 m од бочне границе парцеле. У том случају морају имати парапет висине најмање 180 m и морају имати нетранспарентну испуну;
кота приземља	• кота приземља не сме бити нижа од нулте коте; • кота приземља може бити максимално 1 m изнад нулте коте, изузетно 1,5 m, када се грађевинска линија поклапа са регулационом.
услови за зелене и слободне површине	• минимални проценат зелених незастртих површина на парцели је 30%; • зелене површине изнад подземних објеката у прорачун улазе са 50% своје површине; • минимално у оквиру комплекса 30% зелених површина и 15% незасртих зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или подземних етажа) • у прорачун зелених површина не узимају се травнати спортски терени.

услови за изградњу помоћних објеката	• дозвољена је изградња помоћних објеката у функцији спорта, уз услов да не угрожавају друге објекте на парцели и на суседним парцелама; • помоћни објекти могу бити искључиво приземни; • висина венца помоћног објекта је највише 3 m, према границама парцеле; • помоћни објекти могу се градити на растојању не мањем од 4 m од бочних и задњих граница парцеле.
услови за ограђивање	• ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује; • ограда на регулационој линији може бити висока највише 1,4 m и може бити делимично или потпуно транспарентна или „жива” ограда. Уколико ограда има зидану соклу, сокла не сме бити виша од 0,5 m; • ограда објекта на углу двеју улица, својом висином и материјализацијом не сме да угрожава прегледност раскрснице; • бочне и задња стране парцеле могу се ограђивати живом оградом, транспаретном оградом до висине максимално 1,8 m или комбинацијом зидане и транспарентне ограде с тим што висина зиданог дела не сме да пређе 0,9 m; • терени за спортове с лоптом могу имати заштитну транспарентну ограду до висине од 3 m, од жичаног плетива са окцима величине усклађене са величином лопте која се користи у предметном спорту; • капије на регулационој линији не смеју се отварати на споља, ван регулационе линије. Висина капије не сме бити већа од висине ограде.
обезбеђивање простора за паркирање возила	• 1ПМ на: 2 запослена+1 играча+1 члана управе+8-12 гледалаца; или • 1ПМ на 50 m^2 БРГП

Траса бивше пруге уског колосека Дубравица-Пожаревац планира се као зелени рекреативни коридор у коме је забрањена изградња, са пешачко-бициклистичким стазама и пунктовима-одмориштима/дечјим игралиштима.

II.3.6. Саобраћајне површине и објекти

Планом генералне регулације су дефинисана основна правила грађења, реконструкције и заштите саобраћајне инфраструктуре која се непосредно примењују приликом његовог спровођења. Специфична правила и услови дефинишу се по потреби детаљном планском разрадом на основу конкретних услова на терену или кроз израду техничке документације, а морају бити у граничним вредностима прописаним правилима и условима овог плана.

Путну мрежу неког подручја чини систем објеката са различитим функцијама за кретање и мировање учесника у саобраћају. Поред тога, у појасу регулације јавног пута се постављају водови подземне и надземне инфраструктуре и обезбеђују површине за озелењавање. На основу Закона о путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/2018 и 95/2018) мрежу путева неког простора чине јавни и некатегорисани путеви (административна категоризација). Сви путеви утврђени Планом генералне регулације су улице (јавни путеви у насељу који саобраћајно повезују делове насеља) и морају се пројектовати по прописима, нормативима и стандардима за јавне путеве и ускладу са одредбама овог плана. Процедуре израде и усвајања пројеката, као и само грађење саобраћајне инфраструктуре, мора се спроводити у свему према важећој законској регулативи. Процедуре и активности на пројектовању и грађењу саобраћајне инфраструктуре, инсталација техничке инфраструктуре и регулација водотока, морају се обједињавати.

Појас регулације је простор дефинисан регулационим линијама, унутар кога се изводе грађевински захвати приликом изградње, реконструкције или одржавања јавног пута. Геометрија саобраћајних прикључака, уливно-изливних трака и други елементи јавног пута, прецизно се утврђују пројектном документацијом приликом израде саобраћајно-техничких услова.

Ограде, дрвеће и засади поред путева подижу се тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја. Ограде, дрвеће и засади поред путева се морају уклонити уколико се, приликом реконструкције или рехабилитације пута, дође до закључка да негативно утичу на прегледност пута и безбедност саобраћаја. Дуж свих јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано одвођење атмосферских вода, са уграђеним сепараторима нафтних деривата на државним путевима који залазе у заштитне зоне водоизворишта.

Реконструкција делова путне мреже мора обухватити све елементе попречног профила. На предлог општинских служби или превозника који обавља линијски превоз путника на јавном путу може се изградити аутобуско стајалиште уз сагласност управљача јавног пута. Саобраћајна површина аутобуског стајалишта на јавном путу, осим улице, мора се изградити ван коловоза, тако да не угрожава остале видове саобраћаја (пешачки, бициклистички).

Саобраћајне површине и објекте у обухвату овог плана чини путна и улична мрежа, пешачки и бициклистички токови, паркиралиште, стајалишта градског превоза и железница и приказане су на графичким прилозима - карта 03.1 (03.2,03.3, 03.4) „План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина”, Р – 1:2500 и карта 03.А „План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина – попречни профили”, Р – 1:200.

Уз карту 03.А дати су и прилози: „Раскрснице-тачке пресека осовина” и „Темене тачке осовина саобраћајница”.

II.3.6.1. Путна и улична мрежа

<u>Општа правила за путну и уличну мрежу</u>

Основне услове за изградњу саобраћајне инфраструктуре у насељу представља израда главних пројеката за све саобраћајне капацитете уз поштовање

законске регулативе (Закон о јавним путевима, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Правилник о основним условима које јавни путеви и њихови елементи морају да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја), као и Техничких прописа и стандарда из области путног инжењерства за садржаје који су обухваћени пројектима.

Да би се задовољили захтеви са аспекта организације и безбедности саобраћаја на државним путевима, путну мрежу треба пројектовати придржавајући се следећих општих правила и препорука:

- планом утврдити заштитни појас пута - простор обострано од ивице земљишног појаса пута ширине 20 m за државни пут I реда (за аутопут 40 m), 10 m за државни пут II реда, 5 m за општински пут;
- планом утврдити појас контролисане изградње - пружа се од границе ужег - непосредног заштитног појаса у ширини од 40 m за аутопут, 20 m за остале државне путеве I реда, 10 m за државни пут II реда и 5 m за јавни општински пут. У појасу контролисане изградње забрањено је отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа;
- у заштитном појасу јавног пута, забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу. У овом заштитном појасу је дозвољена изградња, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и сл., као и постављање телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл., по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове;
- ширина коловоза на планираним државним путевима II реда је минимално 7,10 m (укључујући ивичне траке од 2 x 0,30 m), односно 6,50 m са издигнутим ивичњацима;
- на државним путевима који пролазе кроз насељена места обавезна је изградња обостраних тротоара минималне ширине 1,5 m;
- приликом реконструкције државног пута, потребно је смањити број раскрсница или прикључака општинских или некатегорисаних путева на државни пут, на најмањи могући број, а у циљу повећања капацитета и повећања нивоа безбедности саобраћаја на државном путу;
- саобраћајни прикључци на државни пут утврђују се на основу услова и сагласности управљача државним путевима;
- у заштитном појасу са директним приступом на државни пут, дозвољено је градити станице за снабдевање моторних возила горивом, аутосервисе, објекте за привремени смештај онеспособљених возила, аутобазе за пружање помоћи и информација учесницима у саобраћају, а све то на основу планског документа за наведене типове објеката за које је добијена сагласност управљача државним путевима;
- прикључивање прилазног на јавни пут врши се првенствено његовим повезивањем са другим прилазним или некатегорисаним путем који је већ прикључен на јавни пут, а на подручјима на којима ово није могуће прикључивање прилазног пута врши се непосредно на јавни пут и то првенствено на пут нижег реда;
- земљишни појас предвидети минимум 1m од крајње тачке попречног профила новопланиране раскрснице; додатно планирати простор у ширини од 3 м за постојеће и планиране инсталације, укупно 4 m обострано;
- повезивање постојећих и нових садржаја планирати искључиво на прикључцима који ће се потврдити планским решењем, уз сагласност управљача јавним путевима; на државним путевима ограничити прикључке са левим скретањима (само типа улив-излив);
- геометрија саобраћајних прикључака, уливно - изливних трака, тачно утврђене стационаже, прецизно се утврђују пројектном документацијом приликом израде саобраћајно-техничких услова;
- за саобраћајни прикључак комерцијалних објеката (бензинске станице, пословног комплекса, итд.) на државне путеве ван насеља предвидети траке за успорење/убрзање.
- повезивање појединачних локација (стамбени, стамбено-пословни објекти и др.) на државне путеве условљава се изградњом паралелног сервисног пута који ће повезивати локације дуж путног правца; уколико се сервисни пут предвиђа у залеђу локација, прикључење на државни пут предвидети на довољно великом растојању да се не омета одвијање саобраћаја на истом;
- земљани пут који се укршта или прикључује на јавни пут, мора се изградити са тврдом подлогом или са истим коловозним застором као и јавни пут са којим се укршта, односно на који се прикључује, у ширини од најмање 5 m и у дужини од најмање: 40 m за ДП I реда, 20 m за ДП II реда и 10 m за општински пут, рачунајући од ивице коловоза јавног пута;
- ради заштите путева од спирања и одроњавања, потребно је, ако природа земљишта допушта, да

косине усека, засека и насипа, као и друге косине у путном земљишту буду озелењене травом, шибљем и другим растињем које не угрожава прегледност пута;

- ограде, дрвеће и засади поред путева подижу се тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја; постојећи елементи који угрожавају прегледност пута и безбедност саобраћаја се уклањају;
- објекти предвиђени за изградњу не смеју бити на удаљености мањој од 10 m поред државног пута II реда, рачунајући од спољне ивице земљишног појаса (регулационе линије, односно путне парцеле);
- дуж свих јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано одвођење атмосферских вода, са уграђеним сепараторима нафтних деривата на државним путевима који залазе у заштитне зоне водоизворишта;
- у заштитном појасу јавног пута на основу члана 33. став 2. Закона о путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/18, 95/18), може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникационе и електро водове, инсталације, постројења и сл., на основу прибављене сагласности управљача јавног пута;
- инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви. Траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметног пута;
- минимална удаљеност инсталација водоводне, канализационе, електроенергетске, гасоводне и електронско комуникационе инфраструктуре износи 3,0 m од крајње тачке попречног профила државних путева (ножице усека или насипа или спољне ивице одводног канала);
- укрштање свих врста водова комуналне инфраструктуре са државним путем изван насеља врши се тако што се кабл/цев полаже у бетонски канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута; укрштање водова са државним путем се изводи механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви. Заштитне цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3 m са по сваке стране;
- вертикално растојање од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи минимално 1,35 m;
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до корње коте заштитне цеви износи 1,00 m;
- предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање), изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза. На местима где није могуће задовољити ове услове мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута;
- укрштање планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација 10 m;
- На територији предметног плана, за Државни пут IБ реда, општа правила изградње се не примењују директно, односно примењују се правила дефинисана *Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (*”Службени гласник РС”, број 7/2021).

Да би се задовољили захтеви са аспекта организације и безебедности саобраћаја у насељу, у планском периоду насељску мрежу треба пројектовати придржавајући се следећих препорука:

- уколико није другачије планирано, попречни профили постојеће мреже саобраћајница остају као у постојећем стању, са обавезном рехабилитацијом коловозног застора на местима где је то потребно;
- у постојећим, изграђеним деловима насељима, регулација улица остаје непромењена, осим ако постоји потреба за њеном изменом, односно побољшањем саобраћајног решења, нивелације, употпуњавања попречног профила, формирањем нове јавне површине и сл.;
- приликом реконструкције, примарне саобраћајнице на територији плана (категорија „општински путеви”) пројектовати са минималном ширином коловоза од 6,0 m, са носивошћу коловоза за средњи саобраћај, са једностраним нагибом (уколико није другачије одређено техничком документацијом) и са свим пратећим елементима;
- остале саобраћајнице пројектовати са ширином коловоза минимум 5,50 m за двосмерни саобраћај или ширином 3,5 m за једносмерни саобраћај, са носивошћу за лаки саобраћај и једностраним нагибом и са свим пратећим елементима;
- шире регулационе мере ових саобраћајница треба да омогуће организовање паркинг површина

изван коловоза и формирање једностраних или обостраних површина заштитног зеленила;
- прилазе парцелама са коловоза градити од бетона ширине минимално 3,0 m и радијуса 5,0 m са зацевљеном атмосферском канализацијом;
- примењивати унутрашње радијусе кривина мин. 6,0 m, односно мин. 7,0 m тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних услова;
- коловозну конструкцију дефинисати сходно рангу саобраћајнице, меродавном оптерећењу и структури возила, у функцији садржаја попречног профила, подужних и попречних нагиба, као и начина одводњавања застора;
- укрштања саобраћајница остварити у нивоу са семафорском или уређеном вертикалном и хоризонталном сигнализацијом;
- одводњавање решавати гравитационим отицањем површинских вода (подужним и попречним падом) у систему затворене канализације;
- ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева подизати тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја; и
- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг простор.

Путна и улична мрежа у границама плана генералне регулације

У складу са развојним могућностима, карактеристикама изграђености терена и мрежом постојећих саобраћајница, основне везе са окружењем, подручје плана ће остваривати путном мрежом по већ утврђеним правцима државних и општинских путева.

Значајан фактор у дефинисању предлога саобраћајне мреже био је опредељење да се у што већпј мери поштује постојећа парцелација, регулација и изграђеност на терену.

Основни задатак планираног система уличне мреже је да прихвати и адекватно опслужи саобраћај на подручју плана, као и да обезбеди повезивање планираног подручја са широм територијом.

Предложени систем уличне мреже треба да пружи значајна побољшања на нивоу локалних кретања, док ће се изворно-уливна и транзитна кретања обављати преко мреже постојећих државних и општинских путева.

Категоризација уличне мреже на територији Плана извршена је према функцији у мрежи и у складу са Генералним урбанистичким планом Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, број 13/14) путну и уличну мрежу чине:
- државни путеви;
- општински путеви;
- улице; и
- стамбене и приступне саобраћајнице.

Државни путеви

У складу са Уредбом о категоризацији државних путева на територији Републике Србије (Службени гласник РС бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015), и важећим Референтним системом мреже државних путева Републике Србије (ЈП Путеви Србије – верзија март 2022.), кроз предметно подручје пролазе следећи државни путеви:
- *Државни пут IБ реда број 34, Пожаревац – Велико Градиште – Голубац – Доњи Милановац – Поречки мост – веза са државним путем 35 (у дужини од око 6,7 km);*
- *Државни пут IIБ реда број 371, Пожаревац (веза са државним путем 34) – Дубравица (у дужини од око 2,2 km).*

Постојећи државни пут IБ реда број 34 се протеже у укупној дужини од око 6,7 км, од приближне стационаже км 4+195 до км 10+892. Највећи део ове дужине, близу 5,5 km поклапа се са северном границом плана.

Планом је предвиђено проширење / реконструкција државног пута IБ реда број 34 у складу са *Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (*”Службени гласник РС”, број 7/2021) (у даљем тексту важећи ПППППН).

На графичком прилогу карта 03.1 (03.2,03.3, 03.4) „План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина”, Р – 1:2500, предметни државни пут, његова укрштања са постојећом и планираном путном и уличном мрежом приказани су у складу са усвојеним ПППППН. Стационаже укрштаја са границом плана и саображајном мрежом су дате у односу на актуелни Референтни систем мреже државних путева, док су у загради (са *), приказане ио стационаже државног пута на основу важећег ПППППН-а.

Планирана регулациона ширина државног пута бр. 34, на целој дужини у границама предметног плана је већа од 22м, а попречни профил садржи два коловоза (ширине по 8м) са по две саобраћајне траке по смеру, разделни зелени појас ширине 3м и обостране банкине ширине 3м.

На предметном подручју је планирана реконструкција постојећих/ изградња нових прикључака и раскрсница са осталом саобраћајном мрежом:
- Реконструкција постојеће раскрснице са држав-

ним путем број 371 и Дунавском улицом (постојећи чвор 3401) на стационажи km 5+205 (према важећем Референтом систему), односно км 17+539 према важећем ППППН-у;
- Путни прелаз на км 6+688, односно км 19+023 (према важећем ППППН-у);
- Прикључак, по систему излаз/улаз на стационажи км 7+294, односно км 19+629 (према важећем ППППН-у);
- Саобраћајна петља и прикључак на Улицу Војска Југославије као и на почетак ДП бр. 159 на км 7+911, (км 20+281 према важећем ППППН-у);
- Путни прелаз на км 8+959, односно км 21+330 (према важећем ППППН-у);
- Нова кружна раскрсница са Улицом Боже Димитријевића на км 10+524, односно км 22+895 (према важећем ППППН-у).

Државни пут IIБ реда број 371, Пожаревац (веза са државним путем 34) – Дубравица почиње у границама плана, у чвору број 3401, пролази кроз насеље као Улица Забелска, и у наставку, у правцу северозапада према насељу Дубравица. Ово је најзначајнији путни и улични правац насеља Забела, а укупна дужина у границама плана износи 2,246 km.

Када је у питању државни пут IIБ реда број 371, целом дужином кроз насеље Забела, планирана је његова реконструкција (у границама постојеће регулације), тако да попречни профил садржи коловоз најмање ширине 6 m, обострани зелени разделни појас ширине 5 m, и тротоаре најмање ширине од 3 m. Широка постојећа регулација ове саобраћајнице омогућава, приликом пројектовања, евентуалну прерасподелу елемената попречног профила и увођење нових попут бициклистичке стазе, паркинг површине и слично. Како у границама предметног плана државни пут број 371 пролази кроз центар насеља Забела и дели га на две целине, то овај пут има више одлике градске саобраћајнице. С тим у вези, планирана је реконструкција постојећих раскрсница (пре свега радијуси кривина) и увођење нових прикључака као везе са планираном мрежом саобраћајница у залеђу.

Општински путеви

Општински путеви су саобраћајнице које се надовезују на мрежу државних путева, при чему се протежу већим делом посматране територије повезујући различите градске садржаје (становање, рад, централно подручје...) и опслужују значајан део изворно-циљног и локалног саобраћаја. Општински путеви су у основи немењени средњим и дугим унутарградским путовањима, повезују улице са државним путевима и обилазницом, као и стамбене зоне са градским центром и осталим садржајима, при чему опслужују највећи део локалног саобраћаја.

Као и у постојећем стању, мрежу општинских путева на територији плана чине улице *Дунавска, Војске Југославије и Боже Димитријевића.*

Планом је предвиђена реконструкција ове мреже, тако да буде доведена на виши функционални ниво у складу са законима као и у смислу допуне попречног профила, (изградње недостајућих тротоара као обавезног елемента, изградње уличног зеленила, бициклистичких стаза и слично). Како се ради о саобраћајницама које пролазе кроз густо насељено ткиво, свуда где то регулациона ширина ових улица дозвољава, могуће је организовање паркирања.

Улице

Према ГУП Пожаревац, на предметној територији не постоје саобраћајнице које припадају хијерархијској категорији „улице", а планиране су следеће:
- Нова саобраћајница која би са постојећим саобраћајницама чинила прстен на правцу између улица Змај Јовина и Забелска (Дунавска), Забелске и Војске Југославије, Војске Југославије и пута за Велико Градиште. Највећим делом, ова саобраћајница се територијално налази на подручју целине „Пожаревац 1", а на територији целине „Пожаревац 4", ГУП-ом је планиран коридор приближне дужине 1,5 km (од Змај Јовине уз коридор индустријске пруге, у наставку до Дунавске а затим према истоку до границе целине 4 са целином 1. ГУП-ом је предвиђена широка регулација предметне улице са коловозом ширине 2x3,5m, банкином од 1,5 и једностраним тротоаром од 3m. Међутим, у овом делу, због постојеће изграђености са једне, као и пруге са друге стране, реализација нове улице без значајног рушења је веома отежана. Додатни проблем представљају и изграђени објекти у делу прикључка на Забелску (Дунавску) улицу. Деоница нове улице између Забелске (Дунавске) и улице Расадничке, овим планом је нешто модификована у односу на ГУП због постојеће изграђености објеката.
- Спољни полупрстен који (на подручју ГУП-а) представља везу између улице Индустријске и пута за Драговац, пута за Драговац и пута за Брежане, пута за Брежане и улице Забелске (Дунавска), улице Забелске (Дунавска) и улице Пећке у укупној дужини од 6,05 km. Кроз подручје плана „Пожаревац 4", спољни полупрстен има дужину од око 3,2 km, а попречни профил садржи коловоз ширине 2x3 m и обостране банкине ширине

по 1,5 m. У зони проласка кроз насеље (источно и западно од раскрснице са Дунавском улицом) уместо банкина планирани су тротоари исте ширине.

- Унутрашњи полупрстен који, у границама ГУП-а, представља везу између улице Ђуре Ђаковића и Индустријске, Индустријске и пута за Драговац, пута за Драговац и пута за Брежане, пута за Брежане и улице Дубавска, Дунавске и Печке у укупној дужини од 5,25 km. На подручју целине „Пожаревац 4” унутрашњи полупрстен се простире у дужини од око 2,8 km. Планом је предвиђен попречни профил који садржи коловоз ширине 6,5 m (2x3,25 m) и обостране тротоаре ширине по 3 m. У зони укрштања са Дунавском улицом на западу, односно Пећком на истоку, где је, због постојеће изграђености, ширина тротоара смањена на 1,5 m. У погледу правца пружања, у односу на трасу дефинисану ГУП-ом извршене су ситне корекције због постојеће изграђености или парцелације
- Веза између улица Раде Слободе и градске обилазнице (спољног полупрестена). На територији ПГР-а „Пожаревац 4” ова саобраћајница подразумева изградњу нове саобраћајнице као попречне везе између продужетка улице Раде Слободе, преко унутрашњег полупрстена до спољашњег полупрстена, у дужини од око 1,05 km. Планирани попречни профил садржи коловоз ширине 6 m и обостране тротоаре ширине 1,5 m.
- Обостране сервисне саобраћајнице уз државни пут број 34, од источне границе плана до оријентационе стационаже државног пута km 4+926, на којој је планиран нови прикључак по систему улив-излив. Сервисне саобраћајнице су позициониране ван заштитног појаса државног пута (на удаљености више од 20 m), планиране су као једносмерне са ширином коловоза од 3,5 m и тротоарима ширине 1,5 m.

Стамбене и приступне саобраћајнице

Све остале саобраћајнице припадају категорији стамбено и приступних саобраћајница. Ово је најбројнија категорија која омогућава приступ зонама одређене намене. Значајан број улица које припадају овој категорији захтева реконструкцију која подразумева проширење коловоза или допуну профила (изградњу тротоара), рехабилитацију коловозног застора и замену и допуну сигнализације. На графичком прилогу приказан је значајан број нових саобраћајница које припадају овој категорији а формиране су или по већ раније формираној грађевинској парцели или као нова траса која омогућава приступ обређеним објектима. Извршено је преиспитивање и регулационих линија свих постојећих стамбених улица.

Од важнијих нових саобраћајница треба издвојити саобраћајницу која има правац пружања уз саму границу са целином 1 а води до гробља, саобраћајнице које омогућавају приступ трансфер станици, саобраћајнице у планираној стамбеној зони између улице Узун Миркове и унутрашњег полупрстена итд. Приликом трасирања нових саобраћајница, основни принцип је био поштовање постојеће изграђености на терену и постојеће парцелације, али уз поштовање закона и прописа који регулишу ову област (ширина коловоза у складу са условима заштите од пожара и меродавног возила, тротоар као обавезни елемент попречног профила, одговарајући полупречници скретања на раскрсницама и слично).

Овим Планом, стамбене улице су предвиђене за двосмерни саобраћај са коловозом ширине 6m и 5,5m и тротоарима променљиве ширине. Све приступне улице са ширином коловоза мањом од 5,5m предвиђене су за једносмерни саобраћај, и оне, по правилу морају да имају излаз на две јавне саобраћајне површине, односно не могу бити „слепе”. Минимална ширина коловоза једносмерних саобраћајница износи 3,5м. Међутим, у пракси, у густо изграђеном стамбеном ткиву Пожаревца, врло често се наилази на случај постојећих улица чија је регулациона ширина мања од 3,5м а није редак случај ни да немају излаз на јавну саобраћајну површину. Све овакве улице, регулативно режимским мерама, треба уредити као колско пешачке улице. Наравно, ради се о улицама са малим дужинама. Препорука је да се у оквиру дате регулације режимским мерама успостави колско-пешачки саобраћај. То исто важи и за саобраћајнице које имају већу ширину коловоза али немају адекватне површине за кретање пешака.

Изградња и реконструкција категорисане уличне мреже на територији предметног плана, реализоваће се према приоритетима у складу са значајем и стањем посматране саобраћајнице и у складу са средњорочним програмима саобраћаја.

II.3.6.2. Пешачки и бициклистички токови

Општа правила за пешачки и бициклистички саобраћај

Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елемент попречног профила свих градских саобраћајница. Оне се обавезно физички издвајају у посебне површине које су заштићене од осталих видова моторног саобраћаја, изузев код интегри-

саних улица. Ширина тротоара зависи од намене и атрактивности околног простора и интензитета пешачких токова. Минимална ширина тротоара за кретање пешака је 1,5 m (два пешачка модула), а за кретање и инвалида са помагалима 3,0 m.

Развој бициклистичког саобраћаја реализовати изградњом посебних стаза са адекватном, стандардима утврђеном грађевинском конструкцијом или, уколико то постојећа регулација дозвољава, регулисати режимским мерама и елементима хоризонталне и вертикалне сигнализације. Двосмерне бициклистичке стазе уз постојеће јавне путеве морају да имати ширину најмање од 2,0 m (изузетно 1,6м што представља два бициклистичка модула), а уколико је то могуће, потребно их је и физички одвојити појасом заштитног зеленила минималне ширине 1,5 m ради безбедности свих учесника у саобраћају.

Такође, потребно је обезбедити приступ бициклистичких и пешачких стаза до постојећих или пројектом утврђених бициклистичких и пешачких прелаза.

Пешачки и бициклистички саобраћај у границама плана генералне регулације

Пешачки саобраћај, као најзаступљенији вид кретања, требна унапредити кроз реконструкцију постојећих и изградњу нових површина. Највећи број пешачких кретања представља незаменљив вид комуникације, па је побољшање услове овог вида саобраћаја изузетно значајно. Побољшање услова пре свега подразумева допуну попречних профила постојећих улица (изградњу недостајућих тротоара као обавезног елемента саобраћајница).

Приликом одређивања ширина тротоара и пешачких стаза треба се руководити очекиваним интензитетом пешачких токова, при чему је, у складу са законима и прописима, минимална ширина 1,5м. Изузетно, ширина тротоара у изграђеним стамбеним зонама, где није могуће проширење без значајнијег обима рушења објеката, могу бити и мање од 1,5м или, на кратким потезима, пешачки токови могу бити вођени заједно са моторним (колско пешачке саобраћајнице).

Положај тротоара, њихова димензија и урбана опрема која се дуж њих поставља треба да обезбеди пуну физичку заштиту пешака од осталих учесника у саобраћају. Због повећања безбедности одвијања пешачког саобраћаја потребно је применити следеће мере:

- јасно, физичко раздвајање различитих видова саобраћаја уз измештање теретног и транзиног саобраћаја из зона са најинтензивнијим пешачким саобраћајем;
- обезбеђивање континуалних тротоара одговарајућих ширина;
- изградња семафоризованих пешачких прелаза у зонама пословања, као и становања са интезивним пешачким токовима, при чему приоритет представљају зоне школа које су у близини фреквентних путних праваца; и
- постављање заштитних ограда на тротоарима у зонама интензивног прелажења преко улице (школе, вртићи, дом здравља, аутобуска станица итд.).

Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у оквиру улица, тргова, шеталишта, паркова и игралишта по којима се крећу лица са посебним потребама у простору су међусобно повезани и прилагођени за оријентацију и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12). Одступања су дозвољена само код постојећих саобраћајних површина које имају нагиб већи од 8,3% (1:12).

За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза могу се користити закошени ивичњаци, чији је највећи допуштени нагиб 10%, ширина најмање 120 cm, на укошеном делу ивичњака изведено тактилно поље упозорења у случају минималне висине од 3 cm, изведено је тактилно поље упозорења ширине најмање 40 cm, са ширином закошеног дела од најмање 45 cm и максималним нагибом закошеног дела од 20% (1:5).

Конфигурација терена предметног подручја је изузетно погодна за развој бициклистичког саобраћаја, који, у наредном планском периоду треба у највећој мери стимулисати.

Због конфигурације терена и величине насеља, уз развијену мрежу бициклистичких стаза, овај вид саобраћаја, поред рекреативне сврхе, може бити и адекватна замена и за остала а пре свега радна кретања, што би у значајној мери довело до смањења буке, аерозагађења, потреба за паркирањем возила и у значајној мери подигло ниво безбедности свих учесника у саобраћају.

У границама ПГР „Пожаревац 4" бициклистичке стазе су планиране у коридору Дунавске улице, дуж Расадничке улице и у делу нове саобраћајнице између продужетка Узун Миркове и продужетка улице Николе Марковића.

У коридору Дунавске улице (између улице Змај Јовине, односно Вељка Влаховића и улице Николе Марковића) бициклистичка стаза је једнострана, двосмерна укупне ширине 2,5 m а дужине око 1,27

km, дуж Расадничке улице планирана је двосмерана једнострана стаза ширине 2 m и дужине око 0,38 km, и у продужетку Узун Миркове улице, у дужини од 0,23 km планирана је такође двосмерна једнострана бициклистичка стаза.

Вођење бициклистичких стаза планирано је издвојено од моторног саобраћаја, на површинама на којима се води и пешачки саобраћај а од њега треба да буде одвојен и регулисан елементима хоризонталне и вертикалне сигнализације. Различите ширине бициклистичких стаза резултат су постављеног циља да се развој мреже стаза базира на максималном коришћењу постојећих тротоарских површина и на прерасподели елемената попречног профила постојећих саобраћајница, са што мањим обимом грађевинских интервенција.

Основни принцип који је коришћен приликом планирања мреже бициклистичких стаза, односно трака на тротоарским површинама је био да се кретање пешака ни на који начин не угрожава. Наиме, минимална ширина тротоара за кретање пешака је, у складу са законима, задржана на 1,5 m.

II.3.6.3. Простори за паркирање возила

Општа правила за паркирање

Јавна паркиралишта организовати тако да се постигне максимални капацитет у броју паркинг места. Саобраћајнице за прилаз паркинг местима предвидети са бетонским или асфалтним застором. Подлоге паркиралишта могу бити макадамске, асфалтне, разне врсте поплочања (камен, бехатон плоче, бетон-трава плоче, итд.) у складу са наменом простора где се граде. Уз границу са зоном становања препоручује се организовање заштитног зеленог појаса најмање ширине 2,0 m.

За пројектовање објеката са различитом наменом примењивати норматив дат у правилима грађења.

Минимално стандардно место за управно паркирања путничких возила је 4,80x2,30 m, али се предлаже формирање већих паркинг места (5,0x2,5 m), имајући у виду димензије савремених аутомобила. Паркинг место за управно паркирање аутобуса је 12,0x3,5m. Минимално место за подужно паркирање аутомобила износи 5,5x2,0 m, док је за аутобусе 16,0x3,0 m. Димензије паркинг места код косог паркирања дате су у следећој табели:

Табела 8. Димензије паркинг места код косог паркирања

Тип возила	α0	A	B
Путнички аутомобил	30	4,30	2,20
	45	5,00	2,30
	60	5,30	2,30
Аутобус	45	10,60	4,00
	60	12,00	4,00

Код управног паркирања, димензија паркинг места за особе са инвалидитетом износи 3,7x5,0 m, односно на ширину паркинг места од 2,2 m додаје се простор за инвалидска колица, ширине 1,5 m. Код два суседна паркинг места може се дозволити да користе исти простор за инвалидска колица, односно да ширина два суседна места за особе са инвалидитетом износи 5,9 m (2,20 + 1,50 + 2,20). Приликом пројектовања паркинг површина и јавних гаража, најмање 5% паркинг места планирати за особе са инвалидитетом.

Код планирања паркинг места и тротоара предвидети укошене ивичњаке максималног нагиба 10% и минималне ширине 1,2 m за силазак колица са тротоара на коловоз. Исте рампе предвидети на свим местима где се прелази са тротоара на коловоз или обрнуто.

Паркирање у границама плана генералне регулације

Планом је предвиђена изградња и уређење простора за паркирање возила поред локације гробља, капацитета око 80 паркинг места за путничке аутомобиле.

У зонама становања, планирано је паркирање на сопственој парцели.

За остале намене у складу са правилима грађења и стандардима за паркирање за одређене намене.

Места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом у простору предвиђају се у близини улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и осталих објеката и означавају се знаком приступачности (услови за изградњу и број паркинг места према Правилнику о техничким стандардима приступачности).

II.3.6.4. Стајалишта градског превоза

Општа правила за стајалишта градског превоза у коридору државних путева

Стајалишта јавног превоза на територији Плана организовати у складу са Законом о путевима (”Сл. гл. РС”, бр. 41/18, 95/18) и према следећим препорукама:

- Почетак, односно крај аутобуских стајалишта мора бити удаљен минимално 20m од почетка

односно краја лепеза прикључног пута у зони раскрснице.

- Дужина прегледности на деоници предметног пута на којој се пројектује и гради аутобуско стајалиште мора бити најмање 1,5 m дужине заустављног пута возила у најнеповољнијим временским условима (снег на путу) за рачунску брзину кретања возила од 50 km/h.
- Наспрамна (упарена) аутобуска стајалишта поред јавног пута пројектују се и граде тако да се гледајући у смеру вожње, прво наилази на стајалиште са леве стране пута и тада подужно растојање два наспрамна аутобуска стајалишта (од краја левог до почетка десног) мора износити минимално 30m. Изузетно, аутобуска стајалишта се могу пројектовати и градити тако да се прво аутобуско стајалиште поставља у смеру вожње са десне стране пута и тада међусобни размак крајњих тачака аутобуских стајалишта (од краја десног до почетка левог) не сме бити мањи од 50,00m.
- Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред предметног пута мора износити 3,50m.
- Дужина укључне траке са предметног пута на аутобуска стајалишта мора износити 30,50m.
- Дужина укључне траке са аутобуских стајалишта на предметни пут мора износити 24,80m.
- Дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити 13m за један аутобус, односно 26m за два или зглобни аутобус.
- Попречни пад коловоза аутобуских стајалишта мора бити минимум 2% од ивице коловоза пута.
- Коловозна конструкција аутобуских стајалишта мора бити једнаке носивости као и коловозна конструкција предметног пута.
- Аутобуска стајалишта на градској уличној мрежи, уколико за изградњу у нишама не постоје просторни услови, могу бити организована и на коловозу градских саобраћајница.
- На стајалиштима јавног превоза, предвидети плато (перон) за пешаке ширине најмање 200 cm, а на стајалиштима у близини школских објеката ширине најмање 300 cm.

Стајалишта градског превоза
у границама плана генералне регулације

За одвијање градског и приградског саобраћаја задржавају се постојећа стајалишта градског превоза у Дунавској улици. Евентуално увођење нових линија јавног градског превоза треба да буде предмет посебне студијско техничке документације.

II.3.6.5. Железнички саобраћај

Општа правила за железнички саобраћај

Услови „Инфраструктура железнице Србије” а.д. према важећем Закону о железници и Закону о безбедности и интероперабилности железнице и другим прописима који важе на железници су:

Општи услови

- *Железничко подручје* је земљишни простор на коме се налазе железничка пруга, објекти, постројења и уређаји који непосредно служе за вршење железничког саобраћаја, простор испод мостова и виадуката, као и простор изнад трасе тунела.
- *Железничка инфраструктура* обухвата: доњи и горњи строј пруге, објекте на прузи, станичне колосеке, електронска комуникациона, сигнално-сигурносна, електровучна, електроенергетска и остала постројења и уређаје на прузи, опрему пруге, зграде железничких станица са припадајућим земљиштем и остале објекте на железничким службеним местима који су у функцији организовања и регулисања железничког саобраћаја са земљиштем које служи тим зградама, пружни појас и ваздушни простор изнад пруге у висини од 12m, односно 14m код далековода напона преко 220kV, рачунајући од горње ивице шине. Железничка инфраструктура обухвата и изграђени путни прелаз код укрштања железничке инфраструктуре и пута изведен у истом нивоу са обе стране колосека у ширини од три метра рачунајући од осе колосека, укључујући и простор између колосека када се на путном прелазу налази више колосека.
- *Пружни појас* је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8m, у насељеном месту 6m, рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14m. Пружни појас обухвата и земљишни простор службених места (станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и слично) који обухвата све техничко - технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни пут до најближег јавног пута.
- *Инфраструктурни појас је* земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25m, рачунајући од осе крајњих колосека који функционално служи за употребу, одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре.
- *Заштитни пружни појас* је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100m, рачунајући од осе крајњих колосека.

- Комплекс железничке станице чине колосеци, перони, сигнално-сигурносни уређаји, електронски комуникациони уређаји и постројења, зграде, магацини, рампе, радионице, депои као и станични трг са приступном друмском саобраћајницом од јавне друмске (уличне) мреже до комплекса станице. Станични трг поред приступне саобраћајнице до железничке станице би требало да садржи одгповарајући паркинг простор за кориснике железничких услуга, зелене површине, као и пратеће услужне објекте.

Посебни услови:

- Постојеће пружно земљиште остаје јавно грађевинско земљиште са постојећом наменом за железнички саобраћај и реализацију програма железнице.
- Могуће је планирати друмске саобраћајнице паралелно са пругом али тако да размак између железничке пруге и пута буде толики да се између њих могу поставити сви уређаји и постројења потребни за обављање саобраћаја на прузи и путу, стим да износи најмање 8 m рачунајући од осовине најближег колосека до најближе тачке горњег строја пута.
- Није дозвољена изградња нових укрштаја друмских саобраћајница са постојећом железничком пругом у нивоу.
- Размак између два укрштања железничке инфраструктуре и јавног пута не може да буде мањи од 2000 m. Укрштање железничке инфраструктуре са некатегорисаним путевима изводи се усмеравањем тих путева на најближи јавни пут, који се укршта са односном железничком инфраструктуром. Ако то није могуће треба међусобно повезати некатегорисане путеве и извести њихово укрштање са железничком инфраструктуром на заједничком месту.
- Објекти који нису у функцији железнице могу се градити на растојању већем од 25 m, рачунајући од осе колосека предметних железничких пруга. Изузетно се могу градити објекти који нису у функцији железничког саобраћаја, а на основу издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења, и уколико је изградња тих објеката предвиђена урбанистичким планом локалне самоуправе која прописује њихову заштиту и о свом трошку спроводи прописане мере заштите тих објеката. Уколико се због просторних ограничења предвиђа изградња објеката на растојању мањем од 25 m, објекти се могу планирати на следећи начин: а) Ако се железничка пруга налази у нивоу терена, објекти се могу планирати на удаљености од најмање 13 m од осе најближег колосека, али не мање од 5m од стабилних постројења електричне вуче; б) Ако се железничка пруга налази на насипу, објекти се могу планирати на удаљености не мањој од 6 m од ножице насипа, али не мање од 12 m од осе најближег колосека; ц) објекти се планирају ван земљишта чији је корисник железница.
- Објекти као што су: рудници, каменоломи, кречане, циглане, индустријске зграде, постројења и други слични објекти не могу се градити у заштитном пружном појасу ближе од 50 m рачунајући од осе крајњег колосека.
- У инфраструктурном појасу забрањено је свако одлагање отпада, смећа као и изливање отпадних вода. Не сме се садити високо дрвеће, постављати знакови, извори јаке светлости или било који предмети и справе које бојом, обликом или светлошћу смањују видљивост железничких сигнала или које могу довести у забуну раднике у вези значења сигналних знакова.
- Одводњавање површинских вода са предметног простора мора бити контролисано и решено тако да води на супротну страну од трупа железничких пруга.
- У инфраструктурном појасу могу се постављати каблови, електрични водови ниског напона за осветљавање, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, трамвајски и тролејбуски контактни водови и постројења, канализације и цевоводи и други водови и слични објекти и постројења на основу издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења.
- Вођење трасе комуналне инфраструктуре могуће је паралелно са трасом железничких пруга али ван границе железничког земљишта.
- Укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком пругом је могуће планирати под углом од 90°, а изузетно се може планирати под углом не мањим од 60°. Дубина укопавања испод железничке пруге мора износити минимум 1,80 m, мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви цевовода (продуктовода).
- При изради техничке (пројектне) документације за градњу објеката у заштитном пружном појасу као и за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски каблови и друго) инвеститор односно његов пројектант је дужан да од надлежног органа „Инфраструктура железнице Србије” а.д., прибави услове за пројектова-

ње, и сагласност на пројектну документацију за градњу у заштитном пружном појасу у коридору железничке пруге, а у складу са законском регулативом.

Железнички саобраћај у границама плана генералне регулације

На подручју плана постоји следећа железничка инфраструктура:

1. Регионална једноколосечна железничка пруга Мала Крсна – Бор – Распутница 2 (Вражогрнац), у дужини од око 2,1 km, од наспрам km 90+730 до наспрам km 92+830, на којој је организован јавни путнички и теретни саобраћај.

- Путни прелази у km 91+250 и 91+730 предметне пруге на месту укрштаја са локалним путевима који су осигурани саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледности.

2. Локална једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга (Пожаревац) – Распутница Сопот Пожаревачки – Костолац, у дужини од око 1,310 km, од наспрам км 0+310 до наспрам 1+620.

- Путни прелази у km 1+095 и 1+570 предметне пруге на месту укрштаја са локалним путевима који су осигурани саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледности
- Путни прелаз у км 0+195 предметне пруге на месту укрштаја са локалним путем који је осигуран саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледности.

3. Индустријски колосек за Забелу, који се већим делом налази на железничком земљишту.

Изградња, реконструкција и модернизација железничке инфраструктуре врши се у складу са законом, стандардима и техничким нормативима чије одобрење издаје министарство надлежно за послове саобраћаја.

Просторним планом Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 88/10), као и на основу развојних планова „Инфраструктура железнице Србије” а.д., железничка пруга Мала Крсна -Пожаревац-Бор-Распутница 2 – (Вражогрнац) предвиђена је за електрификацију по постојећем коридору пруге, ревитализација и модернизација са изградњом капацитета за повезивање значајних корисника железничких услуга.

На посматраном подручју трасе пруга се задржавају и коридорски штите према Закону о железници („Сл. гласник РС” бр. 45/13 и 91/15) и Закону о безбедности у железничком саобраћају („Сл. лист СФРЈ” бр. 60/98 и 36/99 и „Сл. гласник РС” бр. 101/05).

У складу са Законом о железници („Службени гласник РС,, бр. 18/05) дефинисани су заштитни појасеви железничких система (пруга и станица).

II.3.7. Комуналне површине и објекти

У границама плана „Пожаревац 4” планиране су следеће комуналне површине: гробље, трансфер станица и површине за рекултивацију и санацију.

II.3.7.1. Гробље

На подручју ПГР „Пожаревац 4” налази се Ново гробље, које је готово у потпуности попуњено. Ово гробље је у надлежности ЈКП „Комуналне службе” и плански је грађено. Надлежно ЈКП није издало услове за израду плана, а у свом допису бр. 01-1931/1 од 27.4.2017. године наводи да постоји потреба за проширењем овог гробља, у складу са потребом за унапређењем гробљанске инфраструктуре. Осим попуњености, основни проблем у уређењу овог гробља представља недостатак довољног броја паркинг места за посетиоце.

Уређење гробља биће засновано на санацији и реконструкцији, опремању потребном инфраструктуром и мобилијаром, уважавајући данашње и наслеђене обичаје о сахрањивању.и у складу са правилима и стандардима утврђеним законским прописима и градским одлукама.

Планирано је проширење гробља у правцу североистока тако да обухвати и локацију бившег војног комплекса „Барутана”). За ове интервенције у простору ингеренције ће имати Јавно комунално предузеће Комуналне службе Пожаревац.

Планира се регулација приступне саобраћајнице и нови паркинг за посетиоце јужно од гробља.

У случају потребе да изградњом нових објеката на гробљу, обавезна је израда урбанистичког пројекта.

Посмртне остатке непознатих покојника или покојника без наследника и старатеља гробног места сместити у костурницу, а вредна спомен обележја, након валоризације од стране надлежног завода за заштиту споменика културе, сачувати као елемент партерног и пејзажно-архитектонског уређења меморијалног простора.

На територији Плана, нису евидентирана сточна гробља, нити гробља за кућне љубимце, иако постоји потреба за овим видовима комуналних објеката, која ће бити задовољена на територији ван граница Плана. У складу са Правилником о начину нешкодљивог уклањања животињских лешева и отпадака животињског порекла и условима које

морају да испуњавају објекти и опрема за сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна средства за транспорт животињских лешева и отпадака животињског порекла („Сл. гласник СФРЈ", бр. 53/89) формираће се нова сточна гробља ван градског подручја.

II.3.7.2. Трансфер станица

На основу свих наведених планских докумената опредељење је да се упоредо са отварањем регионалне депоније за подручје Браничевског округа на територији града Смедерева, изврши рекултивација градске депоније «Меткор», санација и краткотрајно коришћење (3-5 година, до реализације регионалне депоније) и затварање, чишћење и ремедијација дивљих сметлишта, детаљно геолошко и хидротехничко испитивање и анализа квалитета подземних вода у непосредној близини свих депонија (санитарне и несанитарних), због процене еколошке угрожености земљишта. **Планско опредељење је и изградња трансфер станице** на локацији постојеће општинске депоније «Меткор», система рециклажних дворишта на територији града и то на територији ПГР Пожаревац 4 на локацији постојеће несанитарне депоније у МЗ Сопот.

Трансфер станица „Меткор" биће сабирног типа са селекцијом отпада. Она ће прихватати све токове отпада са територије Града, (из сабирне станице у Костолцу, сеоских насеља Баре, Батовац, Берање, Брадарац, Брежане, Бубушинац, Братинац, Драговац, Дубравица, Живица, Лучица, Касидол, Маљуревац, Набрђе, Пољана, Пругово, Трњане, и Ћириковац). У њој ће се вршити селекција рециклабилних материја на линији за селекцију отпада, мануелно издвајање и припрема рециклабилних материјала за даљи транспорт и рециклажу (балирањем) и претовар остатка отпада у контејнере и транспорт и одлагање на регионалну санитарну депонију. Трансфер станоца би била капацитета за 50.000 становника са линијом за мануелно издвајање отпада.

<u>Општа правила уређења и грађења за трансфер станице</u>

Локација трансфер станице мора да задовољи основне услове, односно да не буде:

- на мањој удаљености од 0,5 km од појединачних кућа ван насеља;
- на земљишту у ужој зони санитарне заштите изворишта за снабдевање водом за пиће;
- на мањој удаљености од 0,5 km уз обалу река, језера, акумулација и у њиховом алувиону;
- на мањој удаљености од 1,5 km од споменика културе или заштићеног природног добра;
- на мањој удаљености од 0,5 km од железничке и аутобуске станице, стоваришта запаљивог материјала и војног објекта;
- на мањој удаљености од 2 km од здравственог објекта за стационарно лечење, природног лечилишта, прехрамбене индустрије;
- на земљишту на коме је највиши сезонски ниво подземне воде 2 m и теренима са већом пропустљивошћу од 0,0000l cm/s;
- изнад уграђених инсталација за вештачко наводњавање, као и других подземних инфраструктура изнад тунела подвожњака, склоништа и сл.
- на мањој удаљености од 0,1 km од гасовода, нафтовода, далековода, као и од бензинских станица или станица за снабдевање нафтом и гасом;
- изнад инсталација за иригацију, хидромелиорационих система, било каквих објеката подземне инфраструктуре и др.

Такође, потребно је испоштовати услове:

- манипулативне и радне површине на трансфер станици морају бити изграђене од водонепропусне подлоге;
- ограђивање трансфер станице извршити прописном оградом која ће спречити улаз беспослених лица и животиња;
- обављати редовно чишћење и прање радних и манипулативних површина;
- вршити третирање отпадних вода добијених прањем или руковањем отпадом, пре испуштања у реципијент;
- обављати редовну дезинфекцију и дератизацију манипулативне и радне површине;
- засадити појас заштитног зеленила око ограде станице.
-

Опремљеност трансфер станица са селекцијом отпада у Пожаревцу подразумева:

- плато за довоз отпада;
- прихватни кош за отпад;
- систем транспорта отпада од прихватног коша до линије за селекцију;
- линију са покретном траком за мануелно селектирање отпада;
- одговарајући број преса, млинова и шредера за припрему рециклабила за даљи третман и транспорт;
- компактор за компакцију отпада у контејенер за трансфер;
- плато са контејнерима за рециклабиле, кабасти отпад;
- колску вагу за одмеравање отпада;

- административну зграду за управу и раднике са гардеробама и санитарним чвором за прање радника;
- саобраћајну инфраструктуру за стационарни саобраћај: паркинзи за претоварна и транспортна возила (за чиста и прљава), паркинзи за аутомобиле, манипулативне саобраћајнице за манипулацију и кретање возила при претовару;
- неопходну инфраструктуру: водоводну и канализациону мрежа, електричну енергију за напајање уређаја, осветљење, хидрантску мрежу за прање платоа и за противпожарну воду, ограду и капију, систем мониторинга загађења.

Планирати да укупна површина парцеле за локацију трансфер станице буде око 0,6 ha.

За трансфер станицу обавезна је израда урбанистичког пројекта.

II.3.7.3. Површине за рекултивацију и санацију

Техничка рекултивација постојећих депонија подразумева израду завршног прекривног слоја дебљине 0,50м при чему је 0.30м пробрани материјал, искључиво површински материјал из удаљених позајмишта (лес, лесоидна глина, прашинасти песак или неки делувијални материјал), док је изнад њега 0.20м хумусни материјал. Да би се спречили ерозиони процеси на косинама депоније, треба одмах по завршетку техничке рекултивације извршити затрављивање на следећи начин: након обликовања завршне прекривке, само плитко раширити површински слој, засејати одабране врсте зељастих биљака и потом засејану површину лаким ваљком поваљати, како би се семе везало са честицама земље, што ће омогућити ницање и развој. С обзиром на умерени нагиб падина и шкарпи насутог материјала, не предвиђа се сетва једногодишњих легуминоза (грахарица, лупина), које се чешће користе као зелено ђубриво и заоравају у зеленом стању, већ се предлаже сетва смеше вишегодишњих травних врста које такође имају особине трансформације неактивног азота из ваздуха у биолошки активан и биљци доступан облик. Позитивни ефекти и задовољавајућа покровност земљишта постиже се сетвом следеће травне смеше: *trifolium pratensis, lotus corniculatus, medicago sativa, bromus inermis, dactylis glometata i meliotus officinalis*. Правилном унакрсном сетвом и заливањем у првој години након сетве постиже се брзо ницање, а чешћим кошењем бокорење жила и добра покровност и на тај начин површински слој земљишта ће се везати, што ће спречити евентуалну појаву ерозије. На телу бивше депоније предвиђена је садња жбунастих и полужбунастих врста, којиће се уклопити у околни пејзаж. Између тела депоније и ограде предвиђен је активни заштитни појас без високог растиња само са травним покривачем из разлога противпожарне заштите. Овај појас је ширине мин. 8м.

Ван ограде предвиђен је пасивни заштитни појас са лишћарима и четинарима високог стабла у односу 60:40%. Лишћари се саде према унутрашњој страни комплекса, а четинари уз спољну границу комплекса. Овакав просторни распоред је постављен зато да у случају самозапаљивања на телу депоније не дође до опожаривања заштитног појаса, пошто су лишћарске врсте теже запаљиве од четинарских.

II.3.8. Инфраструктурне мреже и објекти

Све инфраструктурне мреже планирају се у регулационом појасу саобраћајница, са распоредом који је дефинисан за сваку инфраструктурну мрежу. Промена положаја инфраструктурних мрежа у регулационом профилу саобраћајнице се дозвољава у случајевима када је то неопходно због ситуације на терену, а не сматра се изменом Плана, уз поштовање важећих техничких услова о дозвољеним растојањима код паралелног полагања и укрштања инфраструктурних водова. Дозвољено је вршити реконструкцију и санацију постојећих инфраструктурних инсталација истим или већим пречницима (капацитетима), у зависности од потреба, али по постојећим трасама.

Планиране мреже и објекти инфраструктуре, приказани су на графичком прилогу – карта 4 „Синхрон план инфраструктуре", Р – 1:2500.

II.3.8.1. Водоводна мрежа

Пожаревачки водовод (ПВ) је функционални подсистем Моравско-млавског регионалног система за снабдевање водом насеља. Основна конфигурација Пожаревачког водоводног подсистема је већ реализована, или је планирана, те даље активности – проширење обухвата водоводног система на нова насеља и изворишта – концепцијски треба усклађивати са тим плановима.

<u>Водоводна инфраструктура – изворишта, магистрални преносни системи и пратећи објекти</u>

Са гледишта урбаног планирања, без обзира на декомпозицију планова на делове Града, Пожаревачки водовод (ПВ) се мора разматрати као хидрауличко-управљачка целина, на чију стабилност ути-

чу сви објекти: изворишта, магистрални цевоводи, резервоари, пумпне и бустер станице, али и зоне заштите изворишта које су изван територије која се плански разматра. Испад из функције било ког елемента одражава се на цео систем.

Основни проблеми у снабдевању водом града су: • флуктуација издашности изворишта, зависно од стања нивоа у Морави, • генерално снижење нивоа подземне воде у моравском алувиону, • недостатак воде, посебно лети, када се потрошња повећа за око 150 L/s, а када се значајно смањује издашност бунара на изворишту Кључ; • погоршање квалитета воде, посебно МДК по параметру нитрата; • недовољан резервоарски простор, због чега се не може остварити неопходна хидрауличка стабилност система, у маловодним и хаваријским ситуацијама.

Процењује се (у дану максималне потрошње) да су данашње потребе за водом града Пожаревца 280÷350 L/s, односно 410÷560 L/s у неким даљим временским хоризонтима, условно око 2030.

У зони Града, у тежишту конзумног подручја, ПВ се развија у виду прстенасте структуре, са изворištима која се налазе на крајевима система и са магистралним крацима према насељима по ободу.

Укупна запремина свих резервоара у систему треба да обезбеди да специфична запремина по кориснику не буде мања од 300 L/корисник. Са гледишта стабилности функционисања ПВ од великог значаја су: (а) резервоари Кључ (планирано 2×5.000 m^3), са пумпним станицама према Пожаревцу и према правцу Лучица – Пругово, (б) резервоар Тулба (планирано 2×2.000 m^3) и резервоар Чачалица (500 m^3, KD/KP = 176,50/180,50 mnm).

Обновом мреже Пожаревачки водовод треба да губитке сведе на мање од 20% и да специфичну потрошњу доведе у границе не веће од око 250 L/корисник·дан. Ти услови су реални и остварљиви након реконструкција система, али и након увођења реалне цене воде, и са њима ПВ може да са захтеваном високом обезбеђеношћу подмирује потребе тог важног водоводног система из наведених изворишта. Очекује се да би захтев конзума у дану максималне потрошње остајао у границама до око 560 L/s. Реална цена воде је обавезујући услов, без кога се не могу остварити циљни захтеви у домену снабдевања насеља водом. Та цена подразумева да се њоме покривају сви трошкови просте репродукције, трошкови заштите изворишта, као и око 30% од трошкова проширене репродукције, како би се покрили трошкови истраживања и пројектовања, што је неопходан услов за нормални развој система.

Основна конфигурација система. Конфигурација Пожаревачког водовода (ПВ) сада функционише на следећи начин. (а) Главно изворište је ‘’Кључ’’, у моравском алувиону у зони сада стабилизованог меандра непосредно узводно од Љубичевског моста (слика 2.1.1). Захвата површину од 40 ha и састоји се од 14 бушених бунара пречника 320 mm, укупног рачунског капацитета 300 L/s, уз просечну експлоатацију од око 230 L/s. Просечна дубина бунара износи 20 m. Дебљина алувиона у тој зони износи 18÷20 m, а дебљина шљункова је 10÷15 m. На изворишту Кључ вода се не третира пречишћавањем у ППВ, већ се после хлорисања испоручује потрошачима. Бунари су опремљени пумпним агрегатима којима се вода потискује директно ка потрошачима потисним цевоводом ø600/ø 500 mm, који представља и потисно - дистрибутивни цевовод који је повезан са резервоаром ”Тулба”, који је главни дистрибутивни резервоар за потрошаче лоциране у I висинској зони пожаревачког система. Овај резервоар у хидрауличком смислу представља контрарезервоар, што је врло повољно за стабилност водоводног система на подручју прве висинске зоне, а има следеће основне карактеристике: КД/КП = 123,80/128,00 mnm, V =2.000 m3. На том месту се мора обезбедити простор за још једну резервоарску комору, јер је на том месту неопходан капацитет 2×2.000 m3.

Потисни цевовод ø250 пумпне станице ”Тулба” је главни дистрибутивни вод II висинске зоне, са низводним условом у резервоару ”Чачалица”, лоцираном на истоименом брду. Резервоар Чачалица, који у дистрибуцији II висинске зоне има улогу контрарезервоара (истоветно улози Р Тулба у I висинској зони), је следећих основних карактеристика: Р Чачалица: КД/КП = 176,50/180,50 mнм, V = 500 m3. И на том месту треба предвидети простор за ширење Р Чачалица са још једном комором. У оквиру резерворског објекта на Чачалици, смештено је хидрофорско постројење ХП Чачалица, за директан пласман воде у трећу висинску зону. На тај начин та три резервоара – Кључ, Тулба и Чачалица - обезбеђују хидрауличку стабилност и поуздано функционисање ПВ и омогућавају формирање три висинске зоне, које су условно у опсезима (слика 2.2.1): • I висинска зона: до 100 mнм, • II висинска зона: 100÷150 mнм, • III висинска зона: 150÷200 mнм.

Дистрибуциона мрежа Пожаревца је начелно прстенаста, из које се издвајају гране системе, и развијала се упоредо са ширењем града и повећањем броја потрошача. Највећи профили цевовода у постојећој мрежи имају вредност од 350÷600 mm, а изведени су дуж главних праваца потрошње у систему.

Потисни цевовод са изворишта ”Кључ”, изведен као ø600/ø500, главни је дистрибутивни вод у I висинској зони, са већим бројем прикључених латерала. Потисни цевовод са изворишта Меминац ø400/ø350 је, хидраулички и геометријски, паралелан узводном делу потиса ø600 са изворишта Кључ. На уласку у Пожаревац, у улици Ђуре Ђаковића, остварена је прва веза главних дистрибутивних водова градског система. Следеће повезивање је на самој раскрсници поменуте улице и улице Косте Абрашевића, од које се систем развија ка источним и западним деловима града. Наведеним цевоводима, који су у делу између два повезивања паралелни, транспортује се часовно оптерећење целокупног града. Њихово повезивање у прстен, око централног градског подручја, предвиђено је цевоводом ø200. Осим великог броја директних прикључења на главне дистрибуционе линије, у мрежи Пожаревца су изведени и латерални дистрибуциони правци – ка Забели (ø 200), ка насељу Ћириковац (ø400/ø300) и касарни ”Вељко Дугошевић” (ø150/ø125/ø80). Мада је мрежа прве висинске зоне начелно прстенаста, поједина новоизграђена насеља су прикључена цевоводима непримерено мале пропусне моћи, што је основни разлог рестрикција у периодима повећане потрошње.

У границама обухвата овог плана генералне регулације „Пожаревац 4” налази се извориште ‘’Забела’’ (у власништву казнено-поправне установе), капацитета 28 L/s. Поседује аутоматски хлоринатор и од кога је изведен потисни цевовод Ø200 mm за затворски комплекс. Даљим повезивањем сада изолованих водовода у јединствен систем то извориште имало би значај за хидрауличку стабилизацију обједињеног система ПВ.

Правила грађења водоводне мреже и објеката

- Пројекте и реализацију уличне водоводне мреже и прикључака објеката на њу радити према техничким прописима и нормативима утврђеним на нивоу комуналних служби Пожаревца. Уколико неки технички проблем није посебно дефинисан користити доле наведене критеријуме.
- Нове цевоводе по могућности постављати уз саобраћајнице, у зеленом појасу и дуж тротоара.
- Дубина укопавања код водоводне мреже мора да обезбеди најмање 1,0 m слоја земље изнад цеви.
- Најмањи пречник цевовода у јавној водоводној мрежи је 80 mm. За уличне цевоводе на којима се уграђују противпожарни хидранти најмањи пречник цевовода у јавној водоводној мрежи је 100 mm.
- Дуж јавне водоводне мреже уграђују се противпожарни хидранти и то надземни, где год то локални услови дозвољавају, тамо где не ометају саобраћај. Растојање између спољних хидраната зависи од намене, величине и карактеристика објекта, с тим да се пожар на сваком објекту може гасити са најмање два спољна хидранта. Дозвољено растојање између два хидранта износи највише 80 m. У насељеним местима, у којима се налазе претежно стамбени објекти, растојање између спољних хидраната износи највише 150 m. Растојање хидраната од зида објекта износи најмање 5 m, а највише 80 m.
- Потребан притисак у спољној хидрантској мрежи одређује се прорачуном у зависности од висине објекта који се штите у непосредном окружењу и других услова, али не сме бити нижи од 2,5 бара.
- У зони високих објеката на месту прикључка хидрантске мреже на јавну водоводну мрежу поставља се прикључак за ватрогасно возило тако да се, осим напајања ватрогасног возила водом, вода из возила може потискивати ка објекту који се гаси. Ако је јавна мрежа намењена за снабдевање водом за пиће, прикључак за ватрогасно возило не сме да се користи за потискивање воде ка објекту који се гаси.
- Прикључење планираних комплекса на градски водовод потребно је извести преко водомера у водомерном окну. Прикључак од уличне цеви до водомерног окна пројектовати у правој линији, односно управно на уличну цев, без икаквих хоризонталних и вертикалних прелома. Водомер поставити у водомерном окну на 1,5 m унутар регулационе линије, односно у посебан орман-нишу уколико је водомер у објекту. Водомер поставити на мин. 30 cm од дна шахта. Димензије водомерног окна за најмањи водомер су 1x1,2x1,7 m. Димензионисање водомера извршити на основу хидрауличког прорачуна.
- **Водоводни прикључак** је цевни спој од уличне водоводне мреже до затварача иза водомера. **Унутрашње водоводне инсталације** су интерна инсталација водовода од затварача који се налази у водомерном окну непосредно иза водомера. Свака зграда која се налази у улици или граничи са улицом у којој је изграђена улична водоводна и канализациона мрежа мора да се споји са том мрежом у року од 6 месеци.
- **Склониште за водомер (шахт)** мора да се одржава тако да је увек чисто, суво и приступачно и да је водомер заштићен од мраза, оштећења и крађе. О одржавању склоништа за водомер старају се власници зграде, односно станова, а у

стамбеној згради у општинској и државној својини предузеће коме је поверено одржавање тих зграда.

- Забрањено је: (а) Бесправно и самовољно постављање водоводног прикључка од стране неовлашћеног лица, без одговарајуће техничке документације и сагласности ЈП. (б) Повезивање унутрашњих водоводних инсталација спојених на јавни водовод са водоводним инсталацијама и уређајима који добијају воду из индивидуалног изворишта. (в) Уграђивање цевних инсталација на водоводном прикључку испред водомера. (г) Прикључивање унутрашњих водоводних инсталација на јавни водовод преко унутрашњих водоводних инсталација суседне или друге зграде, као и омогућавање таквог прикључења.
- Планирана проширења и изградњу водоводне мреже у новим улицама вршити у обезбеђеним коридорима у јавним површинама. Са становишта даљег развоја, изградње и одржавања водоводне мреже, потребно је изместити постојеће трасе водоводне мреже које иду испод приватних парцела и објеката у у нове коридоре обезбеђене у јавним површинама.

II.3.8.2. Канализациона мрежа

Концепција канализационе инфраструктуре заснована је на: принципу стриктне сепарације на канализацију за отпадне воде и канализацију за атмосферске воде; потреби за реконструкцијом и проширењем обухвата канализације за отпадне воде градског насеља Пожаревац и гравитирајућих насеља; потреби за проширењем кишне канализације. Домаћинства која због свог положаја не могу да се прикључе на канализационе системе обавезна су да проблем отпадних вода реше прописним вододржи-вим септичким јамама.

Канализација за отпадне воде

Систем канализације за отпадне воде Пожаревца је централизован и све отпадне воде се системом колектора сакупљају и доводе до постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ - у границама обухвата плана генералне регулације „Пожаревац 2”), одакле се испуштају у Брежански канал. Планом генералне регулације „Пожаревац 2” планирана је реконструкција постројења ППОВ које у постојећем стању није у функцији, односно све отпадне и атмосферске воде се без пречишћавања, путем Брежанског канала упуштају у Велику Мораву.

Постоје три главна фекална колектора којима се транспортује употребљена отпадна вода до градског постројења за пречишћавање отпадних вода града Пожаревца: • стари градски колектор 105/70 cm, • јужни колектор пречника Ø600 mm (у границама ПГР „Пожаревац 2” и „Пожаревац 5”), • западни колектор пречника Ø800 mm.

Постојећа канализациона мрежа се састоји од цевовода пречника Ø200, Ø250, Ø300, Ø350, Ø400, Ø500, Ø600/Ø900, Ø700/Ø1050 и Ø800. Дужина постојеће мреже фекалне канализације је око 28 km. Постојећу канализациону мрежу и део планиран за развој до 2025. чине следећи колектори:

- Колектор 1: Ул.Боже Димитријевића, Ø300 → код ул. Вука Караџића прелази у Ø500 → кроз ту улицу и преко Пионирског трга → ул.Вељка Влаховића → све до ул.Партизанске, где се улива у колектор 4;
- Колектор 2: од угла ул. Тршћанске и Изворске Ø400 → до ул. Његошеве где скреће према ул. Даворијанке Пауновић, и даље ул.Таковском, где на углу са ул. Дунавском прелази у Ø500 → ул. Немањином до улива у колектор 4;
- Колектор 3: Ø350 полази од угла ул. Јована Шербановића и Моше Пијаде → наставља до угла са ул. Југ Богдановом где прелази у Ø400 и даље ул. Лоле Рибара до улива у колектор 4, тј. до ул. Партизанске;
- Колектор 4: Ø400 полази од ЦС1 (у близини опште болнице код ул. Војводе Добрњца) → скреће према гробљу и иде до ул. Охридске одакле се веже са ул. Партизанском, на углу са ул. Вељка Влаховића прелази у јајасти профил Ø600/900 крећући се даље све до ЦС3 у близини ул. Илије Гојковића;
- Колектор 5: Ø300 mm полази од угла ул. Зеленгорске и Шумадијске → ул. Београдском до угла са ул. Далматинском где прелази у Ø400 → ул.Ђурђа Бранковића где се у пресеку са ул. Лоле Рибара улива у колектор 3;
- Из ЦС 3 полази колектор јајастог профила Ø700/1050 до улива у ППОВ тј.до ЦС 4 (у границама ПГР „Пожаревац 2”);
- У ЦС 5 (у границама ПГР „Пожаревац 4”) уливају се: • цевовод Ø500, који полази из ул. Раде Слободе и даље ул.Змај Јована, • колектор Ø400 који пролази ул.Змај Јована, са друге стране, и
- Из ЦС 5 излази колектор Ø800 који се у ул.Владимира Карића и даље поред хиподрома усмерава на постројење ЦС4.

У постојећем канализационом систему града Пожаревца постоји 8 главних црпних станица (ЦС). Локације за постојеће и планиране нове ЦС имају приоритет са становишта заузећа простора непосредно на локацији и у непосредном окружењу, тако

да се другим садржајима не сме ометати њихово одржавање, ремон и замена опреме.

Часовно протицајно оптерећење канализације мења зависно од врсте корисника: највеће је у насељима са породичним кућама (опсег од 0,5÷2 у односу на просечне вредности), у већим зградама је опсег мањи (0,65÷1,5), а још је мања у малој привреди и привреди (0,75÷1,35).

Генералним пројектом предвиђена је стратегија даљег развоја канализације. Са гледишта урбаног планирања битне су следеће чињенице: • у целости се задржава постојећа конфигурација канализационог система, са свим наведеним колекторским правцима, • колектори се воде коридорима који су у габариту улица, па нема посебних заузећа простора; • на неким потезима јавиће се потреба замене колектора већим пречником, што не ствара додатне просторне захтеве, јер се све задржава у простру постојећег уличног коридора; • ширење мреже на ободне делове града обавља се по правилу цевима Ø250, ређе Ø300, а то ширење мреже је посебно актуално у МЗ Бурјан, Сопот, Горња Мала, Чачалица и Васа Пелагић. • у горњем делу Сопота планира се канализациона мрежа Ø250 до ЦС7, а од ЦС 7 до ЦС6 Ø400 до угла ул. Приштинске и ул. Охридске и даље Ø500 ул. Охридском до ЦС6, • у МЗ Горња Мала планира се ширење мреже цевима Ø250, • због прикључења села Лучица, Пољана и Пругово на систем Града Пожаревца цевоводом Ø400 цев која полази од угла ул.27.марта и ул.Алексе Ненадовића заменити са Ø500, а колектор од ул. Старине Новака до ул. Николе Симића са цеви пречника Ø600; • у МЗ Чачалица ширење мреже повезивањем на постојећи систем цевима Ø250, у МЗ Васа Пелагић прикључење преосталог дела насеља на постојећу канализациону мрежу - на Јужни колектор, на коме је због спречавања загушења и изливања део након излаза из ЦС2 повећан са Ø500 на Ø600; • у МЗ Парк ширење мреже са Ø250, а колектор у ул. Моше Пијаде пречника Ø350 због спречавања изливања прелази у Ø500, • у МЗ Булевар који има колекторе због ширења насеља ка истоку Ø300, Ø400, Ø500 ширење мреже са Ø250, уз могућност повећања пречника неких цеви.

У границама ПГР „Пожаревац 4” планира се ЦС бр. 8 која ће се налазити на углу Змај Јовине и Дунавске улице и која ће омогућити прикључење канализације из свих улица са дубинама које не прелазе 4 m, сем на делу у близини саме ЦС 8. Од ЦС 8 до ЦС 5 планиран је колектор Ø400, који воде са сливног подручја ЦС 8 доводи до ЦС 5 и даље Западним колектором према постројењу. Такође су, да би се на градски канализациони систем прикључиле и МЗ „Радна Мала” и МЗ „Сопот”, изведене још две црпне станице, ЦС 6 и ЦС 7. ЦС 6 се налази у близини Скадарске улице и њено сливно подручје се налази на северном делу МЗ „Радна мала”. Препумпане отпадне воде се колектором Ø600 транспортују до ЦС 5 и даље Западним колектором Ø800 до ЦС 4, односно постројења за пречишћавање. ЦС 7 се налази на северном делу територије МЗ „Сопот”, односно најсевернијег дела града Пожаревца. Отпадне воде са тог подручја, такође гравитирају ка Западном колектору, тј. ка ЦС 5.

Са становишта даљег развоја, изградње и одржавања мреже фекалне канализације потребно је изместити трасе постојеће фекалне канализације које иду испод приватних парцела и објеката у у нове коридоре обезбеђене у јавним површинама.

Критеријуми за реализацију канализације за отпадне воде

За даљи развој канализације за отпадне воде користе се следећи пројектни и извођачки критеријуми и услови који су усвојени у Генераном пројекту:

- минимални пречници колектора су Ø250;
- максимални и минимални нагиби канализационих цеви условљени су брзином течења, како би се обезбедила транспортна способност за пронос каналског садржаја без исталожавања; најмања брзина струјања воде треба да буде 0,4 m/s при дубини пуњења канала од 2 до 3 cm или 0,65 m/s када је канал пун до врха, јер су те брзине довољне за одржавање чврстих честица у суспензији; уколико се ове вредности не могу постићи, морају се спроводити одговарајуће техничке мере (чешће испирање, идр.); максимална брзина струјања је усвојена да износи 6 m/s када је канал испуњен до врха; најмањи и највећи нагиби канала зависе од пречника канала и износе, према ГП (прва цифра најмањи нагиб, друга највећи, у ‰): Ø250: 4/164, Ø300: 3,3/130, Ø400: 1,5/91;
- испуњеност колектора: уобичајено је да је у нормалним околностима испуњеност колектора при меродавним рачунским протицајима 50÷70%, али варира зависно од места у мрежи (колектори Ø250 су мање испуњени у узводним деловима);
- минимална дубине укопавања колектора за отпадне воде: најмања дубина је условљена могућностима гравитационог прикључивања кућних инсталација на улични цевовод и износи 2 m до темена цеви;
- забрањује се прикључивање на кишну канализацију олука и одвода кишних вода из дворишта; и
- стриктно се морају поштовати услови о МДК ефлуената у отпадним водама које се упуштају у

канализацију за отпадне воде, јер је то предуслов за стабилан и ефективан рад планираног ППОВ.

Правила грађења канализације за отпадне воде

- Пројекте и реализацију уличне мреже канализације за отпадне воде и њених прикључака до објеката радити према техничким прописима и нормативима надлежне комуналне организације. Уколико неки пројектни и извођачки проблем није довољно јасно дефинисан комуналним прописима и нормативима, користити оквирне критеријуме који се наводе у наставку.
- Минимални пречници колектора су Ø250.
- Максимални и минимални нагиби канализационих цеви условљени су брзином течења, како би се обезбедила транспортна способност за пронос каналског садржаја без исталожавања. Најмања брзина струјања воде треба да буде 0,4 m/s при дубини пуњења канала од 2 до 3 cm или 0,65 m/s када је канал пун до врха, јер су те брзине довољне за одржавање чврстих честица у суспензији. Уколико се ове вредности не могу постићи, морају се спроводити одговарајуће техничке мере (чешће испирање колектора, и др.). Максимална брзина струјања оквирно се усваја да износи 6 m/s када је канал испуњен до врха.
- Најмањи и највећи нагиби канала зависе од пречника канала и износе, према ГП (прва цифра најмањи нагиб, друга највећи, у ‰): Ø250: 4/164, Ø300: 3,3/130, Ø400: 1,5/91.
- Испуњеност колектора: уобичајено је да је у нормалним околностима испуњеност колектора при меродавним рачунским протицајима 50÷70%, али варира зависно од места у мрежи (колектори Ø250 су мање испуњени у узводним деловима).
- Минимална дубине укопавања колектора за отпадне воде: најмања дубина је условљена могућностима гравитационог прикључивања кућних инсталација на улични цевовод и износи 2 m до темена цеви.
- Строго се забрањује прикључивање на канализацију за отпадне воде олука и одвода кишних вода из дворишта.
- Стриктно се морају поштовати услови о МДК (максимално дозвољеној концентрацији) ефлуената у отпадним водама које се упуштају у канализацију за отпадне воде, јер је то предуслов за стабилан и ефективан рад планираног ППОВ. То важи не само на привредне субјекте у посебним објектима, већ и за породичне послове, у кућној радиности, који у низу случајева могу да испуштају у канализацију опасне токсичне материје, које могу да избаце из фунцкије ППОВ.
- Забрањено је: (а) Бесправно и самовољно постављање канализационих прикључка од стране неовлашћеног лица, без одговарајуће техничке документације и сагласности ЈП. (б) Повезивање унутрашњих канализационих инсталација једног објекта на одводе према кишној канализацији. (в) Прикључивање унутрашњих канализационих инсталација на канализациону мрежу посредно, преко унутрашњих канализационих инсталација суседне или друге зграде, као и омогућавање таквог прикључења.
- Свака зграда која се налази у улици или граничи са улицом у којој је изграђена улична водоводна и канализациона мрежа мора да се споји са том мрежом у року од 6 месеци. Зграде које се прикључују на водовод у обавези су да се одмах повежу и са канализацијом, уколико је реализована колекторска мрежа која то омогућава. Након тога се забрањује даље коришћење ранијих објеката (септичких јама и дворишних санитарија).
- Уколико неки објекат који има водовод одбија да се прикључи на канализацију, а за то постоје нормални услови, ЈКП је у обавези да му искључи испоруку воде, јер се угрожава санитација окружења.

Канализација за атмосферске воде

Стање и правци развоја

У погледу обухвата Града развој канализација за атмосферске воде заостаје за развојем канализације за отпадне воде. Кишном канализацијом је покривено шире градске језгро. Главни реципијент за сакупљање свих атмосферских вода је Брежански канал, и у њега се воде из кишне канализације уводе без икаквог претходног предтретмана ефлуената који се спирају за саобраћајних површина (исталожавања, сепаратор масти и уља). Ради се о изразито загађујућим ефлуентима, што је узрочник великог загађења канала. Други велики проблем је и чињеница да се на низу места у кишну канализацију уводе отпадне воде из појединих сервисних и производних објеката (аутоперионице, испирање платоа око бензинских станица, итд.), што је вид додатног загађења опасним полутантима (детерџенти, тешки метали, нафтни деривати).

У ужем језгру града постоје три подсистема одвођења кишне воде. Већи део мреже има испуст у Брежански канал на западу, у близини Партизанске улице, други, јужни подсистем се излива у Брежански канал код хиподрома а трећи је излив у

Северни канал. Брежански канал је у узводном делу обложен, димензија 2x2 m. Један део канала, укупне дужине од ~ 300m је зацевљен и то између два отворена дела, тј на делу где се налази хиподром.

Математичким моделом је проверавано функционисање канализације за меродавне падавине које се обично користе у канализацијама у бројним градовима за кише трајања 20 мин и просечног интензитета од 125 L/s·ha. Према резултатима испитивања модела који је анализиран за различита трајања кише највећа изливања се јављају при киши трајања t = 20 min. Највећа изливања се јављају на колектору пречника Ø350 у ул. Југ Богдановој и на колектору Ø500 у ул. Војске Србије. На основу модела се може се закључити да су колектори у већем делу града потпуно испуњени и да се на бројним ревизионим окнима јавља изливање за наведену рачунску кишу. Најугроженије су улице: Иве Лоле Рибара (Ø1000/ Ø180/114), где се и налази главни кишни колектор, део улице Моше Пијаде (Ø1000), Југ Богданова (Ø350), Косовска (Ø400), Чеде Васовића (Ø300), Војске Србије (Ø500). Велика изловања су и у следећим улицама: ул. Моше Пијаде (Ø1000) код улива из ул. Табачка Чаршија (Ø500) и Шумадијске (Ø600).

Постојећа мрежа за кишне воде у граду не задовољава пројектне критеријуме у погледу капацитета и санитације. Због тога су предвиђене доградње нових колектора, повећавање пресека на неким деоницама која су се показала као „уска грла" система, уз задржавање основне концепције одводње која већ постоји, са Брежанским каналом као главним реципијентом. Неки од важнијих реконструкција предвиђених Генералним пројектом (означавање колектора према ГП кишне канализације).

На Варошком брду се планира колекторски систем кишне канализације. Део слива Варошког брда се прихвата и води колектором, поред пруге - Источни ободни колектор 2, а део слива се одводи другим колектором (Источни ободни колектор 1) до колектора у ул. Боже Димитријевића и даље до ретензије „Звезда". Планирана површина зе ретензију је око 1200 m^2.

Источни ободни колектор 1 прима атмосферске воде са слива испод ул. Хајдук Вељкове према ретензији „Бара". Површина зе ретензију „Бара" је око 6000 m^2. Источни ободни колектор 2 прима атмосферске воде са слива који прикупља Источни колектор Б (у ул. Хајдук Вељкова) као и из колектора Источни крак 5. Део низводно од постојеће ретензије „Бара" сакупља део воде која се прелије из поменуте ретензије као и воду која је прикупљена Источним колектором 2 и део даље низводно преко Ул Немање Томића, Пионирског трга, Ул Вељка Влаховића до улива у ретензију „Звезда".

Колектор „а" до ретензије „Чачалица" (ул. Филипа Вишњића и Ђуре Даничића до ретензије „Чачалица") и Колектор „б" до ретензије „Чачалица" (ул. Шеста до ретензије „Чачалица") иду до новопројектоване ретензије „Чачалица", а из ње вода даље прелива у Источни крак 3, па у Источни колектор „а" до колектора Кнез Милошев Венац. Захтевана површина зе ретензију „Чачалица" је око 4600 m^2.

Источни колектор „Б" води правцем ул. Хајдук Вељкова, па у Источни ободни колектор 1 до колектора Кнез Милошев Венац и даље у Брежански канал.

Северни колектор „б" – у ул. Милоша Поцерца и Илије Бирчанина до улива излива у новопројектовану ретензију „Сопот". Северни колектор „1" у до излива у новопројектовану ретензију „Касарна". Потребна површина зе ретензију „Касарна" је око 700 m^2. Северни колектор „2" – ул. Узун Мирковом до угла ул. Приштинске и Охридске, потом ул. Приштинском, ул. Раде Слободе, где се излива у новопројектовану ретензију „Звезда". Северни колектор „3" - од ул. Змај Јовине и Забелске, ул. Дрварском и Моравском и даље трасом поред Хиподрома до Улива у Брежански канал – Излив 3.

У ул. Забелској пројектован је канал трапезног облика са нагибом око 0,05% (са обе стране улице) са изливом у новопројектовану ретензију „Забела" (на око 1200m од почетка канала) поред Забелског пута. Планирана површина зе ретензију „Забела" је око 2000 m^2. При крају ул. Забелске је други крак канала који иде до угла са ул. Раде Слободе и Вељка Влаховића где је излив у новопројектовану ретензију „Звезда". Захтевана површина за ретензију је око 1200m^2. У ул. Ратарској је предвиђен канал трапезног облика са нагибом од 0,05% и дубином око 1m који се улива у Северни Колектор 3 у ул. Дрварској.

Реконструкција колектора Ø500 у ул. Војске Србије. Задржава се пречник колектра, (а уводе нове коте ревизионих окана) с тим да се један део од ул. Милоша Обилића према северу део је Северног колектора „1" води до новопројектоване ретензије „Касарна", а други јужно до улива у новопројектовани колектор у ул. Боже Димитријевића.

<u>Критеријуми за реализацију канализације за кишне воде</u>

Избор рачунске кише и отицаја за димензинонисање канализације. Генералним пројектом је усвојено, и то се може прихватити, јер се тај критеријум често користи за димензионисање канализације, да

је меродавни повратни период релевантних величина (кише и максималних протока и запремина) од 2 године (вероватноћа 50%).

Минимални пречници у канализацији: минимални пречник цеви кишне канализације од 300 mm (кружни профил).

Максимални и минимални падови канализационих цеви (брзине у цевима). Најмањи и највећи допуштени нагиб дна канала прописани су у односу на брзине струјања каналског садржаја. Брзина течења воде у каналу не треба да буде мања од 0,4 m/s при дубини пуњења канала од 2 до 3 cm, односно, 0,8 m/s када је канал пун до врха, јер су те брзине омогућавају одржавање чврстих честица у суспензији. Уколико се ове вредности не могу постићи неопходно је предузети одговарајуће техничке мере (чешће испирање, и др.). Максимална брзина струјања од 6 m/s када је канал испуњен до врха. Максимални и минимални дозвољени нагиби дна зависе од пречника колекторске цеви. Генералним пројектоме је дефинисано да се зависно од пречника усвајају минимални и максимални падови okvrno у опсезима (прва цифра најмањи, друга највећи допуштен пад (у ‰): за цевоводе ø300: 3,4/19; ø500: 1,8/97; ø800: 1,0/52; ø1000: 0,7/38; ø1100: 0,6/34; ø1300: 0,5/27.

Ревизиона окна: Ревизиона окна се морају предвидети на свим местима промене правца цеви, промене пречника цеви, промене нагиба дна, укрштања цеви.

Пуњење цеви/колектора: При мердавном протоку колектори могу да буду ислуњени у целости (100%).

Минималне и максималне дубине укопавања. Минималне дубине укопавања кишних колектора се прописују као заштита од смрзавања, и тада је не мања од 0,8 m од темена цеви (ако је колекторске цев изван саобраћајне површине, односно о опсегу 1,0 ÷1,5 m уколико је на коловозу, зависно од планираног осовинског оптерећења. Максимална дубина укопавања зависи од топографских, геолошких и хидрогеолошких услова, као и технологије извођења, али не колеторски ров би требало да буде већи од око 6 m. Имајући то у виду дефинисане су следеће границе укопавања: најмања: 0,8 m до темена цеви, максимална: 6 m до дна рова. Ниво подземних вода на неким деловима Града је оквирно око 5 m, па дубину укопавања одабрати да цевово буде изнад опсега подземних вода.

Спајање канала. Подручје Града највећим делом лоцирано на равном терену са веома малим нагибима, дозвољава се спајање канала у окнима тако да се поклапају коте дна канала, мада то није најповољнија шема спајања.

Правила грађења канализације за кишне воде

- Пројекте уличне мреже канализације за атмосферске воде и прикључака објеката до те мреже радити према техничким прописима и нормативима надлежне комуналне организације. Уколико неки пројектни и извођачки проблем није довољно јасно дефинисан комуналним нормативима и прописима, користити критеријуме који се наводе у наставку.
- Избор рачунске кише и отицаја за димензионисање канализације усвојити на начин како је то усвојено у Генералном пројекту кишне канализације. Тај критеријум се често користи за димензионисање канализације, да је меродавни повратни период релевантних величина (кише и максималних протока и запремина) од 2 године (вероватноћа 50%).
- Минимални пречници у канализацији: минимални пречник цеви кишне канализације од 300 mm (кружни профил).
- Максимални и минимални падови канализационих цеви (брзине у цевима). Најмањи и највећи допуштени нагиб дна канала прописани су у односу на брзине струјања каналског садржаја. Брзина течења воде у каналу не треба да буде мања од 0,4 m/s при дубини пуњења канала од 2 до 3 cm, односно, 0,8 m/s када је канал пун до врха, јер су те брзине омогућавају одржавање чврстих честица у суспензији. Уколико се ове вредности не могу постићи неопходно је предузети одговарајуће техничке мере (чешће испирање, и др.). Максимална брзина струјања од 6 m/s када је канал испуњен до врха. Максимални и минимални дозвољени нагиби дна зависе од пречника колекторске цеви. Генералним пројектоме је дефинисано да се зависно од пречника усвајају минимални и максимални падови оквирно у опсезима (прва цифра најмањи, друга највећи допуштен пад (у ‰): за цевоводе ø300: 3,4/19; ø500: 1,8/97; ø800: 1,0/52; ø1000: 0,7/38; ø1100: 0,6/34; ø1300: 0,5/27. Уколико то топографски услови захтевају може се критеријум изменити, уз посебан хидраулички прорачун тог дела мреже.
- Ревизиона окна: Ревизиона окна се морају предвидети на свим местима промене правца цеви, промене пречника цеви, промене нагиба дна, укрштања цеви.
- Пуњење цеви/колектора: При мердавном протоку колектори могу да буду ислуњени у целости (100%).
- Минималне и максималне дубине укопавања. Минималне дубине укопавања кишних колекто-

ра се прописују као заштита од смрзавања, и тада је не мања од 0,8 m од темена цеви (ако је колекторске цев изван саобраћајне површине, односно у опсегу 1,0÷1,5 m уколико је на коловозу, зависно од планираног осовинског оптерећења. Максимална дубина укопавања зависи од топографских, геолошких и хидрогеолошких услова, као и технологије извођења, али колекторски ров не би требало да буде дубљи од око 6 m. Имајући то у виду дефинисане су следеће границе укопавања: најмања: 0,8 m до темена цеви, максимална: 6 m до дна рова. Ниво подземних вода на неким деловима Града је оквирно око 5 m, па дубину укопавања одабрати тако да цевовод буде изнад опсега подземних вода.

- Спајање канала. Подручје Града највећим делом лоцирано на равном терену са веома малим нагибима, дозвољава се спајање канала у окнима тако да се поклапају коте дна канала, мада то није најповољнија шема спајања.
- Тамо где међусобни положај колектора кишне канализације и канализације за отпадне воде то омогућава дозвољено је да се канализација за кишне воде само делимично, везом ограниченог капацитета, повеже са колектором за отпадне воде, али само на тај начин да се само мали део кишних вода, оних које испирају коловоз (или које настају прањем улица), прелива у колектор за отпадне воде. Смисао те мере је да се најзапрљаније воде са улица и саобраћајница, оне које настају на узлазној грани хидрограма отицаја, уведу у канализацију за отпадне воде и усмере према ППОВ, како би се смањило загађење које изазива кишна канализација изливањем у Бражански канал.
- И канал Пожаревац – Брежане је објекат који мора да има потпуну просторну заштиту, јер је то једини реципијент за одвођење отпадних и атмосферских вода са подручју Пожаревца. Укупна дужина канала износи 9924 m. Стационажа км 0+000 је на месту улива у Велику Мораву код с. Брежана, а км 9+924 у урбаном подручју Пожаревца код спортског центра. Задржава се његова реконструкција у граду, са бетонираном кинетом минор корита канала димензија 200x100 cm ради заштите подземља од инфилтрације загађујућих супстанци, док је евакуација великих вода предвиђена је у необложеном мајор кориту, које је димензионисано на максимални протицај од 17 m^3/s. Задржава се и по потреби коригује у приближно истим габаритима и на истом месту кинатирани део канала, све до улива у В. Мораву. На делу кроз СЦ Пожаревац на стационажи од км 9+595 – км 9+807 канал је изграђен као затворени бетонски канал квадратног попречног пресека димензија 200x200 cm и такво решење се задржава и даље. Приоритет има потпуно уредно одржавање канала и читавог коридора дуж његовог тока.

II.3.8. Електроенергетска мрежа

Подручје Плана генералне регулације „Пожаревац 4” је покривено изграђеном електромрежом која се развијала у складу са досадашњим планским документима.

Кроз подручје плана генералне регулације „Пожаревац 4” пролази део трасе далековода 110 kV бр. 102АБ/2 ТС Пожаревац - ТС Петровац (на заједничким стубовима), који је у власништву ЈП „Електромрежа Србије”. Према Плану развоја преносног система за период од 2016- 2025. године, израђеном од стране ЈП „Електромрежа Србије” планирана је изградња новог 400 kV далековода ТС Јагодина - РП Пожаревац.

На подручју плана генералне регулације „Пожаревац 4” налази се ТС 35/10 kV „Север” („Пожаревац 1”). Такође, План генералне регулације „Пожаревац 4” обухвата 18 трафостаница 10/0,4 kV које се напајају највећим делом из ТС 35/10 kV „Север”, а мањи број из ТС 35/10 kV „Центар” и ТС 35/10 kV „Братинац” и планирана ТС 35/10kV „Звезда”.

Тачан сталан број трафостаница 10/0,4 kV које се напајају из горе поменутих трафостаница 35/10 kV није могуће одредити по зонама плана, због могућности вишестраног напајања, јер све зависи од тренутног уклопног стања.

У зависности од добијених техничких услова за прикључење нових потрошача на дистрибутивну мрежу планирати изградњу нових трафостаница 10/0,4 kV са прикључним 10 kV водовима и изградњу нисконапонске мреже 0,4 kV.

Na напонском нивоу 0,4 kV предвиђена је реконструкција постојеће нисконапонске мреже, која подразумева замену дрвених стубова армирано-бетонским, као и проводника од AlČe ужета самоносивим кабловским снопом.

Графичком документацијом у прилогу, на посматраном подручју Плана генералне регулације дато је постојеће стање и планирана градња дистрибутивне електроенергетске мреже и објеката.

Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити на основу главних пројеката у складу са вежећим законским прописима.

Општи услови уређења и изградње електромреже и објеката

Правила за 400 kV и 110 kV

С обзиром на планирану изградњу, морају се поштовати следећи услови који су прописују:

- Закон о енергетици („Сл. гласник РС”, бр. 145/14);
- - Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14);
- - Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ” бр. 65/88, „Сл. лист СРЈ” бр.18 /92);
- Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Сл. лист СФРЈ” бр. 4/74);
- Правилник о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V („Сл. лист СРЈ” бр. 61/95);
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС” бр. 36/09) са припадајућим правилницима, посебно: Правилник о границама нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 104/09) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, бр. 104/09);
- SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења („Сл. лист СФРЈ” бр. 68/86);
- SRPS N.C0.101 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења Заштита од опасности;
- SRPS N.C0.102 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од сметњи (Сл. лист СФРЈ број 68/86).
- У случају градње испод или у близини далековода, потребна је сагласност ЈП „Електромрежа Србије”, при чему важе следећи услови:
- инвеститор планираних објеката треба да приложи на сагласност елаборат, у коме је дат тачан однос далековода и објеката чија је изградња планирана, уз задовољење горе поменутих прописа и закона, а који може израдити пројектна организација овлашћена за те послове. Трошкови израде Елабората падају у целости на терет Инвеститора планираних објеката.
- Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености (за надземне објекте) урадити за температуру проводника од +80°C, у складу са техничким упутством ЈП ЕМС ТУ-ДВ-04. За израду Елабората користити податке из пројектне документације далековода које ЈП „Електромрежа” на захтев доставља и податке добијене на терену геодетским снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката.
- Елаборат је потребно доставити у минимално три примерка (два примерка остају у трајном власништву ЈП „Електромрежа Србије”), као и у дигиталној форми.
- У Елаборату приказати евентуалне радове који су потребни да би се међусобни однос објеката ускладио са прописима.

Претходно наведени услови важе приликом израде:

- *Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода*. Заштитни појас далековода износи 25 m са обе стране далековода напонског нивоа 110 kV од крајњег фазног проводника. Напомена: У случају да се планира постављање стубова јавне расвете у заштитном појасу далековода, потребно је исте уважити при изради Елабората.
- *Елабората утицаја далековода на потенционално планиране објекте од електропроводног материјала.* Овај утицај за цевоводе, у зависности од насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 1000 m од осе далековода.
- *Елабората утицаја далековода на телекомуникационе водове.* Овај утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000 m од осе далековода у случају градње телекомуникационих водова.
- У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са пратећом инфраструктуром и уколико се утврди јавни (општи) интерес планираног објекта и достави налог мера за измештање (реконструкцију или адаптацију) од стране надлежних органа, потребно је да се:
- приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права и обавеза између ЈП „Електромрежа Србије” и свих релевантних правних субјеката у реализацији пројекта адаптације или реконструкције далековода, у складу са Законом о енергетици („Сл. гласник РС”, бр. 145/14) и осталом важећом регулативом;

- о трошку Инвеститора планираних објеката, а на бази пројектих задатака усвојених на Стручном панелу ЈП „Електромрежа Србије”, уради техничка документација за адаптацију или реконструкцију и достави ЈП „Електромрежа Србије” на сагласност;
- о трошку Инвеститора планираних објеката, евентуална адаптација или реконструкција далековода (односно отклањање свих колизија констатованих Елаборатом) изврши пре почетка било каквих радова на планираним објектима у непосредној близини далековода;
- пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе обавесте представници ЈП „Електромрежа Србије”.

Препорука је да се објекти планирају ван заштитног појаса далековода како би се избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода и евентуална адаптација или реконструкција далековода. Такође, препорука је и да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода буде 12 м, што не искључује потребу за Елаборатом.

Остали општи технички услови:

- приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV;
- испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, као и у случају пада дрвета;
- забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV;
- забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода;
- нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом;
- све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала;
- приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.

Потребно је да у текстуалном делу предметног плана буде наведено да је уобичајена пракса да се у постојећим коридорима далековода и постојећим трансформаторским станицама (разводним постројењима) могу изводити санације, адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализација електроенергетског система буде неопходно.

Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити на основу главних пројеката у складу са вежећим законским прописима.

За објекте трафостаница и преносне мреже који представљају изворе нејонизујућег зрачења нискофрекветног електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе високофреквентног електромагнетног поља обезбедити поштовање основних ограничења изложености становништва, електричним, магнетским и електромахнетским пољима, дефинисане важећим прописима и стандардима. За потребе издавања грађевинске дозволе за извођење радова на постојећој трафостаници 35/10 kV „Север”, обавезна је израда студије о процени утицаја.

<u>Правила за трафостанице 10/0,4 kV су:</u>

- трафостанице изван централне градске зоне, у зонама становања ниске спратности градити као слободностојеће, оријентационих димензија 4,3 · 2,6 m и пројектовати тако да се визуелно уклопе у амбијент; слободностојеће трафостанице снаге до 1.000 kVA, оријентационих димензија 2,8 · 1,8 m (h=1,6 m) градити по правилу као полуукопане, односно, „шкарпиране” са три стране; удаљеност енергетског трансформатора од суседних објеката становања мора износити најмање 3 m;
- трафостанице у ужој и широј централној градској зони пројектовати у оквиру објеката;
- ако се трафостаница смешта у просторије у склопу објекта, просторија мора испуњавати услове грађења из важећих законских прописа;
- трафостанице градити за рад на 10 kV напонском нивоу; и
- код избора локације ТС водити рачуна о следећем: да буде постављена што је могуће ближе тежишту оптерећења; да прикључни водови буду што краћи, а расплет водова што једноставнији; да је могућ прилаз ради монтаже и замене опреме; о могућим опасностима од површинских и подземних вода и сл.; о присуству подземних и

надземних инсталација у окружењу ТС; и утицају ТС на животну средину.

Правила за водове 10 и 35 kV су:

- 35 kV и 10 kV мрежу градити подземно у градском ткиву, кабловским канализацијама директним полагањем у земљу, и надземно на бетонском стубовима са голим проводницима, а на периферији насеља надземно на бетонском стубовима са голим проводницима;
- дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0,7 m за каблове напона до 10 kV, односно 1,1 m за каблове 35 kV;
- електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5 m од темеља објеката и 1 m од коловоза, а где је могуће мрежу полагати у слободним зеленим површинама;
- укрштање кабловског вода са путем изван насеља врши се тако што се кабл полаже у бетонски канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута; вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и површине пута треба да износи најмање 0,8 m;
- међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три једножилна кабла) у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не сме да буде мањи од 0,07 m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при укрштању; да се обезбеди да се у рову каблови међусобно не додирују, између каблова може целом дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају насатице на међусобном размаку од 1 m;
- при паралелном вођењу енергетских и електронских комуникационих каблова најмање растојање мора бити 0,5 m за каблове напона 1 kV, 10 kV и 20 kV, односно 1 m за каблове напона 35 kV;
- при укрштању са електронским комуникационим кабловима најмање растојање мора бити веће од 0,5 m, а угао укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 30^0, по могућству што ближе 90^0, а ван насељених места најмање 45^0; по правилу електроенергетски кабл се полаже испод електронских комуникационих каблова;
- није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви водовода и канализације;
- хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви треба да износи најмање 0,5 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове.
- при укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 0,4 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,3 m за остале каблове;
- уколико не могу да се постигну размаци из претходне две тачке на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев;
- није дозвољено паралелно полагање електроенергетских каблова изнад или испод цеви гасовода; и
- размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде у насељеним местима 0,8 m, односно изван насељених места 1,2 m. Размаци могу да се смање до 0,3 m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2m са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.

Одређивање осталих сигурних удаљености и висина од објеката, као и укрштање електроенергетских водова међусобно и са другим инсталацијама вршити у складу са важећом регулативом за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV.

II.3.8.4. Електронска комуникациона мрежа

На територији овог Плана лоцирани су **објекти електронске комуникационе (ЕК) мреже**: комутациони чвор РСС „Забелски пут”, мултисервисни чвор ИПАН „Забелски пут” (на истој локацији). Непосредно уз границу подручја плана (а у обухвату плана генералне регулације „Пожаревац 1”) лоцирани су објекти ЕК мреже: мултисервисни чвор МСАН Брежански пут уз југозападну границу и комутациони чвор РСС „Сопот” и мултисервисни чвор ИПАН Сопот уз југоисточну границу. Мултисервисни чворови типа МСАН и ИПАН повезани су оптичким кабловима на ЕК центар Пожаревац. Из ових чворова снабдевају се ЕК сервисима постојећи корисници који су концентрисани око Забелског пута и пута за Костолац, помоћу приступне мреже бакарних каблова. Постојећи чворови могу да пружају све врсте ЕК сервиса, класичне телефонске, као и широкопојасне. Подручјем пролазе и трасе међумесних оптичких каблова, положених дуж поменутих путева, који су створили могућност да се отпочне са пружањем мултисервисних услуга преко широкопојсане мреже. Тако су, на крајњем југу подручја, између Забелског и Брежанског пута, по трасама постојеће бакарне кабловске мреже, већ постављене ПЕ цеви по којима се могу полагати оптички каблови за потребе широкопојасних услуга.

Генералним урбанистичким планом града Пожаревца, за подручје које обрађује овај ПГР, предвиђено је значајно повећање површине за изградњу стамбених јединица, највећим делом у категорији становања ниске спратности.

Овим ПГР треба створити све потребне услове да постојећи и новопланирани корисници на подручју плана могу да добију све савремене сервисе електронских комуникација.

Према савременим принципима планирања мрежа електронских комуникација и условима, које је садашњи оператор ових сервиса на подручју града „Телеком Србија", доставио за потребе израде овог плана потребно је:

- створити услове за ширење мреже оптичких каблова планирањем кабловке ЕК канализације дуж нових градских саобраћајница и на локацијама изградње нових објеката;
- планирати потпуну децентрализацију подручја са кратком претплатничком петљом која ће да омогући широкопојасни приступ (100Мб/сек) што већем броју корисника. Ово се постиже коришћењем искључиво савремене опреме **мултисервисних приступних чворова** типа **МСАН**, за концентрације реда 500-2000 корисника, и **мини ИПАН** за концентрације 50-300 корисника, који су међусобно повезани оптичким кабловима и рутерима **(агрегационим свичевима)** великих брзина.

Оптичким кабловима се на ЕК мрежу повезују МСАН и мини ИПАН чворови, велики бизнис корисници, интернет провајдери, медијски оператори, државне институције, академске институције.

ЕК канализација се реализује са:

- - стандардним окнима за полагање основних каблова капацитета 800-1200 парица;
- - мини окнима од монтажних елемената за оптичке и дистрибутивне каблове до 600 парица.
- **Приступна мрежа** се реализује са:
- бакарним кабловима DSL Cat 1 који омогућавају широкопојасни приступ до 30 Мхз. Дужина претплатничке петље, за 90%корисника, не сме да буде већа од 1км.
- оптичким кабловима по принципу влакно до куће (FTTH), или влакно до зграде (FTTB) са капацитетима 96 или више влакана.
- полагање ових каблова се може реализовати у тзв. мини рововима у циљу смањења трошкова и убрзања изградње.

Водећи рачуна о горе изнетим принципима планирања ЕК мреже, за подручје овог плана, на основу броја и просторног распореда укупно очекиваног броја корисника ЕК услуга, овим ПГР-ом предвиђено је следеће:

- није потребно планирати локације нових **МСАН чворова,** већ се све потребе могу задовољити преко постојећих мултисервисних чворова Забелски пут, Брежански пут и Сопот;
- сви нови корисници и нове услуге обезбедиће се помоћу нових **мини ИПАН** чворова, који ће се, према опредељењу стручне службе „Телекома Србија", оптичким кабловима повезати на ТК центар Пожаревац. Број и локације **мини ИПАН** чворова не могу се предвидети овим планом већ Планом детаљне регулације. Нови чворови биће монтирани у типским контејнерима за спољну монтажу (за шта је потребно обезбедити простор величине 5х3 м) или унутар пословних зграда.
- дуж већине планираних саобраћајница, као и постојећих које се реконструишу у значајном обиму, планира се изградња ЕК канализације са мини окнима од монтажних елемената. Планирана ЕК канализација приказана је на детаљним ситуацијама у размери 1:2500, а реализује се са 3 цеви, од којих је у једној увучен пакет од 4 ПЕ цеви пречника 40 мм и окнима према тачки 3. Техничких услова у овом плану.

Технички услови за опредељења овог ПГР-а која су горе изложена као и сви остали детаљни услови дати су у тексту у наставку.

Технички услови

Овим планом, дефинишу се технички услови и правила који морају бити поштовани, да би се заштитила постојећа ЕК инфраструктура и обезбедили потребни услови за изградњу нове:

1. Заштита постојеће ЕК инфраструктуре - кабловске канализације, подземних каблова и надземне мреже изводи се:

- у фази планирања, дефинисањем положаја нових објеката или траса других инфраструктурних објеката који неће угрозити ЕК објекте. У случају када то није могуће избећи, предвидети посебне мере заштите или измештање ЕК објеката;
- у фази припреме за почетак радова у зони постојеће ЕК инфраструктуре, утврђивањем њеног тачног положаја на терену, уз присуство представника оператора, микролоцирањем на основу геодетског снимка, трагачем каблова или шлицовањем.

2. Приликом реконструкције улица извршити реконструкцију постојеће кабловске ЕК канализације или кабловске мреже, где је кабл положен директно у земљу или изградњу нове инфраструктуре где ЕК објекти не постоје. Посебно је значајно полагање

PVC или PHD цеви пречника 110 мм за прелаз кабла на другу страну улице.Тамо где постоје каблови максимално користити постојеће трасе за полагање нових каблова. Нове трасе заузимати само у изузетним случајевима.

3. Коридоре за изградњу електронске комуникационе инфраструктуре (ЕК канализација или кабл) поставити у јавној површини дуж свих улица и саобраћајница. Кабловска канализација се гради са PVC или PEHD цевима Æ 110мм са минимално три цеви и окнима на растојању око 60м, на правцу и блажим променама правца, димензија 0,80x1,50м и дубине 1,00м. На местима рачвања окна су димензија 2,00x1,50 и дубине 1,90м. Цеви се полажу у ров у слојевима по 3 цеви, тако да завршни слој цеви буде на дубини 1,00м, са заштитним слојем песка 0,15м око цеви и изнад цеви.У једној од цеви ЕК канализације може се, када се оцени да је потребно, поставити блок од 4 ПЕ цеви пречника 40мм, ради провлачења већег броја оптичких каблова. Код директног полагања каблова у ров, обезбедити димензије рова 0,8x0,4 м. Поред кабла се полажу и ПЕ цеви Æ 40 mm у које ће касније моћи да се увлаче оптички каблови за широкопојасне ЕК сервисе. За случајеве кад је дужина цеви већа од 500м, цеви се настављају гасно непропусним спојницама а крајеви се у окнима прописно затварају.

4. Микролокације површине 5x3m, за постављање *outdoor* кабинета или типског контејнера за смештај MSAN-ова, треба да имају директан и једноставан приступ, како за особље, тако и за увод каблова и прилаз службених возила. Потребно је за све микролокације обезбедити напајање и то трофазно наизменично напајање, једновремене максималне снаге 17,3 kW.

5. Дозвољава се могућност да се на доминантним стамбеним и пословним објектима постави конструкција висине 5м за антенски систем мобилне телефоније. Базне станице мобилне телефоније могу се изван централне градске зоне постављати на микролокацијама површине 10x10м, са директним и једноставним приступом, како за особље, тако и за увод каблова и прилаз службених возила. За ове ЕК објекте треба обезбедити напајање и то трофазно наизменично напајање, једновремене максималне снаге 17,3 kW. Обавезна је израда студије о процени утицаја на животну средину и поштовање прописа и стандарда који регулишу заштиту од нејонизујућег зрачења.

- Минимална потребна удаљеност базних станица мобилне телефоније од објеката болница, породилишта, дечијих вртића, школа и простора дечијих игралишта, односно ивице парцеле дечијег вртића и дечијих игралишта, не може бити мања од 50 m.
- Антенски системи базних станица мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости, могу се постављати на стамбеним и другим објектима на антенским стубовима под условом да висинска разлика између базе антене и тла износи најмање 15 m и да удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу износи најмање 30 m. Удаљеност антенског система базне станице и стамбених објеката у окружењу може бити мања од 30 m, искључиво када је висинска разлика између базне антене и кровне површине објекта у окружењу износи најмање 10 m.

6. Обавезна је израда синхрон плана коридора ЕК са коридорима осталих ималаца инфраструктуре, да би се обезбедила могућност несметаног постављања свих инсталација у расположивим коридорима.

7. Обавезно је поштовање прописаног растојања траса електронске комуникационе инфраструктуре од траса других комуналних инсталација:

Табела 9. Прописна растојања електронске комуникационе инфраструктуре од траса друге комуналне инфраструктуре.*

Ред. број	Врста подземног или надземног објекта	Паралелно вођење или приближавање (м)	Укрштање (м)
1.	Водоводне цеви пречника до 200 мм	0,6	0,5
	Водоводне цеви пречника преко 200 мм	1,0	0,5
	Водоводне цеви кућни прикључак		0,3
2.	Цевовод одводне канализације	0,5	0,5
3.	Цевовод топловода	0,5	0,8
4.	Енергетски каблови до 10 КВ	0,5	0,5
	Енергетски каблови преко 10 КВ	1,0	0,5
	Од упоришта енергетских водова до 1КВ	0,8	без механичке заштите
	Од упоришта енергетских водова до 1КВ	0,3	са механичком заштитом
	Од упоришта енергетских водова преко 1КВ без непосредног уземљења	0,8	
	Од неуземљених дрвених упоришта	0,5	
	Од бетонских и челичних уземљених упоришта преко 1КВ са непосредним уземљењем	15	
5.	Цеви гасовода	0,4	0.4
6.	Гасовод – дистрибутивна мрежа	0,5 (0,3мин)	0,5 (0,3мин)
7.	Од регулационе линије зграда у насељу	0,5	0,5
8.	Од доње ивице насипа железничких пруга, путева и аутопутева	5,0	
9.	Од инсталација и резервоара са запаљивим и експлозивним горивом	10,0	

*Правилник о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и

припадајућих средстава, радиокоридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката (Сл. лист РС бр.16/12).

8. Већи стамбени и пословни објекати од тачке прикључења на ЕК мрежу до тачке концентрације унутрашњих инсталација морају имати приводну канализацију. Она је капацитета три PEHD цеви Æ 50мм са окнима на правцу и скретањима димензија 0,60х0,60м и дубине 1,00м, а на местима рачвања, окнима димензија 0,60 х 1,20 и дубине 1,00м. Цеви се полажу у ров тако да горња ивица цеви буде на дубини 1,00м, са заштитним слојем песка од 0,15м око и изнад цеви. Тачку концентрације сместити у посебну просторију површине 6-9м^2 са обезбеђеним нисконапонским ЕЕ преључком и мерењем утрошене енергије. У њој ће бити смештени различити електронски ЕК уређаји. У истој просторији је и завршетак цеви приводне канализације. Код мањих објеката уградити орман за електронске комуникационе уређаје минималних димензија 1,0х1,0 и корисне дубине 0,35м.

9. Законски акти и дозволе морају да садрже услове „Телеком Србија”, који треба да утврди на којој тачки своје мреже може задовољити потребу корисника.

10. Пројекти свих објеката који се реконструишу или граде у зони постојеће ЕК инфраструктуре морају се обратити ЈП „Телеком Србија” ради усаглашавања.

11. Инвеститор мора да обезбеди надзор радника „Телеком Србија” ако изводе радове у зони ЕК инфрасруктуре или радове на преључку свог објекта на ЕК инфраструктуру.

II.3.8.5. Топловодна мрежа

На основу постојећих планских аката, техничке документације и услова издатих од стране надлежног дистрибутера топлотне енергије ЈП „Топлификација” Пожаревац, сви постојећи објекти и објекти који су предвиђени за градњу на посматраном подручју ПГР-а прикључују се на топлификациони систем-систем даљинског грејања, тј. изградњом планиране топлификационе мреже стварају се технички предуслови и расположиви капацитети за њихово прикључење.

Прикључење објеката обавља се у складу са важећим Законом о енергетици, Законом о планирању и изградњи као и градском Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом. Овом одлуком прописују се: услови и начин сигурног и квалитетног снабдевања топлотном енергијом која се користи за грејање стамбеног и пословног простора и припрему потрошне топле воде, услови и начин пружања енергетских услуга као и међусобни односи између енергетских субјеката и купаца топлотне енергије.

При планирању дугорочних праваца развоја топлификационог система, неопходно их је усагласити са развојем гасификације, односно утврдити оптимална подручја Града за један и за други систем, како би се избегло нерационално преклапање.

Подручје Плана генералне регулације „Пожаревац 4” представља подручје Пожаревца где се тек развија топлификациони систем.

У табели је дат преглед прикључених објеката из постојеће техничке документације. уз навођење адреса и постојећих капацитета у изграђеном топлификационом систему.

Табела 10. Преглед прикључених објеката на топловодну мрежу.

Назив ТПС	Ознака ТПС	Врста ТПС	Адреса ТПС	Снага размењивача	Адресе прукљених објеката на ЗТПС
Бранка Ћопића 54 Печуркана		ИТПС	Бранка Ћопића 54 Печуркана		
Симонидина бр.13		ИТПС	Симонидина бр.13		

Графичком документацијом у прилогу, на посматраном подручју Плана генералне регулације дата је планирана градња топлификационе мреже и топлопредајних станица, као и начин прикључења свих постојећих и будућих планираних објеката.

Трасе планираних топловода одређене су оптимално и постављена тако да представљају најцелисходније решење у односу на размештај постојећих котларница, просторних могућности појединих саобраћајница, планираног пораста топлотног конзума и положаја осталих инфраструктурних водова. Оне су дате оријентационо у виду заштитног коридора и могу се мењати израдом посебне техничке документације за градњу.

Тачан број и диспозиција планираних топлопредајних станица може се мењати приликом израде и овере даље техничке документације за градњу. Планиране зонске топлопредајне станице сместити у посебне за то изграђене објекте или у приземља (сутерене) постојећих објеката и обезбедити им приступну колско-пешачку стазу. Оне морају бити опремљене прикључком на електричну енергију.

Сходно урбанистичким параметрима датих овим планом, приликом будуће израде техничке документације за извођење радова на ширењу система даљинског грејања на овом подручју потребно је извршити проверу анализе топлотног конзума за постојеће и планиране површине, као основ за ди-

мензионисање примарне и секундарне цевне мреже и одређивање капацитета топлотних подстаница.

На свакој од предвиђених зона везаних за зонске топлопредајне станице гради се комплетна дистрибутивна (секундарна) мрежа са прикључним топловодима до сваког објекта, у складу са правилима градње описаним у наставку.

На свакој од предвиђених зона везаних за индивидуалне топлопредајне станице гради се комплетна преносна (примарна) мрежа са прикључним вреловодом до сваког објекта, у складу са правилима градње.

Све постојеће индивидуалне котларнице у објектима који се прикључују на систем даљинског грејања се гасе или претварају у индивидуалне топлопредајне станице уз доградњу неопходне опреме.

Општа правила уређења и изградње

При пројектовању преносне и дистрибутивне мреже морају бити узети у обзир сви утицаји околине, као што су други положени водови, померање/клизање земље, дрвеће, зграде или саобраћај и сведени на најнижи могући прихватљив ниво. Код укрштања и упоредног вођења преносне или дистрибутивне мреже са другим комуналним водовима потребно је поштовање важећих прописа као и захтева испоручиоца топлотне енергије и оператора других комуналних водова.

Код пројектовања зграде или другог грађевинског објекта, чија је ивица или габарит грађевинске јаме у непосредној близини постојећег преносне или дистрибутивне мреже, потребно је пројектом предвидети мере, које ће обезбедити сигурно и неометано функционисање преносне или дистрибутивне мреже за време градње. Пројектно решење мора потврдити дистрибутер топлотне енергије. Радови морају бити изведени тако, да не проузрокују механичка оштећења на постојећем цевоводу. У случају проузрокованог оштећења преносне или дистрибутивне мреже инвеститор грађевинског објекта је дужан обезбедити санацију преносне или дистрибутивне мреже, која се спроводи под надзором дистрибутера топлотне енергије.

Табела 11. Захтевана одстојања топловодне мреже од других инфраструктурних мрежа.

Зграда / комун. вод	Чисто одстојање (cm)	
	Укрштање / упоредно вођење до 5 m	Упоредно вођене преко 5 m
Гасовод до 5 bar	По одредбама правилника о техничким захтевима за изградњу, рад и одржавање гасовода са радним притиском до и укључивши 16 bar	
Гасовод преко 5 bar		
Водовод	30	40
Други преносна или дистрибутивна мрежа	30	40
Канализација	30	50
Сигнални кабл, електронски комуникациони, кабл до 1 kV	30	30
10 kV каблови или један 30 kV кабл	60	70
Преко 30 kV каблови или кабл преко 60 kV	100	150
Минимално одстојање зграде од постојећег преносне или дистрибутивне мреже	100	
Минимално одстојање преносне или дистрибутивне мреже од постојеће зграде	50	

Преносна мрежа и примарни прикључци за зонске топлопредајне станице граде се у јавним површинама, на основу сагласности надлежног органа града Пожареваца, а по условима свих јавних предузећа. Ако потребе налажу да се у делу трасе прође кроз приватну парцелу, неопходно је прибавити валидну сагласност власника те парцеле.

Приликом димензионисања пречника цевовода примарне мреже полази се од анализе топлотног конзума постојећих објеката, док су снаге будућих објеката урађене на основу процене.Димензионисање примарне мреже (избор пречника) врши се у зависности од топлотне снаге коју је потребно пренети мрежом као и на основу препоручених брзина у мрежи. Избор дебљине зида цевовода и квалитета материјала је у складу са притисцима и температурама који владају у систему и стандардним дебљинама цеви које се могу наћи на нашем тржишту.

Цевовод се изводи бесканално, системом фабрички предизолованих крутих челичних цеви за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 bar, израђених, испитаних и обележених у складу са СРПС ЕН 253:2005, сачињених од: 1 - радне, челичне бешавне цеви квалитета П235ГХ, техничких услова израде и испоруке у складу са СРПС ЕН 10216-2:2007, мера и подужне масе у складу са СРПС ЕН 10220:2005, са крајевима цеви припремљеним за заваривање у складу са СРПС ИСО 6761:2004; 2 - топлотне изолације од полиуретанске тврде пене средње густине 80 kg/m³; 3 - обложне, црно обојене полиетиленске цеви, најмање густине 940 kg/m³; 4 - двожичног система за дојаву цурења, сачињеног од сигналне и алармне бакарне жице пречника 1 mm израђених и испитаних у складу са СРПС ЕН 13602:2008, у две различите боје.

Топлопредајна станица (ТПС) служи за загревање воде „секундарног” круга која се разводи по грејним телима грађевинских објеката. Загревање

воде „секундара” остварује се преко инсталисаних измењивача топлоте „вода-вода” врелом водом из „примарног” круга. Параметри рада су следећи:

- примар - t=120/70°C, PN=16 bar;
- секундар - t=67/85°C, PN= 6 bar.

Просторија за смештај опреме зонске топлопредајне станице може бити у оквиру постојећег објекта или као нови објекат који се наменски гради, по правилу на сопственој парцели, изван регулације јавних саобраћајница.У случају коришћења постојећег простора у објекту, са власником се прави споразум-уговор о условима уступања-продаје, уз надокнаду која зависности од величине, стања и опремљености. У случају потребе за смештај објекта на приватној парцели са власником се прави споразум о условима уступања дела парцеле, уз надокнаду у виду давања бесплатног прикључка на систем даљинског грејања за стамбени објекат тог власника на истој парцели.

Дистрибутивну мрежу по правилу водити јавним површинама, на основу сагласности надлежног органа града Пожареваца, а по условима свих јавних предузећа. Ако потребе налажу да се у делу трасе прође кроз приватну парцелу, неопходно је прибавити валидну сагласност власника те парцеле. Приликом димензионисања пречника цевовода секундарне мреже полази се од процене снаге будућих објеката,

Цевовод се изводи бесканално, системом фабрички предизолованих крутих челичних цеви за развод вреле воде температуре до 90°C и притиска до 6 bar, израђених, испитаних и обележених у складу са СРПС ЕН 253:2005, сачињених од: 1 - радне, челичне бешавне цеви квалитета П235ГХ, техничких услова израде и испоруке у складу са СРПС ЕН 10216-2:2007, мера и подужне масе у складу са СРПС ЕН 10220:2005, са крајевима цеви припремљеним за заваривање у складу са СРПС ИСО 6761:2004; 2 - топлотне изолације од полиуретанске тврде пене средње густине 80 kg/m³; 3 - обложне, црно обојене полиетиленске цеви, најмање густине 940 kg/m³; 4 - двожичног система за дојаву цурења, сачињеног од сигналне и алармне бакарне жице пречника 1 mm израђених и испитаних у складу са СРПС ЕН 13602:2008, у две различите боје.Тамо где је то технички и економски оправдано могуће је у дистрибутивној мрежи користити и системе предизолованих флексибилних цеви у складу са стандардима групе SRPS EN 15632.

Цеви се постављају у ров просечне дубине између 0,8 и 1 m, што је условљено осталим подземним инсталацијама, саобраћајницама и конфигурацијом терена. Цеви се постављају у ситном песку са дебљином слоја 10 cm испод и изнад цеви. Пре полагања цеви у ров дно рова се насипа жутим песком гранулације 0-8 mm просечне дебљине 10 cm. По постављању, спајању, испитивању и изолацији спојних места, цеви се затрпавају жутим песком исте гранулације у висини од 10 cm изнаг горње ивице цевовода. Успон и пад цевовода изводи се према конфигурацији терена при чему се максимално треба поштовати да пад цевовода буде према ТПС-у тако да се одваздушење врши на одзрачним судићима на врху вертикала, а пражњење у ТПС.

Границу градње овог дела система представљају прикључне шахте са запорном арматуром, које се смештају у парцели купца, најдаље 1 метар од границе парцеле ка улици и ка суседном плацу.Прикључни топловод за објекат купца гради се након склапања уговора о прикључењу на топлификациони систем града Пожаревца. Сви радови обављају се у парцели купца и обухватају постављање цевовода између прикључне шахте и прадвиђеног места уградње мерно-регулационог сета. Мерно-регулациони сет за објекат купца представља место преузимања енергије од дистрибутера, место границе градње, као и место разграничења одговорности за предату енергију. МРС се поставља на технички погодно место одређено обостраном сагласношћу купца и дистрибутера и повезује се са једне стране на прикључни топловод,а са друге стране на унутрашњу инсталацију објекта купца. Мерно-регулациони сет обезбеђује дистрибутер топлотне енергије и то приликом прикључења зграде на ТС. Трошкове набавке и уградње ових уређаја сноси купац у оквиру трошкова прикључења. Дистрибутер топлотне енергије је дужнан да их као своја средства угради, врши редовну контролу исправности, одржава (поправкама и заменама опреме МРС), организује периодичне прегледе и оверу и врши мерење и обрачун испоручене топлотне енергије. Пломбе опреме МРС се не смеју оштећивати или одстрањивати. Тип, величину и начин уградње МРС одређује дистрибутер топлотне енергије и доставља их купцу као посебан прилог техничких услова.

II.3.8.6. Гасоводна мрежа

У границама ПГР „Пожаревац 4” нема изграђених гасовода високог притиска. Постоје изграђени гасоводи средњег притиска (p_{max}=16 bar), делови деоница источног гасовода ознаке ГМ 08-05/2, и то:

- део деонице ПШ3 (за МРС „Индустријска зона”) - ПШ5 (за МРС „Ћириковац”),
- део деонице ПШ5 - ПШ6 (за МРС „Тулба”),
- део деонице ПШ6 - СШ3 (ПШ7 за МРС „Брати-

нац”),

- део деонице ПШ5 - МРС „Ћириковац”. Предметна деоница изведеног гасовода је пречника ø 168,3x3,6 мм и дужине око 1400 метара у границама ПГР-а. По изласку из шахта ПШ5 гасовод се води у правцу севера кроз кп. бр. 18682 око 250 метара, укршта се са некатегорисаним путем, и даље води у правцу севера до изласка из границе ПГР-а.

У границама ПГР не постоје изграђене мерно-регулационе станице. Постоје изграђени гасоводи ниског притиска (p_{max}=4 bar), и то део ДГМ „Индустријска зона” у северозападном делу подручја ПГР 4.

У границама ПГР „Пожаревац 4” не планира се изградња гасовода и гасоводних објеката високог притиска, могућа је изградња прикључних гасовода средњег притиска (pmax=16 bar) и мернорегулационих станица за потрошаче чији је капацитет већи од 100 m^3/h и изградња гасовода ниског притиска (p_{max}=4 bar), као индивидуални прикључци за постојеће или нове потрошаче, или доградња – проширење дистрибутивне мреже ДГМ „Индустријска зона”.

Општа правила уређења и изградње

Природни гас при сједињавању са кисеоником образује гориву смешу која, у одређеним концентрацијама у смеши гаса и ваздуха од неке минималне (доња граница експлозивности) до неке максималне(горња граница експлозивности), при појави извора топлоте (пламена, варнице) може експлодирати великом снагом. Да би се то спречило код пројектовања и изградње гасоводне мреже и објеката **обавезно** је поштовање и примена свих важећих закона,правилника и техничких услова и прописа из гасне привреде:

- Закона о енергетици, Сл. гласник РС бр.57/11;
- Закона о планирању и изградњи, Сл. гласник РС бр. 72/09, бр.81/09;
- Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника, Сл.гласник РС бр.104/09;),
- Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 Ьаг (”Сл. гласник РС”, бр. 37/13, 87/15),
- Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 Ьаг (”Сл. гласник РС”, бр. 086/15) и
- Техничких услова за изградњу гасовода и објеката у заштатном појасу гасоводних објеката и др.

Тиме се мора осигурати безбедан и поуздан рад гасне инфраструктуре, као и заштита људи и имовине, тј. спречити могућност штетних утицаја околине на њу и ње на околину.

Гасовод средњег притиска (4 бар < МОП ≤ 16 бар)

За гасоводе средњег притиска и припадајуће мерно регулационе станице утврђују се следећа правила:

- У свему се придржавати одредби Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар („Сл. гласник РС” бр. 86/15). У случају измене Правилника, којом се мењају одредбе наведене у правилима уређења, применити одредбе важећег Правилника (као правног акта вишег реда).
- Минимално дозвољено хоризонтална растојања подземног ПЕ гасовода притиска (4 бар < МОП ≤ 10 бар) од стамбених објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) износи 3 м.
- Минимално дозвољено хоризонтална растојања подземног челичног гасовода притиска (4 бар < МОП ≤ 10 бар) од стамбених објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) износи 2 м.
- Минимално дозвољено хоризонтална растојања подземног челичног гасовода притиска (10 бар < МОП ≤ 16 бар) од стамбених објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) износи 3 м.

Табела 12. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода (10 < бар МОП ≤ 16 бар), и челичних и ПЕ гасовода (4 бар < МОП ≤ 10 бар), са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима

Минимално растојање (m)	Укрштање	Паралелно вођење
Гасоводи међусобно	0,2	0,6
Од гасовода до водовода и канализације	0,2	0,4
Од гасовода до вреловода и топловода	0,3	0,5
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода	0,5	1,0
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова	0,3	0,6
Од гасовода до електронских комуникационих и оптичких каблова	0,3	0,5
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида	0,2	0,6
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају (* растојање се мери до габарита резервоара)	-	5,0

Минимално растојање (m)	Укрштање	Паралелно вођење
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 м3	-	3,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 м3 а највише 100 м3	-	6,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 м3	-	15,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 м3	-	5,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 м3 а највише 60 м3	-	10,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 м3	-	15,0
Од гасовода до шахтова и канала	0,2	0,3
Од гасовода до високог зеленила	-	1,5

Растојања из ове табеле могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 2 м, уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 м при паралелном вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова.

Табела 13. Минимална дозвољена хоризонтална растојања спољне ивице подземних гасовода (4 бар < МОП ≤ 16 бар) од надземне електромреже и стубова далековода.

Називни напон	Минимално растојање (m)	
	Укрштање	Паралелно вођење
1 kV ≥ U	1	1
1 kV < U ≤ 20 k	2	2
20 kV < U ≤ 35 kV	5	10
35 kV < U	10	15

- Минимална дубина укопавања гасовода је 0,8 м од коте терена до горње ивице цеви.
- Минимална дубина укопавања гасовода је 1,35 м од горње коте коловозне конструкције пута до горње ивице цеви. Минимална дубина укопавања гасовода је 1,50 м од дна нерегулисаних корита водених токова, односно 1,00 м од дна регулисаних корита водених токова до горње ивице цеви.
- На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима називног напона преко 35 кВ, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 60° и 90°. На укрштању гасовода са градским саобраћајницама, државним путевима I и II реда и аутопутевима, као и водотоковима са водним огледалом ширим од 5 м, угао осе гасовода према тим објектима по правилу мора да износи 90°. Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на минимално 60°. За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60° потребно је прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над тим објектима.
- Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора гаса у канализацију
- Надземно полагање челичних гасовода дозвољено је само у кругу индустријских постројења, на мостовима, на прелазима преко канала и водених токова. Надземно полагање гасовода од полиетиленских цеви (у даљем тексту: ПЕ цеви) није дозвољено.

Како је дистрибуција природног гаса у одређеним условима повезана са могућношћу настајања запаљиве или експлозивне смеше, неопходно је након изградње гасовода, у току експлоатације, обезбедити заштиту гасовода, тако да се не би нарушила несметана и безбедна дистрибуција гаса, или се угрозила безбедност људи и имовине и то:

- Изградњом нових објеката не сме се угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода,
- У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног система.
- У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.
- Заштитни појас гасовода је:
- за челичне гасоводе, 4 < МОП ≤ 10 бар, по 2 м од осе гасовода на обе стране;
- за ПЕ гасоводе, 4 < МОП ≤ 10 бар, по 3 м од осе гасовода на обе стране;
- за челичне гасоводе, 10 < МОП ≤ 16 бар, по 3 м од осе гасовода на обе стране;

Гасовод ниског притиска (МОП ≤ 4 бар)

За гасоводе ниског притиска утврђују се следећа правила:

- У свему се придржавати одредби Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар („Сл. гласник РС” бр. 86/15). У случају измене Правилника, којом се мењају одредбе наведене у правилима уређења, применити одредбе важећег Правилника (као правног акта вишег реда).

- Минимално дозвољено хоризонтална растојања подземног челичног или ПЕ гасовода ниског притиска (МОП ≤ 4 бар) од стамбених објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) износи 1 м.

Табела 14. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичног или ПЕ гасовода ниског притиска (МОП ≤ 4 бар) са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

Минимално растојање (m)	Укрштање	Паралелно вођење
Гасоводи међусобно	0,2	0,4
Од гасовода до водовода и канализације	0,2	0,4
Од гасовода до вреловода и топловода	0,3	0,5
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода	0,5	1,0
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова	0,2	0,4
Од гасовода до електронских комуникационих и оптичких каблова	0,2	0,4
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида	0,2	0,6
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају (* растојање се мери до габарита резервоара)	-	5,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 м3	-	3,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 м3 а највише 100 м3	-	6,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 м3	-	15,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 м3	-	5,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 м3 а највише 60 м3	-	10,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 м3	-	15,0
Од гасовода до шахтова и канала	0,2	0,3
Од гасовода до високог зеленила	-	1,5

Растојања из ове табеле могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 2 м, уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 м при паралелном вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова.

Табела 15. Минимална дозвољена хоризонтална растојања спољне ивице подземних гасовода МОП ≤ 4 бар од надземне електромреже и стубова далековода су:

Називни напон	Минимално растојање (m)	
	Укрштање	Паралелно вођење
1 kV ≥ U	1	1
1 kV < U ≤ 20 k	2	2
20 kV < U ≤ 35 kV	5	10
35 kV < U	10	15

- Минимална дубина укопавања гасовода је 0,8 м од коте терена до горње ивице цеви.
- Минимална дубина укопавања гасовода је 1,35 м од горње коте коловозне конструкције пута до горње ивице цеви. Минимална дубина укопавања гасовода је 1,50 м од дна нерегулисаних корита водених токова, односно 1,00 м од дна регулисаних корита водених токова до горње ивице цеви.
- На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима називног напона преко 35 кВ, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 60° и 90°. На укрштању гасовода са градским саобраћајницама, државним путевима I и II реда и аутопутевима, као и водотоковима са водним огледалом ширим од 5 м, угао осе гасовода према тим објектима по правилу мора да износи 90°. Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на минимално 60°. За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60° потребно је прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над тим објектима.
- Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора гаса у канализацију
- Надземно полагање челичних гасовода дозвољено је само у кругу индустријских постројења, на мостовима, на прелазима преко канала и водених токова. Надземно полагање гасовода од полиетиленских цеви (у даљем тексту: ПЕ цеви) није дозвољено.

Мерне (МС), регулационе (РС) и мерно-регулационе (МРС) станице
(0 бар < МОП ≤ 16 бар)

Мерне (МС), регулационе (РС) и мерно-регулационе (МРС) станице (0 бар < МОП ≤ 16 бар), у даљем тексту МРС, се у зависности од врсте и величине могу поставити у посебном објекту, на отвореном простору и под земљом.

За МРС утврђују се следећа правила:

- У свему се придржавати одредби Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар („Сл. гласник РС" бр. 86/15). У случају измене Правилника, којом се мењају одредбе наведене у правилима уређења, применити одредбе важећег Правилника (као правног акта вишег реда).
- На улазном гасоводу у МРС, као и на свим излазним гасоводима из МРС морају се поставити противпожарне славине. Улазна и излазне противпожарне славине морају бити удаљене од МРС најмање 5 m, а највише 100 m, и могу бити смештене и изван ограде МРС. У случају када су улазна и/или излазна противпожарна славина изван ограде МРС, исте се морају заштити од неовлашћеног руковања и манипулације.
- МРС морају бити ограђене како би се спречио приступ неовлашћеним лицима. Ограда МРС мора да обухвати зоне опасности и мора бити минималне висине 2 m. МРС капацитета до 160 Nm3/h не морају да имају ограду. Уколико је МРС на отвореном простору, са или без надстрешнице, ограда мора бити удаљена минимално 10 m од МРС. Ако се МРС налази у ограђеном простору индустријског објекта може бити и без сопствене ограде, али видно обележена таблама упозорења и заштићена од удара возила.

Табела 16. Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у којима стално или повремено борави већи број људи су:

Капацитет m3/h	МОР на улазу		
	МОР ≤ 4 bar	4 bar < МОР ≤ 10 bar	10 bar < МОР ≤ 16 bar
до 160	уз објекат (отвори на објекту морају бити ван зона опасности)	3 m или уз објекат (на зид или према зиду без отвора)	5 m или уз објекат (на зид или према зиду без отвора)
од 161 од 1500	3m или уз објекат (на зид или према зиду без отвора)	5 m или уз објекат (на зид или према зиду без отвора)	8 m
од 1501 до 6000	5 m	8 m	10 m
од 6001 до 25000	8 m	10 m	12 m
Преко 25000	10 m	12 m	15 m
Подземне станице	1 m	2 m	3 m

Табела 17. Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката су:

Објекат	МОР на улазу		
	МОР ≤ 4 bar	4 bar < МОР ≤ 10 bar	10 bar < МОР ≤ 16 bar
Железничка или трамвајска пруга	10 m	15 m	15 m
Коловоз градских саобраћајница	3 m	5 m	8 m
Локални пут	3 m	5 m	8 m
Државни пут, осим аутопута	8 m	8 m	8 m
Аутопут	15 m	15 m	15 m
Интерне саобраћајнице	3 m	3 m	3 m
Јавна шеталишта	3 m	5 m	8 m
Извор опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова	10 m	12 m	15 m
Извор опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова	10 m	12 m	15 m
Трансформаторска станица	10 m	12 m	15 m
Надземни електро водови	0 bar < МОР ≤ 16 bar		
	1 kV ≥ U	Висина стуба + 3 m*	
	1 kV < U ≤ 110 kV	Висина стуба + 3 m**	
	110 kV < U ≤ 220 kV	Висина стуба + 3,75 m**	
	400 kV < U	Висина стуба + 5 m**	
* али не мање од 10 m. ** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је изолација вода механички и електрично појачана			

Ниво буке мерен на огради станице (ако је изграђена на отвореном) или на спољашњем зиду станице (ако је у згради или кућици) не сме прећи вредност од 70 dB за индустријско подручје, односно 50 dB за стамбене четврти.

II. 4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

За издавање локацијских услова потребно је да грађевинска парцела има приступ јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. За издавање грађевинске дозволе потребно је да грађевинска парцела има могућност прикључења на саобраћајну, електроенергетску, водоводну и канализациону инфраструктуру и одговарајуће услове за евакуацију отпада.

II.5. УСЛОВИ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ ОТПАДА

Територија града Пожаревца (а самим тим ни подручје Плана генералне регулације Пожаревац 4) још увек није укључена у регионални систем управљања отпадом, већ се отпад из градске средине одлаже на постојећу градску несанитарну депонију "Јеремино поље" у МЗ Сопот, која се налази на територији целине 4. У планском периоду планира се повећање обима пружања услуга и јачање капацитета на територији града (побољшање механизације, опреме и сл.)

У области третмана комуналног отпада предвиђа се затварање постојеће несанитарне градске депоније «Јеремино поље» и чишћење свих дивљих сметлишта са подручја града (на територији просторне целине 4 – дивља депонија МЗ Сопот, на граници са

просторном целином 1), као и преусмеравање свих токова отпада на планирану регионалну депонију (за подручје општина/градова Подунавског и Браничевског округа - Велика Плана, Смедерево, Смедеревска Паланка, Пожаревац, Велико Градиште, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће, Петровац и Голубац) на територији града Смедерева, а према стратешким смерницама Стратегије управљања отпадом Србије 2010.-2019. године, Просторног плана Републике Србије, Регионалног просторног плана за подручје Подунавског и Браничевског управног округа.

Поред тога, у планском периоду предвиђа се и установљавање децентрализованог система управљања отпадом, на нивоу градског подручја. Наведени децентрализовани систем спроводио би се прикупљањем примарно селектованог органског и неорганског отпада у планираној трансфер станици на локацији општинске депоније «Јеремино поље « («Меткор»), рециклажним двориштима, и/или организацијом мобилних трансфер станица за прикупљање и откуп секундарних сировина.

На основу свих наведених планских докумената опредељење је да се упоредо са отварањем регионалне депоније за подручје Браничевског округа на територији града Смедерева, изврши рекултивација градске депоније «Меткор», санација и краткотрајно коришћење (3-5 година, до реализације регионалне депоније) и затварање, чишћење и ремедијација дивљих сметлишта, детаљно геолошко и хидротехничко испитивање и анализа квалитета подземних вода у непосредној близини свих депонија (санитарне и несанитарних), због процене еколошке угрожености земљишта. **Планско опредељење је и изградња трансфер станице** на локацији постојеће општинске депоније «Меткор», система рециклажних дворишта на територији града и то на територији ПГР Пожаревац 4 на локацији постојеће несанитарне депоније у МЗ Сопот.

У погледу медицинског отпада, предвиђа се преусмеравање укупних токова на регионална складишта за медицински отпад, која ће бити накнадно одређена. До реализације регионалног система управљања, одлагање опасног отпада предвиђа се у оквиру медицинских установа на територији града. Потребно је у медицинским установама вршити одговарајуће сакупљање и одлагање инфективног и другог опасног отпада и све количине продукованог опасног отпада предавати одговарајућим инситуцијама на управљање, а преостали неопасни отпад давати комуналним предузећима на управљање. На сличан начин потребно је регулисати управљање опасним отпадом других произвођача постављајући као обавезу сваком произвођачу да адекватно управља са целокупним количинама опасног отпада.

Остали опасни отпад биће преусмераван на јединствено складиште за подручје Нишког округа (коме, према Стратегији управљања отпадом гравитира и Пожаревац), док ће се индивидуално сакупљање опасног отпада из домаћинстава (батерије, акумулатори, уља, електронски отпад) на нивоу града Пожаревца вршити кроз центре за сакупљање. Поред тога предвиђена је изградња сабирног пункта (хладњача) за угинуле жоивотиње и конфискате за подручје града Пожаревца.

Поред тога, концепцијска опредељења реализоваће се кроз програме за едукацију становништва и локалних власти и стејкхолдера за управљање комуналним отпадом и дефинисање институционалног оквира, економских и техничких мера и инструмената за развој система управљања чврстим отпадом на територији града Пожаревца.

Увођење система управљања отпадом мора се одвијати у фазама и то:

Прва фаза (3-5 година) – јачање капацитета јавног предузећа за прикупљање, транспорт и безбедно одлагање отпада (ЈКП Комуналне службе Пожаревац), што укључује активности на санацији постојеће градске депоније Меткор, упоредо са подизањем јавне свести и едукације становништва, као и чишћење и рекултивација постојећих дивљих сметлишта (преусмеравањем ових токова отпада на градску депонију Меткор у првој и трансфер станицу и регионалну депонију у другој фази). Приликом рекултивације депоније потребно је извршити детаљна геолошка и хидротехничка истраживања као и анализе квалитета подземних вода у непосредној близини сваке депоније, због могућности евентуалне еколошке угрожености земљишта.

Друга фаза (5-10 година) – успостављање система управљања чврстим комуналним отпадом на регионалном нивоу кроз преусмеравање свих токова отпада на регионалну депонију за Браничевски округ (Смедерево) развојем трансфер станице на територији рекултивисане депоније «Меткор» и рециклажних дворишта за примарно прикупљање и селекцију (на локацијама постојећих дивљих депонија).

Трансфер станица «Меткор» биће сабирног типа са селекцијом отпада. Она ће прихватати све токове отпада са територије Града, (из сабирне станице у Костолцу, сеоских насеља Баре, Батовац, Берање, Брадарац, Брежане, Бубушинац, Братинац, Драговац, Дубравица, Живица, Лучица, Касидол, Мањуревац, Набрђе, Пољана, Пругово, Трњане, и Ћириковац). У њој ће се вршити селекција рециклабилних

материја на линији за селекцију отпада, мануелно издвајање и припрема рециклабилних материјала за даљи транспорт и рециклажу (балирањем) и претовар остатка отпада у контејнере и транспорт и одлагање на регионалну санитарну депонију. Трансфер станоца би била капацитета за 50.000 становника са линијом за мануелно издвајање отпада.

Евакуација опасног отпада ка регионалним складиштима вршиће се у овој фази, као и рекултивација земљишта на којима су се налазиле депоније ради привођења новим наменама.

Паралелно са обе фазе вршиће се и заустављање досадашњег тренда просторне дисперзије депонија дуж путева,речних токова и у близини сеоских и градских насеља; индивидуално прикупљање органског и неорганског отпада, прерада органског отпада на локалном нивоу и даља дистрибуција неорганског отпада крајњим корисницима, тј. откупљивачима секундарних сировина и др.

Фазност у реализацији система управљања отпадом за градско подручје Пожаревца директно ће зависити од процене њихове изводљивости од стране општинске управе и од финансијских могућности за решавање овог проблема.

II.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

На основу услова Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево (услови бр. 04 350-132/16 од 28.09.2016.) установљено је да на подручју Плана нема утврђених непокретних културних добара.

Према овим условима, добра која уживају претходну заштиту су Комплекс казнено-поправног завода Забела и археолошки локалитет Могила.

Извођење реконструкције, санације, адаптације, доградње, надградње и инвестиционог одржавања објеката који уживају претходну заштиту врши се на основу услова Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево.

У оквиру посебних мера заштите и услова чувања, одржавања и коришћења добара која уживају претходну заштиту прописана је обавеза израде плана нижег реда за комплекс који обухвата затворски комплекс, производни комплекс „Препород" и вишепородично стамбено насеље („становање средње спратности" у овом Плану).

Археолошки локалитети представљају важан сегмент културног наслеђа, а због чињенице да се о њиховим својствима, хронологији и значају може са сигурношћу говорити тек на основу спроведених систематских археолошких истраживања или претходних сондажних истраживања, неопходно је обезбедити археолошки надзор током извођења земљаних радова у њиховој близини.

Извођење земљаних радова, било које врсте, врши се према условима Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево. Инвеститор и извођач у обавези су да обавесте надлежни завод најмање петнаест дана пре извођења земљаних радова.

Обавеза инвеститора приликом реализације инфраструктурне мреже је финансирање археолошке обраде терена, надзор, промена динамике радова и измене у пројектима непосредно пре и у току радова.

Ако се у току грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта и археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. Инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту које открије приликом изградње, до предаје добра на чување надлежној установи заштите.

II.7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Према условима Завода за заштиту природе, бр. 020-1208/2 од 22.06.2016. године, у обухвату Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите еколошки значајних подручја и међународних еколошких коридора еколошке мреже РС, нити евидентираних природних добара.

Усклађивање коришћења простора за потребе развоја с потребема и циљевима очувања природе засниваће се на потпуном поштовању прописаних мера и режима заштите од стране надлежних установа.

Уколико се током радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла, а за које се претпоставља да има својства природног добра, потребно је обавестити Завод за заштиту природе Србије и предузети све мере како не би дошло до оштећења до доласка одговорног лица.

II.8. ОСТАЛИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

Заштита од ратних разарања

Заштита од ратних разарања планира се:

- у склоништима основне заштите, отпорности 100 КРа, у објектима од значаја за одбрану и отвореним блоковима становања високе спратности;
- у склоништима допунске заштите, отпорности 50 Кра (централно подручје, посебна намена, објекти јавне намене)
- у склоништима допунске заштите (ван централног подручја)

Заштита од елементарних непогода

Подручје плана подложно је у одређеној мери опасностима од елементарних непогода и то од: земљотреса, пожара, временских непогода (посебно зимских) и др. За одбрану од земљотреса важе практично исти услови као за одбрану и заштиту од ратних разарања. У превентиви против земљотреса обавезна је примена важећих асеизмичких прописа при санацији постојећих и изградњи нових објеката.

Заштита од акцидената и елементарних непогода и обезбеђење услова и мера за заштиту подручја остварују се:

- мерама заштите од зимских и летњих непогода;
- мерама заштите од шумских пожара, као најопасније елементарне непогоде која може захватити шире подручје Плана;
- мерама заштите од земљотреса;
- мерама институционалне организованости.

Заштита од техничко-технолошких несрећа (пожара, експлозија…)

Мере заштите од пожара и експлозија одређене су Условима Одсека за превентивну заштиту Одељења за ванредне ситуације у Пожаревцу Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије бр. 217-5846/16-1 од 14.6.2016. године, и то:

- Потребно је одредити извориште воде и капацитет градске водоводне мреже која обезбеђује довољну количину воде за гашење пожара;
- Удаљеност између зона предвиђених за стамбене објекте и објекте јавне намене и зоне предвиђене за индустријске објекте и објекте специјалне намене;
- Приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила;
- Безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозија, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање;
- Могућност евакуације и спасавања људи.

Планом је предвиђено уређење и проширење мреже улица и њихово прилагођавање потребама заштите од пожара у складу са техничким могућностима.

Заштита од пожара предвиђа следеће мере које је потребно применити при изради техничке документације:

- потребно је предвидети реконструкцију и изградњу уличне хидрантске мреже, пре свега на главним путним правцима и у рејонима већих четинарских комплекса, и извођење унутрашње хидрантске мреже у објектима, сходно важећим прописима о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара;
- објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара;
- објекте реализовати у складу са важећим техничким препорукама СРПС;
- уколико се предвиђа фазна изградња објеката, обезбедити да свака фаза представља техничко-економску целину;
- приступне путеве до објеката обезбедити и извести у складу са важећим правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара;
- уколико се предвиђа изградња гаража за путничке аутомобиле, пројектну документацију урадити у складу са важећим правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија;
- електричну инсталацију у објектима пројектовати и извести у складу са важећим правилником о техничким нормативима за електричне инсталације високог напона;
- пројектовање и извођење громобранске инсталације за заштиту објеката од атмосферског пражњења, извршити на основу прорачунатог нивоа заштите и урадити у складу са Законом о заштити од пожара, важећим правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења и СРПС стандардима;
- системе вентилације и климатизације у објектима предвидети у складу са важећим правилником

о техничким нормативима за вентилацију и климатизацију;
- обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта, сходно важећем СРПС стандарду;
- предвидети употребу материјала и опреме за које се могу обезбедити извештаји и атестна документација домаћин акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање атеста;
- применити одредбе важећих правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у грађевинарству;
- обезбедити сигурну евакуацију људи употребом негоривих материјала у складу са важећим СРПС стандардом, у обради ентеријера и избором конструкције одговарајуће отпорности на пожар, као и постављањем врата на објектима са одговарајућим смером и начином отварања.

При изради техничке документације и изградњи објеката применити и остале позитивне прописе и стандарде са обавезном применом.

II.9. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

Простор у у границама Плана обухвата терене који спадају у категорију стабилних и условно стабилних. Површину терена прекривају квартарни седименти, као и плеистоцидне наслаге леса и лесоидних глина, прашинасте глине, пескови и заглињени пескови и холоценски наноси реке Велике Мораве, као и делувијално-елувијални наноси на падинама Пожаревачке греде дебљине од 3-6 m. Лесне наслаге покривају највише делове терена. Овде је лес дебљине 3-5 m и почиње глиновитом варијантом – „барским лесом". Алувијум у ужем смислу изграђен је од фација поводња и корита. Поводањске наслаге покривају алувијалне равни, а изграђени су од пескова, и песковитих седимената дебљине од 2-5 m. Фација корита изграђена је од песковито-шљунковитих седимената, просечно дебљине око 5 m, а максимална 15 m. Делувијално-елувијална распадина покрива практично целу падину Пожаревачке греде, а представљена је прашинасто-песковито глиновитим седиментима лесоидног хабитуса. У вишим деловима падине седименти су крупнијег зрна са доста конкреција $CaCO_3$ пореклом из леса, док је у подножју падине заступљена фина прашинасто-глиновита фракција.

На основу истражних радова геолошких и хидрогеолошких истраживања, издвојено је више хидрогеолошких колектора и издани формираних у њима. Водоносни хоризонт „I" представљен алувијалним песковито-шљунковитим наслагама реке Велике Мораве, присутан је на дубини 5,85-6,30 m, на целом истраженом простору. Издан је са слободним нивоом. Појава нивоа воде је дубине 6,10 m и у току године варира у просеку 0,60 m.

При пројектовању обратити пажњу на нивелациона решења терена, тако да дође до што мањег нарушавања природног равнотежног стања, и применити потребне мере у циљу стабилности објекта. За сваки планирани објекат урадити детаљна геолошка истраживања ради потпуне геотехничке идентификације и класификације тла и дефинисања услова и начина градње. Изградњу сваког планираног објекта прилагодити инжењерско-геолошким карактеристикама рејона у коме се локација налази.

Реконструкција, односно надградња и доградња објекта је могућа ако се истраживањима утврди да је исти фундиран на одговарајући начин и да увећање оптерећења на темеље неће изазвати штетне последице по објекат. У супротном, потребно је спровести одговарајуће интервенције на темељима као санационе мере како би се омогућило прихватање додатног оптерећења.

II.10. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ

Јавне површине (улице, тргови, паркови, скверови), зграде јавне и пословне намене и зграде са десет или више станова, морају бити пројектоване у складу са *Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама* („Сл.гласник РС", бр. 22/15).

Посебни услови приступачности односе се на планирање нових објеката и простора, пројектовање и изградњу и доградњу нових објеката, и на реконструкцију и адаптацију постојећих објеката, када је то могуће у техничком смислу.

II.11. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Енергетска ефикасност у свим секторима потрошње врло је ниска на целом подручју ПГР Пожаревца. Производњу и потрошњу топлотне енергије за индустијске потребе карактерише недостатак модерне технологије, па је самим тим, и енергетска ефикасност мала. Поуздано утврђивање финалне потрошње енергије у индустрији по индустријским гранама и дефинисање енергетских индикатора на

бази расположивих података тренутно није могуће. Поред недостатка података о потрошњи финалне енергије у индустрији, не постоје ни целовите системске анализе, што додатно отежава утврђивање финалне потрошње енергије у овом сектору. Како би се превазишли наведени недостаци, у наредном периоду је неопходно спровести снимање стања кроз систематске студије, енергетске ревизије и увођења система газдовања енергијом (енергетског менаџмента). Ово је значајно и због постојања великих разлика у погледу нивоа упослености капацитета, економских прилика и пословања, како између различитих грана индустрије, тако и између појединачних предузећа.

На подручју ПГР Пожаревац, енергетска ефикасност у саобраћају слична је као и у Републици. У сектору саобраћаја доминира друмски саобраћај. Кључни проблем у погледу енергетске ефикасности, заштите животне средине, али и безбедности у саобраћају је старост возног парка.

На подручју ПГР Пожаревац не постоји праћење енергетских биланса и потреба, па самим тим ни планови развоја енергетике у наредном периоду. Природни услови подручја ослањају се на производњу енергије пре свега из угља.

Разлози за велику потрошњу енергије на подручју ПГР Пожаревац су:

- велики губици који настају у транспорту кроз систем грејања због дотрајалих и неадекватно изолованих цеви;
- расипање енергије јер се даљинско грејање плаћа по квадратном метру, а не по стварној потрошњи, те корисници нису мотивисани да је штеде;
- непостојање довољне свести грађана о томе да је енергија вредан ресурс који треба трошити рационално;
- непостојање управљања енергијом - енергетског менаџмента; и
- непостојање адекватне спољне термоизолације; термостатских вентила за радијаторе који би регулисали потрошњу у складу са температуром, као и коришћење неадекватних електричних уређаја у домаћинствима који троше више струје.

Ограничење за развој енергетски ефикасне производње и потрошње на подручју ПГР Пожаревац представља: старост енергетских објеката, опреме и мреже, што уз ограничена средства за инвестиције и одржавање енергетских капацитета, доводи до великих техничких губитака у транспорту и дистрибуцији електричне и топлотне енергије; нерационално коришћење енергије, посебно електроенергије за грејне потребе, као и велика специфична потрошња енергије по јединици производа. Да би се успоставиле мере за повећање енергетске ефикасности најпре је неопходно идентификовати основне баријере за њено повећање, које се могу класификовати на финансијске, социјалне и техничке.

III ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Општа правила грађења која се прописују овим планом важе за цео обухват плана, а посебна правила грађења важе за појединачне зоне, намене и грађевинске парцеле. Изградња објеката мора да буде у складу са важећим Законом о планирању и изградњи, правилима грађења из овог плана и техничким прописима.

III.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Врста и намена објеката

Врста и намена објеката који се могу градити на површинама осталих намена одређене су претежном наменом. Претежне намене планиране на површинама осталих намене су:

- становање – стамбене зграде свих типова, са једним или више станова или за заједничко становање, становање руралног типа;
- производња и складиштење;
- комерцијално-услужне делатности – трговина, пословање, угоститељство, туризам, услужно занатство и друге намене из терцијарног сектора – непроизводне услужне делатности, укључујући управно-пословне објекте јавних предузећа.

Објекти јавне намене који нису у јавној својини, граде се у складу са правилима датим у поглављу II.3 „Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавних намена”.

Није дозвољена изградња или било каква промена у простору, која би могла да наруши или угрози објекат или функцију на суседној парцели. Нису дозвољене намене које производе ниво буке, аерозагађења и отпадне материје које могу да угрозе друге намене у непосредном окружењу.

Није дозвољена изградња објеката, без обзира на намену, који неповољно утичу на ваздух, земљиште и подземне воде или изгледом, прекомерном буком или на други начин могу нарушити или уништити вредности подручја или угрозити постојеће и планиране објекте.

Дозвољена је изградња за прославе, аутоперионица, аутомеханичарских, аутоелектричарских и вулканизерских радњи. Ови садржаји дозвољени су изван централне градске зоне, уз обавезу решавања паркирања за све кориснике и посетиоце на

сопственој парцели, уз поштовање услова заштите животне средине, а посебно заштите од буке. За објекте чија је БРГП већа од 1000 м^2 и за комплексе који укључују више намена, обавезна је израда урбанистичког пројекта.

Постојећи објекти који не припадају планираној или њој компатибилној претежној намени, задржавају се до привођења земљишта намени, с тим што је забрањена њихова доградња, а дозвољени су радови на текућем и инвестиционом одржавању, санацији и енергетској санацији. Реконструкција и адаптација су дозвољени само у функцији прилагођавања планираној намени.

У сваком објекту и на свакој грађевинској парцели дозвољени су, поред претежне, и садржаји других намена компатибилних са претежном према табели 3. „Компатибилне намене", уз услов да је њихова укупна БРГП мања од укупне БРГП објеката или делова објеката који припадају претежној намени. У случају промене намене неке грађевинске парцеле у даљој разради урбанистичким пројектом, у другу компатибилну намену (у складу са табелом 5), не мењају се правила грађења.-

Дозвољена је и изградња других објеката који припадају компатибилној намени, уз услов да је њихова БРГП мања од БРГП главног објекта на грађевинској парцели и да не угрожавају главни објекат на парцели и објекте на суседним парцелама. Није дозвољена никаква изградња надземних објеката у простору између регулационе и грађевинске линије.

Врста и намена објеката који се могу градити на површинама јавних намена дефинисане су у поглављу II.1.3.1. „Површине и објекти јавне намене", и поглављу II.3. „Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене". На парцелама које су планиране за јавне намене могу се подизати само објекти у функцији планираних намена. На јавним зеленим и саобраћајним површинама забрањена је изградња објеката високоградње.

Сви планирани садржаји означени су на графичким прилозима прилозима – карта 2 „План намене", Р – 1:5.000 и карта 3 „План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина", Р – 1:2.500.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле

Положај грађевинске парцеле је утврђен регулационом линијом у односу на површину јавне намене и разделним границама парцеле према суседним парцелама. Овим планом утврђују се регулационе линије, односно, издвајају се површине јавне намене од површина осталих намена. Међне линије између парцела осталих намена, као и између парцела које припадају истој јавној намени (саобраћајне површине), одређују се у поступку спровођења Плана, у складу са смерницама датим у правилима уређења и правилима грађења, кроз израду пројеката парцелације и препарцелације.

Дозвољава се деоба катастарских парцела до минимума утврђеног овим планом за поједине намене, ради корекција затечене парцелације у циљу формирања грађевинских парцела оптималних величина и облика за изградњу објеката у складу са решењима из Плана, правилима о грађењу и техничким прописима као и обезбеђења саобраћајних и других инфраструктурних коридора.

Дозвољава се формирање нове грађевинске парцеле спајањем делова две или више катастарских парцела под условом да је новоформирана парцела већа од минимума утврђеног овим планом за поједине намене. Мање парцеле могуће је формирати само за објекте инфраструктуре. Спајање парцела различитих планираних претежних намена дозвољена је уколико су те намене компатибилне, уз обавезну претходну израду урбанистичког пројекта.

Грађевинска парцела има облик који омогућава изградњу објекта у складу са решењима из плана, правилима струке и важећим техничким прописима. Новоформиране парцеле треба да имају облик што ближу правоугаонику или трапезу, са бочним међама управним на регулациону линију, а одступања су могућа изузетно, у циљу прилагођавања терену или затеченој парцелацији. При изради пројеката парцелације и препарцелације, водити рачуна да преостали простор у блоку, који припада суседним катастарским парцелама, испуњава услове за формирање нових грађевинских парцела.

Изузетак од горенаведених правила су парцеле које настају у поступку одређивања земљишта за редовну употребу, а које изузетно могу бити нестандардне, уколико нема довољно простора за формирање парцеле стандардне величине и облика. У том случају, парцеле се формирају тако да обухватају најмање земљиште испод објекта, укључујући тротоар око објекта (осим тротоара који је део попречног профила јавне саобраћајне површине), као и хоризонталну пројекцију подземних етажа, уколико су оне веће од приземља. За потребе одређивања земљишта за редовну употребу, обавезна је израда пројеката парцелације, односно, препарцелације.

Грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину. Изузетно, дозвољен је посредан приступ грађевинске парцеле на јавну саобраћајну површину, преко сукорисничке површине.

За спровођење поступка парцелације и препарцелације катастарских парцела на којима се налазе објекти проглашени за културна добра, потребни су услови и сагласности надлежног завода за заштиту споменика културе.

Минималне димензије грађевинских парцела за сваку планирану намену, дате су у посебним правилима грађења.

Положај објеката на парцели

Грађевинска линија се утврђује овим планом у односу на регулациону линију и представља крајњу линију до које се може вршити изградња основног надземног габарита зграде према регулационој линији. Грађевинске линије дефинисане су у графичком прилогу – карта 3 „План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина", Р – 1:2500.

Подземна и надземна грађевинска линија се поклапају, изузев уколико је правилима грађења одређено другачије.

Минимална растојања објеката од бочних и задњих граница парцеле дата су у посебним правилима грађења. Прописана растојања и грађевинске линије не односе се на објекте нискоградње и уређење терена, уколико њихова висина не прелази максималну дозвољену висину ограде.

Објекти који се налазе на међи, као и на растојању мањем од 1 м, морају према суседној парцели имати калкански зид, односно не смеју имати према суседној парцели оријентисане кровне равни и олуке, било да се ради о реконструкцији, доградњи, надградњи или новој градњи.

За већ формиране грађевинске парцеле, као и за парцеле које ће услед промењене регулације имати имати мању дубину и ширину фронта, могуће је утврдити мања удаљења од задње границе парцеле, односно она одстојања која важе за бочне границе парцеле и суседне објекте.

Висина објеката

Максимална дозвољена висина објекта за одређену зону дата је у посебним правилима грађења. Висина објекта може бити једнака максималној дозвољеној висини или мања од ње.

Уколико се на суседној парцели налази објекат који је под заштитом као споменик културе, висина новог објекта у делу према објекту под заштитом може бити највише за једну спратну висину виша, осим уколико надлежни завод за заштиту споменика културе својим условима пропише другачије.

Висина слемена може бити највише 3 m виша од највише дозвољене висине објекта.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

На свим грађевинским парцелама дозвољена је изградња више објеката у функцији планиране намене, уз поштовање грађевинских линија и минималног процента зелених и слободних површина, датог у посебним правилима грађења за сваку претежну намену. Дозвољена је и изградња других објеката који припадају компатибилној намени, с тим да је њихова БРГП мања од БРГП главног објекта на грађевинској парцели.

На парцелама у зонама становања ниске спратности, изван централне градске зоне, дозвољено је подизање помоћних објеката у функцији становања (гаража, баштенска кућица), уз услов да се налазе у задњем делу парцеле. Дозвољено је и подизање мањих надстрешница за паркинг места или сеница.

Услови за обнову и реконструкцију објеката

Постојећи објекти могу се задржати, уколико одговарају планираној претежној, или њој компатибилној, намени и начину коришћења простора. Дозвољава се њихова доградња, реконструкција, адаптација или санација, као и замена новим објектима по потреби, у оквиру услова датих овим планом. Ако постојећи објекат на грађевинској парцели не одговара условима из овог плана, дозвољени су само радови на текућем и инвестиционом одржавању, санацији и енергетској санацији тог објекта. Реконструкција таквих објеката дозвољена је само у виду прилагођавања спољног изгледа објекта амбијенту. Изузетно, постојећи објекти који прелазе планирану грађевинску линију могу се доградивати, под условом да дограђени део не прелази преко планиране грађевинске линије.

Није дозвољена парцијална реконструкција фасада објеката (промена облоге или боје само једног дела фасаде). У случају доградње, обавезно поштовати изворно архитектонско решење применом неког од пројектантских метода интерполације (факсимил, транспозиција или контраст), како би се дограђени део уклопио у архитектонску целину. Застакљивање отворених тераса и замене фасадне столарије мора се вршити тако да не нарушава интегритет архитектонске целине објекта.

Дозвољено је да се тавански простори објеката изграђених пре доношења овог плана могу адаптирати у користан простор. Обавезно је да се задржи

геометрија крова (коте венца и слемена крова и нагиби кровних равни), и нису дозвољене нове кровне баце.

Услове за обнову и реконструкцију објеката који су под заштитом или претходном заштитом као културна добра, утврђује надлежни завод за заштиту споменика културе.

За просторну целину КПЗ којој припада комплекс казнено-поправног завода „Забела" предвиђена је израда плана детаљне регулације.

Правила за ограђивање

Ограда на регулационој линији може бити висока највише 1,4 m и може бити делимично или потпуно транспарентна или „жива" ограда. Уколико ограда има зидану соклу, сокла не сме бити виша од 0,5 m. Ограда објекта на углу двеју улица, својом висином и материјализацијом не сме да угрожава прегледност раскрснице. Бочне и задња стране парцеле могу се ограђивати живом оградом, транспаретном оградом до висине максимално 1,8 m или комбинацијом зидане и транспарентне ограде с тим што висина зиданог дела не сме да пређе 0,9 m.

Капије на регулационој линији не смеју се отварати на споља, ван регулационе линије. Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској линији која се ограђује. За сваку грађевинску парцелу дозвољава се постављање само једне колске капије. Уколико парцела излази на више улица, према свакој је дозвољено поставити колску капију.

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног и економског дела парцела, стамбеног и пословног/производног дела парцеле) уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.

Објекти инфраструктуре ограђују се по правилу транспарентном или „живом" оградом, максималне висине 1,4 m, изузетно 2 m, уколико другачије није одређено посебним техничким прописима.

Терени за спортове с лоптом могу имати заштитну транспарентну ограду до висине од 3 m, од жичаног плетива са окцима величине усклађене са величином лопте која се користи у предметном спорту.

Није дозвољена изградња потпорних зидова на граници парцеле. Уколико је неопходно извршити нивелацију и каскадирање терена уз примену потпорних конструкција, за њих важе правила о растојању од суседних парцела и објеката иста као за саме објекте. Висина потпорног зида може бити максимум 1,2 m.

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила

Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину. Ширина колско-пешачког приступа износи најмање 3,5 m. Изузетно, дозвољава се приступ грађевинских парцела на јавну саобраћајну површину преко интерних сукорисничких саобраћајних површина које нису јавне.
За паркирање возила корисника простора у оквиру грађевинске парцеле, мора се обезбедити паркинг место на предметној грађевинској парцели. При дефинисању површина потребних за стационирање возила за новопланиране објекте прописују се нормативи према следећој табели.

Табела 18. Нормативи за димензионисање паркинг простора у зависности од намене површина

Намена	1 ПМ на:
Стамбени објекти	1 стан
Банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа	70 m^2 корисног простора
Пошта	150 m^2 корисног простора
Трговина на мало	100 m^2 корисног простора
Угоститељски објекат	Користан простор за 8 столица
Хотелијерска установа	Користан простор за 10 кревета
Позориште или биоскоп	Користан простор за 30 гледалаца
Спортска хала	Користан простор за 40 гледалаца
Производни, магацински и индустријски објекат	200 m^2 корисног простора

Правила за димензионисање паркинг места дата су у поглављу II.3.9. „Саобраћајне површине и објекти".

III.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Становање ниске спратности

Табела 19. Посебна правила грађења за површине са наменом становање ниске спратности

услови за формирање грађевинске парцеле	• минимална површина парцеле је 300 m^2; • максимална површина парцеле је 900 m^2; • најмања ширина фронта парцеле је 12 m;
највећи дозвољени индекс заузетости (Из)	• 40%
највећа дозвољена висина објекта	• висина венца до 10,5 m; • оријентациона спратност П+1+Пк; • могућа изградња подземне етаже;
положај објекта у односу на регулацију	• минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за објекат 5,0 м.

растојања објекта од бочних граница парцеле*	• најмање 1/4 висине објекта, али не мање од 2 m (растојање се односи и на грађевинске испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.), уз услов поштовања растојања између суседних објеката; • по правилу, зграде се постављају као слободностојеће; • дозвољена је изградња двојних зграда (једнострано бочно узиданих).
растојања објекта од задње границе парцеле*	• За већ формиране грађевинске парцеле, као и за парцеле које ће услед промењене регулације имати имати мању дубину и ширину фронта, могуће је утврдити мања удаљења од задње границе парцеле, односно она одстојања која важе за бочне границе парцеле и суседне објекте. • објекти који се налазе на углу улица или излазе на две паралелне улице немају задњу границу парцеле, већ се све њихове границе које нису на регулацији третирају као бочне.
заштита суседних објеката*	• међусобна бочна удаљеност објеката на суседним грађевинским парцелама је најмање 4 m, али не мање од 1/2 висине вишег објекта. За одређивање овог растојања меродавна је висина бочне фасаде објекта, окренуте ка суседу. Изузетно, уколико постојећи објекат на суседној парцели има висину већу од највеће дозвољене овим планом, као референтна висина узима се највећа дозвољена висина; • није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према суседним објектима, који су на растојању мањем од 4 m; • није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према бочним границама парцеле на растојању мањем од 2,5 m; • отвори помоћних просторија могу бити и на мањем растојању, али не мање од 2 m. У том случају морају имати парапет висине најмање 180 m и морају имати нетранспарентну испуну; • објекти у низу морају имати исту дубину (задњу фасаду у истој равни), најмање у дужини од 1,5 m од бочне границе парцеле, изузев када постојећи објекти имају дубину већу од планом дозвољене, која је обавезујућа за нове објекте.
међусобна удаљеност објеката*	• примењују се правила која важе за објекте на суседним грађевинским парцелама.
услови за зелене и слободне површине	• минимални проценат зелених површина на парцели 30%, незастрте зелене површине мин.15% (у директном контакту са тлом)
услови за изградњу помоћних објеката	• дозвољена је изградња помоћних објеката у функцији становања (гаража, баштенска кућица и сл), уз услов да се налазе у задњем дворишту и да не угрожавају друге објекте на парцели и на суседним парцелама; • дозвољено је подизање сеника и мањих надстрешница за паркинг места, такође у задњем дворишту; • помоћни објекти могу бити искључиво приземни; • висина венца помоћног објекта је највише 3 m, према границама парцеле; • помоћни објекти могу се градити на растојању не мањем од 1 m од бочних и задњих граница парцеле. Изузетно, уз сагласност суседа, помоћни објекти могу се градити на граници парцеле.
остали услови: ограђивање, обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила итд.	• дато у општим правилима грађења

Становање средње спратности у отвореном блоку

Правила грађења за намену овог типа дефинишу се планом детаљне регулације чија је израда прописана условима надлежне институције за заштиту споменика културе (услови бр. 04 350-132/16 од 28.09.2016., Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево).

Становање руралног типа

Табела 20. Посебна правила грађења за површине са наменом становање руралног типа.

услови за формирање грађевинске парцеле	• минимална површина парцеле је 600 m^2; • максимална површина парцеле је 3000 m^2; • најмања ширина фронта парцеле је 12 m.
највећи дозвољени индекс заузетости (Из)	• 30%
највећа дозвољена висина стамбеног објекта	• висина венца до 8,5 m; • оријентациона спратност П+1+Пк; • могућа изградња подземних етажа.
положај објекта у односу на регулацију	• минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за објекат 5 м
растојања објекта од бочних граница парцеле	• најмање 1/4 висине објекта, али не мање од 2 m (растојање се односи и на грађевинске испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.), уз услов поштовања растојања између суседних објеката; • по правилу, зграде се постављају као слободностојеће.
растојања објекта од задње границе парцеле	• најмање 1 висина објекта, али не мање од 8 m (растојање се односи и на грађевинске испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.); • изузетно, када је дубина парцеле мања од 20 m, најмање растојање објекта од задње границе парцеле износи 2/3 висине објекта, али не мање од 6 m; • објекти који се налазе на углу улица или излазе на две паралелне улице немају задњу границу парцеле, већ се све њихове границе које нису на регулацији третирају као бочне.
заштита суседних објеката	• међусобна бочна удаљеност објеката на суседним грађевинским парцелама је најмање 4 m, али не мање од 1/2 висине вишег објекта. За одређивање овог растојања меродавна је висина бочне фасаде објекта, окренуте ка суседу. Изузетно, уколико постојећи објекат на суседној парцели има висину већу од највеће дозвољене овим планом, као референтна висина узима се највећа дозвољена висина;

	• није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према суседним објектима, који су на растојању мањем од 4 m; • није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према бочним границама парцеле на растојању мањем од 2,5 m; • објекти у низу морају имати исту дубину (задњу фасаду у истој равни), најмање у дужини од 1,5 m од бочне границе парцеле, изузев када постојећи објекти имају • дубину већу од планом дозвољене, која је обавезујућа за нове објекте.
међусобна удаљеност објеката	• код два или више стамбена објекта, примењују се правила која важе за објекте на суседним грађевинским парцелама; • међусобна удаљеност стамбеног објекта од економских објеката у функцији пољопривреде минимално 8,0m; • за удаљеност економских и помоћних објеката у односу на стамбене, према посебним условима датим на крају ове табеле.
услови за зелене и слободне површине	• минимални проценат зелених површина на парцели 40% и заштитни зелени појас према приступној саобраћајници; • незастрте зелене површине мин. 20% (у директном контакту са тлом)
услови за изградњу помоћних објеката	• према правилима за формирање економских дворишта и посебним правилима за економске и помоћне објекте; • помоћни објекти могу бити искључиво приземни; • висина венца помоћног објекта је највише 3 m, према границама парцеле.
остали услови: ограђивање, обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила итд.	• дато у општим правилима грађења • до привођења парцела планираној намени, површине планиране за становање руралног типа могу се користити у функцији пољопривреде.

*Уколико због постојећих објеката или немогућности изласка на јавну површину не постоји могућност парцелације предметна парцела сматраће се грађевинском иако има површину већу од максималне.

Правила за формирање економских дворишта

При изградњи нових, односно доградњи и реконструкцији постојећих објеката, обавезно се морају предузети радови за одвајање економског од стамбеног дела дворишта, према правилима која су описана на Скици 1 – „*Препоручена организација дворишта породичних газдинстава*“. Положај уздужне осе стамбене зграде требало би да је на линији север-запад, са одступањима до 30%. При локализацији треба такође узети у обзир функционалне аспекте, повољну комуникацију с економским и помоћним објектима, испустима за стоку, пашњацима и сл. Препоручује се одвајање економског од стамбеног дела дворишта зеленим појасом (дрвеће, жбуње).

У економском дворишту треба издвојити простор са надстрешницом за смештај пољопривредне механизације, посебна складишта за агрохемикалије, органски неразградив отпад из домаћинства, пепео, шљаку и сл. Према могућностима, површину дворишта требало би покрити тврдом подлогом, а атмосферске падавине одводити у локалну кишну канализацију или искористити природни нагиб терена за њихово одвођење према отвореним рововима.

Скица 1. Препоручена организација дворишта породичних газдинстава

Осим строгог вођења рачуна о техничко-технолошким и хигијенско-санитарним стандардима, којима се обезбеђује ефикасно обављање стајских радова и добробит животиња (капацитет простора, осветљење, температура, влажност ваздуха и сл.), при подизању нових мини фарми, односно адаптацији, доградњи и реконструкцији постојећих зграда за смештај стоке и других економских и помоћних објеката породичних газдинстава обавезују следећа правила:

- зид са прозорским и/или вратним отворима треба да буде удаљен најмање 8 m од зида сопствене стамбене зграде и суседних стамбених и стамбено-пословних зграда и зграда јавних намена;
- минимална удаљеност зида са прозорским, вратним и другим отворима износи 4 m од границе суседне парцеле, а у случају зида без отвора – 3 m;
- стајњак се одлаже на плоче са бетонском или бетоном повезаном каменом подлогом, са оквиром висине 20 cm, ради спречавања прилива површинских вода, односно одлива течних фракција стајњака; у случају држања стоке без простирке потребно је изградити непропусне јаме за осоку/гнојевку, које могу да буду отвореног или затвореног типа;
- минимална површина ђубришне плоче треба да износи 3,5 m^2, а минимална запремина јаме за течно гнојиво – 3,0 m^3 по једном условном грлу стоке; и

- обавезно се морају спречити неповољни хигијенско-санитарни и мирисни утицаји објеката за одлагање и чување чврстог и течног стајског ђубрива на квалитет живљења у окружењу, применом норматива који су изнети у табели 21.

Табела 21. Минимална удаљеност складита стајског ђубрива од других објеката у м'.

Врста објекта	Затворени резервоари за течно мерено од отвора вентилацију	Отворени резервоари запремине до 200 m3 и плоче за стајњак
Бунари, водоизворишта и сл.	50	50
Све врсте водотока и других површинских вода	10	10
Прозори и врата просторија намењених за боравак људи	15	30
Производни и складишни објекти прехрамбене индустрије	15	50
Границе суседних грађевинских парцела	4	4
Складишта општег типа	5	10
Складишта за житарице и сточну храну	5	5
Објекти за силажу сточне хране	5	10

Уколико се нађу технолошка решења за остваривање одговарајућих економских користи, у руралним двориштима се дозвољава изградња комора за ферментацију и складиштење биогаса капацитета до 100 m^3, на минималној удаљености од:

- прозора и врата просторија намењених за боравак људи и зграда за смештај живине – 8 m;
- других зграда – 8 m;
- граница суседне парцеле – 5 m;
- складишта за угаљ и друге врсте огрева – 15 m;
- других ферментационих комора и складишта биогаса – 15 m;
- силоса за житарице и сточну храну капацитета изнад 100 тона – 15 m; и
- других грађевинских објеката који нису зграде – 5 m.

Дозвољена је, такође, изградња савремених силоса за жита и сточну храну капацитета до 100 тона, и то на удаљености од:

- прозора и врата просторија намењених за боравак људи и зграда за смештај стоке – 15 m;
- других зграда на сопственој парцели – 8 m;
- складишта за угаљ и друге врсте огрева – 15 m;
- ферментационих комора и складишта биогаса – 15 m; и
- граница суседне парцеле – 5 m.

Битан елемент дворишта ситних породичних газдинстава чине традиционални објекти за складиштење финалних пољопривредних и прехрамбених производа. Кошеве за кукуруз, амбаре и друга складишта треба градити од природних материјала, ослањајући се при томе на примере добре пољопривредне праксе на локалном нивоу, уз вођење рачуна о очувању естетских и функционалних вредности локалног градитељског наслеђа.

Однос БРГП становања и делатности становање: функције 0-100%:0-100%

Изградња мањих фарми (до 10 условних грла) је дозвољена уз испуњење следећих услова:

- минимално заштитно одстојање између комплекса и стамбених објеката.....200 м
- минимално одстојање између граница комплекса и магистралног пута.....200 м
- минимално одстојање између граница комплекса и речних токова.....200 м
- минимално одстојање између граница комплекса и изворишта водоснабдевања.....800 м
- фарме морају бити ограђене и заштићене заштитним зеленилом.

Објекти за прераду и финалну обраду финалних производа биљног и животињског порекла треба да буду изграђени на земљишту лошијег бонитета. Унутар комплекса могуће је формирати пословно - услужне садржаје који морају бити повезани мрежом јавних путева. Загађене отпадне воде морају се претходно пречистити, пре испуштања у преципијенте.

Стакленици и пластеници:

- на пољопривредном земљишту дозвољено је постављање и изградња стакленика и
- пластеника
- минимална удаљеност ових објеката од међних линија.....5 м
- минимална површина парцеле.....1200м^2
- удаљеност стамбених објеката од суседне парцеле.....10 м
- удаљеност стамбених објеката од стаје, свињца, живинарника.....15 м.
- Бунари и други живи извори воде на парцели морају да буду на вишој коти и на растојању, рачунајући од њихове осовине:
- од границе парцеле – минимално 5 m;
- од регулационе линије пута – минимално 7,5 m;
- од стајских зграда с непропустним подом и повезаних с њима непропусних плоча за одлагање стајњака, јама за осоку, силојама и силоторњева; непропусних септичких јама и других економских објеката изграђених према правилима санитарне заштите вода – минимално 15 m;
- од испуста за стоку с тврдом подлогом – минимално 5 m; и
- од пољског клозета; оцедних септичких јама; слободних испуста за стоку и других расутих
- извора загађивања подземних вода – минимално 20–25 m.

Дозвољена је локација бунара на удаљености мањој од 5.0 m од границе парцеле, као и заједничког бунара на граници две парцеле, под условом да су на обе парцеле испоштоване напред наведене удаљености.

Осим строгог вођења рачуна о техничко-технолошким и хигијенско- санитарним стандардима, којима се обезбеђује ефикасно обављање стајских радова и добробит животиња капацитет простора, осветљење, температура, влажност ваздуха и сл.), при подизању нових, односно адаптацији, доградњи и реконструкцији постојећих зграда за смештај пернатих животиња других економских и помоћних објеката обавезују следећа правила:

- зид са прозорским и/или вратним отворима треба да буде удаљен најмање 8.0 m од зида
- сопственог стамбеног објекта и суседних стамбених, стамбено-пословних и објеката јавне
- намене;
- минимална удаљеност зида са прозорским, вратним и другим отворима износи 4.0 m од границе суседне парцеле, а у случају зида без отвора – 3.0 m; изузетно, у просторно ограниченим двориштима минимална удаљеност објекта са зидом без отвора може да износи 1.5 m од границе парцеле, уколико наспрам стоји објекат сличне намене с истим карактеристикама;
- обавезно се морају спречити неповољни хигијенско-санитарни и мирисни утицаји објеката за одлагање и чување чврстог и течног стајског ђубрива на квалитет живљења у окружењу, применом норматива из Табеле 22.

Табела 22. Минимална удаљеност складита стајског ђубрива од других насељских садржаја у м'.

Врста садржаја/објекта	Затворени резервоари за течно ђубриво, мерено од отвора за вентилацију	Отворени резервоари запремине до 200 m3 и плоче за стајњак
Прозори и врата просторија намењених за боравак људи	15	30
Магацини прехрамбених производа и објекти прехрамбене индустрије	15	50
Границе суседних грађевинских парцела	4	4
Складишта општег типа	5	10
Складишта за житарице и сточну храну	5	5
Објекти за силажу сточне хране	5	10

Дозвољена је, такође, изградња савремених силоса за жита и сточну храну мањег капацитета, на удаљености од:

- прозора и врата просторија намењених за боравак људи и објеката за смештај стоке – 15.0 m;
- других објеката на сопственој парцели – 8.0 m;
- граница парцеле – 5.0 m.

За сва остала правила грађења у овој зони (положај објеката на парцели, услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели и друга која нису наведена у табелама), важе Општа правила изградње и Правила изградње за сеоске зоне прописана Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС", бр. 22/2015):

- За сеоске стамбене објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза растојање регулационе линије од грађевинске линије утврђује се локацијским условима;
- Међусобна удаљеност сеоских објеката који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, утврђује се локацијским условима према врсти изградње;
- Међусобна растојања економских објеката зависе од организације економског дворишта, с тим да се прљави објекти могу постављати само низ доминантни ветар у односу на чисте објекте;
- Позиција економских објеката у односу на грађевинску линију утврђује се локацијским условима и применом најмањих дозвољених растојања за објекте. Међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје је 15,00 m. Ђубриште и пољски клозет могу бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно живог извора воде најмање 20,00 m, и то само на нижој коти;
- У случају да се економски делови суседних грађевинских парцела непосредно граниче, растојање нових економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,00 m. У случају када се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом друге парцеле, растојање нових економских објеката утврђује се применом правила за међусобно растојање нових сеоских објеката;
- На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут, најмања ширина приступног економског пута на парцели износи 3,00 m, а економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже);
- На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти, најмања ширина приступног стамбеног пута је 2,50 m, а економског 3,00 m. Ако су испуњени ови усло-

ви, економско двориште може бити уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској линији. Растојање од грађевинске до регулационе линије утврђује се применом општих правила регулације увећаним за најмање 3,00 m зеленог простора.

Производња и складиштење

Табела 23. Посебна правила грађења за површине са наменом производња и складиштење

услови за формирање грађевинске парцеле	• минимална површина парцеле је 800 m²; • максимална површина парцеле је 4000 m²; • најмања ширина фронта парцеле је 20 m.
највећи дозвољени индекс заузетости (Из)	• 40%
највећа дозвољена висина објекта	• 15 m, са изузетком тачкастих конструкција (димњаци, антене, стубови); • изузетно максимална висина објекта може бити већа од 15 m искључиво у случају да је условљена технолошким процесом.
положај објекта у односу на регулацију	• минимално растојање грађевинске и регулационе линије 5 м
растојања објекта од бочних граница парцеле*	• најмање 1/2 висине објекта, али не мање од 4m.
растојања објекта од задње границе парцеле*	• најмање 6 м
растојање објекта од бочних суседних објеката	• најмање 5m.
услови за зелене и слободне површине	• на парцели до 1 ха 20% (незастрто 10%), на парцели 1-3 ха 25% (незастрто 12%) и на парцели преко 3 ха 30% (незастрто 15%).
остали услови: ограђивање, обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила итд.	• дато у општим правилима грађења

Комерцијално-услужне делатности

Табела 24. Посебна правила грађења за површине са наменом комерцијално услужне делатности

услови за формирање грађевинске парцеле	• минимална површина парцеле је 500 m²; • максимална површина парцеле је 3000 m²; • најмања ширина фронта парцеле је 12 m.*
највећи дозвољени индекс заузетости (Из)	• 50%
највећа дозвољена висина објекта	• 11,5 m; • оријентациона спратност је П+2;
положај објекта у односу на регулацију	• минимално растојање грађевинске и регулационе линије 5 м
растојања објекта од бочних граница парцеле*	• најмање 4 м
растојања објекта од задње границе парцеле*	• најмање 1/2 висине објекта, али не мање од 6 m (растојање се односи и на грађевинске испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.);
услови за зелене и слободне површине	• минимални проценат зелених незастртих површина на парцели 20%; • незастрте зелене површине мин. 10% (у директном контакту са тлом)
услови за ограђивање	• ограда на регулационој линији може бити висока највише 1,4 m и може бити делимично или потпуно транспарентна или „жива” ограда. Уколико ограда има зидану соклу, сокла не сме бити виша од 0,5 m; • изузетно, уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, зидана сокла може бити висине до 1 m; • бочне и задња стране парцеле могу се ограђивати живом оградом, транспаретном оградом до висине максимално 1,8 m или комбинацијом зидане и транспарентне ограде с тим што висина зиданог дела не сме да пређе 0,9 m.

IV СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Овај план генералне регулације јесте основ за:

- издавање локацијских услова за све локације за које је предвиђено непосредно спровођење;
- за израду пројеката парцелације и препарцелације;
- за утврђивање јавног интереса и спровођење поступка експропријације;
- за израду урбанистичких пројеката; и
- за израду планова детаљне регулације.

Површине планиране за становање руралног типа спроводе се непосредном применом правила грађења уколико имају приступ, непосредан или посредан, јавним саобраћајницама и инфраструктури. Уколико катастарске парцеле не могу да обезбеде приступ јавним саобраћајницама и инфраструктури спроводе се обавезном израдом урбанистичког пројекта или плана детаљне регулације.

Урбанистички пројекат се израђује за објекте чија је БРГП већа од 1000 м², за комплексе са наменом производња и складиштење чија је површина већа од 4000 м² и за комплексе који укључују више намена.

Нове површине јавне намене могу се дефинисати израдом урбанистичког пројекта или плана детаљне регулације.

Препарцелација парцела различитих планираних претежних намена дозвољено је уколико су те намене компатибилне, уз обавезну претходну израду урбанистичког пројекта.

За потребе израде планова детаљне регулације обавезно је прибављање ажурних катастарско-топографских подлога.

За потребе израде урбанистичких пројеката обавезно је снимање постојеће вегетације (стабала) и унос у геодетску подлогу, уз обавезу задржавања квалитетног зеленила.

За потребе израде техничке документације, потребно је урадити геодетско снимање терена, укључујући снимање постојеће вегетације, извршити

теренска геомеханичка истраживања на локацији и урадити елаборат о геотехничким условима изградње на грађевинској парцели.

За све планиране интервенције, пре израде техничке документације, неопходно је прибавити услове и сагласности надлежних органа, организација и јавних предузећа. Обавезна је верификација урбанистичких пројеката са идејним решењима од стране Комисије за планове.

Локације које нису планиране за директно спровођење издавањем локацијских услова из Плана приказане су на графичком прилогу – карта 11 „Начин спровођења плана", Р – 1:5.000, а према поглављу IV.2. „Локације за даљу разраду".

IV.1. ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Планска решења могу да се реализују фазно у складу са могућностима финансирања и извођења радова на припремању и опремању грађевинског земљишта. Ради реализације било које целине, потребно је обезбедити неопходну пратећу инфраструктуру одговарајућег капацитета. Фазна изградња објеката на појединачним грађевинским парцелама могућа је само уколико свака фаза чини заокружену функционалну, техничко-технолошку и обликовну целину.

IV.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ

Локације за даљу разраду приказане су на графичком прилогу – карта 11 „Начин спровођења плана", Р – 1:5000.

Осим локација приказаних на графичком прилогу, израда урбанистичких пројеката је потребна и за:

- постојеће гробље са проширењем;
- трансфер станицу;
- за изградњу објеката у зонама становања ниске спратности у којима је због великих неизграђених површина планираних за становање неопходно спровесту рационалну парцелацију земљишта;
- у случају промене намене целе парцеле из планиране претежне у компатибилну, у складу са табелом 3. У том случају, не мењају се правила грађења (индекс заузетости, висина објеката и др);
- за спајање катастарских парцела различитих планираних претежних намена (уколико су те намене компатибилне);
- за постојеће катастарске парцеле на којима су планом предвиђене две претежне намене;
- за све намене и зоне за које је тако одређено у правилима грађења.

Планска решења за све остале локације спроводе се непосредно из овог плана.

Планови детаљне регулације и урбанистички пројекти могу се по потреби радити и за оне локације за које нису обавезни, а за потребе прецизног дефинисања детаљне намене простора, регулационих линија, планирања нових површина јавне намене или урбане комасације. Правила грађења дата овим планом могу се кроз израду планова детаљне регулације мењати само изузетно, у случају прилагођавања постојећем стању изграђености или морфологији терена.

Рок за израду планова детаљне регулације је 3 године од дана ступања на снагу овог плана. До доношења плана детаљне регулације, забрањена је градња нових и реконструкција постојећих објеката у обухвату предметног плана.

IV.3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овим планом прихватају се као стечене обавезе:

- потврђени урбанистички пројекти:
  - Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за реконструкцију и доградњу постојећих објеката (смештајних павиљона 1 и 2) у склопу комплекса КПЗ Пожаревац – Забела на к.п.бр. 3057 КО Пожаревац;
  - Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу новог притворског одељења у склопу комплекса КПЗ Пожаревац – Забела на к.п.бр. 3056/18 КО Пожаревац;
  - Урбанистички пројекат за изградњу објеката и пресвлачење службених лица и смештај опреме – за потребе Службе за обезбеђење, у склопу комплекса КПЗ Пожаревац – Забела на к.п.бр. 3056/1 КО Пожаревац.
- правоснажне локацијске дозволе и локацијски услови у року важења; и
- правоснажне грађевинске дозволе у року важења.

На снази остаје и План детаљне регулације локалног пута Пожаревац – Костолац.

Границом овог Плана обухваћен је део обухвата Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац") – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Го-

лубац, чије одредбе се примењују у складу са смерницама за имплементацију Просторног плана:

- Просторни план се спроводи директно у појасу регулације државног пута;
- Просторни план се спроводи индиректно (овим планом генералне регулације) у обухвату заштитног појаса и појаса контролисане градње који улазе у обухват овог ПГР-а.

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

карта 01 – Граница Плана и постојећа намена	1:5000
карта 02 – План намене	1:5000
карта 03.1 (03.2.,03.3,03.4) – План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина	1:2500
карта03.А–План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина-попречни профили	1:200
Прилози: Раскрснице-тачке пресека осовина и Темене тачке осовина саобраћајница	
карта 04 – Водоводна мрежа	1:5000
карта 05 – Канализациона мрежа	1:5000
карта 06 – Електроенергетска мрежа	1:5000
карта 07 – Електронска комуникациона мрежа	1:5000
карта 08 – Топловодна мрежа	1:5000
карта 09 – Гасоводна мрежа	1:5000
карта 10.1 (10.2, 10.3, 10.4) – Синхрон план инфраструктуре	1:2500
карта 10.А – Синхрон план инфраструктуре – попречни профили	1:200
карта 11 – Начин спровођења плана	1:5000

АНАЛИТИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА:

Одлука о изради плана
Извод из планских докумената вишег реда
Услови надлежних органа, организација и јавних предузећа
Подлоге
Извештај о обављеном раном јавном увиду
Извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеној другој стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеној трећој стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеној четвртој стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеној петој стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеном јавном увиду
Извештај о стратешкој процени утицаја – посебан елаборат
Остала документација

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број: 011-06-121/2022-2
Дана: 19.9.2022. године

4

На основу чл. 35. став 7, 46. и 51б Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 39. став 1. тачка 7) Статута Града Пожаревца („Службени лист Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – испр. и 10/19), по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове Града Пожаревца број 04-350-521/2022 од 15.08.2022. године, Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОСТОЛАЦ

Члан 1.

Приступа се изради измена и допуна Плана генералне регулације Костолац (у даљем тексту: измена и допуна Плана генералне регулације). Измене и допуне Плана генералне регулације Костолац представљају мање измене и допуне и донеће се у скраћеном поступку сагласно члану 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС ", бр. 32/19)

Члан 2.

Оквирна граница измена и допуна Плана генералне регулације Костолац одређена је:

На југу улицом Колубарском, која се налази делом на кп.бр. 2389/1 КО Костолац град, почевши од улице Колиште 3; улицом Краља Петра I- кп.бр. 2389/1 КО Костолац град и кп.бр. 451 КО Кленовник, преко дела кп.бр. 2388 и 2086 КО Костолац град до улице Карађорђеве.

На истоку граница је одређена улицом Карађорђевом - кп.бр. 2086 и део кп.бр. 2391 обе КО Костолац град, до раскрснице са улицом Првомајском.

На северу граница је одређена улицом Првомајском - кп.бр. 1039 и део кп.бр. 2388 обе КО Костолац град; улицом Николе Тесле - кп.бр. 2392 КО Костолац град до крака улице Боже Димитријевића - кп.бр. 1103 КО Костолац град, обухватајући кп.бр. 2389/2 и кп.бр. 436/3 све КО Костолац Град.

На западу границу чини улица Боже Димитријевића - кп.бр. 2394, део кп.бр. 2398 и кп.бр. 1602 све КО Костолац град, део улице Трудбеничке - кп.бр. 2404 КО Костолац град до раскрснице са улицом Војводе Путника и улицом Војводе Путника кп.бр. 2024 КО Костолац Град до ул. Колубарске.

Коначна граница измена и допуна Плана генералне регулације ће се утврдити приликом припреме, израде и верификације Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације.

Оквирна граница измена и допуна Плана генералне регулације је приказана на графичком прилогу који је саставни део ове Одлуке.

Члан 3.

Измена и допуна Плана генералне регулације Костолац обухвата делове просторних целина: II (блокове 2.1, део 2.2, цео 2.9 и 2.10), III (блок 3.1) и IV (блок 4.5, 4.6а, 4.6.б, 4.6.в, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13 и 4.14). Површина у обухвату границе измена и допуна Плана генералне регулације Костолац износи око 49,0 ха.

Члан 4.

Плански основ за израду измена и допуна Плана генералне регулације је Просторни план Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца, број 10/12, 13/13, 4/19) и Просторни план подручја посебне намене Костолачког угљеног басена (Службени гласник РС, број 1/13 и 20/18)

Члан 5.

Циљ израде измена и допуна Плана генералне регулације Костолаца је усклађивање планског решења са новим условима Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије", Београд, и Електропривреде Србије- ТЕ КО Костолац, на основу којих су створени услови за пренамену железничке пруге у другу јавну или осталу намену у складу са другим условима имаоца јавних овлашћења; успостављање боље саобраћајне матрице, ради функционалног и безбедног приступа свим просторима плана; усклађивање планских решења са променама у простору које су наступиле након усвајања Плана генералне регулације Костолац; измена и допуна планских одредби у циљу рационализације решења, бржег и ефикаснијег спровођења.

Члан 6.

За потребе израде измена и допуна Плана генералне регулације потребно је израдити катастарско-топографски план у зони планираних и постојећих саобраћајница у обухвату подручја дефинисаног за измену.

Члан 7.

У складу са чланом 26. Закона о планирању и изградњи, садржајем измена и допуна Плана генералне регулације ће се обухватити и текстуалне и графичке измена плана:

1. У текстуалном делу Плана:

- Објекти и површине јавне намене;
- Правила уређења и грађења за нове намене и постојеће које се мењају;
- Попис парцела за јавне површине, садржаје и објекте;
- Билансе површина;
- Одредбе везане за спровођење плана;

2. У графичком делу Плана, и то:

- Нове регулационе и грађевинске линије и намену површина, у зони железничке пруге, као и у оквиру нове регулације саобраћајница;
- Синхрон план инфраструктуре у складу са насталим променама и услова имаоца јавних овлашћења;
- Спровођење плана;
- Планирано решење саобраћаја;

Ускладити све одредбе плана са насталом променом.

Члан 8.

Рок за израду измена и допуна Плана генералне регулације је 6 (шест) месеци од дана потписивања Уговора о изради измена и допуна Плана. Наведени рок не подразумева законом предвиђене процедуре усвајања планског документације (прибављање услова, стручна контрола, јавни увид).

Члан 9.

Средства за израду измена и допуна Плана генералне регулације обезбедиће се из буџета Града Пожаревца.

Носилац израде измена и допуна Плана генералне регулације је Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца који ће уступити израду истог у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Члан 10.

Нацрт измена и допуна Плана биће изложен на јавни увид, у трајању од 15 дана, након обављене стручне контроле од стране Комисије за планове града Пожаревца. Подаци о начину излагања на јавни увид биће објављени у дневном и локалном листу и у електронском облику на интернет страници Града Пожаревац.

Оглашавање јавног увида, као и његово трајање, обавиће се у складу са Законом о планирању и изградњи.

Члан 11.

За потребе израде измена и допуна Плана генералне регулације не приступа се изради стратешке

процене утицаја планираних намена на животну средину. У складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја измена и допуна Плана генералне регулације Костолац на животну средину Одељења за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца бр. 04-350-519/2022 од 12.08.2022. године, саставни је део ове одлуке. Иста је донета на основу Мишљења Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца, број 14-501-152/2022 од 29.07.2022. године, којим је наведено да за измену и допуну Плана генералне регулације Костолац није потребна израда стратешке процене утицаја.

Члан 12.

Измена и допуна Плана генералне регулације израдиће се у 5 (пет) истоветних примерака у штампаном и 5 (пет) истоветних примерака у дигиталном облику.

Члан 13.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о изради Плана детаљне регулације „Првомајска” у Костолцу („Службени гласник Града Пожаревца”, број 29/20).

Члан 14.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

5

На основу члана 72. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр.32/19), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи „Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца, донело је

О Д Л У К У
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОСТОЛАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. Не приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја измена и допуна Плана генералне регулације Костолац (у даљем тексту: измена и допуна Плана генералне регулације).

2. Оквирна Граница измена и допуна Плана генералне регулације Костолац одређена је:

На југу улицом Колубарском, која се налази делом на кп.бр. 2389/1 КО Костолац град, почевши од улице Колиште 3; улицом Краља Петра I- кп.бр. 2389/1 КО Костолац град и кп.бр. 451 КО Кленовник, преко дела кп.бр. 2388 и 2086 КО Костолац град до улице Карађорђеве. На истоку граница је одређена улицом Карађорђевом - кп.бр. 2086 и део кп.бр. 2391 обе КО Костолац град, до раскрснице са улицом Првомајском. На северу граница је одређена улицом Првомајском - кп.бр. 1039 и део кп.бр. 2388 обе КО Костолац град; улицом Николе Тесле - кп.бр. 2392 КО Костолац град до крака улице Боже Димитријевића - кп.бр. 1103 КО Костолац град, обухватајући кп.бр. 2389/2 и кп.бр. 436/3 све КО Костолац Град. На западу границу чини улица Боже Димитријевића - кп.бр. 2394, део кп.бр. 2398 и кп.бр. 1602 све КО Костолац град, део улице Трудбеничке - кп.бр. 2404 КО Костолац град до раскрснице са улицом Војводе Путника и улицом Војводе Путника кп.бр. 2024 КО Костолац Град до ул. Колубарске.

Коначна граница измена и допуна Плана генералне регулације ће се утврдити приликом припреме, израде и верификације Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације.

Оквирна граница измена и допуна Плана генералне регулације је приказана на графичком прилогу који је саставни део ове Одлуке.

3. Основни циљеви израде измена и допуна Плана генералне регулације су усклађивање планског решења са новим условима Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, и Електропривреде Србије- ТЕ КО Костолац, на основу којих су створени услови за пренамену железничке пруге у другу јавну или осталу намену у складу са другим условима имаоца јавних овлашћења и успостављања боље саобраћајне матрице, ради

функционалног и безбедног приступа свим просторима плана; усклађивање планских решења са променама у простору које су наступиле након усвајања Плана генералне регулације Костолац; измене и допуне планских одредби у циљу рационализације решења, бржег и ефикаснијег спровођења.

4. На основу члана 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", бр.32/19) ова измена и допуна плана сматра се мањом изменом и допуном у текстуалном и графичком делу и самим тим донеће се у скраћеном поступку.

5. У мишљењу Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца број 14-501-152/2022 од 29.07.2022 године, наведено је, да узимајући у обзир чињеницу да су у оквиру дефинисаних граница Плана, планирани будући развојни пројекти који нису одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину, те за измене и допуне Плана генералне регулације Костолац Није потребна израда стратешке процене утицаја. Са друге стране ово не искључује обавезу подношења захтева органу надлежном за послове заштите животне средине, за одлучивање и потреби процене утицаја на животну средину Пројекта (објеката, постројења, технологија, инфраструктурних система, објеката и површина, извођења радова и активности у простору), а који представљају промене у простору са потенцијално штетним утицајем и негативним ефектима у животној средини.

6. Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја израде измена и допуна Плана генералне регулације Костолац је саставни део Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Костолац.

7. Ова одлука се објављује у „Службеном гласнику Града Пожаревца" и представља саставни део аналитичко-документационе основе планског документа.

8. Ова одлука ступа на снагу даном ступања на снагу даном објављивања Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Костолац.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
У Пожаревцу, 12.08.2022. године
Број: 04-350-519/2022

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Драгана Рачић, дипл. инж.арх., с.р.

6

На основу члана 5. ст. 1. тачка 3) и 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС", бр. 16/18) и члана 39. став 1. тач. 8) и 40) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 19. септембра 2022. године, донела је

О Д Л У К У
о отуђењу из јавне својине Града Пожаревца непокретности МБТС10/0,4KV, 2x1000KVA „Индустријска зона 4" 10/0,4KV,1x630KVA „Индустријска зона бр. 4" и МБТС 10/0,4KV, 1x630KVA „Индустријска зона број 6" са подземним водовима у својину Електродистрибуције Србије д.о.о Београд, без накнаде

Члан 1.

Предмет ове одлуке је отуђење из јавне својине Града Пожаревца непокретности МБТС10/0,4KV, 2x1000KVA „Индустријска зона 4" 10/0,4KV, 1x630KVA „Индустријска зона бр. 4"и МБТС 10/0,4KV, 1x630KVA „Индустријска зона број 6" са подземним водовима као функционално-техничку целину, у својину Електродистрибуције Србије д.о.о Београд, без накнаде.

Члан 2.

Непокретност из члана 1. као функционално-техничка целина је у јавној својини Града Пожаревца и на основу правноснажног, извршног и коначног решења о озакоњењу објеката број 04-35-176/2022 од 8. септембра 2022. године Одељења за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца, а које чини саставни део ове одлуке, иста је озакоњена.

Члан 3.

Град Пожаревац непокретност из члана 1. ове одлуке отуђује Електродистрибуцији Србије д.о.о Београд, без накнаде, обзиром да ова непокретност по намени и карактеристикама чини електро дистрибутивну мрежу која је у својини и једино одговара потребама Електродистрибуције Србије д.о.о Београд основане од стране Републике Србије, а стављањем у функцију ове непокретности ствара се

могућност прикључења нових корисника у оквиру индустријске зоне и шире у граду Пожаревцу, што је од изузетног значаја за економски развој Града Пожаревца као јединице локалне самоуправе.

Члан 4.

На основу ове одлуке, Град Пожаревац и Електродистрибуција Србије д.о.о Београд, закључиће уговор о преносу права својине на непокретности која је предмет ове одлуке.

Члан 5.

Овлашћује се градоначелник Града Пожаревца, Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, да у име Града Пожаревца, закључи уговор из члана 4. ове одлуке.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ за доношење ове одлуке налази се у одредбама 5. став 1. тачка 3. и става 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС", бр. 16/18) и члана 39. став 1. тачка 8) и 40) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19).

Одредбама 5. став 1. тачка 3. и става 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС", бр. 16/18) у случају преноса права јавне својине на непокретности између различитих носиоца тог права, непокретности се могу преносити испод тржишне цене, односно без накнаде, с тим да такво располагање мора бити посебно образложено.

Одлучивање о отуђењу непокретности је у надлежности Скупштине Града Пожаревца сходно одредбама члана 39. став 1. тачка 8) и 40) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19).

Град Пожаревац је на локацији Северног блока индустријске зоне у Пожаревцу, изградио је део електродистрибутивне мреже и то 2 монтажне бетонске трасформаторске станице са подземним водовима, без одобрења за градњу.

На захтев Града Пожаревца, као инвеститора, надлежно Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе издало је решење о озакоњењу објеката МБТС10/0,4KV, 2x1000KVA „Индустријска зона 4" 10/0, 4KV, 1x630KVA „Индустријска зона бр. 4" и МБТС 10/0, 4KV, 1x630KVA „Индустријска зона број 6" са подземним водовима, као функционално-техничку целину, број 04-35-176/2022 од 8. септембра 2022. године које је правноснажно, извршно и коначно.

Обзиром да ова непокретност по намени и карактеристикама чини електро дистрибутивну мрежу која је у својини Електродистрибуције Србије д.о.о.Београд који је оператор истрибутивног система основано од стране Републике Србије, а са друге стране интерес Града Пожаревца је да се ова електродистрибутивна мрежа стави у функцију што ће омогућити прикључење нових корисника, а све у циљу стварање услова за отварање нових индустријских, комерцијалних и других погона, што ће утицати на економски развој Града Пожаревца као јединице локалне самоуправе,то се предлаже доношење одлуке као у предлогу.

На основу одредби члана 196. став 4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС", бр. 98/06 и 115/21)предлаже се да одлука ступи на снагу пре прописаног рока, односно да ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца", а нарочито оправдани разлог за то је да се изграђена електродистрибутивна мрежа стави у функцију у што краћем року и да њом управља и одржава законски носилац својине, имајући у виду значај и потребу свеобухватног опремања локације индустријске зоне у Пожаревцу.

За реализацију ове одлуке нису потребна финансијска средства из буџета Града Пожаревца за 2022. годину.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број 011-06-121/2022-13
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

7

На основу чл. 22. 25. и 42. став 1. Закона о шумама (”Службени гласник РС», бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18 - други закон), чл. 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон), чл. 5. став 3. и 6. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16 и 88/19) и члана 39. став 1. тач. 8) и 11) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, број 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 19. септембра 2022. године, донела је

О Д Л У К У
о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац са Законом о јавним предузећима

Члан **1.**

Члан 13. став 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе” Пожаревац са Законом о јавним предузећима (‹›Службени гласник Града Пожаревца››, бр. 2/13 и 12/16) мења се и гласи:

„Осим наведене претежне делатности, Јавно комунално предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су:
- 02.10 – гајење шума и остале шумарске делатности
- 02.20 – сеча дрвећа
- 02.40 – услужне делатности у вези са шумарством
- 03.10 – гајење садног материјала
- 38.12 – третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 – поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 – санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 46.77 – трговина на велико отпацима и остацима
- 47.78 – остала трговина на мало новим производима у специјалним продавницама
- 49.39 – остали превоз путника у копненом саобраћају
- 68.20 – изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима
- 75.00 – ветеринарска делатност
- 81.22 – услуге осталог чишћења зграде и опреме
- 81.29 – услуге осталог чишћења
- 81.30 – услуге уређења и одржавање околине
- 93.03 – погребна и сродна делатност
- 96.09 – остале не поменуте личне услужне делатности
- 93.29 – остале забавне и рекреативне делатности.”

Члан **2.**

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

8

На основу члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и у вези са чл. 41. и 45. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама Одлуке о оснивању установе Центар за културу у Пожаревцу

Члан 1.

У Одлуци о оснивању установе Центар за културу у Пожаревцу („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 3/09 – пречишћен текст), члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Делатности Центра за културу Пожаревац су:

5811 Издавање књига

Обухвата издавање:
- књига у штампаном или електронском облику, у аудио запису или на интернету
- брошура, проспеката, летака и сличних публикација,укључујући издавање речника и енциклопедија
- атласа, мапа и карата-енциклопедија на компакт дисковима

5920 Издавање звучних записа

Обухвата активности у вези са производњом оригиналних звучних записа на тракама ЦД-овима;

објављивање, промовисање и дистрибуција звучних записа трговини на велико, на мало и јавности директно. Овде спадају и услужне активности приликом снимања звучних записа укључујући продукцију раније снимљеног радио-програма

Обухваћене су активности у оквиру музичког издаваштва, односно активности у вези са остваривањем ауторског права на музичким делима,промоцију и коришћење тих музичких дела на радију, телевизији, у филмовима директним преносима, штампаним и другим медијима

Јединице које се баве тим активностима могу бити носиоци ауторског права или деловати као заступник носиоца ауторског права у његово име

Обухвата и објављивање нотних записа и аудиокњига

5819 Остала издавачка делатност

Обухвата:

- издавање (укључујући on-line): каталога, фотографија, гравира, разгледница,честитки,формулара,постера и репродукција уметничких дела, рекламног материјала,осталог штампаног материјала и издавање статистичких и других информација

5610 Делатност ресторана и покретних угоститељских објекта

Обухвата припремање и сервирање хране гостима било да бивају послужени за столом или да се сами послужују изложеним јелима,било да обедују припремљене оброке у објекту,да их носе са собом или да им се они достављају.Укључено је припремање и послуживање хране за непосредно конзумирање из моторних и осталих возила

8230 Организовање састанака и сајмова

Обухвата: организацију, промоцију, и вођење послова приликом одржавања сајмова, конгреса, конференција и састанака без обзира да ли су обезбеђене услуге особља за организовање догађаја и опремање простора у којима се одржавају

8559 Остало образовање

Обухвата:

- образовање које није дефинисано према степенима образовања
- академско туторство
- центре за учење који нуде поправне курсеве
- припрема часова за полагање испита
- учење језика и конверзације
- обуку за рад на рачунарима
- верску поуку
- обуку за спасиоце на базенима и плажама
- обуку за преживљавање у природном окружењу
- обуку за јавне наступе
- обуку у брзом читању

9001 Извођачка уметност

Обухвата:

- постављање позоришних и оперских и плесних програма/представа,припрему извођења концерата као и других врста сценског извођења
- активности позоришних трупа,дружина,оркестара или музичких група и циркуса
- активности самосталних уметника као што су глумци,плесачи,музичари и водитељи

9002 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности

Обухвата:

- помоћне активности у оквиру извођачке уметности, позоришних плесних представа, концерата и оперских представа и других врста сценског извођења
- активности редитеља,продуцената,сценографа-,сценских радника,мајстора светла
- активности продуцената или организатора уметничких догађаја са сценском опремом или без ње

9003 Уметничко стваралаштво

Обухвата:

- активности самосталних уметника као што су вајари, сликари, цртачи цртаних филмова, карикатуристи, гравери, бакроресци, литографи и др.
- активности писаца у свим областима укључујући белетристику,техничке текстове итд.
- активности слободних новинара (уметничких критичара)
- рестаурација слика,филмова и књига

9329 Остале забавне и рекреативне делатности

Обухвата:

- рад аутомата за играње игрица
- активности рекреативних паркова
- организацију рада објекта за рекреацију
- вашаре и сајмове рекреативне приириде
- организацију простора за плес

Укључује делатност продуцената или организатора забавних приредби уживо

5911 Производња кинематографских дела,аудиовизуелних производа и телевизијских програма

Обухвата:производњу кинематографских дела телевизијског програма или телевизијских реклама

5913 Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијских програма
Обухвата:
- дистрибуцију кинематографских дела и осталих аудио-визуелних производа биоскопима,ТВ станицама, мрежама и другим приказивачима
- обезбеђивање права права на дистрибуцију кинематографских дела и осталих аудио-визуелних производа

5914 Делатност приказивања кинематографских дела
Обухвата:
- овлашћено приказивање кинематографских дела путем одговарајућим технологијама и техничких уређаја доступног грађанима под једнаким условима у јавним просторијама
- активности кино клубова

6391 Делатност новинских агенција
Обухвата:
- делатност новинских удружења и агенција које снабдевају медије вестима,фотографијамаи репортажама

7420 Фотографске услуге
Обухвата:
- израда фотографија у комерцијалне сврхе за потрошаче
- обрада филмова
- делатност фото репортера
- микрофилмовање докумената

7311 Делатност рекламних агенција
Обухвата:
- креирање и објављивање рекламе
- креирање и постављање рекламе на отвореном простору, на рекламним таблама
- промовисање производа
- маркентишке активности на месту продаје
- рекламирање путем поште

7312 Медијско представљање
Обухвата:
- медијско представљање,нпр.продају и препродају простора и времена за медијске кампање усмерене на тражење купца

5630 Услуге припремања и послуживања пића
Обухвата припремање и послуживање пића за конзумирање на лицу места:
- у баровима
- у тавернама
- у коктел салонима
- у дискотекама
- у пивницама
- у кафићима
- продају пића са специјализованих возила

4761 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
Обухвата продају на мало:
- књига из свих области

4791 Трговина на мало посредством поште или интернета
4690 Неспецијализована трговина на велико
6820 Изнајмљивање некретнина и управљање њима.“

Члан 2.

Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.

Чланове Управног одбора установе именује и разрешава Скупштина Града Пожаревца

Управни одбор установе има пет чланова, од којих је један председник.

Највише једна трећина чланова управног одбора именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.

Најмање један од чланова управног одбора из реда запослених мора да буде из реда носилаца основне, тј. програмске делатности.

Састав управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање заступљеног пола.

Чланови управног одбора установе из става 1. овог члана именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.“

Члан 3.

Члан 10. мења се и гласи:

„Члан 10.

Управни одбор установе:

1) доноси статут;

2) доноси друге опште акте установе, предвиђене законом и статутом;

3) утврђује пословну и развојну политику;

4) одлучује о пословању установе;

5) доноси програме рада установе, на предлог директора;

6) доноси годишњи финансијски план;

7) усваја годишњи обрачун;

8) усваја годишњи извештај о раду и пословању;

9) одлучује о коришћењу средставау складу са законом;

10) даје предлог о статусним променама, у складу са законом;

11) даје предлог оснивачу о кандидату за директора;

12) закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ запослено у истој установи културе на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са законом о раду;

13) одлучује о другим питањима утврђеним законом и статутом.“

Члан 4.

Члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.

Надзорни одбор установе има три члана, које именује и разрешава Скупштина Града Пожаревца.

Највише једна трећина чланова надзорног одбора именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.

Састав надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање заступљеног пола.

Чланови надзорног одбора установе из става 1. овог члана именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.“

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о оснивању установе Центар за културу у Пожаревцу, садржан је у одредбама члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) у вези чл. 41. и 45. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18,12/18 – исправка и 10/19).

Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града, а став 3. истог члана прописује да одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују се на градску скупштину.

Чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи је прописано да Скупштина општине, у складу са законом доноси прописе и друге опште акте.

Чланом 41. Закона о култури предвиђено је да Установом управља управни одбор.

Управни одбор установе има пет чланова, изузев установа из члана 42. став 3. овог закона, код којих се број чланова Управног одбора повећава за по једног представника националних савета националних мањина, за које је та установа од посебног значаја.

Чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности.

Председника управног одбора именује оснивач из реда чланова управног одбора.

Члан 45. закона прописује да у установи се образује надзорни одбор.

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем установе.

Надзорни одбор има три члана.

Чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач.

Председника надзорног одбора именује оснивач из реда чланова надзорног одбора.

Чланом 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца прописано је да Скупштина Града, доноси прописе и друге опште као и појединачне акте из надлежности Града.

Разлог за доношење Одлуке о изменама Одлуке о оснивању установе Центар за културу у Пожаревцу, садржан је у потреби усклађивања одредаба оснивачког акта установа са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 47/21 и 78/21), у делу који се односи на састав управних и надзорних одбора установа.

Сходно наведеном, предлаже се Скупштини Града Пожаревца да донесе одлуку као у диспозитиву.

Процена финансијских средстава потребних за спровођење одлуке

Процењујући финансијске ефекте одлуке на буџет Града Пожаревца, утврђено је да спровођење ове одлуке не изискује средства у буџету Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-5-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

9

На основу члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21) и у вези са чланом 41. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фондације Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили - Пожаревац

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Фондације Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили - Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 3/09 – пречишћен текст и 15/16), члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Делатност Фондације Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили - Пожаревац је:

91.02
Делатност музеја галерија и збирки

Обухвата:

- рад музеја свих врста:

*музеја уметности, накита, намештаја, одеће, керамике, сребрних предмета итд.

*природњачких, научно-техничких, историјских и војних музеја

*осталих специјализованих музеја

*музеја на отвореном простору

- заштиту покретних културних добара (превентивна заштита, рестаурација и конзервација).”

Члан 2.

Члан 13. мења се и гласи:

„Члан 13.

Органи фондације су Управни одбор и управитељ фондације.

Управитеља фондације именује Скупштина Града Пожаревца, на основу претходно спроведеног јавног конкурса, по достављеном образложеном предлогу листе кандидата од стране Управног одбора.

Управитељ фондације се именује на период од четири године и може бити поново именован.

Чланове Управног одбора фондације именује и разрешава Скупштина Града Пожаревца.

Управни одбор фондације има пет чланова, од којих је један председник.

Највише једна трећина чланова управног одбора именује се из реда запослених у фондацији, на предлог репрезентативног синдиката фондације, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.

Најмање један од чланова управног одбора из реда запослених мора да буде из реда носилаца основне, тј. програмске делатности.

Састав управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање заступљеног пола.

Чланови управног одбора фондације из става 1. овог члана именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.”

После члана 13. додају се чл. 13 а и 13 б који гласе:

„Члан 13 а

Управитељ заступа фондацију, организује и руководи процесом рада и води пословање фондације, одговара за законитост рада фондације, предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење, извршава одлке управног одбора и врши друге послове одређене законом и статутом.

Члан 13 б

Управни одбор установе:

1) доноси статут;

2) доноси друге опште акте установе, предвиђене законом и статутом;

3) утврђује пословну и развојну политику;

4) одлучује о пословању установе;

5) доноси програме рада установе, на предлог директора;

6) доноси годишњи финансијски план;

7) усваја годишњи обрачун;

8) усваја годишњи извештај о раду и пословању;

9) одлучује о коришћењу средстава у складу са законом;

10) даје предлог о статусним променама, у складу са законом;

11) даје предлог оснивачу о кандидату за директора;

12) закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за дирек-

тора именовано лице које је већ запослено у истој установи културе на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са законом о раду;

13) одлучује о другим питањима утврђеним законом и статутом.“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фондације Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили - Пожаревац, садржан је у одредбама члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21), у вези чланом 41. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 -испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19).

Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града, а став 3. истог члана прописује да одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују се на градску скупштину.

Чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи је прописано да Скупштина општине, у складу са законом доноси прописе и друге опште акте.

Чланом 41. Закона о култури предвиђено је да Установом управља управни одбор.

Управни одбор установе има пет чланова, изузев установа из члана 42. став 3. овог закона, код којих се број чланова Управног одбора повећава за по једног представника националних савета националних мањина, за које је та установа од посебног значаја.

Чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности.

Председника управног одбора именује оснивач из реда чланова управног одбора.

Чланом 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца прописано је да Скупштина Града, доноси прописе и друге опште као и појединачне акте из надлежности Града.

Разлог за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фондације Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили - Пожаревац, садржан је у потреби усклађивања одредаба оснивачког акта установа са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 47/21 и 78/21), у делу који се односи на састав управних и надзорних одбора установа.

Сходно наведеном, предлаже се Скупштини Града Пожаревца да донесе одлуку као у диспозитиву.

Процена финансијских средстава потребних за спровођење одлуке

Процењујући финансијске ефекте одлуке на буџет Града Пожаревца, утврђено је да спровођење ове одлуке не изискује средства у буџету Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-5-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

10

На основу члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и у вези са чл. 41. и 45. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Градски женски хор „Барили“ у Пожаревцу

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Установе Градски женски хор „Барили” у Пожаревцу („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 3/09 – пречишћен текст), члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

Делатност Установе Градски женски хор „Барили” у Пожаревцу је:

90.01

Извођачка уметност

Обухвата:

- постављање позоришних и оперских и плесних програма/представа, припрему извођења музичких програма (концерата), као и друге врсте сценског извођења:

* активности позоришних трупа, дружина, оркестара или музичких група и циркуса

* активности самосталних уметника као што су

глумци, плесачи, музичари и водитељи.”

Члан 2.

Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.

Органи установе су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор.

Чланове Управног одбора установе именује и разрешава Скупштина Града Пожаревца

Управни одбор установе има пет чланова, од којих је један председник.

Највише једна трећина чланова управног одбора именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.

Најмање један од чланова управног одбора из реда запослених мора да буде из реда носилаца основне, тј. програмске делатности.

Састав управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање заступљеног пола.

Чланови управног одбора установе из става 1. овог члана именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.“

Члан 3.

Члан 10. мења се и гласи:

„Члан 10.

Управни одбор установе:

1) доноси статут;

2) доноси друге опште акте установе, предвиђене законом и статутом;

3) утврђује пословну и развојну политику;

4) одлучује о пословању установе;

5) доноси програме рада установе, на предлог директора;

6) доноси годишњи финансијски план;

7) усваја годишњи обрачун;

8) усваја годишњи извештај о раду и пословању;

9) одлучује о коришћењу средставау складу са законом;

10) даје предлог о статусним променама, у складу са законом;

11) даје предлог оснивачу о кандидату за директора;

12) закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ запослено у истој установи културе на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са законом о раду;

13) одлучује о другим питањима утврђеним законом и статутом.“

Члан 4.

После члана 10. додају се нови чл. 10а и 10б, који гласе:

„Члан 10а

Надзорни одбор установе има три члана.

Највише једна трећина чланова надзорног одбора именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.

Састав надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање заступљеног пола.

Чланови надзорног одбора установе из става 1. овог члана именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.

Члан 10б

Надзорни одбор:

Врши надзор над пословањем, прегледа годишњи извештај о извршењу програма рада, годишњи обрачун (завршни рачун); и

Обавештава Управни одбор установе и оснивача о резултатима надзора.”

Члан 5.

У члану 11. став 1. после речи: „Директора”, речи: „и уметничког директора”, бришу се.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Градски женски хор „Барили” у Пожаревцу, садржан је у одредбама члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), у вези чл. 41. и 45. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – испр. и 10/19).

Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге

послове утврђене законом и статутом града, а став 3. истог члана прописује да одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују се на градску скупштину.

Чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи је прописано да Скупштина општине, у складу са законом доноси прописе и друге опште акте.

Чланом 41. Закона о култури предвиђено је да Установом управља управни одбор.

Управни одбор установе има пет чланова, изузев установа из члана 42. став 3. овог закона, код којих се број чланова Управног одбора повећава за по једног представника националних савета националних мањина, за које је та установа од посебног значаја.

Чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности.

Председника управног одбора именује оснивач из реда чланова управног одбора.

Члан 45. закона прописује да у установи се образује надзорни одбор.

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем установе.

Надзорни одбор има три члана.

Чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач.

Председника надзорног одбора именује оснивач из реда чланова надзорног одбора.

Чланом 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца прописано је да Скупштина Града, доноси прописе и друге опште као и појединачне акте из надлежности Града.

Разлог за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Градски женски хор „Барили" у Пожаревцу, садржан је у потреби усклађивања одредаба оснивачког акта установа са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о култури („Службени гласник РС", бр. 47/21 и 78/21), у делу који се односи на састав управних и надзорних одбора установа.

Сходно наведеном, предлаже се Скупштини Града Пожаревца да донесе одлуку као у диспозитиву.

Процена финансијских средстава потребних за спровођење одлуке

Процењујући финансијске ефекте одлуке на буџет Града Пожаревца, утврђено је да спровођење ове одлуке не изискује средства у буџету Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-5-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

11

На основу члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и у вези са чл. 41. и 45. Закона о култури („Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допуни Одлуке о подели установе Центар за културу Пожаревац и оснивању 3 установе у области културе

Члан 1.

У Одлуци о подели установе Центар за културу Пожаревац и оснивању 3 установе у области културе („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/09 – пречишћен текст), члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

Делатности Историјског архива Пожаревац су:

91.01 Делатности библиотека и архива.

Обухвата:

- документационе и информационе активности библиотека свих врста, читаоница, слушаоница и посебних просторија за гледање филмова и видео-материјала, који пружају услуге корисницима као што су студенти, научници, службеници, као и рад архива који врше делатност заштите архивске грађе и документационог материјала, односно евидентирају, преузимају, чувају, сређују, обрађују, објављују, дају на коришћење архивску грађу, издају уверења о чињеницама које су садржане у архивској грађи и пружају услуге корисницима архивске грађе:

* припремање збирки, без обзира на то да ли су специјализоване или не

* израда каталога збирки и колекција односно информативних средстава о архивској грађи

* прикупљање, обрада, заштита, чување и обезбеђивање приступа библиотечко-информационој грађи, књига, мапа, часописа, филмова, плоча, трака, уметничких дела, итд, односно издавање архивске грађе на коришћење

* пружање свих облика библиотечко-информационих услуга на лицу места и на даљину;

- активности фототека и кинотека и пратеће услуге.

58.1 Издавање књига, часописа и друге издавачке делатности

Обухвата издавање књига, новина, ревија и осталих периодичних часописа, адресара, као и фотографија, гравира, разгледница, календара, образаца, постера и репродукција уметничких дела. Ова дела карактерише неопходност постојања интелектуалне креативности нужне за њихов развој и обично су заштићена ауторским правима.

58.11 Издавање књига

Обухвата издавање:

књига у штампаном и електронском облику, у аудио запису или на интернету

брошура, проспеката, летака и сличних публикација, укључујући издавање речника и енциклопедија

атласа, мапа и карата

енциклопедија на компакт-дисковима (CD-ROM)

58.19 Остала издавачка делатност

Обухвата:

издавање (укључујући on-line):

каталога

фотографија, гравира, разгледница

честитки

формулара

постера и репродукција уметничких дела

рекламног материјала

осталог штампаног материјала

издавање статистичких и других информација.

18.1 Штампање и штампарске услуге

Обухвата штампање новина, књига, периодичних публикација, пословних образаца, честитки и других материјала, и операције повезане са штампањем као што су повезивање књига, припрема података за штампу. Штампање се може обављати различитим техникама и на разним материјалима.

Месна надлежност Архива обухвата територије Града Пожаревца и општина Петровац на Млави, Кучево, Жагубица, Жабари, Велико Градиште, Голубац и Мало Црниће.**“**

Члан 2.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

Делатности Народне библиотеке „Илија М. Петровић” Пожаревац су:

91.01 (9101) Делатност библиотеке

Обухвата:

- документационе и информационе активности библиотека свих врста, читаоница, слушаоница и посебних просторија за гледање филмова и видео-материјала, који пружају услуге корисницима као што су студенти, научници, службеници.
- припремање збирки, без обзира на то да ли су специјализоване или не
- израду каталога збирки и колекција
- прикупљање, обрада, заштита, чување и обезбеђивање приступа библиотечко-информационој грађи, књига, мапа, часописа, филмова, плоча, трака, уметничких дела итд.
- пружање свих облика библиотечко-информационих услуга на лицу места и на даљинуактивности фототека и кинотека и пратеће услуге

91.03 (9103) Заштита и одржавање непокретних културних добара, култруно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика

Обухвата:

- заштиту и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика

58 Издавачка делатност (58.1;58.11; 58.13; 58.14; 58.19)

Обухвата:

- издавање књига, брошура, проспеката, речника, енциклопедија, атласа, мапа и карата; издавање новина, часописа и периодичних часописа; именика и адресара и других публикација, постера, летака, рекламног материјала, и сличних публикација, on-line издавање као и издавање софтвера.
- сви могући облици издаваштва (штампано издаваштво, у електронском или аудио облику, на интернету, мултимедијални производи као што су приручници на компакт-дисковима (CD-ROM) и др.).

58.1 Издавање књига часописа и друге издавачке делатности

58.11 Издавање књига

58.13 Издавање новина

58.14 Издавање часописа и периодичних издања

58.19 Остала издавачка делатност

58.29 Издавање осталих софтвера

Обухвата:

- издавање готовог софтвера који није посебно прилагођен конкретном кориснику, укључујући превод или прилагођавање оваквог софтвера за одређено тржиште, за свој рачун:
- оперативних система
- пословних и других апликација

63.11 Обрада података, хостинг и сл.

Обухвата:

- активности обезбеђења инфраструктуре за хостинг, услуге обраде података и с њима повезане активности
- специјализоване хостинг делатности као што су веб хостинг, мултимедијални сервиси или хостинг апликација, пружање апликацијских услуга, омогућавање коришћења time- sharing ресурса централног (mainframe) рачунара од стране корисника
- делатност целокупне обраде података које доставља корисник и израде специјализованих извештаја на бази података набављених од клијената, као и уношење података

63.12 Веб портали

Обухвата:

- рад на веб сајтовима који користе претраживаче за генерисање и одржавање екстензивних база података интернет адреса и садржаја у лако претраживом облику
- рад на другим веб сајтовима који делују као портали на интернету, као што су медијски сајтови који обезбеђују периодично ажуриране садржаје

82.19 Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка

- Обухвата
- копирање, припремање докумената и друге специјализоване активности које представљају подршку канцеларијском пословању:
- припремање докумената
- корекцију и рецензију докумената
- куцање и обраду текста
- секретарске помоћне услуге
- преписивање докумената и друге секретарске услуге
- куцање и прекуцавање писама
- обраду поште (сортирање, адресирање итд.), изузев директног поштанског рекламирања
- фотокопирање
- копирање
- диазокопирање
- друге услуге копирања докумената, без пружања услуга штампања (нпр. офсет штампа, брза штампа, дигитална штампа и предштампарске услуге)

18.14 Књиговезачке и сродне услуге

Обухвата:

- завршне поступке после штампе, повезивање књига, брошура, магазина и каталога различитим технолошким поступцима, сечење, пресавијање, коричење, финално повезивање (и пластиком)
- припрему и израду главног пројекта, скица, узорака, макета и других репрографских производа
- завршне радове на слагању штампаних листова у књиге, брошуре, магазине, каталоге и др., који се обављају савијањем, састављањем, прошивањем, туткалисањем, лепљењем, опшивањем и др.; злато-тиск
- завршне радове на штампаном папиру или картону као што су пословни формулари, етикете, календари, рекламни материјали, проспекти и др., који се обављају савијањем, лепљењем, бушењем, перфорирањем, моделирарањем у рељефу, превлачењем пластиком и др.
- завршне радове на CD-овима и DVD-овима
- остале завршне радове (бојење, утискивање, маркирање)
- завршне поштанске услуге (стандардизовање и припрема коверта).“

Члан 3.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

Делатности Народног музеја су:

9102 Делатност музеја, галерија и збирки

Ова делатност обухвата:

- рад музеја свих врста:
- музеји уметности, накита, намештаја, одеће, керамике, сребрних предмета и др.
- музеји природних вредности, научни, технички и историјски музеји, укључујући и војне музеје и историјске објекте
- остали специјализовани музеји
- музеји на отвореном простору
- заштита покретних културних добара (превентивна заштита, рестаурација и конзервација)

9103 Заштита културних добара, природних и других знаменитости

Ова делатност обухвата:

- заштиту и реконструкцију историјских места и зграда

5811 Издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација

5814 Издавање часописа и сличних периодичних издања

5819 Остала издавачка делатност

Ова делатност обухвата:

- издавање:
- фотографија, гравура и разгледница
- формулара
- постери и репродукција уметничких дела
- осталог штампаног материјала као што су раз-

гледнице репродуковане механичким или фотомеханичким поступком
- микроиздавање

6311 Обрада података

Ова делатност обухвата:
- обраду података на основу корисникових или властитих програма:
- комплетна обрада података
- услуге уношења података
- управљање и рад на системима за обраду података који припадају другима

Члан 4.

У члану 12. став 2. мења се и гласи:

„Директора установе именује и разрешава оснивач, изузев директора Народне библиотеке „Илија М. Петровић" Пожаревац, која обавља матичне функције, а кога именује министар надлежан за културу. "

Члан 5.

У члану 13. став 2. мења се и гласи:

„Управни одбор установе има пет чланова, од којих је један председник."

После става 2. додају се нови ст. 3, 4, 5. и 6. који гласе:

„Највише једна трећина чланова управног одбора именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.

Најмање један од чланова управног одбора из реда запослених мора да буде из реда носилаца основне, тј. програмске делатности.

Састав управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање заступљеног пола.

Чланови управног одбора установе из става 1. овог члана именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута."

Члан 6.

Члан 14. мења се и гласи:

„Члан 14.

Управни одбор установе:

1) доноси статут;

2) доноси друге опште акте установе, предвиђене законом и статутом;

3) утврђује пословну и развојну политику;

4) одлучује о пословању установе;

5) доноси програме рада установе, на предлог директора;

6) доноси годишњи финансијски план;

7) усваја годишњи обрачун;

8) усваја годишњи извештај о раду и пословању;

9) одлучује о коришћењу средставау складу са законом;

10) даје предлог о статусним променама, у складу са законом;

11) даје предлог оснивачу о кандидату за директора;

12) закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ запослено у истој установи културе на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са законом о раду;

13) одлучује о другим питањима утврђеним законом и статутом."

Члан 7.

Члан 15. став 2. мења се и гласи:

„Надзорни одбор установе има три члана."

После става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5. који гласе:

„Највише једна трећина чланова надзорног одбора именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.

Састав надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање заступљеног пола.

Чланови надзорног одбора установе из става 1. овог члана именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута."

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допуни Одлуке о подели установе Центар за културу Пожаревац и оснивању 3 установе у области културе установе културе, садржан је у одредбама члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), у вези чл. 41. и 45. Закона о култури („Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 -испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца(„Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19).

Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи

прописано је да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града, а став 3. истог члана прописује да одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују се на градску скупштину.

Чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи је прописано да Скупштина општине, у складу са законом доноси прописе и друге опште акте.

Чланом 41. Закона о култури предвиђено је да Установом управља управни одбор.

Управни одбор установе има пет чланова, изузев установа из члана 42. став 3. овог закона, код којих се број чланова Управног одбора повећава за по једног представника националних савета националних мањина, за које је та установа од посебног значаја.

Чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности.

Председника управног одбора именује оснивач из реда чланова управног одбора.

Члан 45. закона прописује да У установи се образује надзорни одбор.

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем установе.

Надзорни одбор има три члана.

Чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач.

Председника надзорног одбора именује оснивач из реда чланова надзорног одбора.

Чланом 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца прописано је да Скупштина Града, доноси прописе и друге опште као и појединачне акте из надлежности Града.

Разлог за доношење Одлуке о изменама и допуни Одлуке о подели установе Центар за културу Пожаревац и оснивању 3 установе у области културе садржан је у потреби усклађивања одредаба оснивачког акта установа са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о култури („Службени гласник РС", бр. 47/21 и 78/21), у делу који се односи на састав управних и надзорних одбора установа.

Сходно наведеном, предлаже се Скупштини Града Пожаревца да донесе одлуку као у диспозитиву.

Процена финансијских средстава потребних за спровођење одлуке

Процењујући финансијске ефекте одлуке на буџет Града Пожаревца, утврђено је да спровођење ове одлуке не изискује средства из буџета Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-5-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

12

На основу чл. 32. став 1. тачка 1), 41. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), чл. 39. став 1. тачка 1) и 70. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 169. Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 14/18), а у вези са тач. 2. и 3. Одлуке о приступању промени Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 8/22),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан **1.**

У Пословнику Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 14/18) у члану 62. став 2. мења се и гласи:

„Постојање кворума се утврђује применом електронског система, на тај начин што је сваки одборник дужан да се идентификује након уласка у салу уношењем корисничког имена и лозинке у преносни електронски уређај."

У ставу 4. речи: „односно користи туђу идентификациону картицу" бришу се.

Члан 2.

У члану 130. став 1. мења се и гласи:

„Гласање употребом електронског система врши се притискањем одређених тастера, уз претходну идентификацију одборника уношењем корисничког имена и лозинке у преносни електронски уређај."

Члан 3.

У члану 131, ст. 1. и 2. мењају се и гласе:

„Одборници су дужни да користе искључиво задужене преносне електронске уређаје, као и да се идентификују након уласка у салу уношењем искључиво свог корисничког имена и лозинке у преноси електронски уређај, односно, да се одјаве са система приликом напуштања сале.

Одборнику који користи преносни електронски уређај другог одборника, односно на други начин злоупотребљава електронски систем за гласање, председник Скупштине изриче меру удаљења са седнице, а гласање у којем је злоупотреба извршена биће поништено и одмах ће се приступити иденти-

фикацији одборника уношењем корисничког имена и лозинке у преносни електронски уређај и поновном гласању.”

Члан 4.

Члан 132. брише се.

Члан 5.

Члан 133. брише се.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-6
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

13

Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, разматрала је Информацију о упису ученика у основне и средње школе на територији Града Пожаревца, за школску 2022/2023. годину, па је на основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др закон, 47/18 и 111/21 – др закон) и члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца (”Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18 и 12/18-исправка и 10/19), донела

Р Е Ш Е Њ Е

I

Усваја се Информација о упису ученика у основне и средње школе на територији Града Пожаревца, за школску 2022/2023. годину.

II

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-7
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

14

Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, разматрала је Информацију о техничкој припремљености основних и средњих школа на територији Града Пожаревца за школску 2022/2023. годину, па је на основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца (”Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18 и 12/18-исправка и 10/19), донела

Р Е Ш Е Њ Е

I

Усваја се Информација о техничкој припремљености основних и средњих школа на територији Града Пожаревца за школску 2022/2023. годину.

II

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. годин
Број: 011-06-121/2022-8
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА
Наташа Крстић, дипл. економиста, с.р.

15

На основу члана 58. ст. 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 51. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 14/21 и 9/22) и члана 39. став 1. тач. 8), 11) и 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ НЕТО ДОБИТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Топлификација” Пожаревац о расподели

остварене нето добити предузећа за 2021. годину, бр. 2995-2-2 од 23.6.2022. године.

II

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП „Топлификација" Пожаревац да 50% од укупно остварене нето добити у износу од 18.768.912,99 динара, уплати у буџет Града Пожаревца, најкасније до 30. новембра 2022. године на рачун буџета Града Пожаревца бр: 840-745143843-44 „ Део добити јавног предузећа, према одлуци Надзорног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова", позив на број 52 - 080 по моделу 97, а да преосталих 50% књижи као нераспоређену добит.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-9-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

16

На основу члана 58. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 51. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 14/21 и 9/22) и члана 39. став 1. тач. 8), 11) и 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ" ПОЖАРЕВАЦ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ОСТВАРЕНЕ У 2021. ГОДИНИ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналне службе" Пожаревац о расподели добити остварене у 2021. години, бр. 01-3583/4 од 22.6.2022. године.

II

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈКП „Комуналне службе" Пожаревац да 50% од укупно остварене нето добити у износу од 159.409,28 динара, уплати у буџет Града Пожаревца, најкасније до 30. новембра 2022. године на рачун буџета Града Пожаревца бр: 840-745143843-44 „ Део добити јавног предузећа, према одлуци Надзорног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова", позив на број 52 - 080 по моделу 97, а да преосталих 50% књижи као нераспоређену добит.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-9-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

17

На основу члана 58. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 51. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 14/21 и 9/22) и члана 39. став 1. тач. 8), 11) и 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ЉУБИЧЕВО" ПОЖАРЕВАЦ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ОСТВАРЕНОЈ У 2021. ГОДИНИ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Љубичево" Пожаревац о расподели добити оствареној у 2021. години, бр. 613/3 од 31.8.2022. године.

II

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП „Љубичево" Пожаревац да 50% од укупно остварене нето добити у износу од 2.783.057,33 динара, уплати у буџет Града Пожарев-

ца, најкасније до 30. новембра 2022. године на рачун буџета Града Пожаревца бр: 840-745143843-44 „ Део добити јавног предузећа, према одлуци Надзорног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова", позив на број 52 - 080 по моделу 97, а да преосталих 50% искористи за инвестициона улагања.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-9-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

18

На основу члана 58. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 51. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 14/21 и 9/22) и члана 39. став 1. тач. 8), 11) и 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ОСТВАРЕНОМ У 2021. ГОДИНИ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација" Пожаревац о покрићу губитка оствареном у 2021. години, бр. 01-3469/1 од 13.6.2022. године на следећи начин:

- На терет рачуна 340 - Нераспоређени добитак ранијих година у износу од 3.804.714,15 динара,
- Преостали износ губитка се евидентира на рачуну 350 – Губитак ранијих година у износу од 15.114.492,02 динара.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-9-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

19

На основу члана 58. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 51. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 14/21 и 9/22) и члана 39. став 1. тач. 8), 11) и 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС" ПОЖАРЕВАЦ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ОСТВАРЕНОЈ У 2021. ГОДИНИ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис" Пожаревац о расподели добити оствареној у 2021. години, бр. 1637 од 22.6.2022. године.

II

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈКП „Паркинг сервис" Пожаревац да 50% од укупно остварене нето добити у износу од 3.873.088,90 динара, уплати у буџет Града Пожаревца, најкасније до 30. новембра 2022. године на рачун буџета Града Пожаревца бр: 840-745143843-44 „ Део добити јавног предузећа, према одлуци Надзорног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова", позив на број 52 - 080 по моделу 97, а да преосталих 50% књижи као нераспоређену добит.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-9-5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

20

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и члана 39. став 1. тачка 55) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања за 2021. годину Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе" Пожаревац

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе" Пожаревац за 2021. годину, бр. 01-3580/1 од 20.6.2022. године, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора, бр. 01-3583/3 од 22.6.2022. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-10-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

21

На основу чл. 63. ст. 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и чл. 39. ст. 1. тач. 55) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Љубичево" Пожаревац за 2021. годину

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Љубичево" Пожаревац за 2021. годину, бр. 612 од 31.08.2022. године, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа „Љубичево", бр. 613/2 од 31.08.2022 године,

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-10-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

22

На основу чл. 63. ст. 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и чл. 39. ст. 1. тач. 55) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Топлификација" Пожаревац за период 01.01.2021. – 31.12.2021. године

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „То-

плификација" Пожаревац за период 01.01.2021. – 31.12.2021. године, бр. 2776 од 6.6.2022. године, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора, бр. 2995-3 од 23.6.2022. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-10-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

23

На основу чл. 63. ст. 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и чл. 39. ст. 1. тач. 55) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Пожаревац за 2021. годину

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног „Водовод и канализација" Пожаревац за 2021. годину, бр. 01-3468/1 од 13.6.2022. године, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Јавног комуналног „Водовод и канализација" Пожаревац, бр. 01-3467/1 од 13.6.2022. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број: 011-06-121/2022-10-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

24

На основу чл. 63. ст. 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и чл. 39. ст. 1. тач. 55) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис" Пожаревац за 2021. годину

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис" Пожаревац за 2021. годину, број 1625 од 22.6.2022. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора Предузећа, бр. 1635 од 22.6.2022. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број 011-06-121/2022-10-5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

25

На основу члана 63. став 2. и 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 39. став 1. тачка 13), а у вези са чланом 82. став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),

Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град Пожаревац за други квартал 2022. године

I

Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град Пожаревац за други квартал 2022. године, бр. 08-023-48/2022-1 од 08.09.2022. године, која чини саставни део овог решења.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца" и на званичној интернет страници Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број 011-06-121/2022-11
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

26

На основу чл. 113. став 4, 116. став 1, 117. и 118. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС", бр. 25/19), члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 127/09, 83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 5. став 2. Одлуке о оснивању и преузимању оснивачких права над Апотекарском установом „Пожаревац" („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/09 - пречишћен текст, 3/17, 19/19 и 5/20) и члана 39. став 1. тачка 14) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18- исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности директора Апотекарске установе Пожаревац

I

Разрешава се Татјана Чинч из Пожаревца, дужности вршиоца дужности директорке Апотекарске установе Пожаревац, са 19. септембром 2022. године, због избора директора Апотекарске установе Пожаревац.

II

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број 011-06-121/2022-12-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

27

На основу чл. 113. став 4, 115. ст. 1. и 2. и 116. ст. 1. и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС", бр. 25/19), члана 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 127/09, 83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 5. став 2. Одлуке о оснивању и преузимању оснивачких права над Апотекарском установом „Пожаревац" Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/09 - пречишћен текст, 3/17, 19/19 и 5/20) и члана 39. став 1. тачка 14) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Апотекарске установе Пожаревац

I

Именује се Татјана Чинч из Пожаревца, за директорку Апотекарске установе Пожаревац, на период

од четири године, почев од 20. септембра 2022. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

Образложење

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 113. став 4, 115. ст. 1. и 2. и 116. ст. 1. и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС", бр. 25/19), члану 66. ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 127/09, 83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члану 5. став 2. Одлуке о оснивању и преузимању оснивачких права над Апотекарском установом „Пожаревац" Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/09 - пречишћен текст, 3/17, 19/19 и 5/20) и члану 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18- исправка и 10/19).

Чланом 113. став 4. Закона о здравственој заштити прописано је да директора, заменика директора, председника и чланове управног одбора и председника и чланове надзорног одбора здравствене установе, именује и разрешава оснивач.

Чланом 115. Закона о здравственој заштити прописано је да за директора здравствене установе може бити именовано лице које:

- је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације – медицински биохемичар или има високо образовање из области правних, економских односно организационих наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање;
- да има завршену акредитовану едукацију из области здравственог менаџмента;
- има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи;
- није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора;
- није члан органа политичке странке;
- испуњава и друге услове предвиђене статутом здравствене установе.

Ако је за директора здравствене установе именовано лице са високим образовањем из области правних, економских, односно организационих наука, заменик директора мора бити доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације-медицински биохемичар који има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи.

Чланом 116. став 1. Закона о здравственој заштити прописано је да се директор здравствене установе именује на основу јавног конкурса, који расписује управни одбор здравствене установе.

У ставу 2. предвиђено је да јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се 90 дана пре истека мандата директора.

Став 22. истог члана прописује да се директор здравствене установе именује на период од четири године и може бити поново именован.

Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи је прописано је да Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа., установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.

Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града, а став 3. истог члана прописује да одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују се на градску скупштину.

Чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи је прописано да Скупштина општине, у складу са законом доноси прописе и друге опште акте.

Чланом 5. ст. 1. и 2. Одлуке о оснивању и преузимању оснивачких права над Апотекарском установом Пожаревац, предвиђено је да су органи управљања Апотеке: директор, заменик директора, Управни одбор и Надзорни одбор.

Органе управљања Апотеке из става 1. овог члана именује и разрешава оснивач.

Чланом 39. став 1. тачка 14) Статута Града Пожаревца прописано је да Скупштина Града, у складу са

законом именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.

Управни одбор Апотекарске установе Пожаревац, је на основу Одлуке бр. 1076 од 28.7.2022. године, расписао Јавни конкурс за избор и именовање директора Апотекарске установе Пожаревац и исти је објављен у дневом листу „Политика", Службеном гласнику РС, бр. 90 од 12.8.2022. године и на сајту Министарства здравља Републике Србије. У предвиђеном року од 8 дана по расписаном конкурсу пристигла је једна пријава, кандидата мастер правника, Татјане Чинч, која је садржала потпуну документацију о испуњавању услова конкурса, као и План и програм рада Апотеке за мандатни период.

По спроведеном конкурсу, Управни одбор Апотекарске установе Пожаревац, доставио је Одлуку, бр. 1319 од 5.9.2022. године, којом се на основу спроведеног поступка јавног конкурса за избор директора Апотекарске установе Пожаревац, за директорку на мандатни период од 4 године, предлаже Татјана Чинч, мастер правник из Пожаревца.

На основу наведеног, имајући у виду да директора здравствене установе именује и разрешава оснивач, предлаже се Скупштини Града Пожаревца доношење решења као у диспозитиву.

Процена финансијских средстава потребних за спровођење решења

Процењујући финансијске ефекте овог Решења на буџет Града Пожаревца утврђено је да спровођење овог Решења не изискује посебна средства нити има финансијског ефекта на буџет Града Пожаревца.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у року од 30 дана од дана пријема овог решења.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број 011-06-121/2022-12-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства, с.р.

28

На основу члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21) и члана 39. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација", Пожаревац

I

Констатује се да Славиши Стојковићу из Пожаревца престаје мандат вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација", Пожаревац дана 17. септембра 2022. године.

II

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број 011-06-121/2022-12-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства, с.р.

29

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21) и члана 39. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација", Пожаревац

I

Именује се Славиша Стојковић из Пожаревца, за вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација", Пожаревац почев од 18. септембра 2022. године, до именовања директора Јавног предузећа „Топлификација", Пожаревац по спроведеном јавном конкурсу, а не дуже од једне године.

II

Вршилац дужности директора из става 1. овог решења има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа.

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца", „Службеном гласнику Републике Србије" и на званичној интернет страници Града Пожаревца.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 52. у вези члана 25. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члану 66. ст. 1. и 3. у вези члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон, 47/18 и 111/21) и члана 39. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19).

Члан 52. Закона о јавним предузећима се односи на вршиоца дужности директора, те у ставу 4. упућује на члан 25. истог закона, који прописује услове за именовање директора јавног предузећа.

У члану 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте.

Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града, док став 3. истог члана прописује да се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.

Чланом 39. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца, прописано је да Скупштина именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом.

Дана 17. септембра 2022. године, Славиши Стојковићу престаје мандат вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација" Пожаревац због истека периода на који је именован, па је у циљу обезбеђивања услова за несметано функционисање предузећа до спровођења јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Топлификација" у Пожаревцу, неопходно именовати вршиоца дужности директора.

Процена финансијских средстава потребних за спровођење решења

Након процене финансијских ефеката решења на буџет Града Пожаревца, утврђено је да спровођење овог решења не изискује посебна финансијска средства нити има финансијског ефекта на буџет Града Пожаревца.

Упутство о правном средству: Ово решење коначно је у управном поступку и не може се побијати жалбом, али се против њега може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана његовог пријема.

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године
Број 011-06-121/2022-12-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства, с.р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 12. августа 2022. године, разматрало је захтев Месне заједнице „Лучица" број: 11-40-1715/2022 од 28.07.2022. године за одобрење додатних средстава, са мишљењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца од 05.08.2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца", број: 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Лучица" број: 11-40-1715/2022 од 28.07.2022. године и **одобравају се** додатна средства за набавку и уградњу две кошаркашке конструкције, на стадиону у Лучици у износу од **329.000,00 динара.**

II

Средства из тачке 1. овог решења **обезбедити** из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 14/21), у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499–Средства резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 178, Економска класификација 512- Машине и опрема (у Финансијском плану Месне заједнице „Лучица" за 2022. годину на економској класификацији 5126- Опрема за образовање, науку, културу и спорт, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета).

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења **исплатити** са Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 178, Економска класификација 512- Машине и опрема (у Финансијском плану Месне заједнице „Лучица" за 2022. годину на економској класификацији 5126- Опрема за образовање, науку, културу и спорт, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 12. августа 2022. године
Број 09-06-110/2022-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

2

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 12. августа 2022. године, разматрало је захтев Народне библиотеке „Илија М. Петровић" Пожаревац број: 03-40-1745/2022 од 04.08.2022. године, за одобрење додатних финансијских средстава, са мишљењем Одељења

за буџет и финансије од 08.08.2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 14/21 и 9/22), донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Народне библиотеке „Илија М. Петровић” број: 03-40-1745/2022 од 04.08.2022. године за одобрење додатних финансијских средстава, и **одобравају се** средства у укупном износу од 100.000,00 динара за куповину реплике бисте Слободана Стојановића изливену у полиестеру.

II

Средства из тачке I овог Решења **обезбедити** из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 14/21), са Раздела 5-Градска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, Програмска активност: Текућа буџетска резерва, Функција 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499-Средства резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета и иста распоредила у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 196, Економска класификација 515-Нематеријална имовина.

III

Средства из тачке I овог Решења **исплатити** са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 196, Економска класификација 515-Нематеријална имовина (У оквиру Финансијског плана установе за 2022. годину са економске класификације 5151-Нематеријална имовина).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца и Народна библиотека „Илија М. Петровић” Пожаревац.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 12. августа 2022. године
Број 09-06-110/2022-4
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

3

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 12. августа 2022. године, разматрало је захтев Месне заједнице „Мањуревац” број: 09-40-1756/2022 од 08.08.2022. године за одобрење додатних средстава, са мишљењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца од 10.08.2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца (”Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца”, број: 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Мању-

ревац” број: 09-40-1756/2022 од 08.08.2022. године и **одобравају се** додатна средства за набавку и уградњу голова за мали фудбал и једне кошаркашке конструкције, на новом стадиону у Маљуревцу у износу од **298.500,00 динара.**

II

Средства из тачке 1. овог решења **обезбедити** из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 14/21), у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499–Средства резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 178, Економска класификација 512- Машине и опрема (у Финансијском плану Месне заједнице „Маљуревац” за 2022. годину на економској класификацији 5126- Опрема за образовање, науку, културу и спорт, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета).

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења **исплатити** са Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 178, Економска класификација 512- Машине и опрема (у Финансијском плану Месне заједнице „Маљуревац” за 2022. годину на економској класификацији 5126- Опрема за образовање, науку, културу и спорт, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 12. августа 2022. године
Број 09-06-110/2022-9
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

4

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 15. августа 2022. године, разматрало је захтев руководиоца Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца број: 14-350-522/2022 од 15.08.2022. године за обезбеђење финансијских средстава, са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 15.08.2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца (”Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев руководиоца Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца број: 14-350-522/2022 од 15.08.2022. године за обезбеђење финансијских средстава, са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 15.08.2022. године, и **ОДОБРАВАЈУ** се средства у укупном износу од **240.000,00 динара** за израду Пројекта изведеног стања Индустријске зоне Северни блок (МБТС индустријска зона бр. 4 и МБТС индустријска зона бр. 6 са прикључним 10 кV водовима).

2. Средства из тачке 1. овог решења **обезбедити** из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 14/21) у оквиру Раздела 5–Градска управа, Програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0009, Програмске активности: Текућа буџетска резерва, Функције 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 166, Економске класификације 499 - Средства резерве, Извора финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета, **и иста распоредити** у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0001, Програмске активности – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције 156, Економске класификације 511- Зграде и грађевински објекти, Извора финансирања 01- Општи приходи и примања из буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

Програмска класификација	Функција	Економска клас.	Назив конта	Извор финансирања	Износ у динарима
0602-0001	130	511451	Пројектна документација/ Израда Пројекта изведеног стања Индустријске зоне Северни блок (МБТС индустријска зона бр. 4 и МБТС индустријска зона бр. 6 са прикључним 10 kV водовима).	01	240.000,00
				УКУПНО:	**240.000,00**

4. За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

5, Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 15. августа 2022. године
Број 09-06-111/2022-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

5

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 18. августа 2022. године, разматрало је захтев Фондације Миленин дом – Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац број: 03-40-1820/2022 од 16. августа 2022. године, за одобрење додатних финансијских средстава, са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 16. августа 2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 23. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21 и 9/22), донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Фондације Миленин дом – Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац број: 03-40-1820/2022 од 16. августа 2022. године, за одобрење додатних финансијских средстава, са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 16. августа 2022. године, за издвајање додатних финансијских средстава, и одобравају се средства **у укупном износу од 76.281,00 динара за** исплату солидарне помоћи односно накнаде трошкова у случају смрти запосленог или члана уже породице.

II

Средства из тачке I овог Решења **обезбедити** из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" 14/21 и 9/22), са Раздела 5 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499 – Средства резерве, **и иста распоредити** у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Главе 2 – Установе у култури, Програма 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА:Функционисање локалних установа културе, Функције 820

– Услуге културе, Позиције 182, Економске класификације 414-Социјална давања запосленима (У оквиру Финансијског плана Фондације Миленин дом – Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац за 2022. годину, на Економску класификацију 4143 – Отпремнине и помоћи).

III

Средства из тачке I овог Решења **исплатити** са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА-:Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 182, Економска класификација 414-Социјална давања запосленима (У оквиру Финансијског плана Фондације Миленин дом – Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац за 2022. годину, на Економску класификацију 4143 – Отпремнине и помоћи).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 18. августа 2022. године
Број 09-06-112/2022-13
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

6

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 18.8.2022. године, разматрало је захтев Туристичке организације Града Пожаревца број: 09-40-1836/2022 од 18.08.2022. године, за одобрење додатних финансијских средстава, са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 18.08.2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21 и 9/22), донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организације Града Пожаревца број: 09-40-1836/2022 од 18.08.2022. године, за одобрење додатних недостајућих финансијских средстава, и одобравају се средства у укупном износу од 3.924.000,00 динара за потребе организације 59. Љубичевских коњичких игара.

II

Средства из тачке I овог Решења **обезбедити** из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21), са Раздела 5-Градска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, Програмска активност: Текућа буџетска резерва, Функција 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499-Средства резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Главе 4-Туристичка организација, Функције 473-Туризам на следећи начин:

Позиција	Ек. клас.	Опис	Износ
251	421	Стални трошкови	1.844.000,00
253	423	Услуге по уговору	750.000,00
254	424	Специјализоване услуге	970.000,00
255	425	Текуће поправке и одржавање	360.000,00

III

Средства из тачке I и I I овог Решења **исплатити** са Раздела 5 – Градска управа Главе 4-Туристичка организација, Функције 473-Туризам (у оквиру Финансијског плана Туристичке организације Града Пожаревца за 2022. годину) на следећи начин:

Ек. клас.	Опис	Износ
421	Стални трошкови	1.844.000,00
4216	Закуп имовине и опреме (изнајмљивање бине и бинске опреме у износу од 1.200.000,00 динара, за изнајмљивање лед екрана који се постављају на хиподрому и за постављање монтажних боксева за гостујућа такмичарска грла у износу од 644.000,00 динара)	1.844.000,00

Ек. клас.	Опис	Износ
423	Услуге по уговору	750.000,00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	750.000,00
424	Специјализоване услуге	970.000,00
4242	Услуге образовања, културе и спорта (израда светлећих слова на уласку у град)	970.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	360.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката (адаптација просторије у подтрибинском простору у циљу обезбеђивања адекватног простора за одржавање прес конференција новинара, фоторепортера и телевизијских екипа)	360.000,00
	Укупно:	3.924.000,00

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца и Туристичка организација Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 18. августа 2022. године
Број 09-06-112/2022-14
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

7

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 23. августа 2022. године, разматрало је захтев члана Градског већа Града Пожаревца ресорно задуженог за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам, број: 11-40-1847/2022 од 19.8.2022. године са мишљењем Одељења за буџет и финансије број: 03-40-1847/2022 од 19.8.2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. **ПРИХВАТА СЕ** захтев члана Градског већа Града Пожаревца ресорно задуженог за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам, број: 11-40-1847/2022 од 19.8.2022. године са мишљењем Одељења за буџет и финансије број: 03-40-1847/2022 од 19.8.2022. године за обезбеђење финансијских средстава, и **ОДОБРАВАЈУ се** средства у укупном износу од 150.552,00 динара за прикључак на градску мрежу кишне канализације Атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу.

2. Средства из тачке 1. овог решења **обезбедити** из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 14/21 и 9/22) у оквиру Раздела 5–Градска управа, Програма 15–Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функције 160–Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 166, Економске класификације 499 – Средства резерве, **и иста распоредити** у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програма 14 – Развој спорта и омладине, Програмске класификације 1301-5001-Пројекат: Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу, Функције 810– Услуге рекреације и спорта, Позиције 137, Извора финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, Економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

Програмска класификација	Функција	Економска клас.	Назив конта	Извор финансирања	Износ у динарима
1301-5001	810	511342	Капитално одржавање канализације / Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу-прикључак на градску мрежу кишне канализације	01	150.552,00
				УКУПНО:	**150.552,00**

4. Средства из тачке 1. и 2, овог решења распоредити у оквиру Програмског дела буџета, у Програму 14- Развој спорта и омладине, Пројекат: Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу.

5. За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

6. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 23. августа 2022. године
Број 09-06-115/2022-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

8

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 23. августа 2022. године, разматрало је захтев члана Градског већа Града Пожаревца ресорно задуженог за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам, број: 11-40-1848/2022 од 19.8.2022. године са мишљењем Одељења за буџет и финансије број: 03-40-1848/2022 од 19.8.2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев члана Градског већа Града Пожаревца ресорно задуженог за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам, број: 11-40-1848/2022 од 19.8.2022. године са мишљењем Одељења за буџет и финансије број: 03-40-1848/2022 од 19.8.2022. године за обезбеђење финансијских средстава, и **ОДОБРАВАЈУ се** средства у укупном износу од 316.960,00 динара за прикључак на градску мрежу водовода Атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу.

2. Средства из тачке 1. овог решења **обезбедити** из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 14/21 и 9/22) у оквиру Раздела 5–Градска управа, Програма 15–Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функције 160–Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 166, Економске класификације 499 – Средства резерве, **и иста распоредити** у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програма 14 – Развој спорта и омладине, Програмске класификације 1301-5001-Пројекат: Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу, Функције 810– Услуге рекреације и спорта, Позиције 137, Извора финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, Економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

Програмска класификација	Функција	Економска клас.	Назив конта	Извор финансирања	Износ у динарима
1301-5001	810	511341	Капитално одржавање водовода / Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу-прикључак на градску водовода	01	316.960,00
				УКУПНО:	**316.960,00**

4. Средства из тачке 1. и 2, овог решења распоредити у оквиру Програмског дела буџета, у Програму 14- Развој спорта и омладине, Пројекат: Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу.

5. За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

6. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 23. августа 2022. године
Број 09-06-115/2022-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

9

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 23. августа 2022. године, разматрало је захтев члана Градског већа Града Пожаревца ресорно задуженог за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам, број: 11-40-1849/2022 од 19.8.2022. године са мишљењем Одељења за буџет и финансије број: 03-40-1849/2022 од 19.8.2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца (”Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев члана Градског већа Града Пожаревца ресорно задуженог за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам, број: 11-40-1849/2022 од 19.8.2022. године са мишљењем Одељења за буџет и финансије број: 03-40-1849/2022 од 19.8.2022. године за обезбеђење финансијских средстава, и **ОДОБРАВАЈУ се** средства у укупном износу од 225.545,00 динара за прикључак на градску мрежу канализације пословног објекта МЗ „Чачалица” на к.п. бр. 8024/8 КО Пожаревац у улици ПП одред.

2. Средства из тачке 1. овог решења **обезбедити** из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 14/21 и 9/22) у оквиру Раздела 5–Градска управа, Програма 15–Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функције 160–Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 166, Економске класификације 499 – Средства резерве, **и иста распоредити** у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0001, Програмске активности: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције 156, Економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти, Извора финансирања 01-Општи приходи и примања буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

Програмска класификација	Функција	Економска клас.	Назив конта	Извор финансирања	Износ у динарима
0602-0001	130	511342	Капитално одржавање канализације / Пословни објекат МЗ „Чачалица”- к.п. бр. 8024/8 КО Пожаревац у улици ПП одред - прикључак на градску мрежу канализације	01	225.545,00
				УКУПНО:	**225.545,00**

4. За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

5, Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 23. августа 2022. године
Број 09-06-115/2022-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

10

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 23. августа 2022. године, разматрало је захтев члана Градског већа Града Пожаревца ресорно задуженог за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам, број: 11-40-1850/2022 од 19.8.2022. године са мишљењем Одељења за буџет и финансије број: 03-40-1850/2022 од 19.8.2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца (”Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник

Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев члана Градског већа Града Пожаревца ресорно задуженог за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам, број: 11-40-1850/2022 од 19.8.2022. године са мишљењем Одељења за буџет и финансије број: 03-40-1850/2022 од 19.8.2022. године за обезбеђење финансијских средстава, и **ОДОБРАВАЈУ се** средства у укупном износу од 1.439.938,00 динара за прикључак на градску мрежу водовода пословног објекта МЗ „Чачалица" на к.п. бр. 8024/8 КО Пожаревац у улици ПП одред.

2. Средства из тачке 1. овог решења **обезбедити** из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 14/21 и 9/22) у оквиру Раздела 5–Градска управа, Програма 15–Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функције 160–Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 166, Економске класификације 499 – Средства резерве, **и иста распоредити** у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0001, Програмске активности: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиције 156, Економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти, Извора финансирања 01-Општи приходи и примања буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

Програмска класификација	Функција	Економска клас.	Назив конта	Извор финансирања	Износ у динарима
0602-0001	130	511341	Капитално одржавање водовода / Пословни објекат МЗ „Чачалица"- к.п. бр. 8024/8 КО Пожаревац у улици ПП одред - прикључак на градску мрежу водовода	01	1.439.938,00
				УКУПНО:	**1.439.938,00**

4. За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 23. августа 2022. године
Број 09-06-115/2022-4
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

11

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 23. августа 2022. године, разматрало је захтев начелника Градске управе Града Пожаревца број 01-40-1858/2022 од 22.08.2022. године, па је на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Градске управе Града Пожаревца број: 01-401858/2022 од 22.08.2022. године, за обезбеђење додатних финансијских средстава и **ОДОБРАВАЈУ** се средства у укупном износу од **1.092.000,00 динара** за извођење непредвиђених радова по Уговору за пуштање у режим рада слободне зоне "Смедерево" на подручју Града Пожаревца- радови на постављању расвете слободне зоне "Смедерево".

2. Средства из тачке 1. овог решења **обезбедити** из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 14/21 и 9/22) у оквиру Раздела 5–Градска управа, Програма 15–Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације

0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функције 160–Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиције 166, Економске класификације 499 – Средства резерве, **и иста распоредити** у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0001, Програмске активности – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функције 130 – Опште јавне услуге, Позиција 156, Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину на следећи начин:

Програмска класификација	Функција	Економска клас.	Назив конта	Извор финансирања	Износ у динарима
0602-0001	130	511292	Пуштање у режим рада слободне зоне "Смедерево" на подручју Града Пожаревца- Радови на постављању расвете слободне зоне "Смедерево"	01	1.092.000,00
				УКУПНО:	**1.092.000,00**

4. За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 23. августа 2022. године
Број 09-06-115/2022-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

12

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 23. августа 2022. године, разматрало је захтев Месне заједнице „Дрмно" број: 09-40-1835/2022 од 17.08.2022. године за одобрење додатних средстава, са мишљењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца од 22.08.2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца", број: 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Дрмно" број: 09-40-1835/2022 од 17.08.2022. године и **одобравају се** додатна средства за организовање манифестација:„Дрмски котлић", 8 Међународна смотра фолклора „Дрмно 2022" и 63. фудбалска утакмица између ФК "Слога" Дрмно и ФК "Млади борац" Мајиловац, у износу од **216.900,00 динара.**

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 14/21), у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499–Средства резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 173, Економска класификација 423- Услуге по уговору (у Финансијском плану Месне заједнице „Дрмно" за 2022. годину на економској класификацији 4236- Услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 98.000,00 динара и на економску класификацију 4237- Репрезентација-поклони у износу од 118.900,00 динара, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета).

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења **исплатити** са Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Ме-

сне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 173, Економска класификација 423- Услуге по уговору (у Финансијском плану Месне заједнице „Дрмно" за 2022. годину са економске класификације 4236- Услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 98.000,00 динара и са економске класификације 4237- Репрезентација-поклони у износу од 118.900,00 динара, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 23. августа 2022. године
Број 09-06-115/2022-11
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

13

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 23. августа 2022. године, разматрало је захтев Одељења за комуналне делатности и енергетику Градске управе Града Пожаревца број 08-40-1845/2022 од 22.08.2022. године, па је на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за комуналне делатности и енергетику Градске управе Града Пожаревца број 08-40-1845/2022 од 22.08.2022. године за обезбеђење додатних новчаних средстава **у укупном износу од 8.040.000,00 динара са ПДВ-ом,** за анексирање Уговора за извођење радова на одржавању улица, локалних путева и тротоара у Пожаревцу за 2022. годину.

2. Средства из тачке 1. овог решења **обезбедити** из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, Програмска активност: Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499 - Средства резерве, Извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска класификација 0701-0002, Програмска активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функција 451 – Друмски саобраћај, Позиција 93, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, Извор финансирања 01- Општи приходи и примања из буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину у оквиру Програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска класификација 0701-0002, Програмска активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функција 451 – Друмски саобраћај, економска класификација 425191 – Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање улица, локалних путева и тротоара.

4. За реализацију овог решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 23. августа 2022. године
Број 09-06-115/2022-12
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

14

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 23. августа 2022. године, разматрало је захтев Одељења локалне пореске администрације Градске управе Града Пожаревца број: 09-40-1862/2022 од 23.08.2022. године са мишљењем Одељења за буџет и финансије број: 03-40-1862/2022 од 23.08.2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења локалне пореске администрације Градске управе Града Пожаревца број 09-40-1862/2022 од 23.08.2022. године за обезбеђење средстава у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину **у износу од 400.000,00 динара,** на име спровођења поступка јавне набавке за услуге одржавања рачунарског програма Локалне пореске администрације.

2. Средства из тачке 1. овог решења **обезбедити** из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, Програмска активност: Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499 - Средства резерве, Извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001, Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 146, економска класификација 423-Услуге по уговору, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања из буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001, Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функционална класификација 130 – Опште јавне услуге, економска класификација 423212-услуге за одржавање софтвера, Извор финансирања 01- Општи приходи и примања из буџета.

4. За реализацију овог решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 23. августа 2022. године
Број 09-06-115/2022-13
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

15

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 30. августа 2022. године, разматрало је захтев Туристичке организације Града Пожаревца број: 09-40-1900/2022 од 29.08.2022. године, за одобрење додатних финансијских средстава, са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 29.08.2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21 и 9/22), донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организације Града Пожаревца број: 09-40-1900/2022 од 29.08.2022. године, за одобрење додатних финансијских средстава, и одобравају се средства у укупном износу од 200.000,00 динара за набавку нових сувенира.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21 и 9/22), са Раздела 5-Градска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, Програмска активност: Текућа буџетска резерва, Функција 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499-Средства резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Главе 4-Туристичка организација, Програмска класификација 1502-0001 – Управљање развојем туризма, Функционална класификација 473 – Туризам, Позиција 243, Економска класификација 523-Залихе робе за даљу продају (у финансијском плану Туристичке организације Града Пожаревца за 2022. годину у оквиру економске класификације 5231- Залихе робе за даљу продају)

III

Средства из тачке I и I I овог Решења **исплатити** са Раздела 5 – Градска управа Главе 4-Туристичка организација, Програмска класификација 1502-0001 – Управљање развојем туризма, Функционална класификација 473 – Туризам, Позиција 243, Економска класификација 523-Залихе робе за даљу продају (у финансијском плану Туристичке организације Града Пожаревца за 2022. годину у оквиру економске класификације 5231- Залихе робе за даљу продају).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца и Туристичка организација Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 30. августа 2022. године
Број 09-06-116/2022-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

16

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 30. августа 2022. године, разматрало је захтев начелника Градске управе Града Пожаревца број: 01-40-1901/2022 од 29.08.2022. године са мишљењем Одељења за буџет и финансије број: 03-40-1901/2022 од 30.08.2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Градске управе Града Пожаревца број 01-40-1901/2022 од 29.08.2022. године за обезбеђење средстава у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину **у износу од 200.000,00 динара,** на име набавке рачунарске опреме-монитора за потребе Одељења за буџет и финансије.

2. Средства из тачке 1. овог решења **обезбедити** из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, Програмска активност: Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499 - Средства резерве, Извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001, Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 157, економска класификација 512-Машине и опрема, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања из буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину у оквиру Програма 15

– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001, Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функционална класификација 130 – Опште јавне услуге, економска класификација 512221-Рачунарска опрема, Извор финансирања 01- Општи приходи и примања из буџета.

4. За реализацију овог решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 30. августа 2022. године
Број 09-06-116/2022-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

17

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 1. септембра 2022. године, разматрало је захтев Основне школе „Краљ Александар I" Пожаревац број 03-40-1853/2022 од 19.08.2022. године за обезбеђење додатних средстава са допуном од 23.08.2022. године и са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 23.08.2022. године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. и 24. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Основне школе „Краљ Александар I" Пожаревац број 03-40-1853/2022 од 19.08.2022. године и **одобравају се** додатна средства у укупном износу од 102.476,00 динара за трошкове за трошкове одласка директора школе и секретара на семинар „Почетак школске 2022/23 године" на Копаонику.

II

Средства из тачке I овог Решења **обезбедити** из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21 и 9/22), са Раздела 5 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање, Програмска класификација 2003-0001 ПА: Реализација делатности основног образовања, Функција 912 – Основно образовање, Позиција 103, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину на Економску класификацију 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти -Основно образовање у износу од 102.476,00 динара, а у оквиру Финансијског плана Основне школе „Краљ Александар I" Пожаревац за 2022. годину на Економску класификацију 4221 - Трошкови службених путовања у земљи у износу од 60.500,00 динара, Економску класификацију 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 33.576,00 динара и на Економску класификацију 4264 – Материјал за саобраћај у износу од 8.400,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења **исплатити** са Раздела 5 – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање, Програмска класификација 2003-0001 ПА: Реализација делатности основног образовања, Функција 912 – Основно образовање, Позиција 103, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину са Економске класификације 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти -Основно образовање у износу од 102.476,00 динара, а у оквиру Финансијског плана Основне школе „Краљ Александар I" Пожаревац за 2022. годину са Економске класификације 4221 - Трошкови службених путовања у земљи у износу од 60.500,00 динара, Економске класификације 4233 - Услуге образовања и усавршавања запосле-

них у износу од 33.576,00 динара и са Економске класификације 4264 – Материјал за саобраћај у износу од 8.400,00 динара)

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије

V

Диспозитив овог Решења објавити у Службеном гласнику Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 1. септембра 2022. године
Број 09-06-117/2022-8
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

18

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 1. септембра 2022. године, разматрало је захтев Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић" из Пожаревца број 03-40-1860/2022 од 22.08.2022. године за обезбеђење додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 24.08.2022. године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић" из Пожаревца број 03-40-1860/2022 од 22.08.2022. године, и **одобравају се** додатна средства у износу од **108.970,00 динара** за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

II

Средства из тачке I овог Решења **обезбедити** из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21 и 9/22), са Раздела 5 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм 10 – Средње образовање, Програмска класификација 2004-0001 ПА: Реализација делатности средњег образовања, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 105, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину на Економску класификацију 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти -Средње образовање у износу од 108.970,00 динара, а у Финансијском плану Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић" из Пожаревца за 2022. годину на Економску класификацију 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.)

III

Средства из тачке I овог Решења **исплатити** са Раздела 5 – Градска управа, Програм 10 – Средње образовање, Програмска класификација 2004-0001 ПА: Реализација делатности средњег образовања, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 105, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину са Економске класификације 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти -Средње образовање у износу од 108.970,00 динара, а у оквиру Финансијског плана Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић" из Пожаревца за 2022. годину са Економске класификације 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.)

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије

V

Диспозитив овог Решења објавити у Службеном гласнику Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 1. септембра 2022. године
Број 09-06-117/2022-9
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

19

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 1. септембра 2022. године, разматрало је захтев Месне заједнице „Васа Пелагић" Пожаревац број: 09-40-1871/2022 од 23.08.2022. године за одобрење додатних средстава, са мишљењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца од 26.08.2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца", број: 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Васа Пелагић" Пожаревац број: 09-40-1871/2022 од 23.08.2022. године и одобравају се додатна средства за плаћање дуга за електричну енергију у износу од **70.000,00 динара.**

II

Средства из тачке 1. овог решења **обезбедити** из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 14/21 и 9/22), у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499–Средства резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 421- Стални трошкови (у Финансијском плану Месне заједнице „Васа Пелагић" за 2022. годину на економској класификацији 4212- Енергетске услуге-електрична енергија, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета).

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења **исплатити** са Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 421- Стални трошкови (у Финансијском плану Месне заједнице „Васа Пелагић" за 2022. годину са економске класификације 4212- Енергетске услуге-електрична енергија, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 1. септембра 2022. године
Број 09-06-117/2022-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

20

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 9. септембра 2022. године, разматрало је захтев Медицинске школе из Пожаревца број 03-40-1895/2022 од 29.08.2022. године за обезбеђење додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 29.08.2022. године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Медицинске школе из Пожаревца број 03-40-1895/2022 од 29.08.2022. године, и **одобравају се** додатна средства у износу од **76.281,00 динара** за исплату помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице супругу преминуле Снежане Матић.

II

Средства из тачке I овог Решења **обезбедити** из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21 и 9/22), са Раздела 5 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм 10 – Средње образовање, Програмска класификација 2004-0001 ПА: Реализација делатности средњег образовања, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 105, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину на Економску класификацију 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти -Средње образовање у износу од 76.281,00 динара, а у Финансијском плану Медицинске школе из Пожаревца за 2022. годину на Економску класификацију 4143 – Отпремнине и помоћи.)

III

Средства из тачке I овог Решења **исплатити** са Раздела 5 – Градска управа, Програм 10 – Средње образовање, Програмска класификација 2004-0001 ПА: Реализација делатности средњег образовања, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 105, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину са Економске класификације 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти -Средње образовање у износу од 76.281,00 динара, а у оквиру Финансијског плана Медицинске школе из Пожаревца за 2022. годину са Економске класификације 4143 - Отпремнине и помоћи.)

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије

V

Диспозитив овог Решења објавити у Службеном гласнику Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 9. септембра 2022. године
Број 09-06-119/2022-4
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

21

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 9. септембра 2022. године, разматрало је захтев Комисије за спорт Града Пожаревца број 011-66-98/2022 од 02.09.2022. године, па је на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца

(„Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 24. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев Комисије за спорт Града Пожаревца број 011-66-98/2022 од 02.09.2022. године за обезбеђење додатних средстава **у укупном износу од 1.212.000,00 динара** по захтевима спортских клубова: Планинарског клуба „Вукан” Пожаревац, број 011-66-97/2022 од 29.08.2022. године, Спортског савеза Града Пожаревца број 011-40-1931/2022 од 01.09.2022. године и Кошаркашког клуба Пожаревац, број 011-40-1932/2022 од 01.09.2022 године, за намене наведене у захтевима.

2. Средства из тачке 1. овог решења **обезбедити** из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, Програмска активност: Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499 - Средства резерве, Извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0001, Програмска активност – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 133, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама, Извор финансирања 01- Општи приходи и примања из буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину у оквиру Програма 14 – Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0001, Програмска активност – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 481911 – Дотације спортским омладинским организацијама-годишњи програми спортских организација, удружења и савеза.

4. За реализацију овог решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца”.

У Пожаревцу, 9. септембра 2022. године
Број 09-06-119/2022-5
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

22

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 9. септембра 2022. године, разматрало је захтев начелника Градске управе Града Пожаревца број: 09-40-1946/2022 од 06.09.2022. године са мишљењем Одељења за буџет и финансије број: 03-40-1946/2022 од 07.09.2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца (”Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. ПРИХВАТА СЕ захтев начелника Градске управе Града Пожаревца број 09-40-1946/2022 од 06.09.2022. године за обезбеђење додатних средстава у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину **у износу од 400.000,00 динара,** на име угоститељских услуга поводом обележавања празника 15. октобар - Дан ослобођења Пожаревца у Првом и Другом светском рату.

2. Средства из тачке 1. овог решења **обезбедити** из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину, у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, Програмска активност: Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште јавне услуге некласифико-

ване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499 - Средства резерве, Извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета и иста се могу распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001, Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште јавне услуге, Позиција 146, економска класификација 423-Услуге по уговору, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања из буџета.

3. Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001, Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функционална класификација 130 – Опште јавне услуге, економска класификација 423621 – угоститељске услуге-15. октобар, Извор финансирања 01- Општи приходи и примања из буџета.

4. За реализацију овог решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

5. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 9. септембра 2022. године
Број 09-06-119/2022-6
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

23

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 9. септембра 2022. године, разматрало је захтев Јавне установе „Спортски центар Пожаревац" број: 09-40-1732/2022 од 29.08.2022. године, за одобрење додатних финансијских средстава, са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 06,09.2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21 и 9/22), донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев Јавне установе „Спортски центар Пожаревац" број: 09-40-1732/202 од 29.08.2022. године за одобрење додатних финансијских средстава, и **одобравају се** средства у укупном износу од **2.719.731,00 динара** за редовно функционисање Установе и несметано спровођење спортских и забавних садржаја на спортским теренима и отвореном базену.

II

Средства из тачке I овог Решења **обезбедити** из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21), са Раздела 5-Градска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, Програмска активност: Текућа буџетска резерва, Функција 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499-Средства резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета и иста распоредила у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 3 – Установа у области спорта, Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програмска класификација: 1301-0004, ПА:Функционисање локалних спортских установа, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 220, Економска класификација 421-Стални трошкови у износу од 1.869.215,00 динара, Позиција 224, Економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање у износу од 395.868,00 динара, Позиција 225, Економска класификација 426-Материјал у износу од 454.648,00 динара.

III

Средства из тачке I овог Решења **исплатити** са Раздела 5 – Градска управа, Глава 3 – Установа у области спорта, Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програмска класификација: 1301-0004, ПА-:Функционисање локалних спортских установа,

Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 220, Економска класификација 421-Стални трошкови у износу од 1.869.215,00 динара (у оквиру Финансијског плана Јавне установе „Спортски центар Пожаревац" за 2022. годину са економске класификације 4213-Комуналне услуге)

Позиција 224, Економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање у износу од 395.868,00 динара, (у оквиру Финансијског плана Јавне установе „Спортски центар Пожаревац" за 2022. годину са економске класификације 4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 264.720,00 динара и са економске класификације 4252-Текуће поправке и одржавање опреме у износу од 131.148,00 динара)

Позиција 225, Економска класификација 426-Материјал у износу од 454.648,00 динара, (у оквиру Финансијског плана Јавне установе „Спортски центар Пожаревац" за 2022. годину са економске класификације 4261-Административни материјал 106.297,00 динара, економске класификације 4264-Материјал за саобраћај 27.051,00 динара и економске класификације 4269-Материјал за посебне намене 321.300,00 динара).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца и Јавна установа Спортски центар „Пожаревац".

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 9. септембра 2022. године
Број 09-06-119/2022-7
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

24

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 16. септембра 2022. године, разматрало је захтев Месне заједнице „Чачалица" Пожаревац број: 09-40-1793/2022 од 15.08.2022. године за одобрење додатних средстава, са мишљењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца од 09.09.2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца", број: 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Чачалица" Пожаревац број: 09-40-1793/2022 од 15.08.2022. године и одобравају се додатна средства за опремање намештајем (столови, столице, ормари и тракасте завесе) новоизграђене зграде месне заједнице у износу од **540.000,00 динара.**

II

Средства из тачке 1. овог решења **обезбедити** из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 14/21 и 9/22), у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499–Средства резерве, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција178, Економска класификација 512- Машине и опрема (у Финансијском плану Месне заједнице „Чачалица" за 2022. годину на економској класификацији 5122- Административна опрема, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета).

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења **исплатити** са Раздела 5 - Градска управа, Глава 1 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне

самоуправе, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 178, Економска класификација 512- Машине и опрема (у Финансијском плану Месне заједнице „Чачалица" за 2022. годину на економској класификацији 5122- Административна опрема, Извор финансирања 01-Општи приходи и примања буџета).

IV

За реализацију овог Решења задужује се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

V

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 16. септембра 2022. године
Број 09-06-123/2022-5
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

25

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 16. септембра 2022. године, разматрало је захтев Основне школе „Јован Цвијић" Костолац број 09-40-1924/2022 од 31.08.2022. године за обезбеђење додатних средстава са допуном од 05.09.2022. године и са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 06.09.2022. године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 23. и 24. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21 и 9/22), донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Основне школе „Јован Цвијић" из Костолца број 09-40-1924/2022 од 31.08.2022. године и **одобравају се** додатна средства у укупном износу од 60.980,00 динара за трошкове одласка директора школе и секретара на семинар на Копаонику.

II

Средства из тачке I овог Решења **обезбедити** из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21 и 9/22), са Раздела 5 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање, Програмска класификација 2003-0001 ПА: Реализација делатности основног образовања, Функција 912 – Основно образовање, Позиција 103, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину на Економску класификацију 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти -Основно образовање у износу од 60.980,00 динара, а у оквиру Финансијског плана Основне школе „Јован Цвијић" Костолац за 2022. годину на Економску класификацију 4221 - Трошкови службених путовања у земљи у износу од 60.980,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења **исплатити** са Раздела 5 – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање, Програмска класификација 2003-0001 ПА: Реализација делатности основног образовања, Функција 912 – Основно образовање, Позиција 103, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана Градске управе Града Пожаревца за 2022. годину са Економске класификације 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти -Основно образовање у износу од 60.980,00 динара, а у оквиру Финансијског плана Основне школе „Јован Цвијић" из Костолца за 2022. годину са Економске класификације 4221 - Трошкови службених путовања у земљи у износу од 60.980,00 динара).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије

V

Диспозитив овог Решења објавити у Службеном гласнику Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 16. септембра 2022. године
Број 09-06-123/2022-6
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.

26

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 16. септембра 2022. године, разматрало је захтев Народног музеја Пожаревац број: 09-40-1909/2022 од 30. августа 2022. године, за одобрење додатних финансијских средстава, са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 13. септембра 2022. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 23. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" бр. 14/21 и 9/22), донело

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Народног музеја Пожаревац број: 09-40-1909/2022 од 30. августа 2022. године, са мишљењем Одељења за буџет и финансије од 13. септембра 2022. године, за издвајање додатних финансијских средстава, и одобравају се средства **у укупном износу од 92.026,00 динара на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице.**

II

Средства из тачке I овог Решења **обезбедити** из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину („Службени гласник Града Пожаревца" 14/21 и 9/22), са Раздела 5 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 166, Економска класификација 499 – Средства резерве, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА:Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 182, Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима (У оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожаревац за 2022. годину, на Економску класификацију 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице).

III

Средства из тачке I овог Решења **исплатити** са Раздела 5 – Градска управа, Глава 2 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА:Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 182, Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима (У оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожаревац за 2022. годину, са Економске класификације 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца".

У Пожаревцу, 16. септембра 2022. године
Број 09-06-123/2022-7
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Саша Павловић,
дипл. инж. електротехнике, с.р.