



ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ул. Дринска бр. 2, Пожаревац

ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ БР. 12/2014

ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
ЗА ДЕЧИЈИ ВРТИЋ У МЗ „ЧАЧАЛИЦА“ У ПОЖАРЕВЦУ

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке велике вредности бр. 404-269/14-03 од 12.05.2014. године и Решења о именовању комисије за јавну набавку велике вредности 404-269/14-03/1 од 12.05.2014. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ БР. 12/2014

**ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
ЗА ДЕЧИЈИ ВРТИЋ У МЗ „ЧАЧАЛИЦА“ У ПОЖАРЕВЦУ**

УКУПАН БРОЈ СТРАНА 90

	Датум и време
Крајњи рок за подношење понуда	11. јун 2014. године у 12,00 часова
Отварање понуда	11. јуна 2014. године у 13,30 часова

ПОЖАРЕВАЦ, мај 2014. године

ДЕО I

1. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац је Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, www.pozarevac.rs

1.2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Средства за реализацију јавне набавке број ЈНВВ 12/2014 обезбеђена су из буџета града Пожареваца, глава 3.1 Градска управа града Пожареваца, функција 130, позиција 41, економска класификација 512252 –опрема за угоститељство.

1.3. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка број ЈНВВ 12/2014 спроводи се у отвореном поступку.

1.4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је набавка добара - набавка опреме за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу, 39310000-угоститељска опрема.
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

1.5. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Конкурсна документација у поглављима 2. и 3. садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације до дана и часа истека рока за подношење понуда:

-са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs

-са интернет адресе наручиоца www.pozarevac.rs.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу: Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска 2, 12000 Пожаревац, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Особе за контакт су Биљана Кочи, е-пошта: bkoci@pozarevac.rs, телефон 012/539-700 и Александар Катић за техничку спецификацију добара, телефон 012/539-657, у периоду од 10,00-14,00 часова.

1.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНБВ БР. 12/2014 "Опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ (не отварати) на адресу: Градска управа града Пожареваца - Комисија за јавне набавке, 12000 Пожаревац, ул. Дринска бр. 2. Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда је 11. јун 2014. године до 12,00 часова.

Радно време писарнице за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 07,00-15,00 часова.

1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити 11. јуна 2014. године у 13,30 часова, у просторијама Градске управе града Пожареваца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се води на српском језику.

2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације и то:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ)

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда | ПРИЛОГ БР. 1 |
| 2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда или надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова | ПРИЛОГ БР. 2 |
| 3. Потврда Привредног суда и Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре | ПРИЛОГ БР. 3 |
| 4. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода | ПРИЛОГ БР. 4 |
| 5. Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре – Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника или Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013. година) | ПРИЛОГ БР. 5 |
| 6. Доказ о неопходном пословном капацитету | ПРИЛОГ БР. 6 |
| 7. Доказ о одговарајућој техничкој опремљености | ПРИЛОГ БР. 7 |
| 8. Доказ о довољном кадровском капацитету | ПРИЛОГ БР. 8 |
| 9. Уговор за најмање један посао о извршеној испоруци добара која су предмет јавне набавке у минималном износу од 4.000.000,00 динара са ПДВ-ом | ПРИЛОГ БР. 9 |
| 10. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора | ПРИЛОГ БР. 10 |
| 11. Проспект (каталог) или фотографија у боји за понуђене производе са детаљним техничким карактеристикама | ПРИЛОГ БР. 11 |

ОБРАСЦИ

1. Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача	ОБРАЗАЦ БР. 1
2. Образац за оцену испуњености услова подизвођача	ОБРАЗАЦ БР. 1а
3. Општи подаци о понуђачу	ОБРАЗАЦ БР. 2
4. Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде	ОБРАЗАЦ БР. 2а
5. Изјава о ангажовању подизвођача	ОБРАЗАЦ БР. 3
6. Општи подаци о подизвођачу	ОБРАЗАЦ БР. 4
7. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду	ОБРАЗАЦ БР. 5
8. Општи подаци о члану групе понуђача	ОБРАЗАЦ БР. 6
9. Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења	ОБРАЗАЦ БР. 7
10. Образац меничног овлашћења за повраћај аванса	ОБРАЗАЦ БР. 8а
11. Образац меничног овлашћења за добро извршење посла	ОБРАЗАЦ БР. 8б
12. Образац меничног овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року	ОБРАЗАЦ БР. 8в
13. Изјава о техничкој опремљености понуђача	ОБРАЗАЦ БР. 9
14. Списак испоручених добара која су предмет јавне набавке у претходних пет година (2009, 2010, 2011, 2012. и 2013. година), од чега најмање једна испорука укупне вредности 4.000.000,00 динара са ПДВ-ом	ОБРАЗАЦ БР. 10
15. Потврде о реализацији закључених уговора	ОБРАЗАЦ БР. 11
16. Образац понуде	ОБРАЗАЦ БР. 12
17. Образац структуре цене	ОБРАЗАЦ БР. 13
18. Образац трошкова припреме понуде	ОБРАЗАЦ БР. 14
19. Образац изјаве о независној понуди	ОБРАЗАЦ БР. 15
20. Образац изјаве о поштовању обавеза	ОБРАЗАЦ БР. 16
21. Модел уговора	ОБРАЗАЦ БР. 17
22. Техничка спецификација	ОБРАЗАЦ БР. 18

2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (Извод из регистра Агенције за привредне регистре и Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре).

Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, односно овлашћено лице члана групе понуђача, дужно је да попуни модел уговора, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти **“Измена понуде”** или **“Допуна понуде”** или **«Опозив понуде»** за **ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ БР. 12/2014 „Опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу“**.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.

2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају је услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач дужан испунити самостално.

2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

2.9. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Аванс до 30 % вредности понуде, а преостали износ по извршеној испоруци, монтажи, постављању и уградњи комплетне опреме која је предмет јавне набавке и достављању коначног рачуна.

Понуда понуђача који у понуди наведе аванс у износу већем од 30% биће одбијена као неприхватљива.

2.10. ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на премију, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на премију.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

2.11. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о достављању средстава финансијског обезбеђења којом потврђује да ће:

- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница

Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања, у висини исплаћеног аванса.

- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, при чему вредност мора бити изражена у динарима.

- у тренутку примопредаје предмета уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, при чему вредност мора бити изражена у динарима без ПДВ-а.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да једну бланко соло меницу за повраћај авансног плаћања достави наручиоцу у тренутку закључења уговора.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да једну бланко соло меницу за добро извршење посла достави наручиоцу у тренутку закључења уговора.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да једну бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року преда наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора.

2.12. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о достављању средстава додатног финансијског обезбеђења којом потврђује да ће:

- у тренутку закључења уговора доставити: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 15% од вредности уговора без ПДВ-а.

2.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

Особе за контакт су Биљана Кочи, е-пошта: bkoci@pozarevac.rs, телефон 012/539-700 и Александар Катић за техничку спецификацију услуга, телефон 012/539-657, у периоду од 10,00-14,00 часова.

Напомена: Све захтеве за додатним информацијама путем е - mailа, слати само у радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 07,00-15,00 часова.

2.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.16. РОК ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ ДОБАРА

Рок испоруке и уградње добара не може бити краћи од 20 календарских дана нити дужи од 35 календарских дана.

Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива.

2.17. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је који је понудио краћи рок испоруке добара.

У ситуацији када су два или више понуђача који су понудили исту цену понудили и исти рок испоруке, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је остварио већи пословни приход.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 20% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

2.18. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

2.19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 20 (двадесет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

2.20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

2.21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд, а предаје наручиоцу. Захтев се подноси у року од десет дана од дана пријема одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун:

Текући рачун: 840-742221834-57, **Модел:** 97, **Позив на број:** 50-016

Прималац: буџет Републике Србије; **Износ:** 80.000,00 динара (80.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда).

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става долази до застоја рока за подношење понуда.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева (седам дана пре истека рока за подношење понуда), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

2.22. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

2.23. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

2.24. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 21. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/13), који могу бити у неоввереним фотокопијама. Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа и на начин одређен конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

- 1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*члан 75. став 1. тачка 1) Закона*);
- 2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*члан 75. став 1. тачка 2) Закона*);
- 3) му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда (*члан 75. став 1. тачка 3) Закона*);
- 4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*члан 75. став 1. тачка 4) Закона*);

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

5. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

5.1. финансијски капацитет:

- да је у претходне 3 (три) обрачунске године (2011, 2012. и 2013.) остварио пословни приход у износу од минимум 50.000.000,00 динара;

5.2. пословни капацитет:

- да је у претходних пет година (2009, 2010, 2011, 2012. и 2013. година) реализовао испоруку и уградњу опреме која је предмет јавне набавке за дечије вртиће или смештајне објекте посебне намене (студентске домове, домове за смештај ученика, геронтолошке центре), одмаралишта или хотеле, у вредности од најмање 25.000.000,00

динара, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од 4.000.000,00 динара са ПДВ-ом;

- да произвођач опреме има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда дефинисаним техничком спецификацијом и поседује важећи сертификат тражен истом. („произвођач је правно лице, предузетник или физичко лице које израђује производ или лице које се представља као произвођач стављањем на производ свог пословног имена, имена или назива, жига, неке друге препознатљиве ознаке или на други начин“ -Закон о техничким захтевима и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, бр. 36/09).

6. располаже одговарајућим техничким и довољним кадровским капацитетом и то:

6.1. технички капацитет

- доставно возило

комада 1

6.2. кадровски капацитет:

- да има у радном односу најмање 5 (пет) запослених радника који ће бити ангажовани на извршењу предмета јавне набавке, од тога:

- два сервисера са потврдом произвођача опреме о обучености

-минимум једног запосленог електро или машинске струке

3.3. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда

Правно лице:

* Извод из регистра Агенције за привредне регистре

* Извод из регистра надлежног Привредног суда (односи се на установе)

Предузетник:

* Извод из регистра Агенције за привредне регистре

* Извод из одговарајућег регистра

Старост документа: није дефинисана, већ документ мора да исказује стварно стање правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су уписани у Регистар).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела;

као члан организоване криминалне групе;

да није осуђиван за кривична дела против привреде;

кривична дела против животне средине;

кривично дело примања или давања мита;

кривично дело преваре;

Уколико је понуђач предузетник - извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Уколико је понуђач физичко лице - извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Докази које подноси уз понуду:

Правно лице:

***Законски заступник- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.**

Ако је више законских заступника за сваког треба доставити уверење из казнене евиденције.

*** Правно лице - Уверење надлежног суда - Основног суда или уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;**

Напомена: Уколико уверење Основног суда не покрива и дела из надлежности Вишег суда онда је потребно доставити и уверење Вишег суда.

За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2014), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.

Предузетник и физичко лице:

***уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.**

Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

3. Доказивање услова да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда

Докази које подноси уз понуду:

Правно лице:

*** Потврда Привредног суда и потврда Прекршајног суда или**

*** Потврда Агенције за привредне регистре**

Предузетник:

*** Потврда Прекршајног суда или**

*** Потврда Агенције за привредне регистре**

Старост докумената: мора бити издат **након објављивања, односно слања позива за подношење понуда**, а не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

Доказивање услова да је је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Докази које подноси уз понуду:

Правно лице:

* уверење **Пореске управе** Министарство финансија и привреде РС (порези и доприноси)

* уверење надлежне **локалне самоуправе** (изворни локални приходи)

Предузетник:

* уверење **Пореске управе** Министарства финансија и привреде РС (порези и доприноси)

* уверење надлежне **локалне самоуправе** (изворни локални приходи)

Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити **старији од два месеца пре отварања понуда.**

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

3.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

5.1. Доказивање услова у погледу неопходног финансијског капацитета

Докази које подноси уз понуду:

* Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре - Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника или Биланса стања и биланса успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три обрачунске године из кога се може закључити да је понуђач у претходна три обрачунска периода остварио укупан пословни приход од минимум 50.000.000,00 динара.

Напомена:

а) Кад је понуђач правно лице - Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре - Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника за три обрачунске године (2011., 2012. и 2013. годину);

б) Кад је понуђач физичко лице - предузетник: Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре - Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника за три обрачунске године (2011, 2012. и 2013. годину);

в) Кад је понуђач привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, води пословне књиге по систему двојног књиговодства, доставља: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од надлежног пореског органа на чијој територији је регистровано обављање делатности за три године (2011, 2012. и 2013. годину); потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном текућем рачуну за три обрачунске године (2011, 2012. и 2013. годину);

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

5.2. Доказивање услова у погледу неопходног пословног капацитета - референц листа

Докази које подноси уз понуду:

Референц листа понуђача - списак испоручених добара који су предмет јавне набавке за дечије вртиће или смештајне објекте посебне намене (студентске домове, домове за смештај ученика, геронтолошке центре), одмаралишта или хотеле, уз коју достављају и образац потврде о реализацији закључених уговора у претходних пет година (2009., 2010, 2011, 2012. и 2013. година) у вредности од најмање 25.000.000,00 динара за свих пет година, уз потврде издате и потписане од стране референтних наручилаца, а за најмање један посао у минималном износу од 4.000.000,00 динара са ПДВ-ом понуђач је у обавези да уз потврду о испорученим добрима достави и Уговор о извршеној испоруци и уградњи добара која су предмет јавне набавке. Потврде о реализацији закључених уговора се издају на оригиналном **Обрасцу бр. 11** конкурсне документације који је потребно умножити у потребном броју примерака и доставити за сваког референтног наручиоца посебно.

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

сертификат за произвођача опреме дефинисан техничком спецификацијом потврда о усаглашености о електромагнетној компатибилности од овлашћеног домаћег сертификационог тела (односи се само на електричне уређаје)

6.1. Доказивање услова у погледу одговарајућег техничког капацитета

Докази које подноси уз понуду:

изјава о техничкој опремљености дата на **обрасцу бр. 11** конкурсне документације.

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

6.2. Доказивање услова у погледу довољног кадровског капацитета

Докази које подноси уз понуду:

Фотокопије радних књижица или пријава на осигурање запослених и диплома или уверења о стручној оспособљености којима понуђач доказује да има у радном односу најмање 5 (пет) запослених радника који ће бити ангажовани на извршењу предмета јавне набавке;

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

7. Доказ о усаглашености понуде са техничком спецификацијом или стандардима траженим у конкурсној документацији:

а) проспект (каталог) или фотографија у боји за све понуђене производе са детаљним техничким карактеристикама оверене потписом и печатом овлашћеног

лица. Понуда понуђача која не садржи детаљан опис техничких карактеристика према датој техничкој спецификацији неће се сматрати одговарајућом и биће одбијена као неприхватљива.

ЗА СИТАН ИНВЕНТАР –проспект или слика за сваку понуђену позицију на основу које се може утврдити димензија, материјал и понуђач

б) Уколико је произвођач страно лице, достављене техничке карактеристике морају бити преведене на српски језик од стране овлашћеног судског тумача и оверене печатом.

Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

**ДЕО II
(ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ)**

Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

Бр. прилога	Документ	Прилог уз понуду	
		да	не
ПРИЛОГ БР. 1	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда	да	не
ПРИЛОГ БР. 2	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова	да	не
ПРИЛОГ БР. 3	Потврда Привредног суда и Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре	да	не
ПРИЛОГ БР. 4	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода	да	не
ПРИЛОГ БР. 5	Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре-Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника или Биланс стања и биланс успеха	да	не
ПРИЛОГ БР. 6	Доказ о неопходном пословном капацитету	да	не
ПРИЛОГ БР. 7	Доказ о одговарајућој техничкој опремљености	да	не
ПРИЛОГ БР. 8	Доказ о довољном кадровском капацитету	да	не
ПРИЛОГ БР. 9	Уговор за најмање један посао о извршеној испоруци добара која су предмет јавне набавке у минималном износу од 4.000.000,00 динара са ПДВ-ом	да	не
ПРИЛОГ БР. 10	Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора	да	не
ПРИЛОГ БР. 11	Проспект (каталог) или фотографија у боји за понуђене производе са детаљним техничким карактеристикама	да	не

ОБРАСЦИ:

ОБРАЗАЦ БР. 1	Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 1а	Образац за оцену испуњености услова подизвођача	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 2	Општи подаци о понуђачу	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 2а	Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 3	Изјава о ангажовању подизвођача	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 4	Општи подаци о подизвођачу	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 5	Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 6	Општи подаци о члану групе понуђача	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 7	Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 8а	Образац меничног овлашћења за повраћај аванса	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 8б	Образац меничног овлашћења за добро извршење посла	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 8в	Образац меничног овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 9	Изјава о техничкој опремљености понуђача	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 10	Списак испоручених добара која су предмет јавне набавке у претходних пет година, од чега најмање једна испорука укупне вредности од 4.000.000,00 динара са ПДВ-ом	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 11	Потврде о реализацији закључених уговора	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 12	Образац понуде	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 13	Образац структуре цене	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 14	Образац трошкова припреме понуде	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 15	Образац изјаве о независној понуди	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 16	Образац изјаве о поштовању обавеза	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 17	Модел уговора	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 18	Техничка спецификација	да	не

Напомена: Образац оверава овлашћено лице.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

Потпис овлашћеног лица

Датум: _____

М.П.

Образац бр. 1а**ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА**

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

Бр. прилога	Документ	Прилог уз понуду	
ПРИЛОГ БР. 1	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда суда	да	не
ПРИЛОГ БР. 2	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова суда	да	не
ПРИЛОГ БР. 3	Потврда Привредног суда и Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре суда	да	не
ПРИЛОГ БР. 4	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода суда	да	не

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац бр. 2**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

<i>Пословно име или скраћени назив понуђача</i>	
<i>Седиште и адреса понуђача</i>	
<i>Одговорно лице (потписник уговора)</i>	
<i>Особа за контакт</i>	
<i>Телефон</i>	
<i>Телефакс</i>	
<i>E-mail</i>	
<i>Текући рачун привредног друштва и банка</i>	
<i>Матични број понуђача</i>	
<i>Порески број привредног друштва – ПИБ</i>	

Датум: _____

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ**

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуду за јавну набавку број 12/2014 за „Опрема за домаћинство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу саставио и потписао

(име, презиме и звање)

у име и за рачун понуђача _____

Датум _____

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА-
ДИРЕКТОРА
(ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)**

**ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА-
ДИРЕКТОРА**

М.П.

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице-директор понуђача, односно одговорно лице-директор овлашћеног члана групе понуђача, образац је неприменљив.

Образац бр. 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА КОЈИ ИСПОРУЧУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧ	УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Образац бр. 4**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

<i>Пословно име или скраћени назив подизвођача</i>	
<i>Седиште и адреса подизвођача</i>	
<i>Одговорна особа-директор</i>	
<i>Особа за контакт</i>	
<i>Телефон</i>	
<i>Телефакс</i>	
<i>E-mail</i>	
<i>Текући рачун подизвођача</i>	
<i>Матични број подизвођача</i>	
<i>Порески број подизвођача – ПИБ</i>	

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Образац бр. 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Број понуде: _____			
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке велике вредности бр. ЈНВВ 12/2014 - „Опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу“.			
Овлашћујемо члана групе _____ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.			
ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ (АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ	ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ЧЛАН ГРУПЕ	УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентулно)	ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ
Овлашћени члан:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
Члан групе:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
Члан групе:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
Датум: _____			

** Учесће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности понуде.*

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача - директори

Образац бр. 6

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

<i>Пословно име или скраћени назив члана групе понуђача</i>	
<i>Седиште и адреса члана групе понуђача</i>	
<i>Одговорно лице члана групе-директор</i>	
<i>Особа за контакт</i>	
<i>Телефон</i>	
<i>Телефакс</i>	
<i>E-mail</i>	
<i>Текући рачун привредног друштва и банка</i>	
<i>Матични број понуђача</i>	
<i>Порески број привредног друштва – ПИБ</i>	

Датум: _____

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

**ИЗЈАВА О
ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу у случају да будем изабран као најповољнији понуђач за јавну набавку велике вредности бр. 12/2014 – „Опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу, за потребе наручиоца, доставити:

- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања, у висини исплаћеног аванса;

- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора што износи _____ динара без ПДВ-а;

- у тренутку примопредаје предмета уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности уговора што износи _____ динара без ПДВ-а.

Дана _____ године

**ПОНУЂАЧ/ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 8а

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

за повраћај аванса

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: _____

М.Б.: _____

(унети одговарајуће податке

ПИБ: _____

дужника – издаваоца менице)

ТЕКУЋИ РАЧУН: _____

КОД БАНКЕ: _____

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац

(у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), за повраћај аванса.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, те да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца **Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац** (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења по Уговору заведеном код Повериоца – под бројем _____ од _____ и код Дужника под бројем _____ од _____).

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Рок важења меничног овлашћења је пет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара која су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за испоруку добара.

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице

(место и датум)

(печат и потпис овлашћеног лица)

Образак бр. 86

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

за добро извршење посла

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: _____

М.Б.: _____

(унети одговарајуће податке

ПИБ: _____

дужника – издаваоца менице)

ТЕКУЋИ РАЧУН: _____

КОД БАНКЕ: _____

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац

(у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), за добро извршење посла.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, те да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца **Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац** (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења по Уговору заведеном код Повериоца – под бројем _____ од _____, и код Дужника под бројем _____ од _____).

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Рок важења меничног овлашћења је пет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара која су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за испоруку добара.

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице

(место и датум)

(печат и потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 8в

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

за отклањање недостатака у гарантном року

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: _____

М.Б.: _____

(унети одговарајуће податке

ПИБ: _____

дужника – издаваоца менице)

ТЕКУЋИ РАЧУН: _____

КОД БАНКЕ: _____

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац

(у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), за отклањање недостатака у гарантном року.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, те да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца **Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац** (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења по Уговору заведеном код Повериоца – под бројем _____ од _____, и код Дужника под бројем _____ од _____).

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у уплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Рок важења меничног овлашћења је пет дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклањање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за отклањање недостатака односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице

(место и датум)

(печат и потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 9

**ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОНУЂАЧА
НАВЕСТИ СПИСАК ОПРЕМЕ КОЈУ ПОСЕДУЈЕ ПОНУЂАЧ**

Назив понуђача

Адреса

**Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да
поседујемо следећу техничку опрему:**

Редни број	Средство	Модел и тип	Година производње	Комада

**и да ће наведена опрема бити на располагању за све време испоруке добара која је
предмет ове јавне набавке.**

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац бр. 10

**СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА
(2009, 2010, 2011, 2012. и 2013. година)**

Редни број	Назив купца односно наручиоца	Година у којој је извршена испорука	Вредност уговора

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

НАПОМЕНА: КАО ДОКАЗ ПРИЛОЖИТИ ПОТВРДУ ИЗДАТУ ИЛИ ПОТПИСАНУ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА НА ОБРАСЦУ БРОЈ 11. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

П О Т В Р Д А
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца

Адреса

Заводни број: _____

Датум и место: _____

Овим потврђујемо да је привредно друштво (предузетник)

за потребе наручиоца

испоручи(о)ла следећа добра

_____ (навести врсту добара)

у вредности од _____ динара са ПДВ-ом,

а на основу уговора _____ од _____ и да је све
обавезе преузете по основу овог уговора извршио у потпуности, сагласно уговореном
квалитету и у уговореном року.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и не може се
употребити за друге сврхе.

Контакт особа наручиоца: _____, телефон _____

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

Овлашћено лице наручиоца:
М.П. _____

За сваки изведени посао образац копирати у потребном броју примерака.

Образац бр. 12**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ****Општи подаци о понуђачу:**

Пословно име или скраћени назив	
Адреса седишта	
Матични број	
ПИБ	
Особа за контакт	

На основу позива за подношење понуда за доделу уговора за јавну набавку велике вредности бр. 12/2014 - „Опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу.

ПОНУДУ бр. _____

1. Да квалитетно испоручимо добра услуге у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално

б) заједничка понуда

в) са подизвођачем

Општи подаци о члану групе понуђача:

Пословно име или скраћени назив	
Адреса седишта	
Матични број	
ПИБ	
Особа за контакт	

Општи подаци о члану групе понуђача:

Пословно име или скраћени назив	
Адреса седишта	
Матични број	
ПИБ	
Особа за контакт	

Општи подаци о подизвођачу:

Пословно име или скраћени назив	
---------------------------------	--

Адреса седишта	
Матични број	
ПИБ	
Особа за контакт	

Општи подаци о подизвођачу:

Пословно име или скраћени назив	
Адреса седишта	
Матични број	
ПИБ	
Особа за контакт	

2.

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:	
Словима:	
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:	
Словима:	

3. Рок испоруке, монтаже, постављања и уградње _____ (_____)
календарских дана од дана увођења у посао _____ словима
(не краћи од 20 ни дужи од 35 календарских дана)

4. Гарантни рок на испоручену опрему износи _____ месеци од дана испоруке
опреме (не краћи од 24 месеца).

5. Важност понуде износи _____ (_____) дана од дана
отварања понуда (не краћи од 60 дана) _____ словима

6. За извршење набавке ангажујемо _____ (_____) подизвођача
_____ словима
(уписати број подизвођача) који ће извршити _____ % набавке.

7. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:
_____.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образак бр. 13

ПОНУЂАЧ:

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 12/2014

Ред. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Гардеробни орман са средишном преградом - троделни	комад	1				
2	Гардеробни орман са средишном преградом - дводелни	комад	1				
3	Радни сто за сортирање прљавог веша на постољу	комад	1				
4	Колица за прљаво рубље - оригинал	комад	1				
5	Судопера на постољу	комад	1				
6	Машина за прање рубља са високом центрифугом	комад	1				
7	Машина за сушење рубља	комад	1				
8	Колица за мокро рубље	комад	1				
9	Ваљак за пеглање рубља	комад	1				
10	Сто за пеглање са парном пеглом	комад	1				
11	Столица окретна	комад	1				
12	Колица за суво рубље - склопива	комад	1				
13	Сталажа за чист веш	комад	1				
14	Регал за чист веш	комад	1				
15	Сталажа	комад	3				
16	Колица - двоетажна	комад	2				
17	Лавабо за прање руку - кобзолни	комад	1				
18	Мобилна канта за отпатке са педалом	комад	1				
19	Радна плоча субера	комад	1				
20	Неутрални сто затворен са три стране мобилан	комад	1				
21	Расхладни сто	комад	1				

22	Апарат за сечење хлеба	комад	1				
23	Надградни орман отворен	комад	1				
24	Неутрални сто - затворен	комад	1				
25	Расхладна витрина за надеве са заштитним стаклом	комад	1				
26	Полица конзолна	комад	1				
27	Месорезница	комад	1				
28	Сто за пријем прљавог посуђа - затворен	комад	1				
29	Мобилна канта за отпатке	комад	1				
30	Преграда - самостојећа	комад	2				
31	Улазни сто - судопера једноделна - оригинал	комад	1				
32	Омешкивач воде - оригинал	комад	1				
33	Масина за прање посуђа	комад	1				
34	Сто излазни оригинал	комад	1				
35	Сто за отпатке - затворен	комад	1				
36	Мобилна канта са поклопцем	комад	1				
37	Дводелна судопера на постољу	комад	1				
38	Оцедник конзолни	комад	1				
39	Лавабо за прање руку - конзолни	комад	1				
40	Мобилна канта за отпатке са педалом	комад	1				
41	Постоље за конвекцијску пећницу - оригинал	комад	1				
42	Конвекцијска пећница електрична	комад	1				
43	Парохватач кондензациони за конвекцијску пећницу оригинал	комад	1				
44	Омекшивач воде - оригинал	комад	1				
45	Оригинални рам са клизачима за 6 плехова ГН 1 / 1	комад	1				
46	Оригинална Колица	комад	1				
47	Ручна прскалица за нашошење течности - уља	комад	1				
48	Електрични котао	комад	1				
49	Електрични кипер	комад	1				
50	Електрични штедњак са инфра црвеним грејачима на затвореном постољу	комад	1				

51	Блок сто затворен - оригинал	комад	1				
52	Парохватач острвски еко поседује инвеститор	комад	1				
53	Дводелна судопера на постољу	комад	1				
54	Љуштилица за кромпир - стона	комад	1				
55	Конзолна полица - двоетажна	комад	1				
56	Расхладни сто	комад	1				
57	Универзална кухињска машина - стона	комад	1				
58	Вага децимална ел	комад	1				
59	Висећи орман затворен	комад	1				
60	Судопера на затвореном орману	комад	1				
61	Стерилизатор ножева	комад	1				
62	Расхладни сто	комад	1				
63	Вага децимална -ел	комад	1				
64	Висећи орман затворен	комад	1				
65	Расхладни сто	комад	1				
66	Вага децимална	комад	1				
67	Висећи орман затворен	комад	1				
68	Мешалица за тесто - мобилна	комад	1				
69	Колица за брашно	комад	1				
70	Зидна вага са куком за месо	комад	1				
71	Фрижидер комбиновани	комад	1				
72	Сталажа	комад	2				
73	Фрижидер	комад	1				
74	Сталажа	комад	2				
75	Фрижидер	комад	1				
76	Сталажа	комад	2				
77	Фрижидер	комад	1				
78	Радна плоча субера	комад	1				
79	Неутрални сто - проточан	комад	1				
80	Лавабо за прање руку - конзолни	комад	1				
81	Мобилна канта са поклопцем И педалом	комад	1				
82	Колица - двоетажна	комад	2				
83	Прегада самостојећа	комад	1 1				
84	Сто за пријем прљавог посуђа - затворен	комад	1				
85	Мобилна канта са поклопцем	комад	3				

86	Преклопна плоча	комад	1				
87	Сто за пријем прљавог посуђа - затворен са три стране и вратима	комад	1				
88	Сто за пријем прљавог посуђа - затворен са три стране и вратима	комад	1				
89	Масина за прање трпезариског посуђа са температуром	комад	1				
90	Судопера - дводелна на затвореном орману	комад	1				
91	Оцедник конзолни	комад	1				
92	Сталажа са пуним полицама	комад	2				
93	Сталажа са пуним полицама	комад	1				
94	Сталажа са перфорираним полицама	комад	2				
95	Сталажа са перфорираним полицама	комад	2				
96	Фрижидер за лекове и узорке хране	комад	2				
97	Кашика јеловна	комад	100				
98	Кашика јеловна	комад	150				
99	Виљушка десертна	комад	50				
100	Нож десертни	комад	50				
101	Шоље са ручком	комад	200				
102	Тембало дубоко	комад	200				
103	Тембало плитко	комад	200				
104	Тањири за десерт	комад	150				
105	Чајник 2Л	комад	20				
106	Кухињски нож за сир 260 мм	комад	2				
107	Кухињски нож за сир 150 мм	комад	2				
108	Нож универзални спицасти 130 мм	комад	2				
109	Нож универзални 180 мм	комад	2				
110	Нож за сефа кухиње 210 мм	комад	2				
111	Нож пекарско посластичарски 260 мм	комад	2				
112	Нож пекарско посластичарски рецкасти 260 мм	комад	2				
113	Пекарска четка за премаз 50 мм	комад	1				
114	Стругач четваста 135 мм	комад	1				
115	Даска за сечење - мобилна	комад	4				

116	Чинија за супу (супијере 2,5 Л)	комад	30				
117	Плитки тањири округли	комад	20				
118	Овали	комад	15				
119	Кутлаче за супу	комад	10				
120	Кутлача	комад	2				
121	Кутлача	комад	2				
122	Француска кашика четвртаста	комад	6				
123	Кашике за сервирање	комад	15				
124	Варјача дрво	комад	1				
125	Шерпа са поклопцем 40 Л	комад	1				
126	Шерпа са поклопцем 25 Л	комад	1				
127	Шерпа са поклопцем 17 Л	комад	1				
128	Шерпа са поклопцем 10 Л	комад	2				
129	Шерпа са поклопцем 6 Л	комад	10				
130	Шерпа са поклопцем 2,0 Л	комад	5				
131	Лонац са поклопцем 25 Л	комад	1				
132	Лонац са поклопцем 2 Л	комад	5				
133	Решетка за гриловање 1 / 1	комад	1				
134	ГН посуда 1 / 1	комад	6				
135	Ал трилех	комад	6				
136	ГН посуда 1 / 1	комад	12				
137	Корпице за хлеб растфрај	комад	20				
138	Оклагија 60цм	комад	2				
139	Оклагија 40цм	комад	1				
140	Цедиљка	комад	2				
141	Сито за брашно 36/9цм	комад	1				
142	Тучак за месо	комад	2				
143	Сатара за месо	комад	1				
144	Ренде - тространо	комад	3				
145	Мутилица - жица за мућење велика	комад	2				
146	Дозатор за течни сапун	комад	46				
147	Диспензер за течни сапун са сензором	комад	8 8				
148	Дозер за папирни убрус	комад	31				
149	Сусац руку - феномат	комад	4				
150	Сусац руку - феномат са сензором	комад	3				
151	Диспензер за тоалет папир	комад	3				
152	Термометар убодни са јаким убодним врхом	комад	1				
153	Ормарић за прву помоћ	комад	1				
154	Парочистач - мобилни	комад	1				

155	Додатни делови за парохватач - комплетно - оригинал	комад	1				
156	Гардеробни орман са средишном преградом - троделни	комад	3				
157	Преграда са вратима	комад	1				
158	Преграда са вратима	комад	1				
159	Преграда са вратима и надсветлом	комад	1				
160	Мрежице (комарник) на прозорима м2	м2	17				
УКУПНО:							

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- 1. у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени производ;*
- 2. у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени производ;*
- 3. у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за тражене производе.*
- 4. у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражене производе.*

На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац бр. 14

ПОНУЂАЧ:

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 12/2014**

Врста трошка	Вредност
Укупно без ПДВ-а:	
ПДВ :	
Укупно са ПДВ-ом:	100%

Структуру трошкова припреме понуде понуђач прилаже и тражи накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12)

Напомена:

- ☐ од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде (на пример: трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, трошкови овере доказа о испуњености услова, трошкови израде узорака или модела...)
- ☐ образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведене трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади
- ☐ остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12)
- ☐ уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надокнади трошкове

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

ПОНУЂАЧ, _____, из _____, адреса _____ овом изјавом потврђује да је понуду у поступку јавне набавке **ЈНВВ 12/2014 – „Опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“**, поднео независно, без договора са понуђачима или другим заинтересованим лицима.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

ПОНУЂАЧ, _____, из _____, адреса _____ овом изјавом потврђује да је у понуди у поступку јавне набавке **ЈНВВ 12/2014 – „Опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“** поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада као и заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образак бр. 17

МОДЕЛ УГОВОРА за набавку опреме за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу

Уговорне стране :

1. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ул Дринска бр. 2 Пожаревац, матични број _____, ПИБ _____, коју заступа начелник Градске управе града Пожаревца, _____, дипл. правник (у даљем тексту: **НАРУЧИЛАЦ**) и

2. _____, са седиштем у _____, улица _____, ПИБ _____, матични број _____, рачун бр. _____ отворен код пословне банке _____, које заступа директор _____, (у даљем тексту: **ИСПОРУЧИЛАЦ**),

3. _____, са седиштем у _____, улица _____, ПИБ _____, матични број _____, рачун бр. _____ отворен код пословне банке _____, које заступа директор _____, (у даљем тексту: **ИСПОРУЧИЛАЦ**)

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка опреме за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу са испоруком, монтажом, постављањем и уградњом.

Цена опреме из става 1. овог члана са уградњом исказана је без пореза на додату вредност, као у понуди испоручиоца бр. _____ од _____ 2014. године, која са техничким спецификацијама чини саставни део овог уговора.

Вредност уговора – цена

Члан 2.

Уговорена вредност из члана 1. овог уговора износи _____ динара (и словима: _____) без пореза на додату вредност, односно _____ динара (и словима: _____) са порезом на додату вредност.

Уговорне стране су сагласне да се уговорена цена из става 1. овог члана неће мењати.

Услови и начин плаћања

Члан 3.

Испоручилац се обавезује да опрему за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу из члана 1. овог уговора испоручи у свему према понуди бр. _____ од _____ 2014. године, у односу на квалитет, квантитет и робни знак, придржавајући се рока, начина испоруке, цене и слично.

Наручилац се обавезује да своју обавезу плаћања за преузету опрему изврши на следећи начин:

а) _____ % аванса у износу од _____ динара са порезом на додату вредност, у року до 10 дана од дана испостављања авансног рачуна. У тренутку закључења уговора испоручилац ће доставити једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од

стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања, у висини исплаћеног аванса. Аванс се мора оправдати са последњом ситуацијом за плаћање.

б) остатак износа од у износу од _____ динара са порезом на додату вредност по извршеној испоруци, монтажи, постављању и уградњи у року од 15 дана од дана потписивања записника о примопредаји.

Наручилац се обавезује да испоручиоцу исплати уговорену цену на начин и у роковима наведеним у ставу 2. овог члана на текући рачун испоручиоца бр. _____ код банке _____.

Рок за завршетак уградње

Члан 4.

Испоручилац је у обавези да опрему из члана 1. овог уговора испоручи, монтира, постави и уградњу изврши најкасније у року од _____ календарских дана од дана увођења у посао.

О извршеном послу сачиниће се записник који ће потписати овлашћени представници обе уговорне стране. Отпремницу ће потписати овлашћени представник испоручиоца, с тим што је наручилац дужан да опрему прегледа и да саопшти примедбе испоручиоцу у погледу видљивих недостатака.

Наручилац може по потреби да изврши комисијску контролу до три објекта у којима је монтирана понуђена опрема.

Уговорна казна

Члан 5.

Уколико испоручилац не заврши посао из члана 1. овог уговора у уговореном року, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од укупно уговорене вредности.

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка испоручиоца, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због закашњења у испоруци или предаји опреме претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете наручилац мора да докаже.

Обавезе испоручиоца

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да испоручи, монтажу, постављање и уградњу опреме за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу из члана 1. овог уговора изврши у складу са важећим прописима, техничким прописима и овим уговором, и да по завршетку посла опрему преда наручиоцу.

Испоручилац се обавезује:

- да наручиоцу достави решење о именовању одговорног лица;
- да провери мере и изведене прикључке на лицу места пре испоруке опреме
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да по завршеном послу одмах обавести наручиоца да је завршио испоруку, монтажу, постављање и уградњу опреме и да је спреман за примопредају;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку, монтажу, постављање и уградњу уговорене опреме;
- да омогући вршење стручног надзора;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновну уградњу, замену испоручене, постављене или уграђене опреме;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- да гарантује квалитет испоручене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове испоручилац мора да приступи у року од 5 дана
- да гарантује максимално време одазива до 24 часа.

Обавезе Наручиоца

Члан 7.

1. Наручилац се обавезује да испоручиоцу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 3. овог уговора, и да од испоручиоца, по завршетку испоруке, монтаже, постављања и уградње, прими опрему;
2. Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза испоручиоца;
3. Наручилац се обавезује да уведе испоручиоца у посао обезбеђујући му несметан прилаз објекту;
4. Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзором и испоручиоцем.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 8.

Испоручилац је дужан да поред менице за повраћај авансног плаћања наручиоцу преда и меницу за добро извршење посла и меницу за отклањање недостатака у гарантном року.

Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу преда једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора што износи _____ динара без ПДВ-а.

Рок важења меничног овлашћења је пет дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара која су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за испоруку.

Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а што износи _____ динара.

Рок важења меничног овлашћења је пет дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, што је услов за оверу коначног рачуна.

Гарантни рок за испоручена добра је _____ месеци и рачуна се од датума примопредаје опреме. Гарантни рок за све коришћене материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје опреме.

Наручилац има право да тражи продужење рока важења меничног овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року уколико испоручилац на писмени позив наручиоца не отклони недостатке, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима наручиоца.

Меницу за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати уколико испоручилац не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева наручиоца.

У том случају наручилац може ангажовати другог испоручиоца и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Члан 9.

За укупну испоручену, постављену и уграђену опрему из члана 1. овог уговора испоручилац мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за опрему те врсте.

Уколико наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Испоручилац је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

Примопредаја

Члан 10.

Испоручилац о завршетку посла обавештава наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка посла евидентира се кроз записник о примопредаји.

Примопредаја опреме се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка посла.

Комисију за примопредају чине по један представник наручиоца, стручног надзора и испоручоца.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Разлози за раскид уговора

Члан 11.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико испоручилац касни са завршетком посла дуже од 15 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико испорука, монтажа, постављање и уградња не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди испоручиоца, а испоручилац није поступио по примедбама стручног надзора.

Овај уговор се може раскинути и у следећим случајевима:

- ако испоручилац не испоручи опрему по техничким карактеристикама, начину, цени и року, а према понуди бр _____ од _____ 2014. године и условима из овог уговора,
- ако наручилац не измири своје обавезе плаћања како је у уговору предвиђено,
- уколико се услед непредвиђених околности у моменту закључења уговора (већих поремећаја на тржишту и слично), не може остварити сврха уговора,
- споразумом уговорних страна.

Остале одредбе

Члан 12.

Уговорна страна која не поштује одредбе овог уговора одговара за штету причињену другој уговорној страни у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 13.

У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране су сагласне да настали спор реше споразумом.

Уколико се спор не може решити споразумом, уговора се надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

Члан 14.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) за наручиоца и 2 (два) за испоручиоца.

Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора представља оригинал и производи једнако правно дејство.

ИСПОРУЧИЛАЦ

ДИРЕКТОР

ИСПОРУЧИЛАЦ

ДИРЕКТОР

**НАРУЧИЛАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК**

НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

III ДЕО
– ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА –

Образац бр. 18

1	2	3	4	5
Позиција	Назив позиције	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а (3x4)
	1. STEPENIŠNI PROSTOR GARDEROBA ZA POMOĆNO OSOBLJE			
1,01	Garderobni orman sa sredšnom pregradom - trodelni Kos krov Vrata sa proRežima i okvirom za oznaku Pregrada fiksna Ugrađena brava sa cilindrom Nogice Polica 2 kom Prečaga sa kukicama Metalna konstrukcija čelični lim zaštićen elektrostatičnom plastifikacijom u boji Ral 7035 vrata Ral 6018 3 x 400 / 500 / 1900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
1,02	Garderobni orman sa središnom pregradom - dvodelni Kos krov Vrata sa proRežims i okvirom za oznaku Pregrada fiksna Ugrađena brava sa cilindrom Nogice Polica 2 kom Prečaga sa kukicama Metalna konstrukcija čelični lim zaštićen elektrostatičnom plastifikacijom u boji Ral 7035 vrata Ral 6018 2 x 400 / 500 / 1900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
	2. PERIONICA RUBLJA PRIJEM PRLJAVOG RUBLJA I SORTIRANJE			
2,01	Radni sto za sortiranje prljavog veša na postolju Sokla je visine 100 mm, širine 13 mm i poluprečnikom zakrivljenosti 8 mm Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Radna ploča (debljine 50 mm) od nerđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10, sadrži sloj materijala za prigušenje buke i podstavljena je s pojačanom vodootpornom pločom kao podlogom	1		

	Prostor za kolica Noge štelujuce Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada 1500 / 600 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 			
2,02	Kolica za prljavo rublje - original Kapacitet 115 dm ³ C 40 800 / 520 / 720 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
2,03	Sudopera na postolju Sokla je visine 100 mm, širine 13 mm i poluprečnikom zakrivljenosti 8 mm Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Bazen 340 / 400 / 250 mm - vučen iz jednog komada standardno opremljen sa prelivnom cevi i odvodnim otvorom sa rešetkom Dno bazena je u nagibu prema odvodu, a unutrašnji uglovi su zaobljeni Jednostruki pvc šifon Stojeca jednoručna baterija sa dugom izlivnom lulom Noge štelujuce Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada 500 / 600 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
	PRANJE I SUŠENJE RUBLJA			
2,04	Mašina za pranje rublja sa visokom centrifugom Tip grejanja: električno Kapacitet punjenja: 9,5 kg suvog veša Brzina bubnja pri centrifugiranju: 1000 ob/min. Faktor G: 300 Kada i bubanj od nerđajućeg čelika AISI304 Upravljanje mašinom je preko mikroprocesora. Automatski sistem vaganja koji detektuje količinu veša ubacenog u masinu koristi samo neophodnu količinu energetskih resursa i na taj način smanjuje vreme pranja i potrošnju. Displej sa bitnim parametrima pranja na srpskom jeziku. Zapremina bubnja: zapremina 95 dm ³ Prečnik vrata: 290 mm Potrošnja vode po ciklusu 113 litara. Težina: oko 275 kg Priključak struje: 400V/3N /50-60 Hz Ukupna snaga 10,5 kW 400 V Nivo buke: 55 dB	1		

	Kod izrade mašine moraju biti zadovoljeni ISO 9001/2008 i ISO 14001 / 2004 standard 660 / 790 / 1140 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
2,05	Mašina za sušenje rublja Tip grejanja: električno kapacitet: 10 kg veša po punjenju, cca 20kg/h zapremina bubnja: 200 dm³ prečnik bubnja: Ø761x440mm, elektronski programator sa 35 podesivih ciklusa. 10 ciklusa je već podešeno sistem direktnog prenosa snage umesto kaiševa otvor vrata (staklena vrata) Ø 612 mm bubanj od INOX-a mašina se ne ankeriše priključni napon: 380-415V/ 3AC 50Hz, ukupna el. priključna snaga: 10,03 kW, 9,6 kW snaga el. grejanja, 0,43 kW snaga el. motora Dimenzije (ŠxDxV) 795x750x1290 mm Neto težina: 111 kg Nivo buke: 64 dB Kod izrade mašine moraju biti zadovoljeni ISO 9001/2008 i ISO 14001 / 2004 standardi EBE 10 ili ekvivalent sa minimumom navedenih karakteristika 795 / 750 / 1290 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
2,06	Kolica za mokro rublje Bazen Točkovi - kočnice Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 840 / 490 / 650 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
2,07	Valjak za peglanje rublja Valjak za peglanje veša radne dužine 1200 mm, prečnika 250 mm Kapacitet oko 35 kg/h Aluminijumski "bazen" (grejani pritiskač veša) koji garantuje dug životni vek i uštedu energije. Konstrukcija od plastificiranog čeličnog lima. Upotreba sa uvođenjem sa prednje strane sa mogućnošću približavanja valjka zidu. Drvena ploča za uvlačenje sa prostranom korpom za prikupljanje rublja. Traka za bezbednost prstiju kao zaštita korisnika u slučaju pogrešnog rukovanja. Elektronska kontrolna jedinica koja nadgleda sve tekuće	1		

	parametre mašine i optimizira performance i potrošnju energije. Sigurnosni termostati i svjetlo upozorenja. Široka pedala za kontrolu. Ručni uređaj za podizanje “bazena”(grejanog pritiskača veša) u slučaju nestanka struje. Osiguranje od preopterećenja motora sa mogućnošću ručnog resetovanja. Priključak na struju 400V/3N/50Hz Ukupna snaga oko 6,18 kW Neto težina: 118 kg Nivo buke: 55 dB 1600 / 420 / 1050 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
2,08	Sto za peglanje sa parnom peglom Daska za peglanje, koja zauzima malo mesta, štedi vreme i potrošnju i osigurava visoko kvalitetno peglanje svih vrsta odeće Forma za rukav Opremljena je vakumskom i elektro-grejanom pločom, termostatom za podešavanje temperature na ploči, bojlerom od inoxa kapaciteta 1,5 lit, ventilom za odvod iz bojlera. Priključak na struju 220V/1N/50Hz Snaga bojlera 1000W, pegle 800W, radne ploče 600W Radni pritisak 2,5 bar Neto težina 31,5 kg 1369 / 420 / 620 mm SUPERBA C PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
2,09	Stolica okretna Metal - drvo PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
2,10	Kolica za suvo rublje - sklopiva Točkovi - kočnice Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 840 / 490 / 650 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
	ČUVANJE ČISTOG RUBLJA			
2,11	Stalaža za čist veš Polica puna pojačana kom 4 Nosivost po polici kg 100 Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada	1		

	1300 / 400 / 1500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
2,12	Regal za čist ves Polica puna pojačana kom 4 Nosivost po polici kg 100 Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Krilna vrata sa ugrađenom bravom kom 3 13000 / 400 / 1500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
	3. MAGACIN HEMIJSKE ROBE			
3,01	Stalaža Polica puna pojačana kom 4 Nosivost po polici kg 100 Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada 1300 / 500 / 1500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	3		
I	UKUPNO ZA OPREMANJE ETAŽE PODRUMA			
	II PRIZEMLJE			
	9.0. OFFICE			
9.0.01	Kolica - dvoetažna Nosivost max, 100 Kg Polica pojačana sa zaštitnom ogradom kom 3 Točkovi Æ 125 mm sa plastičnim odbojnicima - kočnice Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 590 / 890 / 960 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
9.0.02	Lavabo za pranje ruku - kobzolni Podešavanje vremena 15 sek. Bazen 340 / 370 mm Stojeca jednoručna baterija za toplu i hladnu vodu Uključivanje kolenom Jednostruki pvc šifon Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 400 / 350 / 205 mm HACCP standard PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.0.03	Mobilna kanta za otpatke sa pedalom	1		

	Zapremina l 60 Poklopac sa ručkom Pedala Točkovi sa kočnicama Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Ø 400 / 500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
	9.1. IZDAVANJE HRANE			
9.1.01	Radna ploča subera Konzole Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada 660 / 300 / 40 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.1.02	Neutralni sto zatvoren sa tri strane mobilan Radna ploča (debljine 50 mm) od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10, sadrži sloj materijala za prigušenje buke i postavljena je s pojačanom, vodootpornom pločom, kao podlogom. Središna polica sa pojačanjem d = 40 mm Točkovi ∅ 125 mm - kočnica Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada 880 / 600 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.1.03	Rashladni sto Sokla je visine 100 mm, širine 13 mm i poluprečnikom zakrivljenosti 8 mm između radne ploče i sokle Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Vrata rashladna .sa ugrađenom bravom i inkorporiranom ručicom Središna polica perforirana i ojačana d =40 mm Ugrađen kompresor za rad u tropskim uslovima max 40°C Režim hlađenja (+ 5 / +10)°C Elektronsko upravljanje Ugrađen digitalni displej Automatsko održavanje temperature i otapanje Dinamično hlađenje - ventilator Isparavanje vode nakon defrostacije Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Priključak na struju 230V/ 1N/50Hz Ukupna snaga oko 0,5 kW Noge šteli juce Priključak na struju 230V /1N /50Hz	1		

	Ukupna snaga 0,5 Kw Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada 1970 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA			
9.1.04	Aparat za sečenje hleba Prijem preseka hleba 110 - 175 mm Produkcija 130 - 260 kom / min Sečenje na debljinu min / max 8 / 60 mm Kontrolni panel sa komandama start - stop, puls dugme. Priključak na struju 230V/ 1N/50Hz Automatsko zaustavljeno aparata pri otvaranju Imobilisan nož Automatsko smanjivanje grlica prema vekni hleba Priključak na struju 230V /1N /50Hz Ukupna snaga 0,37 Kw CPXF 215 DITO ili ekvivalent sa navedenim karakteristikama 418 / 472 / 847 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA	1		
9.1.05	Nadgradni orman otvoren Središna polica Bočni oslonac kom 2 Orman se montira - fiksira na poz.9.1.03 Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada 700 / 400 / 1200 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA	1		
9.1.06	Neutralni sto - zatvoren Sokla je visine 100 mm, širine 13 mm i poluprečnikom zakrivljenosti 8 mm između radne ploče i sokle Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Radna ploča (debljine 50 mm) od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10, sadrži sloj materijala za prigušenje buke i postavljena je s pojačanom, voodopornom pločom, kao podlogom. Klizna vrata obostrano opšivena Ručica inkorporirana u krilu vrata Čvrsta klizna vrata koja prigušuju zvukove su ugrađena u ravnini s prednjom ivicom nosivog okvira. Ručica inkorporirana u krilu vrata Središna polica resetkasta - drvena - bukva Noge štelujuće Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada 1200 / 700 / 900 mm	1		

	PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
9.1.07	Rashladna vitrina za nadeve sa zaštitnim staklom posuda sa poklopcem GN 1/ 3 h = 150 mm kom 3 posuda sa poklopcem GN 1/ 6 h = 150 mm kom 2 Ugrađen kompresor za rad u tropskim uslovima max 3 0°C Automatsko održavanje temperature i otapanje Digitalni displej Režim hlađenja (0 / + 15)°C Inox Priključak na struju 230V /1N /50Hz Ukupna snaga 0,22Kw Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 1200 / 380 25 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.1.08	Polica konzolna Konzole kom 3 Polica ravna Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada 1200 / 380 / 300 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.1.09	Mesoreznica Sečenje pod nagibom Nož Ø 250 mm Rez debljine 12 mm Kapacitet sečenja 185 / 215 Plato 220 / 225 Inox Priključak na struju 230V/1N/50Hz Ukupna snaga 0,125 kW 515 / 410 / 455 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
	9.2. PRANJE TRPEZARISKOG POSUDA			
9.2.01	Sto za prijem prljavog posuda - zatvoren Radna ploča (debljine 50 mm) od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10, sadrži sloj materijala za prigušenje buke i postavljena je s pojačanom, vodootpornom pločom, kao podlogom. Povisna obodna ivica protiv preliivanja tečnosti Otvor za otpatke sa kružnom gumom za dihtovanje pvc kese Poklopac za otvor Prostor za mobilne kante	1		

	Ručica inkorporirana u krilu vrata Krilna vrata sa dvostrukom oblogom i magnetom Ručica inkorporirana u krilu vrata Prostor za kolica Noge štelujuće Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada 1160 / 600 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
9.2.02	Mobilna kanta za otpatke Zapremina l 60 Poklopac sa ručkom Točkovi sa kočnicom Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Ø 400 / 500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.2.03	Pregrada - samostojeca Opšivena obostrano limom Pregrada je odvojena od poda za 100 - 140 mm Inox u potpunosti - spoljna obrada - scotch brite 700 / 30 / 1500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
9.2.04	Ulazni sto - sudopera jednodelnja - original Sokla je visine 200 mm, Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Bazen 500 / 400 / 250 mm Dno bazena je u nagibu prema odvodu, a unutrašnji uglovi su zaobljeni Jednostruki pvc sifon Baterija stojeća za toplu i hladnu vodu sa dugom lulom i pokretnim tušem sa raspršivačem i okidačem - original Sifon sa skupljačem masti Noge štelujuće Inox u potpunosti - spoljna obrada - scotch brite Specijalna dorada 625 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.2.05	Omekšivač vode - original Funkcija izmena jona Program za regeneraciju se odvija automatski preko pločica za l tvrdoću I protoka Kapacitet na 1,5 bar 20 l / min Trajanje regeneracije 10 min Pritisak ulaza vode min / max 1,4 / 8,0 bar	1		

	Provodljivost 2000 ms / cm Temperatura dov. vode max. 60 °C 260 / 400 / 570 - 765 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 			
9.2.06	Mašina za pranje posuđa Produkcija 44 / 32 / 22 kopre / h Produkcija : 792 / 576 / 396 tanjira / h Kratki program 72 korpi / h Mogućnost prilagođavanja dužine programa u zavisnosti okolnosti na mestu montaže Visina otvora 440 mm Korpa 500 / 500 mm Zapremia tanka 35 l Potrebna količina vode za ispiranje 2,4 l Termicka blokada za higijensku bezbednost (temperatura tanka 62°C , temperatura ispiranja 85°C Hauba sa dvostrukim zidom I automatskim startom Higijenski rezervoari izrađeni od dubokim izvlačenjem sa higijenskim grejacima Ugrađena pumpa za izbacivnje vode, pumpa za podizanje pritiska Senzor curenja Elipsasta polja pranja sa specijalnim mlaznicama, prilagođavanje pritiska prema zaprljanosti posuđa Meki start pumpe za pranje Filter punog protoka 9 poklopac tanka, cilindar sita, usisno sito pumpe filter za finu necistocu) Senzor zamućenosti Ugrađeni dozatori za sredstvo pranja I ispiranja. Aktivno upravljanje energijom, specijalni program ECO Specijalni program Silence Upravljanje preko Touch screen Indikacija napretka programa Program za osnovno čišćenje Program samopranja Program skidanja kamenca Automatsko uključivanje i isključivanje mašine u zadato vreme Akustična signalizacija događaja Indikacija grešaka Nivo šefa kuhinje zasticen PIN om Nivo sevrvisera zaštićen PIN om Integrisan dnevnik rada i higijene Integrisano uputstvo za upotrebu na displeju Energy sistem kompaktan izmenjivač toplote iz otpadne vode Energy light koristi toplotu otpadne vode za zagrevanje hladne dovodne vode Inox AISI 304 Priključak na struju 380V/ 3N/50Hz Ukupna snaga oko 8,3 Kw 635 / 750 / 900 - 1515 - 2195 mm	1		

	HIGIJENSKI CERTIFIKAT, ISO 9001/ 2008, CE, EN 61770VGW PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
9.2.07	Sto izlazni original Sokla je visine 200 mm, Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Noge štelujuće Inox - spoljna obrada - AISI 304 - scotch brite 625 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
	9.3. PRANJE KUHINJSKOG POSUDA			
9.3.01	Sto za otpatke - zatvoren Sokla je visine 100 mm, širine 13 mm i poluprečnikom zakrivljenosti 8 mm između radne ploče i sokle Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Povišena obodna ivica protiv preliivanja tečnosti Otvor za otpatke sa kružnom gumom za dihtovanje pvc kese Poklopac za otvor Prostor za mobiln kantu Krilna vrata sa dvostrukom oblogom i magnetom Ručica inkorporirana u krilu vrata Noge štelujuće Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada 480 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.3.02	Mobilna kanta sa poklopcem Zapremina l 60 Poklopac sa ručkom Točkovi sa kočnicom Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Ø 400 / 500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.3.03	Dvodelna sudopera na postolju Sokla je visine 100 mm, širine 13 mm i poluprečnikom zakrivljenosti 8 mm između radne ploče i sokle Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Povišena obodna ivica protiv preliivanja vode Bazeni veliki 600 / 500 / 300 mm - vučeni iz jednog komada i standardno opremljeni sa prelivnim čepom i odvodnim otvorom sa rešetkom i čepom Dno bazena je u nagibu prema odvodu, a unutrašnji uglovi su zaobljeni	1		

	Sifon sa skupljačem masti dvodelni 1 kom Polica podna rešetkasta Noge štelujuće Baterija stojeća za toplu i hladnu vodu, koja se sastoji od : podesivog zidnog nosaca, poluga jednoručna , slavine sa fleksibilnim crevima 3/8" i nepovratnim ventilom ; teleskopski izliv fleksibilan l = 0,95 m , tuš sa okidačem poseban izliv slavina 3/4" obrti izliv 200 -290 Otpornost : na pritisak 10 bara, temperatura od 70°C, anti kamenacdifuzor, HACCP standard Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 1400 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
9.3.04	Ocednik konzolni Konzole 2 kom Uložak perforiran 3 kom Odvodna cev sa nastavkom cevi do bazena inox Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 1400 / 400 / 300 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
	9.4. TERMO KUHINJA			
9.4.01	Lavabo za pranje ruku - konzolni Podešavanje vremena 15 sek. Bazen 340 / 370 mm Stojeca jednoručna baterija za toplu i hladnu vodu Uključivanje kolenom Jednostruki pvc sifon Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 400 / 350 / 205 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.4.02	Mobilna kanta za otpatke sa pedalom Zapremina l 60 Poklopac sa ručkom Pedala Točkovi sa kočnicama Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Ø 400 / 500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.4.03	Postolje za konvekcijsku pećnicu - original zatvoreno sa tri strane	1		

	Noge štelujuće Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite min.854 / min.724 / min.696 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA			
9.4.04	Konvekcijska pećnica električna Kapacitet 6 x GN 1 / 1 Self Cooking Center Opseg radne temperature minimum 300° C minimum 7 procesa termičke obrade, tačno merenje, podečavanje i regulisanje vlage u komori uređaja Clima Plus Control Hi Densety Control kontrola energije ELC kontrola nivoa pečenje ili kuvanje za svaki nivo, mogućnost podešavanja i kontrola vremena Ručni tuš za pranje Sonda za merenje temperature sa minimum 6 tačaka merenja Programi min.350 u min.12 koraka Para u tri stepena Strujanje vazduha sa min.5 brzina Izdvajanje masti centrifugalno Parogenerator kao sastavni deo uređaja za higijensko ispravnu paru Screen touch - upravljanje preko ekrana displeja za rukovanje na dodir Elektronsko i manuelno upravljanje Priključak na struju 400V/3N/50Hz Ukupna snaga 11,0 Kw USB interfejs 847 / 771 / 782 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA	1		
9.4.05	Parohvatač kondenzacioni za konvekcijsku pećnicu original Filtri lamelasti CNS Skupljač masnoće Rasveta integrisana Kontakt prekidač vrata konvekcijske pećnice Automatsko povećavanje usisa pri otvaranju vrata Kapacitet 1000 m³/ h Inox Priključak na struju 230V/ 1N/50Hz Ukupna snaga 0,45 Kw 854 / 716 - 1168 / 400 mm NAPOMENA Bez ventilacionih cevi i ventilatora PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA	1		
9.4.06	Omekšivač vode - original filtriranje kroz 4 faze	1		

	Kapacite 4217 l - 2995 l Protok osnovni 1000 l / h Displej zidni Æ 269 / 520 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 			
9.4.07a	Originalni ram sa klizačima za 6 plehova GN 1 / 1 Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 352 / 445 / 718 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.4.07b	Originalna kolica za ram sa klizačima za 6 plehova GN 1 / 1 Točkovi - kočnice Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 546 / 723 / 968 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.4.07c	Ručna prskalice za nanošenje tečnosti - ulja Prskanje niskog do srednjeg viskoziteta tečnosti (puter,ulja,masti, jaja, želea, marinada, sosova) Podmazivanje plehova i prskanje ulja i glazura Optimalno prskanje ravnih površina Proširena mlaznica za prskanje u svim pravcima Manja potrošnja materijala Kapacitet 700 ml Maximalni viskozitet (DIN SEC) 120 Max. viskozitet (voda) 280 g/ min Dinamički pritisak max. 160 bara Ravan mlaz F7S PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.4.08	Električni kotao Zapremina l 60 Zagrevanje indirektno i ravnomerno (dno I bocne površine) Radna temperatura 120°C - 280°C Termostatska kontrola Dupli zid kotla omogućava održavanje temperaturu do 110°C Ventil sigurnoni Ventil za visok pritisak Punjenje hladnom i toplom vodom preko magnetnih ventila Slavina za izlivanje malih i velikih količina Zaštita od vode IPX4 certifikat Noge šteljuće Inox - scotch brite spoljna obrada IPX 4 zaštita od vode Priključak na struju 400V/3N/50Hz	1		

	Ukupna snaga 9,4 Kw 800 / 730 / 850 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 			
9.4.09	Električni kiper Zapremina l 60 Radna temperatura 120°C - 280°C Termostatska kontrola Infra crveni grejači su montirani ispod površine za kuvanje Toplotna izolacija Manuelno upravljanje za izlivanje Legura duomat d = 10 mm omogućava konstantnu temperaturu Noge štelujuće po visini Multi funkcionana funkcija suvo i vlažno kuvanje (dinstanje, parenje, prženje, kljućanje) Noge štelujuće Inox - scotch brite obrada IPX 4 zaštita od vode Priključak na struju 400V/3N/50Hz Ukupna snaga 9,5 Kw 800 / 730 / 850 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.4.10	Električni štednjak sa infra crvenim grejačima na zatvorenom postolju Monolitna grejna ploča 1,5 mm Lako menjanje pozicije posuđa po grejnim oblastima bez dizanja Grejne oblasti - polja kom 4 Infra crveni grejači max.6do 400°C Pećnica 540 / 650 / 300 mm za 3 x GN 21 Termostatska kontrola temperature 140 - 400°C Zaštita od vode IPX4 certifikat Noge štelujuće Inox - spoljna obrada - scotch brite IPX 4 zaštita od vode Priključak na struju 400V/3N/50Hz Ukupna snaga 10,0 Kw 800 / 730 / 850 PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.4.11	Blok sto zatvoren - original Krilna vrata sa dvostrukom oblogom i magnetom Ručica inkorporirana u krilu vrata Noge štelujuće Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 800 / 700 / 850 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		

9.4.12	Parohvatač ostrvski eko poseduje investitor Inox 1800 / 2000 / 600 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 			
	9.5. PRIPREMA POVRĆA			
9.5.01	Dvodelna sudopera na postolju Sokla je visine 100 mm, širine 13 mm i poluprečnikom zakrivljenosti 8 mm između radne ploče i sokle Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Radna ploha (debljine 50 mm) od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10, sadrži sloj materijala za prigušenje buke i postavljena je s pojačanom, vodootpornom pločom, kao podlogom. Povišena obodna ivica protiv preliivanja vode Bazeni 400 / 400 / 300 mm - vučeni iz jednog komada i standardno opremljeni sa prelivnim čepom i odvodnim otvorom sa rešetkom i čepom Dno bazena je u nagibu prema odvodu, a unutrašnji uglovi su zaobljeni Polica podna rešetkasta Sifon sa skupljačem masti dvodelni 1 kom Noge štelujuće Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Baterija stojeća za toplu i hladnu vodu, koja se sastoji od : podesivog zidnog nosača, poluga jednoručna, slavine sa fleksibilnim crevima 3/8" i nepovratnim ventilom ; teleskopski izliv fleksibilan l = 0,95 m, tuš sa okidačem poseban izliv slavina 3/4" obrtni izliv 200 -290 Otpornost : na pritisak 10 bara, temperatura od 70°C, anti kamenac difuzor HACCP standard 1950 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.5.02	Ljustilica za krompir - stona Kapacitet Kg 6 l 10 Produkcija 150 Kg / hh Brzina 320 o / min Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Samo zatezanje kaiša pogona Efikasna ventilacija motora Piling disk od AISI 304 Laka demontaža abrazivne površine Automatski sistem pražnjenja CE verzija : Mikropekidač na poklopcu	1		

	Mikroprekidač na izlaznom otvoru Priključak na struju 230V/ 1N/50 -60Hz Ukupna snaga oko 0,37 Kw SIRMAN PPJ 6 ili ekvivalent sa navedenim karakteristikama 530 / 370 / 390 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 			
9.5.03	Konzolna polica - dvoetažna Konzole Police 2 kom Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada 700 / 300 / 600 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.5.04	Rashladni sto Sokla je visine 100 mm, širine 13 mm i poluprečnikom zakrivljenosti 8 mm između radne ploče i sokle Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Ugrađen kompresor za rad u tropskim uslovima max 40°C Režim hlađenja (+ 2 / + 8)°C Elektronsko upravljanje Ugrađen digitalni displej Automatsko održavanje temperature i otapanje Dinamično hlađenje - ventilator Mogućnost povezivanja sa HACCP Rashladna vrata sa ugrađenom bravom i inkorporiranom ručkom Središna polica perforirana i ojačana d = 40 mm Noge šteljuće Inox - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Priključak na struju 230V/ 1N/50Hz Ukupna snaga 0,5 Kw 2350 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.5.05	Univerzalna kuhinjska mašina - stona Funkcije 7 Brzine 2 Sečenje, ribanje, struganje Mesanje, mucenje Usitnjavanje mesa Mlevenje mesa Cedenje Pasiranje Omeksavanje snicli Inox - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Priključak na struju 400V/ 3N/50Hz Ukupna snaga 1,1 kW	1		

	220 -330 / 515 / 650 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
9.5.06	Vaga decimalna el Opseg merenja 5 g - 10 Kg Inox - spoljna obrada - scotch brite 300 / 430 / 730 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.5.07	Viseći orman zatvoren Središna polica ojačana d = 40 mm Klizna vrata obostrano opšivena Ručica inkoporirana u krilu vrata Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 1200 / 400 / 600 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
	9.6. PRIPREMA MESA			
9.6.01	Sudopera na zatvorenom ormanu Sokla je visine 100 mm, širine 13 mm i poluprečnikom zakrivljenosti 8 mm između radne ploče i sokle Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Radna ploča (debljine 50 mm) od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10, sadrži sloj materijala za prigušenje buke i postavljena je s pojačanom, vodootpornom pločom, kao podlogom. Povisena obodna ivica protiv preliivanja vode Bazen 400 / 400 / 250 mm - vučen iz jednog komada standardno opremljen sa prelivnim čepom i odvodnim otvorom sa rešetkom i čepom Dno bazena je u nagibu prema odvodu, a unutrašnji uglovi su zaobljeni Krilna vrata sa dvostrukom oblogom i magnetom Ručica inkoporirana u krilu vrata Noge štelujuće Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Baterija zidna za toplu i hladnu vodu, koja se sastoji od : Okretna lula Æ 22 grlic l 200 mm, poluga jednoručna , virbla keramička Æ 40 mm Ograničenje temperature ispod rukohvata Otpornost : na pritisak 10 bara, temperatura od 85°C, anti kamenac difuzor, HACCP standard Specijalna izrada 1360 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.6.02	Sterilizator noževa Kapacitet 14 noževa	1		

	Tajmer 0 - 120 min. Inox Priključak na struju 230V/ 1N/50Hz Ukupna snaga oko 0,1 400 / 140 / 620 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
9.6.03	Rashladni sto Sokla je visine 100 mm, širine 13 mm i poluprečnikom zakrivljenosti 8 mm između radne ploče i sokle Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Radna ploča (debljine 50 mm) Ugrađen kompresor za rad u tropskim uslovima max 40°C Režim hlađenja (0 / + 6)°C Elektronsko upravljanje Ugrađen digitalni displej Automatsko održavanje temperature i otapanje Dinamično hlađenje - ventilator Mogućnost povezivanja sa HACCP Vrata sa ugrađenom bravom i inkorporiranom ručkom. Središna polica perforirana i ojačana d = 40 mm Noge šteljuće Inox - AISI 304 - spoljna i unutrašnja obrada Specijalna izrada Priključak na struju 230V/ 1N/50Hz Ukupna snaga oko 0,5 Kw 1720 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.6.04	Vaga decimalna -el Opseg merenja 5 g - 10 Kg Inox - spoljna obrada - scotch brite 300 / 430 / 730 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.6.05	Viseći orman zatvoren Središna polica ojačana d = 40 mm Klizna vrata obostrano opšivena Ručica inkorporirana u krilu vrata Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 1400 / 400 / 600 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
	9.7. PRIPREMA TESTA			
9.7.01	Rashladni sto Sokla uz zid sa tri stane mermer h= 100 mm Radna ploča mermer d =50 mm Ugrađen kompresor za rad u tropskim uslovima max 40°C Režim hlađenja (+ 2 / + 8)°C Elektronsko upravljanje	1		

	Ugrađen digitalni displej Automatsko održavanje temperature i otapanje Dinamično hlađenje - ventilator Isparavanje vode nakon defrostacije prinudno Dinamično hlađenje - ventilator Mogućnost povezivanja sa HACCP Rashladna vrata sa ugrađenom bravom i inkoporiranom ručkom Središna polica perforirana ojačana d = 40 mm Noge štelujuće Inox - AISI 304 - spoljna i unutrašnja obrada Specijalna izrada Priključak na struju 230V/ 1N/50Hz Ukupna snaga 0,5Kw 1600 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
9.7.02	Vaga decimalna Opseg merenja 1g - 15 Kg Platforma za merenje 250 / 320 mm Inox - spoljna obrada - scotch brite Z 203315 320 / 350 / 140 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.7.03	Viseci orman zatvoren Središna polica ojačana d = 40 mm Klizna vrata obostrano opšivena Ručica inkoporirana u krilu vrata Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 1600 / 400 / 600 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.7.04	Mesalica za testo - mobilna Posuda za mešanje demontažna - mobilna Kapacitet l 21 Kapacitet testa Kg 17 Brzine 2 Tajmer Priključak na struju 400V/ 3N/50Hz Ukupna snaga 1,0Kw 400 / 660 / 695 PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.7.05	Kolica za brašno Bazen kom 2 Poklopci Točkovi sa kočnicom Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite	1		

	Specijalna izrada 630 / 420 / 645 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
	10. EKONOMSKI ULAZ			
10,01	Zidna vaga sa kukom za meso Platforma 400 / 500 mm Opseg merenja 150 Kg / 50 g Funkcija tare do 150 Kg Merni pokazni uređaj na zidu Displej LCD 2.35 cm Napajanje baterijom Inox - spoljna obrada - scotch brite Mogućnost povezanosti sa računarom Priključak na struju 230V/ 1N/50Hz Ukupna snaga 0,5Kw PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
10,02	Frizider kombinovani Zapremina l 880 Ugrađen kompresor za rad u tropskim uslovima max 30°C Rashladni box kom 3 Režim hlađenja (- 2 / + 8)°C Režim hlađenja (- 4 / + 2)°C Automatsko održavanje temperature i otapanje Isparavanje vode nakon defrostacije prinudno Dinamično hlađenje - ventilator Vrata rashladna .sa ugrađenom bravom i inkorporiranom ručicom Police kom 4 Kasete plastične kom 3 Noge štelujuće Inox - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Priključak na struju 230V /1N/50Hz Ukupna snaga oko 0,55 Kw 1390 / 730 / 2070 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
	11. MAGACIN MLEČNIH PROIZVODA			
11,01	Stalaža Nosivost kg 100 po polici Stubovi perforirani 4 kom Polica - mobilna pojačana 4 kom Noge štelujuće Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 1300 / 500 / 1300 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
11,02	Frizider Zapremina l 627	1		

	Ugrađen kompresor za rad u tropskim uslovima max 40°C Režim hlađenja (- 2 / + 8)°C Elektronsko upravljanje Ugrađen digitalni displej Automatsko održavanje temperature i otapanje Defrostacija 4 / 24 h isparavanje vode prinudno Dinamično hlađenje - ventilator Vrata rashladna .sa ugrađenom bravom I inkorporiranom ručicom Police rešetkaste plastificirane kom 3 Mogućnost povezivanja u HACCP sa štampancem Inox - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Priključak na struju 230V /1N/50Hz Ukupna snaga 0,343 kW 750 / 800 / 2040 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
	12. MAGACIN SUVIH PROIZVODA			
12,01	Stalaža Nosivost kg 100 po polici Stubovi perforirani 4 kom Polica - mobilna pojačana 4 kom Noge štelujuće Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 1100 / 500 / 1500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
12,02	Frizider Zapremina l 627 Ugrađen kompresor za rad u tropskim uslovima max 40°C Režim hlađenja (- 2 / + 8)°C Elektronsko upravljanje Ugrađen digitalni displej Automatsko održavanje temperature i otapanje Defrostacija 4 / 24 h isparavanje vode prinudno Dinamično hlađenje - ventilator Vrata rashladna .sa ugrađenom bravom i inkorporiranom ručicom Police rešetkaste plastificirane kom 3 Mogućnost povezivanja u HACCP sa štampancem Inox - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Priključak na struju 230V /1N/50Hz Ukupna snaga 0,343 kW COLD MASTER GLX 700 PTS „ili odgovarajuće“ 750 / 800 / 2040 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
	13. MAGACIN VOĆA I POVRĆA			
13,01	Stalaža Nosivost kg 100 po polici Stubovi perforirani 4 kom	2		

	Polica - mobilna pojačana 4 kom Noge štelujuće Inox u potpunosti - AISI 304 - poljna obrada - scotch brite 1100 / 500 / 1500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 			
13,02	Frizider Zapremina l 627 Ugrađen kompresor za rad u tropskim uslovima max 40°C Režim hlađenja (- 2 / + 8)°C Elektronsko upravljanje Ugrađen digitalni displej Automatsko održavanje temperature i otapanje Defrostacija 4 / 24 h isparavanje vode prinudno Dinamično hlađenje - ventilator Vrata rashladna .sa ugrađenom bravom i inkorporiranom ručicom Police rešetkaste plastificirane kom 3 Mogućnost povezivanja u HACCP sa štampacem Inox - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Priključak na struju 230V /1N/50Hz Ukupna snaga 0,343 kW 750 / 800 / 2040 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
II	UKUPNO ZA OPREMANJE ETAŽE PRIZEMLJA			
	III SPRAT			
	3. PREUZIMANJE HRANE IZ LIFTA			
3,01	Radna ploča šubera Konzole Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada 660 / 300 / 40 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
3,02	Neutralni sto - protočan Radna ploha (debljine 50 mm) od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10, sadrži sloj materijala za prigušenje buke i postavljena je s pojačanom, vodootpornom podložnom pločom Klizna vrata obostrana sa dvostrukom oblogom Čvrsta vrata koja prigušuju zvukove su ugrađena u ravnini s prednjom ivicom nosivog okvira. Središna polica ojačana d = 40 mm Donja polica ojačana d = 40 mm Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada 1200 / 600 / 900 mm	1		

	PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
3,03	Lavabo za pranje ruku - konzolni Podesavanje vremena 15 sek. Uključivanje kolenom Bazen 340 / 370 mm Stojeca jednoručna baterija za toplu i hladnu vodu Jednostruki plastični sifon Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 400 / 350 / 900 mm HACCP standard PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
3,04	Mobilna kanta sa poklopcem i pedalom Zapremina l 60 Poklopac sa ručkom Pedala Točkovi sa kočnicama Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Ø 400 / 500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
3,05	Kolica - dvoetazna Nosivost max, 100 Kg Polica ojačana sa zaštitnom ogradom kom 3 Točkovi Æ 125 mm sa plastičnim odbojnicima - kočnice Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 590 / 890 / 960 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
3,06	Pregada samostojeca Ispuna pregrade dignuta od poda 150 mm Obostrano opšivena limom Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada 700 / 30 / 1500 mm 650 / 30 / 1500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1 1		
3,07	Sto za prijem prljavog posuđa - zatvoren Sokla je visine 100 mm, širine 13 mm i poluprečnikom zakrivljenosti 8 mm između radne ploče i sokle Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Povišena obodna ivica protiv preliivanja tečnosti Otvor za otpatke sa kružnom gumom za dihtovanje pvc kese	1		

	Poklopac za otvor sa ručicom Prostor za mobilna kolica sa kantom Krilna vrata sa dvostrukom oblogom Čvrsta vrata koja prigušuju zvukove su ugrađena u ravnini s prednjom ivicom nosivog okvira. Polica donja se ne radi Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada 600 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
3,08	Mobilna kanta sa poklopcem Poklopac Točkovi - kočnice Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Ø 400 / 500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	3		
3,09	Preklopna ploča Šarka kontinualna Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada 600 / 600 / 400 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	?		
3,10	Sto za prijem prljavog posuđa - zatvoren sa tri strane i vratima Radna ploha (debljine 50 mm) od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10, sadrži sloj materijala za prigušenje buke i postavljena je s pojačanom, voodotpornom podložnom pločom Povišna obodna ivica protiv preliivanja tečnosti Krilna vrata obostrano opšivena Središna polica ojačana d =40 mm Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada 720 / 600 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
3,11	Sto za prijem prljavog posuđa - zatvoren sa tri strane i vratima Sokla je visine 100 mm, širine 13 mm i poluprečnikom zakrivljenosti 8 mm između radne ploče i sokle Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Radna ploha (debljine 50 mm) od	1		

	nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10, sadrži sloj materijala za prigušenje buke i postavljena je s pojačanom, vodootpornom podložnom pločom Povišena obodna ivica protiv preliivanja tečnosti Otvor za otpatke sa kružnom gumom za dihtovanje pvc kese Poklopac za otvor sa ručicom Prostor za mobilne kante Krilna vrata obostrano opšivena Čvrsta krilna vrata koja prigušuju zvukove su ugrađena u ravnini s prednjom ivicom nosivog okvira. Prostor za kolica sa kantom Prostor za mašinu za pranje posuđa Polica donja se ne radi Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada 1800 / 650 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA			
3,12	Mašina za pranje trpezarijskog posuđa sa temperaturom ispiranja 65°C i 85°C Kapacitet 40 / 32 / 28 korpi / cas Brzi program 66 korpi / cas Kapacitet protoka (na 1,5 bara ulaznog pritiska) 20 l / min sa ugrađenim omekšivačem vode - cool Korpa 500 / 500 mm 1 kom Visina čaše max.404 mm Broj programa : osnovna 3, intezivni program, ECO program (tihi i ekonomičan rad) silence program (poseban tihi rad) spec. program (po zahtevu korisnika) za oklanjanje kamenca, samopranja i automatskog isključivanja mašine Standardna oprema : Korpa žičana za tanjire 8 - delna 500 / 500 mm Korpa žičana za posuđe I pribor - ravna 500 / 500 mm Korpa žičana za šolje 5 - delna 500 / 500 mm Korpa za pribor pvc 8- delna Pranje elipsastopolje gornje i donje sa senzorom obrtaja sa mekim startom pumpe pranja, koji automatski reguliše pritisak pranja u masini Ugrađen uređaj za filtriranje najfinije nečistoće iz otpadne vode Ugrađen filter za grubu prljavštinu Ugrađene posudei dozatori za sredstvo pranja i ispiranja Ugrađena pumpa za izbacivanje vode Ugrađen sistem bespritisnog bojlera sa pumpom ispiranja Ugrađen sistem mašine sa ekranom na dodir Uputstvo za rukovanje mašinom integrisano na displeju	1		

	mašine Samodeskriptivnim slikama se bira vrsta posuđa za pranje, a snaga pranja se automatski regulise, kao i sredstava za pranje i vreme trajanja; Nivo zaštite razlikuje : nivo za korisnika nivo za šefa kuhinje nivo za servisera Termo stop zaštita Ugrađen dnevnik rada mašine Sertifikat ISO 90001 ; 2008 Omekšivač vode Vreme regeneracije 10 min Kapacitet protoka (na 1,5 bar aulaz. pritiska) 20 L / min Max. ulazna tvrdoća vode 29°Dh Priključak na struju 400V/ 3N/50Hz Ukupna snaga oko 7,9 Kw Automatski rad regeneracije bez struje 600 / 637 / 810 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
3,13	Sudopera - dvodelna na zatvorenom ormanu Sokla je visine 100 mm, širine 13 mm i poluprečnikom zakrivljenosti 8 mm između radne ploče i sokle Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Povišena obodna ivica protiv preliivanja tečnosti Bazen 500 / 500 / 300 mm 2 kom. Bazen je vučen iz jednog komada i standardno opremljen sa prelivnim cevima i odvodnim otvorom sa rešetkama i čepovima Dno bazena je u nagibu prema odvodu, a unutrašnji uglovi su zaobljeni Stojeća baterija za toplu i hladnu vodu sa dugom ručkom, dugom lulom i pokretnim tušem sa okidačem 1 kom Donja polica je ojačana d = 40 mm Sifon jednodelni plastični 2 kom Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 1200 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
3,14	Ocednik konzolni Konzole 2 kom Uložak perforiran 3 kom Odvodna cev sa nastavkom cevi do bazena inox Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 1200 / 300 / 300 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
	5. PRIRUČNI MAGACIN INVENTARA			
5,01	Stalaža sa punim policama	2		

	Nosivost kg 100 po polici Stubovi perforirani 4 kom Polica - mobilna pojačana 4 kom Noge štelujuće Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 1250 / 500 / 1500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 			
5,02	Stalaža sa punim policama Nosivost kg 100 po polici Stubovi perforirani 4 kom Polica - mobilna pojačana 4 kom Noge štelujuće Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 1300 / 500 / 1500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
5,03	Stalaža sa perforiranim policama Nosivost kg 100 po polici Stubovi perforirani 4 kom Polica - mobilna pojačana 4 kom Noge štelujuće Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 1250 / 500 / 1500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	2		
5,04	Stalaža sa perforiranim policama Nosivost kg 100 po polici Stubovi perforirani 4 kom Polica - mobilna pojačana 4 kom Noge štelujuće Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 900 / 500 / 1500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	2		
	6. RAZNA OPREMA			
6,01	Frizider za lekove i uзорke hrane Zapremine l 45 Ugrađen kompresor za rad u tropskim uslovima max 30°C Režim hlađenja (+ 2 / + 10)°C Elektronsko upravljanje Ugrađen digitalni displej Automatsko održavanje temperature i otapanje Defrostacija - isparavanje vode prinudno Dinamično hlađenje - ventilator Vrata rashladna .sa ugrađenom bravom i inkorporiranom ručicom	2		

	Police rešetkaste plastificiran kom 1 Priključak na struju 230V /1N/50Hz Ukupna snaga 0,085 kW 412 / 482 / 595 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
III	UKUPNO ZA OPREMANJE ETAŽE SPRATA			
	IV KUHINJSKI I TRPEZARSKI PRIBOR			
15,01	Kašika jelovna Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	100		
15,02	Kašika jelovna Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	150		
15,03	Viljuška desertna Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	50		
15,04	Nož desertni Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	50		
15,05	Šolje sa ručkom Zapremina 200 ml Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	200		
15,06	Tembalo duboko Ø160 mm Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	200		
15,07	Tembalo plitko Ø160 mm Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	200		
15,08	Tanjiri za desert Ø190 mm Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	150		
15,09	Čajnik 2 l	20		

	Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
15.10a	Kuhinjski nož za sir 260 mm Drška plastična Širina sečiva 33 mm Dužina sečiva 260 mm Dužina noža 390 mm Rostfraj HACCP standard PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
15.10b	Kuhinjski nož za sir 150 mm Rostfraj Drška plastična Širina sečiva 10 mm Dužina sečiva 155 mm Dužina noža 300 mm Rostfraj HACCP standard PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
15.10c	Nož univerzalni spicasti 130 mm Rostfraj Drška plastična Širina sečiva 25 mm Dužina sečiva 130 mm Dužina noža 260 mm Rostfraj HACCP standard PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
15.10d	Nož univerzalni 180 mm Drška plastična Širina sečiva 27 mm Dužina sečiva 180 mm Rostfraj Dužina noža 310 mm HACCP standard PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
15.10e	Nož za šefa kuhinje 210 mm Drška plastična Širina sečiva 52 mm Dužina sečiva 210 mm Dužina noža 340 mm Rostfraj HACCP standard PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		

15.10f	Nož pekarsko poslasticarski 260 mm Drška plastična Širina sečiva 33 mm Dužina sečiva 260 mm Dužina noža 390 mm Rostfraj HACCP standard PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
15.10g	Nož pekarsko poslastičarski reckasti 260 mm Drška plastična Širina sečiva 33 mm Dužina sečiva 260 mm Dužina noža 390 mm Rostfraj HACCP standard PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
15.11	Pekarska četka za premaz 50 mm Drška plastična Super mekana dlaka HACCP standard Širina spahtle 60 mm Debljina spahtle 1 mm HACCP standard PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
15.12	Strugač cetvtasti 135 mm Širina spahtle 135 mm Debljina spahtle 0,6 mm HACCP standard Politerm DDPE Polietilen 0,94 g/ cm Boja žuta, crvena, plava, zelena po komadu 400 / 300 / 20 mm Zapremina l 2,5 Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
15.13	Daska za sečenje - mobilna Politerm DDPE Polietilen 0,94 g/ cm Boja žuta, crvena, plava, zelena po komadu 400 / 300 / 20 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	4		
15.14	Činija za supu (supijere 2,5 l) Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA	30		

15.16	Plitki tanjiri okrugli Ø220 mm Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	20		
15.17	Ovali 350 / 440 mm Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	15		
15.18	Kutlače za supu Zapremina 200 ml Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	10		
15.19	Kutlača Zapremina l 1,0 Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
15.20	Kutlača Zapremina l 2,0 Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
15.21	Francuska kašika - četvrtasta Kašika perforirana 120 - 120 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	6		
15.22	Kašike za serviranje 38 cm Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	15		
15.23	Varjača drvo L = 500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
15.24	Šerpa sa poklopcem 40 l Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		

15,25	Šerpa sa poklopcem 25 l Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
15,26	Šerpa sa poklopcem 17 l Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
15,24	Šerpa sa poklopcem 10 l Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
15,27	Šerpa sa poklopcem 6 l Æ 240 mm h = 144 mm Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	10		
15,28	Šerpa sa poklopcem 2,0 l Æ 160 mm h = 110 mm Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	5		
15,29	Lonac sa poklopcem 25 l Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
15,30	Lonac sa poklopcem 2 l Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	5		
15,31	Rešetka za grilovanje 1 / 1 530 / 325 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
15,33	GN posuda 1 / 1 530 / 325 / 60 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	6		
15,34	Al trilex Povijene ivice Specijalna legura za brzo pečenje 530 / 325 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	6		

15,35	GN posuda 1 / 1 Zagrevanje na visokoj temperaturi Emajl granit 530 / 325 / 65 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	12		
15,36	Korpice za hleb rostfraj - sa rupicama 22x22cm Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	20		
15,37	Oklagija 60cm prečnik: 4.5cm materijal: drvo- bukva PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
15,38	Oklagija 40cm prečnik: 4.5cm materijal: drvo- bukva PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
15,39	Cediljka Prečnik cediljke: ø 3 Postolje, 2 ručke Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
15,40	Sito za brašno 36/9cm Okvir i sito Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
15,41	Tučak za meso Materijal: Visokograduisani 18/10 nerđajući čelik Jedna ravna strana Jedna rebrasta strana PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
15,42	Satara za meso Širina sečiva 125 mm Dužina sečiva 220 mm Dužina satara 370 mm Debljina 4 mm Težina: 1000 g Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		

15,43	Rende - trostrano Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	3		
15,44	Mutilica -žica za mučenje velika Rostfraj PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	2		
	UKUPNO ZA KUHINJSKI I TRPEZARIJSKI PRIBOR			
	V SANITARNI PRIBOR I DR. ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE			
60	Dozator za tečni sapun Rukovanje manuelno Zapremina 1,0 l ABS plastika bela boje 128 / 115 / 270 mm NAPOMENA : Montažu uraditi po dispoziciji sa crteža i naznačenoj visini od 80 ; 100 cm mereno od poda do donje ivice aparata PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	46		
61	Dispenzer za tečni sapun sa senzorom Suva dezinfekcija ruku Rukovanje beskontakno - senzor Batrije kom 2 za 30.000 doza Sredstvo za suhu dezinfekciju ruku ketrid za dispenzer 1000 ml ABS plastika bela boje 135 / 108 / 277 mm Sertifikat IMSL NAPOMENA : Montažu uraditi po dispoziciji sa crteža i naznačenoj visini od 100 cm mereno od poda do donje ivice aparata PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	8 8		
62	Dozer za papirni ubrus Kapacitet 600 listića Papir zik zak Inox 250 / 125 / 330 mm NAPOMENA : Montažu uraditi po dispoziciji sa crteža i naznačenoj visini od 130 ; 150 cm mereno od poda do donje ivice aparata	31		

	PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
63	Sušač ruku - fenomat Rukovanje manuelno Priključak na struju 230V /1N/50Hz Ukupna snaga 2,0 Kw Protok vazduha 144 m³/ h Inox 230 / 140 / 310 mm NAPOMENA : Montažu uraditi po dispoziciji sa crteža i naznačenoj visini od 130 cm mereno od poda do donje ivice aparata PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	4		
64	Sušač ruku - fenomat sa senzorom Sprečeno zadržavanje bakterija na aparatu (sastav Ag) Automatsko uključivanje I isključivanje sa senzorom Bezbednosno automatsko isključivanje od 25 sec. Filter za prašinu heppa Uklanja mirise Rezervoar za vodu Vreme sušenja 10 -15 sec Priključak na struju 230V /1N/50Hz Ukupna snaga 1,76 Kw Protok vazduha 200 Km/ h Motor kom 2 Nivo buke 70 dB 300 / 195 / 617 mm Mikroban antibaterijska tehnologija zaštite Sertifikati 89/336EEC (92/31EEC) 73/23EEC (93/68/EEC) Sertifikat UL 507 HACCP standard NAPOMENA : Montažu uraditi po dispoziciji sa crteža i šablonu proizvođača PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	3		
65	Dispenzer za toalet papir Kapacitet rolna kom 2 Inox 120 / 120 / 255 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	3		
66	Termometar ubodni sa jakim ubodnim vrhom Brza merenja (2 merenja u sekundi) Opseg merenja - 50 / + 275°C Rezolucija 0,1°C Baterija 3V	1		

	Displej LCD Vreme merenja 3 sec sa trajanjem 350 časova Sonda $\pm$ 3mm / $\pm$ 2,2 mm TopSafe, vodootporan i bezbedan za pranje u mašinama (IP67) Automatsko prepoznavanje krajnjeg rezultata (Auto-Hold) Instrument se sam gasi posle 10 minuta (Auto-off) Skoro nevidljive probodne rupe zahvaljujući specijalnim sondama za hranu Materijal ABS 215 / 34 / 19 mm HACCP standard PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA			
16,02	Ormarić za prvu pomoć APOTEKA TIP 2 (do 50 radnika), metalne izrade sa rezervnim ključevima osnovni sadržaj: 5 kom zavoj za prvu pomoć tip 1 5 kom zavoj za prvu pomoć tip 2 2 kom setafix (galoplast) 4 kom kaliko zavoj utkani rub 8x5 2 kom fleksogal 4cm x10cm (saniplast) 2 kom trougla marama 4 kom igle sigurnice 1 kom vata 50 g 1 kom vata 100 g 6 kom kožni naprstak 1 kom alkohol 70% 100ml 1 kom makaze za zavrnutim vrhom 1 kom pinceta, manja 1 kom esmar guma 80cm 1 kom spisak materijala 1 kom kratko uputstvo za pružanje prve pomoći PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA	1		
3,02	Paročistač - mobilni Kapacitet 3,0 l Rezervoar za prljavu vodu 9,0 l Jačina usisnog motora 1000 W Električni grejač 1000 W Pritisak pare 4,5 $\pm$ 0,3 bar. Temperatura pare 160°C Napajanje kontrolne table 12 V Napojni kabl 6,0 m Tezina 15 Kg Priključak na struju 220V/1N/50Hz Ukupna snaga oko 2,0 kW PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA	1		

3,03	Dodatni delovi za parohvatač - kompletno - original Četka za pod - 450 mm dodatak za prašinu - 450 mm dodatak za usisavanje tečnosti - 450 mm dodatak za tepihe - 450 mm brisač stakla - 250 mm četka okrugla najlon četka okrugla celicna četka okrugla mesungana papučica za usisavanje i paru 150 mm nastavak sa četkom 150 mm nastavak sa mesinganom četkom 150 mm nastavak sa gumom 150 mm papučica za usisavanje i paru providna plastika nastavak uski za paru nastavak uski za usisavanje usisna papučica 80 mm raspršivač komplet drške nastavak oprema za paru oprema za rernu uložak za papuču za pod četka 450 mm uložak za papuču za pod guma 450 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1 1		
V	UKUPNO PRIBOR ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE			
	PRIZEMLJE			
	14. GARDEROBA OSOBLJA KUHINJE			
14,01	Garderobni orman sa središnjom pregradom - trodelni Kos krov Vrata sa proRežims i okvirom za oznaku Pregrada fiksna Ugrađena brava sa cilindrom Nogice Polica 2 kom Prečaga sa kukicama Metalna konstrukcija čelični lim zaštićen elektrostatičnom plastifikacijom u boji Ral 7035 vrata Ral 6018 3 x 400 / 500 / 1900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	3		
	VII PREGRADE PODRAM			
4,01	Pregrada sa vratima Konstrukcija ekstrudirani Al profili Alumil- hladan spoj Donja horizontalna prečka je podignuta od poda h= 150 mm Produzeni stubovi do plafona h = 2580 mm Ispuna puna - sendvič Al lim 20 mm Vrata 90 / 200 cm - desna sa horizontalnom prečkom, punom ispunom, bravom, cilindrom i automatom za	1		

	zatvaranje i automatom za zatvaranje Zaštita plastifikacijom RAL 9016 Sertifikat DIN EN 15088 / 2006 Sertifikat o higijeni DGS / SD7A 2002 Higijenski sertifikat 2400 / 2000 - 2580 / 50 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
4,02	Pregrada sa vratima Konstrukcija ekstrudirani Al profili Alumil- hladan spoj Donja horizontalna prečka je podignuta od poda h= 150 mm Produženi stubovi do plafona h = 2580 Ispuna puna - sendvič Al lim 20 mm Vrata 90 / 200 cm - leva sa horizontalnom prečkom, punom ispunom, bravom, cilindrom i automatom za zatvaranje Zaštita plastifikacijom RAL 9016 Sertifikat DIN EN 15088 / 2006 Sertifikat o higijeni DGS / SD7A 2002 3410 / 2000 - 2580 / 50 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
	SPRAT			
4,01	Pregrada sa vratima i nadsvetlom Nadsvetlo je zastakljeno termopan staklom 4 / 12 / 4 mm Konstrukcija ekstrudirani Al profili Alumil- hladan spoj Ispuna puna - sendvič Al lim 20 mm Vrata 90 / 200 cm - desna sa horizontalnom prečkom, punom ispunom, bravom, cilindrom i automatom za zatvaranje Zaštita plastifikacijom RAL 9016 Sertifikat DIN EN 15088 / 2006 Sertifikat o higijeni DGS / SD7A 2002 Higijenski sertifikat 4153 / 2000 - 3250 / 50 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
	MREŽICE za sve etaže			
4,02	Mrežice (komarnik) na prozorima m2 Okvir je napravljen tako da može da se montira na sve PVC i aluminijumske prozore, samo otvaranjem krila, postavljanjem mreže bez bušenja. Mreža je napravljena od specijalnog materijala. PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	17,0		
VI	UKUPNO PREGRADE			

REKAPITULACIJA

I Ukupno za opremanje etaže podruma	_____
II Ukupno za opremanje etaže prizemlja	_____
III Ukupno za opremanje etaže sprata	_____
IV Ukupno za kuhinjski i trpezarijski pribor	_____
V Ukupno za sanitarni pribor za održavanje higijene	_____
VI Ukupno pregrade	_____
UKUPNO dinara bez PDV-a:	_____