



ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ул. Дринска бр. 2, Пожаревац

ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ БР. 18/2014

ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
ЗА ДЕЧИЈИ ВРТИЋ У МЗ „ЧАЧАЛИЦА“ У ПОЖАРЕВЦУ

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке велике вредности бр. 404-444/14-03 од 31.07.2014. године и Решења о именовању комисије за јавну набавку велике вредности 404-444/14-03/1 од 31.07.2014. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ БР. 18/2014

**ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
ЗА ДЕЧИЈИ ВРТИЋ У МЗ „ЧАЧАЛИЦА“ У ПОЖАРЕВЦУ**

УКУПАН БРОЈ СТРАНА 78

	Датум и време
Крајњи рок за подношење понуда	01. септембар 2014. године у 12,00 часова
Отварање понуда	01. септембар 2014 године у 12,30 часова

ПОЖАРЕВАЦ, јул 2014. године

ДЕО I

1. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац је Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, www.pozarevac.rs

1.2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Средства за реализацију јавне набавке број ЈНБВ 18/2014 обезбеђена су из буџета града Пожареваца, глава 3.1 Градска управа града Пожареваца, функција 130, позиција 41, економска класификација 512252 –опрема за угоститељство.

1.3. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка број ЈНБВ 18/2014 спроводи се у отвореном поступку.

1.4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је набавка добара - набавка опреме за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу, 39310000-угоститељска опрема.

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

1.5. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Конкурсна документација у поглављима 2. и 3. садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације до дана и часа истека рока за подношење понуда:

-са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs

-са интернет адресе наручиоца www.pozarevac.rs.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу: Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска 2, 12000 Пожаревац, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Особе за контакт су Биљана Кочи, е-пошта: bkoci@pozarevac.rs, телефон 012/539-700, Златица Јовановић, е-пошта: zjovanovic@pozarevac.rs, телефон 012/539-681 и Златко Цвејић за техничку спецификацију добара, телефон 060/8280-320, у периоду од 10,00-14,00 часова.

1.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНВВ БР. 18/2014 "Опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ (не отварати) на адресу: Градска управа града Пожареваца - Комисија за јавне набавке, 12000 Пожаревац, ул. Дринска бр. 2. Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије назначи: пословно име или скраћени назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда је 01. септембар 2014. године до 12,00 часова.

Радно време писарнице за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 07,00-15,00 часова.

1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити 01. септембра 2014. године у 12,30 часова, у просторијама Градске управе града Пожареваца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се води на српском језику.

2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације и то:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ)

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда | ПРИЛОГ БР. 1 |
| 2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда или надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова | ПРИЛОГ БР. 2 |
| 3. Потврда Привредног суда и Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре | ПРИЛОГ БР. 3 |
| 4. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода | ПРИЛОГ БР. 4 |
| 5. Доказ о неопходном пословном капацитету | ПРИЛОГ БР. 5 |
| 6. Доказ о одговарајућој техничкој опремљености | ПРИЛОГ БР. 6 |
| 7. Доказ о довољном кадровском капацитету | ПРИЛОГ БР. 7 |
| 8. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора | ПРИЛОГ БР. 8 |
| 9. Проспект (каталог) или фотографија у боји за понуђене производе са детаљним техничким карактеристикама | ПРИЛОГ БР. 9 |

ОБРАСЦИ

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача | ОБРАЗАЦ БР. 1 |
| 2. Образац за оцену испуњености услова подизвођача | ОБРАЗАЦ БР. 1а |
| 3. Општи подаци о понуђачу | ОБРАЗАЦ БР. 2 |
| 4. Изјава о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде | ОБРАЗАЦ БР. 2а |
| 5. Изјава о ангажовању подизвођача | ОБРАЗАЦ БР. 3 |
| 6. Општи подаци о подизвођачу | ОБРАЗАЦ БР. 4 |
| 7. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | ОБРАЗАЦ БР. 5 |
| 8. Општи подаци о члану групе понуђача | ОБРАЗАЦ БР. 6 |
| 9. Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења | ОБРАЗАЦ БР. 7 |

10. Образац меничног овлашћења за повраћај аванса	ОБРАЗАЦ БР. 8а
11. Образац меничног овлашћења за добро извршење посла	ОБРАЗАЦ БР. 8б
12. Образац меничног овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року	ОБРАЗАЦ БР. 8в
13. Изјава о техничкој опремљености понуђача	ОБРАЗАЦ БР. 9
14. Списак испоручених добара која су предмет јавне набавке у претходних пет година (2009, 2010, 2011, 2012. и 2013. година)	ОБРАЗАЦ БР. 10
15. Потврде о реализацији закључених уговора	ОБРАЗАЦ БР. 11
16. Образац понуде	ОБРАЗАЦ БР. 12
17. Образац структуре цене	ОБРАЗАЦ БР. 13
18. Образац трошкова припреме понуде	ОБРАЗАЦ БР. 14
19. Образац изјаве о независној понуди	ОБРАЗАЦ БР. 15
20. Образац изјаве о поштовању обавеза	ОБРАЗАЦ БР. 16
21. Модел уговора	ОБРАЗАЦ БР. 17
22. Техничка спецификација	ОБРАЗАЦ БР. 18

2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (Извод из регистра Агенције за привредне регистре и Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре).

Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, односно овлашћено лице члана групе понуђача, дужно је да попуни модел уговора, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти **“Измена понуде”** или **“Допуна понуде”** или **«Опозив понуде»** за **ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ БР. 18/2014 „Опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу“**.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.

2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају је услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач дужан испунити самостално.

2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

2.9. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Аванс до 30 % вредности понуде, а преостали износ по извршеној испоруци, монтажи, постављању и уградњи комплетне опреме која је предмет јавне набавке и достављању коначног рачуна.

Понуда понуђача који у понуди наведе аванс у износу већем од 30% биће одбијена као неприхватљива.

2.10. ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на премију, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на премију.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

2.11. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о достављању средстава финансијског обезбеђења којом потврђује да ће:

- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања, у висини исплаћеног аванса.

- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, при чему вредност мора бити изражена у динарима.

- у тренутку примопредаје предмета уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у

Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, при чему вредност мора бити изражена у динарима без ПДВ-а.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да једну бланко соло меницу за повраћај авансног плаћања достави наручиоцу у тренутку закључења уговора.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да једну бланко соло меницу за добро извршење посла достави наручиоцу у тренутку закључења уговора.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да једну бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року преда наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора.

2.12. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о достављању средстава додатног финансијског обезбеђења којом потврђује да ће:

- **у тренутку закључења уговора доставити:** једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 15% од вредности уговора без ПДВ-а.

2.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

Особе за контакт су Биљана Кочи, е-пошта: bkoci@pozarevac.rs, телефон 012/539-700, Златица Јовановић, е-пошта: zjovanovic@pozarevac.rs, телефон 012/539-681 и Златко Цвејић за техничку спецификацију добара, телефон 060/8280-320, у периоду од 10,00-14,00 часова.

Напомена: Све захтеве за додатним информацијама путем е - mailа, слати само у радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 07,00-15,00 часова.

2.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.16. РОК ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ ДОБАРА

Рок испоруке и уградње добара не може бити краћи од 20 календарских дана нити дужи од 35 календарских дана од дана увођења у посао. Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива.

2.17. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је који је понудио краћи рок испоруке добара.

У ситуацији када су два или више понуђача који су понудили исту цену понудили и исти рок испоруке, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је остварио већи пословни приход.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 20% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

2.18. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

2.19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 20 (двадесет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

2.20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

2.21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд, а предаје наручиоцу. Захтев се подноси у року од десет дана од дана пријема одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун:

Текући рачун: 840-742221843-57, **Модел:** 97, **Позив на број:** 50-016

Прималац: буџет Републике Србије; **Износ:** 80.000,00 динара (80.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда).

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става долази до застоја рока за подношење понуда.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева (седам дана пре истека рока за подношење понуда), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

2.22. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

2.23. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

2.24. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 21. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/13), који могу бити у неоввереним фотокопијама. Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа и на начин одређен конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

- 1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*члан 75. став 1. тачка 1) Закона*);
- 2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*члан 75. став 1. тачка 2) Закона*);
- 3) му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда (*члан 75. став 1. тачка 3) Закона*);
- 4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*члан 75. став 1. тачка 4) Закона*);

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

5. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако располаже неопходним пословним капацитетом и то:

- **пословни капацитет:**

- да је у претходних пет година (2009, 2010, 2011, 2012. и 2013. година) реализовао испоруку и уградњу опреме која је предмет јавне набавке за дечије вртиће или смештајне објекте посебне намене (студентске домове, домове за смештај ученика, геронтолошке центре), одмаралишта или хотеле, у вредности од најмање 35.000.000,00 динара;

Наручилац може по потреби да изврши комисијску контролу до три објекта у којима је монтирана понуђена опрема.

6. располаже одговарајућим техничким и довољним кадровским капацитетом и то:

6.1. технички капацитет

- доставно возило

комада 1

6.2. кадровски капацитет:

- да има у радном односу најмање 3 (три) запослена радника који ће бити ангажовани на извршењу предмета јавне набавке, од тога минимум једног запосленог електро или машинске струке

- да има радно ангажоване сервисере са потврдом произвођача опреме о обучености за све понуђене производе

3.3. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда

Правно лице:

* Извод из регистра Агенције за привредне регистре

* Извод из регистра надлежног Привредног суда (односи се на установе)

Предузетник:

* Извод из регистра Агенције за привредне регистре

* Извод из одговарајућег регистра

Старост документа: није дефинисана, већ документ мора да исказује стварно стање правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су уписани у Регистар).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела;

као члан организоване криминалне групе;

да није осуђиван за кривична дела против привреде;

кривична дела против животне средине;

кривично дело примања или давања мита;

кривично дело преваре;

Уколико је понуђач предузетник - извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Уколико је понуђач физичко лице - извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Докази које подноси уз понуду:

Правно лице:

***Законски заступник- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.**

Ако је више законских заступника за сваког треба доставити уверење из казнене евиденције.

*** Правно лице - Уверење надлежног суда - Основног суда или уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;**

Напомена: Уколико уверење Основног суда не покрива и дела из надлежности Вишег суда онда је потребно доставити и уверење Вишег суда.

За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2014), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.

Предузетник и физичко лице:

***уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.**

Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

3. Доказивање услова да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда

Докази које подноси уз понуду:

Правно лице:

*** Потврда Привредног суда и потврда Прекршајног суда или**

*** Потврда Агенције за привредне регистре**

Предузетник:

*** Потврда Прекршајног суда или**

*** Потврда Агенције за привредне регистре**

Старост докумената: мора бити издат након објављивања, односно слања позива за подношење понуда, а не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

Доказивање услова да је је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Докази које подноси уз понуду:

Правно лице:

* уверење **Пореске управе** Министарство финансија и привреде РС (порези и доприноси)

* уверење надлежне **локалне самоуправе** (изворни локални приходи)

Предузетник:

* уверење **Пореске управе** Министарства финансија и привреде РС (порези и доприноси)

* уверење надлежне **локалне самоуправе** (изворни локални приходи)

Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

3.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

5. Доказивање услова у погледу неопходног пословног капацитета - референц листа

Докази које подноси уз понуду:

- Референц листа понуђача - списак испоручених добара који су предмет јавне набавке за дечије вртиће или смештајне објекте посебне намене (студентске домове, домове за смештај ученика, геронтолошке центре), одмаралишта или хотеле, уз коју достављају и образац потврде о реализацији закључених уговора у претходних пет година (2009., 2010, 2011, 2012. и 2013. година) у вредности од најмање 35.000.000,00 динара за свих пет година, уз потврде издате и потписане од стране референтних наручилаца. Потврде о реализацији закључених уговора се издају на оригиналном **Обрасцу бр. 11** конкурсне документације који је потребно умножити у потребном броју примерака и доставити за сваког референтног наручиоца посебно.

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

6.1. Доказивање услова у погледу одговарајућег техничког капацитета

Докази које подноси уз понуду:

- изјава о техничкој опремљености дата на **обрасцу бр. 9** конкурсне документације.

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

6.2. Доказивање услова у погледу довољног кадровског капацитета

Докази које подноси уз понуду:

- **фотокопије радних књижица или пријава на осигурање запослених и диплома или уверења о стручној оспособљености** којима понуђач доказује да има у радном односу најмање 3 (три) запослена радника који ће бити ангажовани на извршењу предмета јавне набавке;

- **фотокопија потврде произвођача о обучености сервисера за све понуђене производ заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног сервисера који је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице или пријаве на осигурање, односно за сервисера који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова, уговор о пословно техничкој сарадњи са овлашћеним сервисом или други уговор о радном ангажовању на извршењу ове јавне набавке).** Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, приложити и анекс уговора којим ће се понуђач и сервисер обавезати да ће наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне јавне набавке.

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

7. Доказ о усаглашености понуде са техничком спецификацијом или стандардима траженим у конкурсној документацији:

а) проспект (каталог) или фотографија у боји за све понуђене производе са детаљним техничким карактеристикама оверене потписом и печатом овлашћеног лица. Понуда понуђача која не садржи детаљан опис техничких карактеристика према датој техничкој спецификацији неће се сматрати одговарајућом и биће одбијена као неприхватљива.

б) Уколико је произвођач страно лице може да достави оригиналан проспект-каталог на српском језику или фотокопију проспекта – каталога са преводом од стране овлашћеног судског тумача, који превод потписује и оверава својим печатом. Превод мора да је веран оригиналу и да садржи све техничке и др. наведене карактеристике.

Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

**ДЕО II
(ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ)**

Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

Бр. прилога	Документ	Прилог уз понуду	
ПРИЛОГ БР. 1	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда	да	не
ПРИЛОГ БР. 2	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова	да	не
ПРИЛОГ БР. 3	Потврда Привредног суда и Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре	да	не
ПРИЛОГ БР. 4	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода	да	не
ПРИЛОГ БР. 5	Доказ о неопходном пословном капацитету	да	не
ПРИЛОГ БР. 6	Доказ о одговарајућој техничкој опремљености	да	не
ПРИЛОГ БР. 7	Доказ о довољном кадровском капацитету	да	не
ПРИЛОГ БР. 8	Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора	да	не
ПРИЛОГ БР. 9	Проспект (каталог) или фотографија у боји за понуђене производе са детаљним техничким карактеристикама	да	не

ОБРАСЦИ:

ОБРАЗАЦ БР. 1	Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 1а	Образац за оцену испуњености услова подизвођача	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 2	Општи подаци о понуђачу	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 2а	Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 3	Изјава о ангажовању подизвођача	да	не

ОБРАЗАЦ БР. 4	Општи подаци о подизвођачу	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 5	Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 6	Општи подаци о члану групе понуђача	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 7	Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 8а	Образац меничног овлашћења за повраћај аванса	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 8б	Образац меничног овлашћења за добро извршење посла	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 8в	Образац меничног овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 9	Изјава о техничкој опремљености понуђача	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 10	Списак испоручених добара која су предмет јавне набавке у претходних пет година	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 11	Потврде о реализацији закључених уговора	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 12	Образац понуде	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 13	Образац структуре цене	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 14	Образац трошкова припреме понуде	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 15	Образац изјаве о независној понуди	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 16	Образац изјаве о поштовању обавеза	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 17	Модел уговора	да	не
ОБРАЗАЦ БР. 18	Техничка спецификација	да	не

Напомена: Образац оверава овлашћено лице.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

Потпис овлашћеног лица

Датум: _____

М.П.

Образац бр. 1а**ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА**

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних услова:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

Бр. прилога	Документ	Прилог уз понуду	
ПРИЛОГ БР. 1	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда суда	да	не
ПРИЛОГ БР. 2	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова суда	да	не
ПРИЛОГ БР. 3	Потврда Привредног суда и Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре суда	да	не
ПРИЛОГ БР. 4	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода суда	да	не

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац бр. 2**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

<i>Пословно име или скраћени назив понуђача</i>	
<i>Седиште и адреса понуђача</i>	
<i>Одговорно лице (потписник уговора)</i>	
<i>Особа за контакт</i>	
<i>Телефон</i>	
<i>Телефакс</i>	
<i>E-mail</i>	
<i>Текући рачун привредног друштва и банка</i>	
<i>Матични број понуђача</i>	
<i>Порески број привредног друштва – ПИБ</i>	

Датум: _____

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ**

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуду за јавну набавку број **18/2014** за **„Опрема за домаћинство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу** саставио и потписао

(име, презиме и звање)

у име и за рачун понуђача _____

Датум _____

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА-
ДИРЕКТОРА
(ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)**

**ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА-
ДИРЕКТОРА**

М.П.

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице-директор понуђача, односно одговорно лице-директор овлашћеног члана групе понуђача, образац је неприменљив.

Образац бр. 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА	НАЗИВ ПРОИЗВОДА КОЈИ ИСПОРУЧУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧ	УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Образац бр. 4**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

<i>Пословно име или скраћени назив подизвођача</i>	
<i>Седиште и адреса подизвођача</i>	
<i>Одговорна особа-директор</i>	
<i>Особа за контакт</i>	
<i>Телефон</i>	
<i>Телефакс</i>	
<i>E-mail</i>	
<i>Текући рачун подизвођача</i>	
<i>Матични број подизвођача</i>	
<i>Порески број подизвођача – ПИБ</i>	

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Образац бр. 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Број понуде: _____			
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке велике вредности бр. ЈНВВ 18/2014 - „Опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу“.			
Овлашћујемо члана групе _____ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.			
ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ (АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ	ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ЧЛАН ГРУПЕ	УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентулно)	ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ
Овлашћени члан:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
Члан групе:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
Члан групе:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
Датум: _____			

** Учесће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности понуде.*

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача - директори

Образац бр. 6**ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

<i>Пословно име или скраћени назив члана групе понуђача</i>	
<i>Седиште и адреса члана групе понуђача</i>	
<i>Одговорно лице члана групе-директор</i>	
<i>Особа за контакт</i>	
<i>Телефон</i>	
<i>Телефакс</i>	
<i>E-mail</i>	
<i>Текући рачун привредног друштва и банка</i>	
<i>Матични број понуђача</i>	
<i>Порески број привредног друштва – ПИБ</i>	

Датум: _____

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

М.П.

*Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.*

**ИЗЈАВА О
ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу у случају да будем изабран као најповољнији понуђач за јавну набавку велике вредности бр. **18/2014** – „Опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу, за потребе наручиоца, доставити:

- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања, у висини исплаћеног аванса;

- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора што износи _____ динара без ПДВ-а;

- у тренутку примопредаје предмета уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности уговора што износи _____ динара без ПДВ-а.

Дана _____ године

**ПОНУЂАЧ/ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица)

Образак бр. 8а

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

за повраћај аванса

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: _____

М.Б.: _____

(унети одговарајуће податке

ПИБ: _____

дужника – издаваоца менице)

ТЕКУЋИ РАЧУН: _____

КОД БАНКЕ: _____

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац

(у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), за повраћај аванса.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, те да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца **Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац** (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења по Уговору заведеном код Повериоца – под бројем _____ од _____ и код Дужника под бројем _____ од _____).

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Рок важења меничног овлашћења је пет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара која су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за испоруку добара.

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице

(место и датум)

(печат и потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 86

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

за добро извршење посла

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: _____

М.Б.: _____

(унети одговарајуће податке

ПИБ: _____

дужника – издаваоца менице)

ТЕКУЋИ РАЧУН: _____

КОД БАНКЕ: _____

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац

(у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), за добро извршење посла.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, те да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _____

_____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца **Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац** (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења по Уговору заведеном код Повериоца – под бројем _____ од _____, и код Дужника под бројем _____ од _____).

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Рок важења меничног овлашћења је пет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара која су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за испоруку добара.

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице

(место и датум)

(печат и потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 8в

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

за отклањање недостатака у гарантном року

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: _____

М.Б.: _____

(унети одговарајуће податке

ПИБ: _____

дужника – издаваоца менице)

ТЕКУЋИ РАЧУН: _____

КОД БАНКЕ: _____

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац

(у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), за отклањање недостатака у гарантном року.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, те да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника _____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца **Градска управа града Пожареваца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац** (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења по Уговору заведеном код Повериоца – под бројем _____ од _____, и код Дужника под бројем _____ од _____).

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у уплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Рок важења меничног овлашћења је пет дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклањање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за отклањање недостатака односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице

(место и датум)

(печат и потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 9

**ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОНУЂАЧА
НАВЕСТИ СПИСАК ОПРЕМЕ КОЈУ ПОСЕДУЈЕ ПОНУЂАЧ**

Назив понуђача

Адреса

**Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да
поседујемо следећу техничку опрему:**

Редни број	Средство	Модел и тип	Година производње	Комада

**и да ће наведена опрема бити на располагању за све време испоруке добара која је
предмет ове јавне набавке.**

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац бр. 10

**СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА
(2009, 2010, 2011, 2012. и 2013. година)**

Редни број	Назив купца односно наручиоца	Година у којој је извршена испука	Вредност уговора

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

НАПОМЕНА: КАО ДОКАЗ ПРИЛОЖИТИ ПОТВРДУ ИЗДАТУ ИЛИ ПОТПИСАНУ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА НА ОБРАСЦУ БРОЈ 11. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

П О Т В Р Д А
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца

Адреса

Заводни број: _____

Датум и место: _____

Овим потврђујемо да је привредно друштво (предузетник)

за потребе наручиоца

испоручи(о)ла следећа добра

_____ (навести врсту добара)

у вредности од _____ динара са ПДВ-ом,

а на основу уговора _____ од _____ и да је све
обавезе преузете по основу овог уговора извршио у потпуности, сагласно уговореном
квалитету и у уговореном року.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и не може се
употребити за друге сврхе.

Контакт особа наручиоца: _____, телефон _____

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

Овлашћено лице наручиоца:
М.П. _____

За сваки изведени посао образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Општи подаци о понуђачу:

Пословно име или скраћени назив	
Адреса седишта	
Матични број	
ПИБ	
Особа за контакт	

На основу позива за подношење понуда за доделу уговора за јавну набавку велике вредности бр. 18/2014 - „Опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу.

ПОНУДУ бр. _____

1. Да квалитетно испоручимо добра услуге у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално

б) заједничка понуда

в) са подизвођачем

Општи подаци о члану групе понуђача:

Пословно име или скраћени назив	
Адреса седишта	
Матични број	
ПИБ	
Особа за контакт	

Општи подаци о члану групе понуђача:

Пословно име или скраћени назив	
Адреса седишта	
Матични број	
ПИБ	
Особа за контакт	

Општи подаци о подизвођачу:

Пословно име или скраћени назив	
---------------------------------	--

Адреса седишта	
Матични број	
ПИБ	
Особа за контакт	

Општи подаци о подизвођачу:

Пословно име или скраћени назив	
Адреса седишта	
Матични број	
ПИБ	
Особа за контакт	

2.

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:	
Словима:	
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:	
Словима:	

3. Рок испоруке, уградње, повезивања опреме, _____ (_____)
календарских дана од дана увођења у посао _____ словима
(не краћи од 20 ни дужи од 35 календарских дана)

4. Гарантни рок на испоручену опрему износи _____ месеци од дана испоруке
опреме (не краћи од 24 месеца).

5. Важност понуде износи _____ (_____) дана од дана
отварања понуда (не краћи од 60 дана) _____ словима

6. За извршење набавке ангажујемо _____ (_____) подизвођача
_____ словима
(уписати број подизвођача) који ће извршити _____ % набавке.

7. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:
_____.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ
ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 18/2014

Ред. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Гардеробни орман са средишном преградом - троделни	комад	1				
2	Гардеробни орман са средишном преградом - дводелни	комад	1				
3	Радни сто за сортирање прљавог веша на постољу	комад	1				
4	Колица за прљаво рубље - оригинал	комад	1				
5	Судопера на постољу	комад	1				
6	Батерија за судоперу	комад	1				
7	Бојлер	комад	1				
8	Машина за прање рубља са високом центрифугом	комад	2				
9	Машина за сушење рубља	комад	1				
10	Колица за мокро рубље	комад	1				
11	Ваљак за пеглање рубља	комад	1				
12	Сто за пеглање са парном пеглом	комад	1				
13	Столица окретна	комад	1				
14	Колица за суво рубље - склопива	комад	1				
15	Сталажа за чист веш	комад	1				
16	Регал за чист веш	комад	1				
17	Сталажа	комад	2				
18	Колица - двоетажна	комад	2				
19	Лавабо за прање руку - кобзолни	комад	1				
20	Мобилна канта за отпатке са педалом	комад	1				
21	Радна плоча субера	комад	1				
22	Неутрални сто затворен са три стране мобилан	комад	1				

23	Расхладни сто	комад	1				
24	Надградни сталажа двоетажна	комад	1				
25	Неутрални сто - затворен	комад	1				
26	Висећи ормар затворен	комад	1				
27	Полица конзолна	комад	1				
28	Месорезница	комад	1				
29	Сто за пријем прљавог посуђа - затворен	комад	1				
30	Преграда - самостојећа	комад	2				
31	Улазни сто - судопера једноделна	комад	1				
32	Батерија за судоперу комплет	комад	1				
33	Омешкивач воде - оригинал	комад	1				
34	Машина за прање посуђа	комад	1				
35	Сто излазни	комад	1				
36	Сто за отпатке - затворен	комад	1				
37	Мобилна канта са поклопцем	комад	1				
38	Батерија за судоперу стојећа	комад	1				
39	Јавабо за прање руку - конзолни	комад	1				
40	Мобилна канта за отпатке са педалом	комад	1				
41	Постоље за конвекцијску пећницу	комад	1				
42	Конвекцијска пећница електрична	комад	1				
43	Омекшивач воде - оригинал	комад	1				
44	Оригинални рам са клизачима за 6 плехова ГН 1 / 1	комад	1				
45	Колица	комад	1				
46	Ручна прскалица за наношење течности - уља	комад	1				
47	Електрични котао	комад	1				
48	Електрични кипер	комад	1				
49	Електрични штедњак	комад	1				
50	Блок сто отворен	комад	1				
51	Дводелна судопера на постољу	комад	1				
52	Батерија за судоперу стојећа	комад	1				
53	Конзолна полица - двоетажна	комад	1				
54	Расхладни сто	комад	1				

55	Вага децимална ел	комад	1				
56	Висећи орман затворен	комад	1				
57	Судопера на затвореном орману	комад	1				
58	Батерија за судоперу зидна	комад	1				
59	Стерилизатор ножева	комад	1				
60	Расхладни сто	комад	1				
61	Вага децимална -ел	комад	1				
62	Расхладни сто	комад	1				
63	Вага децимална	комад	1				
64	Висећи ормар затворен	комад	1				
65	Мешалица за тесто - мобилна	комад	1				
66	Колица за брашно	комад	1				
67	Вага магацинска ел.	комад	1				
68	Фрижидер	комад	2				
69	Сталажа	комад	2				
70	Фрижидер	комад	1				
71	Сталажа	комад	2				
72	Фрижидер	комад	1				
73	Сталажа	комад	2				
74	Фрижидер	комад	1				
75	Гардеробни ормар	комад	3				
76	Фрижидер за лекове и узорке хране	комад	2				
77	Дозатор за течни сапун	комад	46				
78	Диспензер за течни сапун са сензором	комад	8 8				
79	Дозер за папирни убрус	комад	31				
80	Сушач руку - феномат	комад	4				
81	Сушач руку - феномат са сензором	комад	3				
82	Диспензер за тоалет папир	комад	3				
83	Термометар убодни са јаким убодним врхом	комад	1				
84	Колица за чишћење	комад	2				
85	Ормарић за прву помоћ	комад	1				
86	Преграда са вратима	комад	1				
87	Преграда са вратима	комад	1				
88	Мрежице (комарник) на прозорима м2	м2	17				
УКУПНО:							

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- 1. у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени производ;*
- 2. у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени производ;*
- 3. у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за тражене производе.*
- 4. у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражене производе.*

На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац бр. 14

ПОНУЂАЧ:

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 18/2014**

Врста трошка	Вредност
Укупно без ПДВ-а:	
ПДВ :	
Укупно са ПДВ-ом:	100%

Структуру трошкова припреме понуде понуђач прилаже и тражи накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12)

Напомена:

- ☐ од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде (на пример: трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, трошкови овере доказа о испуњености услова, трошкови израде узорака или модела...)
- ☐ образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведене трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади
- ☐ остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12)
- ☐ уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надокнади трошкове

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

ПОНУЂАЧ, _____, из _____, адреса _____ овом изјавом потврђује да је понуду у поступку јавне набавке **ЈНБВ 18/2014 – „Опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“**, поднео независно, без договора са понуђачима или другим заинтересованим лицима.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

ПОНУЂАЧ, _____, из _____, адреса _____ овом изјавом потврђује да је у понуди у поступку јавне набавке **ЈНВВ 18/2014 – „Опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“** поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада као и заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац бр. 17

МОДЕЛ УГОВОРА
за набавку опреме за угоститељство за дечији вртић
у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу

Уговорне стране :

1. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ул Дринска бр. 2 Пожаревац, матични број _____, ПИБ _____, коју заступа начелник Градске управе града Пожаревца, _____, дипл. правник (у даљем тексту: **НАРУЧИЛАЦ**) и

2. _____, са седиштем у _____, улица _____, ПИБ _____, матични број _____, рачун бр. _____ отворен код пословне банке _____, које заступа директор _____, (у даљем тексту: **ИСПОРУЧИЛАЦ**),

3. _____, са седиштем у _____, улица _____, ПИБ _____, матични број _____, рачун бр. _____ отворен код пословне банке _____, које заступа директор _____, (у даљем тексту: **ИСПОРУЧИЛАЦ**)

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка опреме за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу са испоруком, уградњом, повезивањем и обуком запослених у вртићу.

Цена опреме из става 1. овог члана са уградњом исказана је без пореза на додату вредност, као у понуди испоручиоца бр. _____ од _____ 2014. године, која са техничким спецификацијама чини саставни део овог уговора.

Вредност уговора – цена

Члан 2.

Уговорена вредност из члана 1. овог уговора износи _____ динара (и словима: _____) без пореза на додату вредност, односно _____ динара (и словима: _____) са порезом на додату вредност.

Уговорне стране су сагласне да се уговорена цена из става 1. овог члана неће мењати.

Услови и начин плаћања

Члан 3.

Испоручилац се обавезује да опрему за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу из члана 1. овог уговора испоручи у свему према понуди бр. _____ од _____ 2014. године, у односу на квалитет, квантитет и робни знак, придржавајући се рока, начина испоруке, цене и слично.

Наручилац се обавезује да своју обавезу плаћања за преузету опрему изврши на следећи начин:

а) _____ % аванса у износу од _____ динара са порезом на додату вредност, у року до 10 дана од дана испостављања авансног рачуна. У тренутку закључења уговора испоручилац ће доставити једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од

стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања, у висини исплаћеног аванса. Аванс се мора оправдати са последњом ситуацијом за плаћање.

б) остатак износа од у износу од _____ динара са порезом на додатну вредност по извршеној испоруци, уградњи, повезивању и завршеној обуци у року од 15 дана од дана потписивања записника о примопредаји.

Наручилац се обавезује да испоручиоцу исплати уговорену цену на начин и у роковима наведеним у ставу 2. овог члана на текући рачун испоручиоца бр. _____ код банке _____.

Рок за завршетак уградње

Члан 4.

Испоручилац је у обавези да опрему из члана 1. овог уговора испоручи, угради, и повеже најкасније у року од _____ календарских дана од дана увођења у посао.

О извршеном послу сачиниће се записник који ће потписати овлашћени представници обе уговорне стране. Отпремницу ће потписати овлашћени представник испоручиоца, с тим што је наручилац дужан да опрему прегледа и да саопшти примедбе испоручиоцу у погледу видљивих недостатака.

Уговорна казна

Члан 5.

Уколико испоручилац не заврши посао из члана 1. овог уговора у уговореном року, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од укупно уговорене вредности.

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка испоручиоца, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због закашњења у испоруци или предаји опреме претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете наручилац мора да докаже.

Обавезе испоручиоца

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да испоруку, уградњу, повезивање опреме за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу и обуку запослених из члана 1. овог уговора изврши у складу са важећим прописима, техничким прописима и овим уговором, и да по завршетку посла опрему преда наручиоцу.

Испоручилац се обавезује:

- да наручиоцу достави решење о именовању одговорног лица;
- да провери мере и изведене прикључке на лицу места пре испоруке опреме и да о томе обавести наручиоца.

- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да по завршеном послу одмах обавести наручиоца да је завршио испоруку, уградњу у, повезивање опреме и да је спреман за примопредају;
- да по извршеној примопредаји приступи обуци запослених;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку, монтажу, постављање и уградњу уговорене опреме;
- да омогући вршење стручног надзора;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновну уградњу, замену испоручене, постављене или уграђене опреме;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- да гарантује квалитет испоручене опреме, с тим да отклањању недостатка у уговореном гарантном року за изведене радове испоручилац мора да приступи у року од 24 сата од примљене пријаве кvara у уговореном гарантном року.
- да гарантује максимално време одазива до 24 часа у уговореном гарантном року.

Обавезе Наручиоца

Члан 7.

1. Наручилац се обавезује да испоручиоцу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 3. овог уговора, и да од испоручиоца, по завршетку испоруке, монтаже, постављања и уградње, прими опрему;
2. Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза испоручиоца;
3. Наручилац се обавезује да уведе испоручиоца у посао обезбеђујући му несметан прилаз објекту;
4. Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзором и испоручиоцем.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 8.

Испоручилац је дужан да поред менице за повраћај авансног плаћања наручиоцу преда и меницу за добро извршење посла и меницу за отклањање недостатака у гарантном року.

Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу преда једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованој у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора што износи _____ динара без ПДВ-а.

Рок важења меничног овлашћења је пет дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара која су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за испоруку.

Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а што износи _____ динара.

Рок важења меничног овлашћења је пет дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, што је услов за оверу коначног рачуна.

Гарантни рок за испоручена добра је _____ месеци и рачуна се од датума примопредаје опреме. Гарантни рок за све коришћене материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје опреме.

Наручилац има право да тражи продужење рока важења меничног овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року уколико испоручилац на писмени позив наручиоца не отклони недостатке, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима наручиоца.

Меницу за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати уколико испоручилац не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева наручиоца.

У том случају наручилац може ангажовати другог испоручиоца и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Члан 9.

За укупну испоручену, постављену и уграђену опрему из члана 1. овог уговора **испоручилац мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за опрему те врсте и који су наведени у спецификацији за сваки уређај.**

Испоручилац је у обавези да достави и потврде о усаглашености о електромагнетној компатибилности од овлашћеног домаћег сертификационог тела за електричне уређаје

Уколико наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Испоручилац је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

Примопредаја

Члан 10.

Испоручилац о завршетку посла обавештава наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка посла евидентира се кроз записник о примопредаји.

Примопредаја опреме се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка посла.

Комисију за примопредају чине по један представник наручиоца, стручног надзора и испоручиоца.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Разлози за раскид уговора

Члан 11.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико испоручилац касни са завршетком посла дуже од 15 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико испорука, монтажа, постављање и уградња не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди испоручиоца, а испоручилац није поступио по примедбама стручног надзора.

Овај уговор се може раскинути и у следећим случајевима:

- ако испоручилац не испоручи опрему по техничким карактеристикама, начину, цени и року, а према понуди бр _____ од _____ 2014. године и условима из овог уговора,
- ако наручилац не измири своје обавезе плаћања како је у уговору предвиђено,
- уколико се услед непредвиђених околности у моменту закључења уговора (већих поремећаја на тржишту и слично), не може остварити сврха уговора,
- споразумом уговорних страна.

Остале одредбе

Члан 12.

Уговорна страна која не поштује одредбе овог уговора одговара за штету причињену другој уговорној страни у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 13.

У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране су сагласне да настали спор реше споразумом.

Уколико се спор не може решити споразумом, уговора се надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

Члан 14.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) за наручиоца и 2 (два) за испоручиоца.

Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора представља оригинал и производи једнако правно дејство.

ИСПОРУЧИЛАЦ

ДИРЕКТОР

ИСПОРУЧИЛАЦ

ДИРЕКТОР

НАРУЧИЛАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК

НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

III ДЕО
– ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА –

Образац бр. 18

1	2	3	4	5
Позиција	Назив позиције	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а (3x4)
	PODRUM 1. STEPENIŠNI PROSTOR GARDEROBA ZA POMOĆNO OSOBLJE			
1,01	Garderobni orman sa sredšnom pregradom - trodelni Postolje Kos krov Vrata sa prorezima i okvirom za oznaku Pregrada montažno demontažna za čisto i prljavo Ugrađena brava sa cilindrom Nogice Polica 2 kom Prečaga sa kukicama Metalna konstrukcija čelični lim zaštićen elektrostatičnom plastifikacijom u boji RAL 7035 HACCP standard 3 x 400 / 500 / 1950 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
1,02	Garderobni orman sa središnom pregradom - dvodelni Postolje Kos krov Vrata sa prorezima i okvirom za oznaku Pregrada montažno demontažna za čisto i prljavo Ugrađena brava sa cilindrom Nogice Polica 2 kom Prečaga sa kukicama Metalna konstrukcija čelični lim zaštićen elektrostatičnom plastifikacijom u boji RAL 7035 HACCP standard 2 x 400 / 500 / 1950 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
	2. PERIONICA RUBLJA PRIJEM PRLJAVOG RUBLJA I			

	SORTIRANJE			
2,01	Radni sto za sortiranje prljavog veša na postolju-zanatske izrade Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Radna ploča (debljine 50 mm) od nerđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10 s pojačanom vodootpornom pločom kao podlogom Sokla je visine 100 mm, širine 13 mm i poluprečnikom zakrivljenosti 8 mm Prostor za kolica Noge štelujuće Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada – scotch brite Specijalna izrada 1400 / 600 / 900 mm Izradjeno u radionici ISO 9001/2008 PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
2,02	Kolica za prljavo rublje – sklopiva - original Metalna konstrukcija čelična zica zaštićena elektrostatičnom plastifikacijom u boji Točkovi - kočnice 590 / 420 / 720 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
2,03	Sudopera na postolju - zanatske izrade Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Radna ploča (debljine 50 mm) od nerđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10 Povisena obodna ivica protiv preliivanja tečnosti Sokla je visine 100 mm, širine 13 mm i poluprecnikom zakrivljenosti 8 mm Bazen 340 / 400 / 250 mm - vucen iz jednog komada standardno opremljen sa prelivnom cevi i odvodnim otvorom sa resetkom Dno bazena je u nagibu prema odvodu, a unutrašnji uglovi su zaobljeni Jednostruki pvc sifon Noge stelujuće Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 500 / 600 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
2.03.a	Baterija za sudoperu - zidna Mesanje vode jednoručno Izlivna lula 274 mm	1		

	Mlaz tusa sa 3 rezima rada Mlaznica fleksibilna protiv nakupljanja kamenca Završna obrada hromiranjem Armal“ ili odgovarajuće“ EN 1982 EN 817; EN 200; EN 246; EN 248; ISO 14001. PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA			
2.03.b	Bojler akumulacioni L 80 Visoko montazan Kazan - inox Priključak na struju 230V /1N /50Hz Ukupna snaga 2,0 Kw PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA	1		
	PRANJE I SUŠENJE RUBLJA			
2,04	Mašina za pranje rublja sa visokom centrifugom Tip grejanja: električno Kapacitet punjenja: 6,5 kg suvog veša cca 8 kg/h Brzina bubnja pri centrifugiranju: 1400 ob/min. Faktor G: 526 Ostatak vlage: 50% Sačasti bubanj i rebra za prevrtanje veša od plemenitog čelika za optimalno očuvanje veša Kada od plemenitog čelika Potpuno elektronsko upravljanje Standardni + dodatni specijalni programi Program Termičke dezinfekcije Automatska kontrola napunjenosti mašine u cilju efikasnog i ekonomičnog korišćenja energenata i deterdženata. Displej sa prikazom parametara pranja i servisnih informacija Odlaganje početka pranja do 24h Asinhroni motor sa frekventnim pretvaračem bez održavanja Zapremina bubnja: 59l Precizno merenje količine vode pri dovodu Dvostepena kontrola neuravnoteženosti Automatsko čišćenje kadice za deterdžent Pojačani amortizeri Mogućnost unapređenja i ažuriranja programa Priključak na hladnu i vruću vodu Optički intefejs za povezivanje sa računarom Mogućnost izbora: odvodna pumpa ili odvodni ventil Priključak za eksterno doziranje tečnim deterdžentom Osvetljenje bubnja Prečnik vrata 30cm Konstrukcija mašine sa šasijom i patentiranim	2		

	emajliranim stranicama otpornim na boje i kiseline Trajanje programa Pamuk 60 stepeni: 49 min. Potrošnja el. energije na programu Pamuk 60 stepeni: 0,5 kW Potrošnja vode na programu Pamuk 60 stepeni: 53l Težina: 104 kg Priključak struje: 3N AC 400V 50 Hz Ukupna snaga 5,5 kW 400 V Dimenzije 595 / 700 / 850 mm VDE / VDE – EMC Potvrda o usaglasenosti o elektro magnetnoj kompatibilnosti PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 			
2,05	Mašina za sušenje rublja Tip sušenja: ventilaciono Tip grejanja: električno Kapacitet: 6,5 kg veša po punjenju, cca 8 kg/h Zapremina bubnja: 130 l Sačasti bubanj od plemenitog čelika Potpuno elektronsko upravljanje Senzorski sistem sušenja sa preciznim merenjem vlažnosti Programi za vremensko sušenje Standardni + dodatni specijalni programi Optički interfejs za povezivanje sa računarom Odlaganje početka sušenja do 24h Priključni napon: 3N AC 400V 50 Hz Ukupna el. priključna snaga: 6,44 kW, Konstrukcija mašine sa šasijom i patentiranim emajliranim stranicama otpornim na boje i kiseline Težina: 53 kg Dimenzije 595 / 700 / 850 mm IP X4; VDE; EN ISO 11204/11203; VDE - EMV; CE PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
2,06	Kolica za mokro rublje - zanatske izrade Bazen Slavina sa loptastim ventilom 3 / 4 " za ispuštanje vode 3 / 4 " Točkovi - kočnice Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Izrađeno u radionici ISO 9001 / 2008 840 / 490 / 650 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
	PEGLANJE RUBLJA			

2,07	Valjak za peglanje rublja Valjak za peglanje veša radne dužine 830 mm, prečnika 160 mm Valjak opslužuje jedna osoba Upravljanje preko nožne pedale Kapacitet oko 15 kg/h sa 20% ulazne vlažnosti Aluminijumsko korito (presa) sa grejačima Ulaz i izlaz veša sa prednje strane Automatika za zaštitu prstiju Petostepena kontrola brzine okretanja valjka Broj okretaja valjka (okr/min): 4-9 Sigurnosno odbravljivanje korita valjka Sigurnosni limitator termostata Priključak na struju AC 230V 50Hz Ukupna snaga oko 3,06 kW Težina: 38 kg DIN EN (VDEO) ISC; IEC 60335-1; IEC 60335-2-44; 1050 / 380 / 960 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA	1		
2,08	Sto za peglanje sa parnom peglom Daska za peglanje, koja zauzima malo mesta, štedi vreme i potrošnju i osigurava visoko kvalitetno peglanje svih vrsta odece Forma za rukav Opremljena je vakumskom i elektro-grejanom pločom, termostatom za podešavanje temperature na ploči, bojlerom od inoxa kapaciteta 1,5 lit, ventilom za odvod iz bojlera. Priključak na struju 220V/1N/50Hz Snaga bojlera 1000W, pegle 800W, radne ploče 600W Radni pritisak 2,5 bar Neto težina 31,5 kg 1369 / 420 / 620 mm CE PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA	1		
2,09	Stolica okretna Metal - drvo PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA	1		
2,10	Kolica za suvo rublje – sklopiva original Metalna konstrukcija čelična zica zaštićena elektrostatičnom plastifikacijom u boji Točkovi - kočnice 590 / 420 / 720 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA	1		

	ČUVANJE ČISTOG RUBLJA			
2,11	Stalaža za čist veš - zanatske izrade Polica puna pojačana kom 4 Nosivost po polici kg 100 Inox u potpunosti - AISI 403 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1300 / 400 / 1500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
2,12	Regal za čist veš - zanatske izrade Polica puna pojačana kom 4 Nosivost po polici kg 100 Inox u potpunosti - AISI 403 - spoljna obrada - scotch brite Krilna vrata obostrano opsivena sa ugradjenom bravom kom 3 Specijalna izrada Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1300 / 400 / 1500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
	3. MAGACIN HEMIJSKE ROBE			
3,01	Stalaža - zanatske izrade Polica puna pojačana kom 4 Nosivost po polici kg 100 Inox u potpunosti - AISI 403 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1300 / 500 / 1500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	2		
I	UKUPNO ZA OPREMANJE ETAŽE PODRUMA			
	II PRIZEMLJE			
	9.0. OFFICE			
9.0.01	Kolica - dvoetazna - zanatske izrade Nosivost max, 100 Kg Polica pojačana sa zastitnom ogradom kom 3 Točkovi Ø 125 mm sa plasticnim odbojnicima - kočnice Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 590 / 890 / 960 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	2		

9.0.02	Lavabo za pranje ruku - konzolni Podesavanje vremena 15 sek. Bazen 340 / 370 mm Stojeca jednorucna baterija za toplu i hladnu vodu Ukljucivanje kolenom Jednostruki pvc sifon Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 400 / 350 / 205 mm HACCP standard PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.0.03	Mobilna kanta za otpatke sa pedalom Zapremina L 60 Poklopac sa ruckom Pedala Točkovi sa kočnicama Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Ø 400 / 500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
	9.1. IZDAVANJE HRANE			
9.1.01	Radna ploca subera - zanatske izrade Konzole Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 660 / 300 / 40 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.1.02	Neutralni sto zatvoren sa tri strane mobilan - zanatske izrade Radna ploca debljine 50 mm od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10 s pojacanom vodootpornom plocom kao podlogom Sredisna polica sa pojacanjem d = 40 mm Tockovi Ø 125 mm sa plasticnim odbojnicima - kocnice Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 880 / 600 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.1.03	Rashladni sto - zanatske izrade Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Radna ploca (debljine 50 mm) od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10 s	1		

	pojacanom vodootpornom plocom kao podlogom Sokla je visine 100 mm, sirine 13 mm i poluprecnikom zakrivljenosti 8 mm izmedju radne ploce i sokle Vrata rashladna .sa inkorporiranom rucicom Sredisna polica ojacana d =40 mm Ugradjen kompresor za rad u tropskim uslovima max 40°C Režim hlađenja (+ 5 / +10)°C Elektronsko upravljanje Ugradjen digitalni displej Automatsko održavanje temperature i otapanje Dinamicno hladjenje - ventilator Isparavanje vode nakon defrostacije Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Priključak na struju 230V/ 1N/50Hz Ukupna snaga oko 0,5 kW Noge steljuce Priključak na struju 230V /1N /50Hz Ukupna snaga 0,5 Kw Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1970 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA			
9.1.05	Nadgradni stalaza dvoetazna - protocna - zanatske izrade Sredisna polica Bocni oslonac kom 2 Orman se montira - fiksira na poz.9.1.03 Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 700 / 400 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA	1		
9.1.06	Neutralni sto - zatvoren - zanatske izrade Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Radna ploca (debljine 50 mm) od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10 s pojacanom vodootpornom plocom kao podlogom Sokla je visine 100 mm, sirine 13 mm i poluprecnikom zakrivljenosti 8 mm izmedju radne ploce i sokle Klizna vrata obostrano opsivena Rucica inkorporirana u krilu vrata Čvrsta klizna vrata koja prigušuju zvukove su ugrađena u ravnini s prednjom ivicom nosivog	1		

	okvira. Rucica inkorporirana u krilu vrata Sredisna polica resetkasta - drvena - bukva Noge steljuće Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1200 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
9.1.07	Viseci orman zatvoren - zanatske izrade Sredisna polica ojacana d = 40 mm Klizna vrata obostrano opsivena Rucica inkorporirana u krilu vrata Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1200 / 400 / 600 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.1.08	Polica konzolna - dvoetazna - zanatske izrade Konzole kom 2 Polica ravna kom 2 Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1200 / 380 / 300 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.1.09	Mesoreznica Sečenje pod nagibom Nož Ø 250 mm Rez debljine 12 mm Kapacitet sečenja 185 / 215 Plato 220 / 225 Inox Priključak na struju 230V/1N/50Hz Ukupna snaga 0,125 kW 515 / 410 / 455 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
	9.2. PRANJE TRPEZARISKOG POSUĐA			
9.2.01	Sto za prijem prljavog posudja - zatvoren - zanatske izrade Radna ploca (debljine 50 mm) od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10 s pojacanom vodootpornom plocom kao podlogom Povisena obodna ivica protiv prelivanja tecnosti Otvor za otpatke sa kruznom gumom za	1		

	dihtovanje pvc kese Poklopac za otvor Prostor za mobilne kante Rucica inkorporirana u krilu vrata Krilna vrata sa dvostrukom oblogom i magnetom Rucica inkorporirana u krilu vrata Prostor za kolica Noge steljujuce Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1160 / 600 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 			
9.2.02	Mobilna kanta za otpatke Mobilna kanta za otpatke - poseduje investitor Zapremina L 60 Poklopac sa ruckom Tockovi sa kocnicom Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Ø 400 / 500 mm Pozicija ne ulazi u predmer i predracun	1	*****	*****
9.2.03	Pregrada - samostojeca - parapetna zanatske izrade Opsivena obostrano limom Pregrada se montira - fiksira na poz.9.2.01 i 9.03.03 - zid Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 700 / 10 / 600 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	2		
9.2.04	Ulazni sto - sudopera jednodielna - zanatske izrade prema originalu- zanatske izrade Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Sokla je visine 200 mm, Bazen 500 / 400 / 250 mm Dno bazena je u nagibu prema odvodu, a unutrašnji uglovi su zaobljeni Sifon sa skupljacem masti pvc Noge steljujuce Inox u potpunosti - spoljna obrada - scotch brite Specijalna dorada Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 625 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.2.04a	Baterija za sudoperu komplet - original	1		

	Pokretni tus sa rasprisivacem i okidacem - kom 1 Izvlacenje tusa do 1000 mm Fiksiranje stuba baterije za zid Baterija stojeca sa lulom - kom 1 Virble keramicke Nepovratni ventili Set odvodnog ventila sa resetkom i prelivom kom 1 Zavrсна obrada hromiranjem ISO 9001/ 2008 ; ISO 14001/ 2004; OHSAS; 18001/ 2007 PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
9.2.05	Omeskivac vode - original Funkcija izmena jona Program za regeneraciju se odvija automatski preko pločica za I tvrdocu I protoka Kapacitet na 1,5 bar 20 l / min Trajanje regeneracije 10 min Pritisak ulaza vode min / max 1,4 / 8,0 bar Provodljivost 2000 ms / cm Temperatura dov. vode max. 60 °C 260 / 400 / 570 - 765 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.2.06	Masina za pranje posudja Produkcija 44 / 32 / 22 kopre / h Produkcija : 792 / 576 / 396 tanjira / h Kratki program 72 korpi / h Mogućnost prilagođavanja dužine programa u zavisnosti okolnosti na mestu montaze Visina otvora 440 mm Korpa 500 / 500 mm Zapremia tanka 35 l Potrebna kolicina vode za ispiranje 2,4 l Termicka blokada za higijensku bezbednost (temperatura tanka 62°C , temperatura ispiranja 85°C Hauba sa dvostrukim zidom I automatskim startom Higijenski rezervoari izradjeni od dubokim izvlacenjem sa higijenskim grejacima Ugradjena pumpa za izbacivnje vode, pumpa za podizanje pritiska Senzor curenja Elipsasta polja pranja sa specijalnim mlaznicama, prilagođavanje pritiska prema zaprljanosti posudja Meki start pumpe za pranje Filter punog protoka 9 poklopac tanka, cilindar sita, usisno sito pumpe filter za finu necistocu) Senzor zamucenosti Ugradjeni dozatori za sredstvo pranja I ispiranja.	1		

	Aktivno upravljanje energijom, specijalni program ECO Specijalni program Silence Upravljanje preko Touch screen Indikacija napretka programa Program za osnovno ciscenje Program samopranja Program skidanja kamenca Automatsko ukljucivanje I isklucivanje masine u zadato vreme Akusticna signalizacija dogadjaja Indikacija gresaka Nivo sefa kuhinje zasticen PIN om Nivo sevrvisera zasticen PIN om Integrisan dnevnik radai higijene Integrisano uputstvo za upotrebu na displeju Energy sistem kompaktan izmenjivac toplote iz otpadne vode Energy light koristi toplotu otpadne vode za zagrevanje hladne dovodne vode Inox AISI 304 Priključak na struju 380V/ 3N/50Hz Ukupna snaga oko 8,3 Kw 635 / 750 / 900 - 1515 - 2195 mm HIGIJENSKI CERTIFIKAT, ISO 9001/ 2008, CE, EN 61770VGW PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 			
9.2.07	Sto izlazni - zanatske izrade prema originalu Sokla je visine 200 mm, Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Noge steljuce Inox - spoljna obrada - AISI 304 - scotch brite Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 625 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
	9.3. PRANJE KUHINJSKOG POSUĐA			

9.3.01	Sto za otpatke - zatvoren - zanatske izrade Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Radna ploca (debljine 50 mm) od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10 s pojačanom vodootpornom plocom kao podlogom Sokla je visine 100 mm, širine 13 mm i poluprecnikom zakrivljenosti 8 mm između radne ploce i sokle Povisena obodna ivica protiv preliivanja tečnosti Otvor za otpatke sa kružnom gumom za dihtovanje pvc kese Poklopac za otvor Prostor za mobiln kantu Krilna vrata sa dvostrukom oblogom i magnetom Rucica inkorporirana u krilu vrata Noge steljuće Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 480 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.3.02	Mobilna kanta sa poklopcem Zapremina L 60 Poklopac sa ručkom Točkovi sa kočnicom Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotchbrite Ø 400 / 500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.3.03	Dvodielna sudopera na postolju - poseduje investitor Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Sokla je visine 100 mm, širine 13 mm i poluprecnikom zakrivljenosti 8 mm između radne ploce i sokle Povisena obodna ivica protiv preliivanja vode Bazeni veliki 600 / 500 / 300 mm - vuceni iz jednog komada i standardno opremljeni sa prelivnim cepom i odvodnim otvorom sa resetkom i cepom Dno bazena je u nagibu prema odvodu, a unutrašnji uglovi su zaobljeni Sifon sa skupljacem masti dvodielni 1 kom Polica podna resetkasta Noge steljuće Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1400 / 700 / 900 mm Pozicija ne ulazi u predmer I predracun	1	*****	*****

9.3.03.a	Baterija za sudoperu - stojeca - pokretan tus Mesanje vode jednorucno Tus ojacan oprugom sa nastavkom na izvlacenje Fiksna tus izbacen 254 Mlaz tusa sa 3 rezima rada Mlaznica fleksibilna protiv nakupljanja kamenca Završna obrada hromiranjem Armal“ ili odgovarjuće“ EN 1982 EN 817; EN 200; EN 246; EN 248; ISO 14001. PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.3.04	Ocednik konzolni - poseduje investitor Konzole 2 kom Uložak perforiran 3 kom Odvodna cev sa nastavkom cevi do bazena inox Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1400 / 400 / 300 mm Pozicija ne ulazi u predmer I predracun	1	*****	*****
	9.4. TERMO KUHINJA			
9.4.01	Lavabo za pranje ruku - konzolni Podesavanje vremena 15 sek. Bazen 340 / 370 mm Stojeca jednorucna baterija za toplu i hladnu vodu Ukljucivanje kolenom Jednostruki pvc sifon Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite 400 / 350 / 205 mm HACCP standard PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.4.02	Mobilna kanta za otpatke sa pedalom Zapremina L 60 Poklopac sa ruckom Pedala Točkovi sa kočnicama Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Ø 400 / 500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.4.03	Postolje za konvekcijsku pecnicu - zanatske izrade prema originalu zatvoreno sa tri strane Set klizaca za plehove Noge steljujuce Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite	1		

	Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 min.854 / min.724 / min.696 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
9.4.04	Konvekcijska pecnica elektricna Kapacitet 6 x GN 1 / 1 Self Cooking Center Opseg radne temperature minimum 300° C minimum 7 procesa termicke obrade, tacno merenjepodesavanje I regulisanje vlage u komori uredjaja Clima Plus Contol Hi Densety Control kontrola energije ELC kontrola nivoa pecenje ili kuvanje za svaki nivo, mogucnost podesavanja i kontrola vremena Rucni tus za pranje Sonda za merenje temperature sa minimum 6 tacaka merenja Programi min.350 u min.12 koraka Para u tri stepena Strujanje vazduha sa min.5 brzina Izdvajanje masti centrifugalno Parogenerator kao sastavni deo uredjaja za higijensko ispravnu paru Screen touch - upravljanjanje preko ekrana displeja za rukovanje na dodir Elektronsko I manuelno upravljanje Priključak na struju 400V/3N/50Hz Ukupna snaga 11,0 Kw USB interfejs 847 / 771 / 782 mm VDE IEC 6035-1; IEC 60335-2;VDE DN EN ; ISO 14001 / 2004; CE. PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.4.05	Parohvatac zidni - poseduje investitor Inox 1850 / 880 / 600 mm Pozicija ne ulazi u predmer I predracun	1	*****	*****
9.4.06	Omekšivač vode - original filtriranje kroz 4 faze Kapacitet 4217 l - 2995 l Protok osnovni 1000 l / h Displej zidni Ø 269 / 520 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.4.07a	Originalni ram sa klizačima za 6 plehova GN 1 / 1 Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotchbrite 352 / 445 / 718 mm	1		

	PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
9.4.07b	Kolica - zanatska izrada prema originalu-zanatske izrade za ram sa klizacima za 6 plehova GN 1 / 1 Tockovi - kocnice Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 546 / 723 / 968 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.4.07c	Rucna prskalica za nanosenje tecnosti - ulja Prskanje niskog do srednjeg viskoziteta tecnosti (puter,ulja,masti, jaja, zelea, marinada, sosova) Podmazivanje plehova I prskanje ulja i glazura Optimalno prskanje ravnih površina Prosirena mlaznica za prskanje u svim pravcima Manja potrošnja materijala Kapacitet 700 ml Maximalni viskozitet (DIN SEC) 120 Max. viskozitet (voda) 280 g/ min Dinamicki pritisak max. 160 bara Ravan mlaz F7S PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.4.08	Elektricni kotao sa okruglom posudom Zapremina L80 Zagrevanje indirektno i ravnomerno (dno I bocne površine) Radna površina d = 60 mm sa radijusom I udubljenima za sakupljanje i odvod tecnosti Radna površina d=1,5 mm spoljna obrada scotttch brite , unutrašnja posuda i poklopac su od AISI 304 Zidovi I dno kotla su d= 3,0 mm Dno posude je od AISI 316TI (nerdjajuci celik obogacen titanom) otporan na soli Komandna tabla sa dve signalne sijalice: za signalizaciju rada grejaca I za signaliziranje nedostatka vode I da je potrebno dopuniti duplikator Dugme za ukljucenje I regulaciju temperature, sa kucistem,koje sprecava prodor prosutih trcnosti prema prekidacima I unutrašnjoj instalaciji Termostatska kontrola sa sigurnosnim termostatom I sigurnosnim suvim grejacom koji u slucaju premale kolicine vode u duplikatoru iskljuci grejace Nadpritisak u duplikatoru (DO 0,5 bar) regulisan je sigurnosnim ventilom sa manometrom. Punjenje duplikatora pomocu mesajuće baterije	1		

	,kroz otvor sa poklopcem, spregnut sa sigurnosnom armaturom Ispusni ventil sa navojem 2 " od mesinga sa hrom zastitom Noge steljujuce Priključak na struju 400V/3N/50Hz Ukupna snaga 14,1 Kw 800 / 700 / 900 mm ISO 9002 / 2008 - 20012 ; CE PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 			
9.4.09	Elektricni kiper Zapremina L60 Multi funkcionana funkcija suvo i vlažno kuvanje (dinstanje, parenje, prženje, ključanje) Konstrukcione osobine: kućište i gornje radne površine izrađeni od nerđajućeg lima AISi304, završna obrada površina SB (scotch brite); gornja radna površina 60 mm i debljine 1,5 mm. sa radijusom na prednjoj strani; Ugrađene posebne ThermoPlateAl ploče, obezbeđuju bolji prenos toplote i ravnomernu temperaturu na svim delovima površine dna posude; Posuda od nerđajućeg čelika, izrađena sa zaobljenjima u uglovima posude; Dno posude je dvoslojno, debljina ploče 15 mm. od nerđajućeg čelika AISi304, na koje su šrafovim pričvršćeni aluminijumski segmenti, sa urezanim kanalima koji služe kao ležište za grejace. Poklopac posude uravnotežen, da samostalno stoji u svim pozicijama otvaranja; Širina površine negrejanog dela (hladna zona) dna bazena ne prelazi 23 mm; Dugme za uključenje i dugme za regulaciju temperature, sa kućištem-posteljicom, koje sprečava prodor prosutih tečnosti prema prekidačima i unutrašnjoj instalaciji; Prekidač i termostat na komandnoj ploči odvojeno montirani i nisu u istoj osi; Na komandnoj tabli signalna sijalica - za signalizaciju rada grejača; Regulacija temperature od 100 do 300 C. U električni tokokrug, pored termostata, ugrađen i termički osigurač-termostat, koji u slučaju nepravilnog delovanja isključi aparat,kao i krajnji magnetni prekidač, koji isključi tok struje, da je posuda u podignutom položaju : Dovod vode u posudu, izveden sa ventilom, na prednjoj strani aparata i fiksnom lulom za izliv vode u posudu; Podizanje posude manuelno sa navojnim vretenom i točkićem sa preklapnom ručicom izrađenom od termootpornog	1		

	duroplastičnog materijala; Noge stelujuće po visini Priključak na struju 400V/3N/50Hz Ukupna snaga 6,0 Kw 800 / 700 / 900 mm ISO 9002 / 2008 - 20012 ; CE PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 			
9.4.10	Elektricni stednjak sa punim pločama na otvorenom postolju Konstrukcije osobine: kućište i gornje radne površine izrađeni od nerđajućeg lima AISI304, završna obrada površina SB (scotch brite); gornja Gornja radna površina 60 mm i debljine 1,5 mm. sa radijusom na prednjoj strani Pune grejne ploče 300x300 mm (4 x 2,5 kW.) Termostatska kontrola temperature 100 - 300°C Razmak između grejnih ploča cca. 7 mm Sve električne ploče čine jednu geometrijsku ravan; Lako menjanje pozicije posudja po grejnim oblastima bez dizanja Ispod radne površine ugrađena je posuda za sakupljanje masnoća; Na komandnoj tabli signalna sijalica - za signalizaciju rada grejača; Dugmad za ukljuceno - iskljuceno sa kucistem - posteljicom , koja sprečava prodor prosutih tecnosti prema prekidacima I unutrašnjoj instalaciji Noge stelujuće Priključak na struju 400V/3N/50Hz Ukupna snaga 10,0 Kw 800 / 700 / 900 mm ISO 9002 / 2008 - 20012 ; CE PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.4.11	Blok sto otvoren - zanatske izrade prema originalu Prednja maska konstrukcijski usklađena sa izgledom komandne table na termo uređajima; Radna ploča visine 60 mm debljine 1,0 mm sa radijusom na prednjoj strani Kućište i gornja radna površina izrađeni od nerđajućeg lima AISI 304, završna obrada površina SB (scotch brite) Noge stelujuće Izrađeno u radionici ISO 9001 / 2008 800 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.4.12	Parohvatač ostrvski eko poseduje investitor	1	*****	*****

	Inox 1800 / 2000 / 600 mm Pozicija ne ulazi u predmer I predracun			
	9.5. PRIPREMA POVRĆA			
9.5.01	Dvodielna sudopera na postolju - zanatske izrade Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Radna ploca (debljine 50 mm) od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10 s pojacanom vodootpornom plocom kao podlogom Sokla je visine 100 mm, sirine 13 mm i poluprecnikom zakrivljenosti 8 mm izmedju radne ploce i sokle Povisena obodna ivica protiv prelivanja vode Bazeni 400 / 400 / 300 mm - vuceni iz jednog komada i standardno opremljeni sa prelivnim cepom i odvodnim otvorom sa resetkom i cepom Dno bazena je u nagibu prema odvodu, a unutrašnji uglovi su zaobljeni Polica podna resetkasta Sifon sa skupljacem masti dvodelni 1 kom Noge steljuće Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1950 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.5.01.a	Baterija za sudoperu - stojeca - pokretan tus Mesanje vode jednorucno Tus ojacan oprugom sa nastavkom na izvlacenje Fiksni tus izbacen 254 Mlaz tusa sa 3 rezima rada Mlaznica fleksibilna protiv nakupljanja kamenca Završna obrada hromiranjem Armal „ili odgovarajuće“ EN 182 EN 817; EN 200; EN 246; EN 248; ISO 14001. PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.5.03	Konzolna polica - dvoetazna - zanatske izrade Konzole 2 kom Police 2 kom Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 700 / 300 / 600 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
9.5.04	Rashladni sto - zanatske izrade	1		

	Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Radna ploca (debljine 50 mm) od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10 s pojačanom vodootpornom plocom kao podlogom Sokla je visine 100 mm, širine 13 mm i poluprecnikom zakrivljenosti 8 mm između radne ploce i sokle Ugrađen kompresor za rad u tropskim uslovima max 40°C Režim hlađenja (+ 2 / + 8)°C Elektronsko upravljanje Ugrađen digitalni displej Automatsko održavanje temperature i otapanje Dinamično hlađenje - ventilator Mogućnost povezivanja sa HACCP Rashladna vrata sa inkorporiranom ruckom Sredisna polica pojačana d = 40 mm Noge stelujuće Inox - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Priključak na struju 230V/ 1N/50Hz Ukupna snaga 0,5 Kw Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 2350 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 			
9.5.06	Vaga decimalna el Kapacitet merenja: 2,5Kg - 5Kg / 1g - 2g Displej : LCD (5 cifara) Funkcija tare do 5 Kg Napajanje : baterijsko 1,5 x 6 ili adapter 220VAC/9VDC, 300mA Tas 340 / 225 mm inox 287 / 260 / 137 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.5.07	Viseci orman zatvoren - zanatske izrade Sredisna polica ojačana d = 40 mm Klizna vrata obostrano opsivena Rucica inkorporirana u krilu vrata Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1200 / 400 / 600 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
	9.6. PRIPREMA MESA			
9.6.01	Sudopera na zatvorenom ormanu -zanatske izrade Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Radna ploca (debljine 50 mm) od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10 s	1		

	pojacanom vodootpornom plocom kao podlogom Sokla je visine 100 mm, sirine 13 mm i poluprecnikom zakrivljenosti 8 mm izmedju radne ploce i sokle Povisena obodna ivica protiv prelivanja vode Bazen 400 / 400 / 250 mm - vucen iz jednog komada standardno opremljen sa prelivnim cepom i odvodnim otvorom sa resetkom i cepom Dno bazena je u nagibu prema odvodu, a unutrasnji uuglovi su zaobljeni Krilna vrata sa dvostrukom oblogom i magnetom Rucica inkoporirana u krilu vrata Noge stelujuce Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1360 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA			
9.6.01a	Baterija za sudoperu - zidna Mesanje vode jednorucno Izlivna lula 274 mm Mlaz tusa sa 3 rezima rada Mlaznica fleksibilna protiv nakupljanja kamenca Zavrсна obrada hromiranjem Armal „ili odgovarajuće“ EN 1982 EN 817; EN 200; EN 246; EN 248; ISO 14001 . PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA	1		
9.6.02	Sterilizator nozeva Kapacitet 14 nozeva Tajmer 0 - 120 min. Priključak na struju 230V/ 1N/50Hz Ukupna snaga oko 0,1 Inox 400 / 140 / 620 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA	1		
9.6.03	Rashladni sto - zanatske izrade Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Radna ploca (debljine 50 mm) od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 10/10 s pojacanom vodootpornom plocom kao podlogom Sokla je visine 100 mm, sirine 13 mm i poluprecnikom zakrivljenosti 8 mm izmedju radne ploce i sokle Ugradjen kompresor za rad u tropskim uslovima max 40°C Režim hlađenja (0 / + 6)°C	1		

	Elektronsko upravljanje Ugradjen digitalni displej Automatsko održavanje temperature i otapanje Dinamicno hladjenje - ventilator Mogućnost povezivanja sa HACCP Vrata sa inkoporiranom ruckom. Sredisna polica ojacna d = 40 mm Noge stelujuce Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Priključak na struju 230V/ 1N/50Hz Ukupna snaga oko 0,5 Kw Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1720 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 			
9.6.04	Vaga decimalna elektronska Kapacitet merenja: 2,5Kg - 5Kg / 1g - 2g Displej : LCD (5 cifara) Funkcija tare do 5 Kg Napajanje : baterijsko 1,5 x 6 ili adapter 220VAC/9VDC, 300mA Tas 340 / 225 mm inox 287 / 260 / 137 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.6.05	Viseci orman zatvoren - poseduje investitor Sredisna polica ojacana d = 40 mm Klizna vrata obostrano opsivena Rucica inkoporirana u krilu vrata Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1400 / 400 / 600 mm Pozicija ne ulazi u predmer I predracun	1	*****	*****
	9.7. PRIPREMA TESTA			
9.7.01	Rashladni sto - zanatske izrade Pozicija je predviđena za dispoziciju uz zid Radna ploca mermer d =50 mm sa podlogom od voodootporne ploce Sokla uz zid sa tri stane mermer h= 100 mm Ugradjen kompresor za rad u tropskim uslovima max 40°C Režim hlađenja (+ 2 / + 8)°C Elektronsko upravljanje Ugradjen digitalni displej Automatsko održavanje temperature i otapanje Dinamicno hladjenje - ventilator Isparavanje vode nakon defrostacije prinudno Dinamicno hladjenje - ventilator Mogućnost povezivanja sa HACCP	1		

	Rashladna vrata sa inkorporiranom ruckom Sredisna polica ojacana d = 40 mm Noge steljujece Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Priključak na struju 230V/ 1N/50Hz Ukupna snaga 0,5Kw Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1600 / 700 / 900 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 			
9.7.02	Vaga decimalna elektronska Kapacitet merenja: 2,5Kg - 5Kg / 1g - 2g Displej : LCD (5 cifara) Funkcija tare do 5 Kg Napajanje : baterijsko 1,5 x 6 ili adapter 220VAC/9VDC, 300mA Tas 340 / 225 mm inox 287 / 260 / 137 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.7.03	Viseci orman zatvoren - zanatske izrade Sredisna polica ojacana d = 40 mm Klizna vrata obostrano opsivena Rucica inkorporirana u krilu vrata Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1600 / 300 / 600 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.7.04	Mesalica za testo - mobilna Posuda za mesanje demontazna - mobilna Kapacitet L 21 Kapacitet testa Kg 17 Brzine 2 Tajmer Priključak na struju 400V/ 3N/50Hz Ukupna snaga 1,0Kw 400 / 660 / 695 PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
9.7.05	Kolica za brasno - zanatske izrade Bazen kom 2 Poklopci Tockovi sa kocnicom Inox u potpunosti - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Specijalna izrada Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008	1		

	630 / 420 / 645 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
	10. EKONOMSKI ULAZ			
10,01	Vaga magacinska elektronska Kapacitet merenja : 60 Kg/ 20g; Platforma 600 / 600 mm Broj mernih pretvaraca : 1 Merni pokazni uredjaj : A 19 (neobracunski) Montaza mernog uredjaja: na stubicu, na ziduili na stolu. Displej LCD 2.20 cm Funkcija tare do 150 Kg Napajanje bateriom (punjiva baterija sa adapterom na 220VAC) Indikacija istrosenosti baterije Mogucnost brojanja predmeta Mogucnost sabiranja vise tereta Tas - Inox - spoljna obrada - scotch brite Mogucnost povezanosti sa racunarom Priključak na struju 230V/ 1N/50Hz Ukupna snaga 0,5Kw PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
10,02	Frizider Kapacitet L 700 Police - resetke 3 kom (GN 2/1 - 530 / 650 mm) Ugradjen kompresor za rad u tropskim uslovima max 43°C/ 65% Rezim hladjenja (- 2 / + 8)°C Rashladno sredstvo -ekoloski gas Elektronsko upravljanje Ugradjen digitalni displej Automatsko održavanje temperature i otapanje Defrostacija 4 / 24 h isparavanje prinudno Dinamicno hladjenje - ventilator Noge steljuce Inox - AISI 304 - spoljna I unutrasnja obrada Priključak na struju 230V /1N/50Hz Ukupna snaga oko 0,385 Kw ISO 9001 / 2008; CE 710 / 800 / 2050 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
	11. MAGACIN MLEČNIH PROIZVODA			
11,01	Stalaža - zanatske izrade Nosivost kg 100 po polici Stubovi perforirani 4 kom Polica - mobilna pojacana 3 kom Noge steljuce Inox u potpunosti - AISI 403 - spoljna obrada - scotch brite	2		

	Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1300 / 500 / 1300 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 			
11,02	Frizider - poseduje investitor Kapacitet L 700 Ugradjen kompresor za rad u tropskim uslovima max 40°C Rezim hladjenja (- 2 / + 8)°C Elektronsko upravljanje Ugradjen digitalni displej Automatsko održavanje temperature i otapanje Defrostacija 4 / 24 h isparavanje vode prinudno Dinamicno hladjenje - ventilator Vrata rashladna .sa ugradjenom bravom I inorporiranom rucicom Police resetkaste plastificiranr kmm 3 Mogućnost povezivanja u HACCP sa stampacem Inox - AISI 304 - spoljna obrada - scotch brite Priključak na struju 230V /1N/50Hz Ukupna snaga 0,343 kW ISO 9001 / 2008; CE. 750 / 800 / 2040 mm Pozicija ne ulazi u predmer I predracun	1	*****	*****
	12. MAGACIN SUVIH PROIZVODA			
12,01	Stalaža - zanatske izrade Nosivost kg 100 po polici Stubovi perforirani 4 kom Polica - mobilna pojacana 4 kom Noge steljuce Inox u potpunosti - AISI 403 - spoljna obrada - scotch brite Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1100 / 500 / 1500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	2		
12,02	Frizider Kapacitet L 700 Police - resetke 3 kom (GN 2/1 - 530 / 650 mm) Ugradjen kompresor za rad u tropskim uslovima max 43°C/ 65% Rezim hladjenja (- 2 / + 8)°C Rashladno sredstvo -ekoloski gas Elektronsko upravljanje Ugradjen digitalni displej Automatsko održavanje temperature i otapanje Defrostacija 4 / 24 h isparavanje prinudno Dinamicno hladjenje - ventilator Noge steljuce Inox - AISI 304 - spoljna I unutrasnja obrada Priključak na struju 230V /1N/50Hz Ukupna snaga oko 0,385 Kw ISO 9001 / 2008; CE.	1		

	710 / 800 / 2050 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
	13. MAGACIN VOĆA I POVRĆA			
13,01	Stalaža - zanatske izrade Nosivost kg 100 po polici Stubovi perforirani 4 kom Polica - mobilna pojacana 4 kom Noge steljujuce Inox u potpunosti - AISI 403- poljna obrada - scotch brite Izradjeno u radionici ISO 9001 / 2008 1100 / 500 / 1500 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
13,02	Frizider Frizider Kapacitet L 700 Police - resetke 3 kom (GN 2/1 - 530 / 650 mm) Ugradjen kompresor za rad u tropskim uslovima max 43°C/ 65% Rezim hladjenja (- 2 / + 8)°C Rashladno sredstvo -ekoloski gas Elektronsko upravljanje Ugradjen digitalni displaj Automatsko održavanje temperature i otapanje Defrostacija 4 / 24 h isparavanje prinudno Dinamicno hladjenje - ventilator Noge steljujuce Inox - AISI 304 - spoljna I unutrasnja obrada Priključak na struju 230V /1N/50Hz Ukupna snaga oko 0,385 Kw ISO 9001 / 2008; CE. 710 / 800 / 2050 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	1		
	14. GARDEROBA OSOBLJA KUHINJE			
14,01	Garderobni orman sa sredisnom pregradom - trodelni Postolje Kos krov Vrata sa prorezima i okvirom za oznaku Pregrada montazno demontazna za cisto i prljavo Ugradjena brava sa cilindrom Nogice Polica 2 kom Prečaga sa kukicama Metalna konstrukcija čelični lim zaštićen elektrostatičnom plastifikacijom u boji RAL 7035 HACCP standard 3 x 400 / 500 / 1950 mm	3		

	PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____			
	6. RAZNA OPREMA			
6,01	Frizider za lekove i uзорke hrane Zapremina L 45 Ugradjen kompresor za rad u tropskim uslovima max 30°C Rezim hladjenja (+ 2 / + 10)°C Elektronsko upravljanje Ugradjen digitalni displej Automatsko održavanje temperature i otapanje Defrostacija - isparavanje vode prinudno Dinamicno hladjenje - ventilator Vrata rashladna .sa ugradjenom bravom I inorporiranom rucicom Police resetkaste plastificiranr kom 1 Priključak na struju 230V /1N/50Hz Ukupna snaga 0,085 kW 412 / 482 / 595 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	2		
II	UKUPNO ZA OPREMANJE ETAŽE PRIZEMLJA			
	SANITARNI PRIBOR I DR. ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE			
60	Dozator za tecni sapun Rukovanje manuelno Zapremina 1,0 L ABS plastika bela boje 128 / 115 / 270 mm NAPOMENA : Montazu uraditi po dispoziciji sa crteza I naznacenoj visini od 80 ; 100 cm mereno od poda do donje ivice aparata PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	46		
61	Dispenser za tecni sapun sa senzorom Suva dezinfekcija ruku Rukovanje beskontakno - senzor Baterije kom 2 za 30.000 doza Sredstvo za suhu dezinfekciju ruku ketridj za dispenser 1000 ml ABS plastika bela boje 135 / 108 / 277 mm Sertifikat IMSL NAPOMENA : Montazu uraditi po dispoziciji sa crteza I naznacenoj visini od 100 cm mereno od poda do donje ivice aparata PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA	8 8		

62	Dozer za papirni ubrus Kapacitet 600 listica Papir zik zak ABS plastika bela boje 250 / 125 / 330 mm NAPOMENA : Montazu uraditi po dispoziciji sa crteza I naznacenoj visini od 130 ; 150 cm mereno od poda do donje ivice aparata PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA	31		
63	Susac ruku - fenomat Rukovanje manuelno Priključak na struju 230V /1N/50Hz Ukupna snaga 2,0 Kw Protok vazduha 144 m ³ / h ABS plastika bela boje 230 / 140 / 310 mm NAPOMENA : Montazu uraditi po dispoziciji sa crteza I naznacenoj visini od 130 cm mereno od poda do donje ivice aparata PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA	4		
64	Susac ruku - fenomat sa senzorom Spreceno zadrzavanje bakterija na aparatu (sastav Ag) Automatsko ukljucivanje I iskljucivanje sa senzorom Bezbednosno automatsko iskljucivanje od 25 sec. Filter za prasinu heppa Uklanja mirise Rezervoar za vodu Vreme susenja 10 -15 sec Priključak na struju 230V /1N/50Hz Ukupna snaga 1,76 Kw Protok vazduha 200 Km/ h Motor kom 2 Nivo buke 70 dB Boja bela 300 / 195 / 617 mm Mikroban antibaterijska tehnologija zastite Sertifikati 89/336EEC (92/31EEC) 73/23EEC (93/68/ EEC) Sertifikat UL 507 HACCP standard NAPOMENA : Montazu uraditi po dispoziciji sa crteza i sablonu	3		

	proizvođača PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 			
65	Dispenzer za toalet papir Kapacitet rolna kom 2 Inox 120 / 120 / 255 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	3		
66	Termometar ubodni sa jakim ubodnim vrhom Brza merenja (2 merenja u sekundi) Opseg merenja - 50 / + 275°C Rezolucija 0,1°C Baterija 3V Displaj LCD Vreme merenja 3 sec sa trajanjem 350 casova Sonda Ø 3mm / Ø 2,2 mm TopSafe, vodootporan i bezbedan za pranje u masinama (IP67) Automatsko prepoznavanje krajnjeg rezultata (Auto-Hold) Instrument se sam gasi posle 10 minuta (Auto-off) Skoro nevidljive probodne rupe zahvaljujući specijalnim sondama za hranu Materijal ABS 215 / 34 / 19 mm HACCP standard PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
67	Kolica za ciscenje - original Konstrukcija metalna Nosač vreće sa za otpatke sa poklopcem - pvc Korpa za deterđente Nosač kanti za tečnost Nosač četke Pribor za ceđenje Kante sa tečnost 2 kom Točkovi sa odbojnicima i kočnicom 820 / 510 / 1050 mm ROCAM LEONE „ili odgovarajuće“ PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	2		
16,02	Ormarić za prvu pomoć APOTEKA TIP 2 (do 50 radnika), metalne izrade sa rezervnim ključevima osnovni sadržaj: 5 kom zavoj za prvu pomoć tip 1 5 kom zavoj za prvu pomoć tip 2 2 kom setafix (galoplast) 4 kom kaliko zavoj utkani rub 8x5 2 kom fleksogal 4cm x10cm (saniplast)	1		

	2 kom trougla marama 4 kom igle sigurnice 1 kom vata 50 g 1 kom vata 100 g 6 kom kožni naprstak 1 kom alkohol 70% 100ml 1 kom makaze za zavrnutim vrhom 1 kom pinceta, manja 1 kom esmar guma 80cm 1 kom spisak materijala 1 kom kratko uputstvo za pružanje prve pomoći PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 			
III	UKUPNO ZA SANITARNI PRIBOR ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE			
	PREGRADE PODRUM			
4,01	Pregrada sa vratima Konstrukcija ekstrudirani Al profili Alumil-hladan spoj Donja horizontalna prečka je podignuta od poda h= 150 mm Produženi stubovi do plafona h = 2580 mm Ispuna puna - sendvic Al lim 20 mm Vrata 90 / 200 cm - desna sa horizontalnom prečkom, punom ispunom, bravom, cilindrom I automatom za zatvaranje I automatom za zatvaranje Zastita plastifikacijom RAL 9016 Sertifikat DIN EN 15088 / 2006 Sertifikat o higijeni DGS / SD7A 2002 Higijenski sertifikat 2400 / 2000 - 2580 / 50 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
4,02	Pregrada sa vratima Konstrukcija ekstrudirani Al profili Alumil-hladan spoj Donja horizontalna prečka je podignuta od poda h= 150 mm Produženi stubovi do plafona h = 2580 Ispuna puna - sendvič Al lim 20 mm Vrata 90 / 200 cm - leva sa horizontalnom prečkom, punom ispunom, bravom, cilindrom i automatom za zatvaranje Zaštita plastifikacijom RAL 9016 Sertifikat DIN EN 15088 / 2006 Sertifikat o higijeni DGS / SD7A 2002 3410 / 2000 - 2580 / 50 mm PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA 	1		
	MREŽICE za sve etaže			

4,02	Mrežice (komarnik) na prozorima m2 Okvir je napravljen tako da može da se montira na sve PVC i aluminijumske prozore, samo otvaranjem krila, postavljanjem mreže bez bušenja. Mreža je napravljena od specijalnog materijala. PROIZVOĐAČ I ZEMLJA POREKLA _____	17,0		
IV	UKUPNO PREGRADE			

REKAPITULACIJA

I Ukupno za opremanje etaže podruma

II Ukupno za opremanje etaže prizemlja

III Ukupno za sanitarni pribor za održavanje higijene

IV Ukupno pregrade

UKUPNO dinara bez PDV-a:

Напомена: понуђач је у обавези да у тренутку испоруке достави потврду о усаглашености о електромагнетној компатибилности од овлашћеног домаћег сертификационог тела (односи се само на електричне уређаје). За уређаје за које закон не предвиђа потврду о усаглашености електромагнетне компатибилности од домаћег сертификационог тела понуђач није у обавези да достави потврду.