



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Извештај о контроли квалитета ваздуха у Пожаревцу у августу 2021. године

Завод за јавно здравље Пожаревац врши систематско мерење имисије загађујућих материја у ваздуху за потребе Управе Града Пожаревца-уговор бр. 404-725/20-015 од 03.08.2020. Мерење се врши према Закону о заштити ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2009) и Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр.11/2010, 75/2010 и 63/2013).

МЕРНА МЕСТА СУ:

1. Централна апотека Пожаревац
2. Железничка станица Пожаревац
3. Основна школа „ Краљ Александар I“ Пожаревац
4. Амбуланта Брадарац
5. БС НИС Петрол

На мерном месту **Централна апотека Пожаревац** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Централна апотека Пожаревац** налази се у центру града и окружено је прометним саобраћајницама у градском центру.

У централној апотеци постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.



Седиментатор за прикупљање падавина налазе се у Заводу за јавно здравље Пожаревац – Улица Јована Шербановића бр. 14.




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913



На мерном месту **Железничка станица** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Железничка станица** налази у близини транзитне саобраћајнице која повезује Пожаревац и друге градове. У ресторану на железничкој станици постављен је апарат за узорковање сумпордиоксида и чађи.



Седиментатор за прикупљање падавина налазе се на Железничкој станици - пумпа.



На мерном месту **Основна школа „Краљ Александар I“** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Основна школа „Краљ Александар I“** налази у делу града који је са једне стране граничи са Пожаревачком гимназијом, а са друге стране школе налази се прометна саобраћајница која повезује Пожаревац са магистралним путем М 24. У зборници




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

основне школе постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.



Седиментатор за прикупљање падавина налазе се у ул. Партизанска бр. 4.




На мерном месту **Амбуланта Брадарац** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Амбуланта Брадарац** налази се у центру села Брадарац у близини поште и школе. Поред амбуланте пролази сеоски пут који спаја Брадарац с суседним селима. У просторији картотеке постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Седиментатори за прикупљање падавина налазе се на водоизворишту села Брадарац удаљено од првих кућа.



На мерном месту **БС НИС Петрол** одређују се ПМ10 тешки метали (Pb, As, Cd, Ni) и бензо(а)пирен. Мерно место **БС НИС Петрол** налази се у центру града у насељу „Ђура“ на раскрсници улица Чеде Васовић и Косовске. На пумпи се точи бензин, дизел и ТНГ на 10 точећих места. Улице су оптерећене великим бројем возила и обе повезују град са магистралним правцима.



МЕТОДОЛОГИЈА МЕРЕЊА

Методе за узорковање и анализу ових параметара су акредитоване према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

V.M.12 Одређивање концентрације сумпор-диоксида турбидиметрија

V.M.6 Одређивање азот-диоксида спектрофотометрија Gris-Salmanov поступак

V.M.7 Одређивање чађи рефлектометрија

V.M.25 Одређивање рН вредности електрохемија

V.M.21 Одређивање растворних материја у аероседименту гравиметрија

V.M.30 Одређивање нерастворних материја гравиметрија



V.M.10 Одређивање укупних таложних материја гравиметрија

V.M.23 Одређивање садржаја хлорида волуметрија титрација сребро-нитратом уз хроматски индикатор по Mohr-у

V.M.9 Одређивање садржаја сулфата турбидиметрија

V.M.24 Одређивање садржаја калцијума волуметрија

V.M.31 Одређивање садржаја пепела гравиметрија

V.M.32 Одређивање сагорљивог дела гравиметрија

V.M.20 Одређивање садржаја олова и кадмијума техника GFAAS

V.M.22 Одређивање садржаја цинка техника FAAS

V.M.26 Одређивање укупних суспендованих материја гравиметрија

14.2.1 Одређивање укупне количине падавина

SRPS EN 12341:2008 Одређивање фракције PM10 суспендованих честица

SRPS EN 14902:2008 Стандардна метода за одређивање Pb,Cd,As и NI у фракцији PM10 суспендованих честица

SRPS EN 15549:2010 Одређивање садржаја бензо(а)пирена у суспендованим честицама (техником HPLC)

МЕРНИ УРЕЂАЈИ

Прибор и апарати за узорковање ваздуха

1. Пластични левак пречника 20 cm - за узорковање падавина
2. Пластична боца од 5 l за узорковање падавина
3. Метални сталак (држач)
4. Пластичне боце од 100 ml за транспорт апсорбера
5. Апарати (гасне испиранице) за узорковање ваздуха
6. Ватманов папир за филтрирање ваздуха у испираницама (Watman I)
7. Узоркивач суспендованих честица и бензо(а)пирена Sven Leckel Немачка Мод. KAP8+MBC6.



Узимање узорка ваздуха врши се на мерним местима која нису директно изложена утицају извора загађења, на висини од 1,5 m до 10 m од нивоа тла.

За узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи користе се апарати-испиралице „Proekos AT801X“ за 24-часовно узорковање 7 дана у недељи. Узорци су двадесетчетворочасовни и износе око 2 m^3 дневно при протоку од 1,5 л у минути. Као апсорбенс за сумпордиоксид служи водоник-пероксид.

Азот-диоксид се узоркује „Proekos AT801X2“ за 24-часовно узорковање 4 дана у недељи при протоку $0,7 \text{ m}^3$ дневно при протоку 0,5 л. Као апсорбенс за азот-диоксид служи водени раствор триетаноламина и н-бутанола.

За узорковање чађи употребљава се филтер - папир Whatman I или еквивалентан прописаном квалитету.

Таложне материје се одређују из прикупљених падавина које растварају и спирају загађујуће материје из ваздуха. Падавине се скупљају у току једног месеца у стандардним седиментаторима који су постављени на отвореном простору и врши се њихова анализа за укупне таложне материје за настањена подручја за једну годину је $200 \text{ mg/m}^2/\text{дан}$, а за 1 месец $450 \text{ mg/m}^2/\text{дан}$.

За узорковање падавина ради процене загађења ваздуха користе се седиментатори, који се састоје од металног сталка - држача висине 1.5 - 2 m, пластичног балона запремине 5 литара у који се ставља 10 ml 0,02 N раствора бакар-сулфата и левка на балону са пречником 20 cm. Седиментатори се постављају на отвореном простору. Падавине се сакупљају месец дана.

За узорковање суспендованих PM10 честица и бензо(а) пирена користи се узоркивач суспендованих честица „Sven Leckel“ Немачка Мод. KAP8+MBC6.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ, ТОЛЕРАНТНА ВРЕДНОСТ И ГРАНИЦА ТОЛЕРАНЦИЈЕ

SO₂

	24 h мерење	Календарска година 2020
Гранична вредност	$125 \text{ } \mu\text{g/m}^3$	$50 \text{ } \mu\text{g/m}^3$
Граница толеранције	-	-
Толерантна вредност	$125 \text{ } \mu\text{g/m}^3$	$50 \text{ } \mu\text{g/m}^3$



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

NO₂

	24 h мерење	Календарска година 2020
Гранична вредност	85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Граница толеранције	24 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Толерантна вредност	105 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	42 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Просечне вредности садржаја SO₂, NO₂ и чађи у амбијенталном ваздуху и рН и укупних таложних материја у аероседименту у августу 2021. године биле су на мерним местима:

1. Централна апотека Пожаревац

SO₂ - 16,71 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
NO₂ - 58,39 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
ЧАЂ - 6,42 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
УТМ - 153,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3/\text{дан}$ - испод МДК
рН - 6,03

2. Железничка станица

Железничка станица – испиралица

SO₂ - 24,13 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
NO₂ - 20,71 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
ЧАЂ - <6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
УТМ - 159,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3/\text{дан}$ - испод МДК
рН - 6,33

3. Основна школа „Краљ Александар“

Основна школа „Краљ Александар“ – испиралица

SO₂ - 19,58 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
NO₂ - 27,81 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
ЧАЂ - 6,11 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
УТМ - 159,7 $\mu\text{g}/\text{m}^3/\text{дан}$ - испод МДК
рН - 5,86

4. Амбуланта Брадарац

Амбуланта Брадарац – испиралица

SO₂ - 26,45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
NO₂ - 15,94 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
ЧАЂ - <6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - испод ГВ
УТМ - 218,9 $\mu\text{g}/\text{m}^3/\text{дан}$ - испод МДК
рН - 6,10

Просечне месечне вредности нивоа **SO₂** на свим локацијама су биле испод ГВ и ТВ. Двадесетчетворочасовне вредности **SO₂** на свим локацијама су биле испод ГВ и ТВ вредности.

Просечне месечне вредности нивоа **NO₂** на свим локацијама су биле испод ГВ и ТВ. Двадесетчетворочасовна вредност **NO₂** на свим локацијама су биле испод ГВ и ТВ, осим на тачки Централна Апотека где су током 6 дана концентрације **NO₂** биле изнад ГВ вредности и током 5 дана изнад ТВ.

Просечне месечне вредности **ЧАБИ** на свим локацијама су биле испод граничне и толерантне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности чађи на свим локацијама не прелазе граничну и толерантну вредност.

Месечне вредности укупних таложних материја на свим локацијама су биле испод максимално дозвољених вредности. Падавине на свим мерним местима на основу рН се не могу класификовати као киселе кише.

Суспендоване честице PM 10 и бензо (а) пирен

На мерном месту **Бензинска станица НИС Петрол Пожаревац, ул. Чедо Васовића бр.3** мерен је садржај PM10 честице, тешких метала и бензо(а)пирена, у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013). Средња измерена дневна концентрација суспендованих честица на мерном месту **Бензинска станица НИС Петрол Пожаревац** износи 25,77 µg/m³ и не прекорачује граничну вредност (ГВ= 50 µg/m³). Дневне концентрације PM10 честица не прекорачује граничну и толерантну вредност. Садржај тешких метала у PM10 честицама нису прекорачили граничне и толерантне вредности.

Средња измерена концентрација бензо(а)пирена износи 0,09 ng/m³ и не прекорачује граничну вредност.

Извештај написао:

Душан Бранковић, дипл.фармацеут



Извештај одобрио:

Др сц. Зоран Павловић
Начелник одељења за санитарну
хемију и екотоксикологију



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 3041

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E**

Period uzrokovanja: 01.08.2021 - 31.08.2021

Identifikacioni broj uzoraka: A3041/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 16.09.2021

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 3041

Datum: 16.09.2021

Datum završetka ispitivanja: 16.09.2021

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka		NO ₂ µg/m ³	Čad µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.08.2021	02.08.2021	A3041/1		121	<6	13
02.08.2021	06.08.2021	A3041/2		74	<6	8
03.08.2021	06.08.2021	A3041/3		116	<6	17
04.08.2021	06.08.2021	A3041/4		112	<6	26
05.08.2021	06.08.2021	A3041/5		106	8.2	30
06.08.2021	08.08.2021	A3041/6		81	/	/
07.08.2021	08.08.2021	A3041/7		110	/	/
08.08.2021	09.08.2021	A3041/8		98	/	/
09.08.2021	13.08.2021	A3041/9		50	<6	9
10.08.2021	13.08.2021	A3041/10		42	<6	9
11.08.2021	13.08.2021	A3041/11		45	<6	7
12.08.2021	13.08.2021	A3041/12		41	<6	17
13.08.2021	16.08.2021	A3041/13		47	<6	19
14.08.2021	16.08.2021	A3041/14		42	<6	13
15.08.2021	16.08.2021	A3041/15		39	<6	33
16.08.2021	20.08.2021	A3041/16		36	<6	29
17.08.2021	20.08.2021	A3041/17		28	<6	17
18.08.2021	20.08.2021	A3041/18		37	<6	19
19.08.2021	20.08.2021	A3041/19		54	<6	19
20.08.2021	23.08.2021	A3041/20		49	<6	9
21.08.2021	23.08.2021	A3041/21		38	8.5	21
22.08.2021	23.08.2021	A3041/22		47	<6	8
23.08.2021	27.08.2021	A3041/23		68	<6	28
24.08.2021	27.08.2021	A3041/24		31	<6	14
25.08.2021	27.08.2021	A3041/25		69	<6	11
26.08.2021	27.08.2021	A3041/26		48	8.1	27
27.08.2021	30.08.2021	A3041/27		33	<6	27
28.08.2021	30.08.2021	A3041/28		23	<6	13
29.08.2021	30.08.2021	A3041/29		32	<6	11
30.08.2021	03.09.2021	A3041/30		55	7.5	<6
31.08.2021	03.09.2021	A3041/31		38	9.4	8
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
GV				85	50	125
TV				105	75	125

Napomena:

V.M. - Validovana metoda; "/ " Analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

3.9.2021

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.3041

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.08.2021 - 31.08.2021

Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E

Statistika/Parametri				NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere				µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost				85	50	125
Tolerantna vrednost				105	75	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				31	28	28
Srednja vrednost				58.39	6.42	16.71
Minimalna vrednost				23	6	6
Maximalna vrednost				121	9.4	33
Medijana (C50)				47	6	15.5
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				118.00	8.91	31.38
Broj dana > TV				5	0	0
Broj dana > GV/datum				6	0	0
				01.08.2021		
				03.08.2021		
				04.08.2021		
				05.08.2021		
				07.08.2021		
				08.08.2021		

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

3. Pavlović



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo311@mts.rs



centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Broj: 3517

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020
Uzorak: **Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija: **Požarevac, Zavod za javno zdravlje 44°37'16.1"N, 21°11'20.6"E**
Period uzrokovanja: 29.07.2021 - 29.08.2021
Identifikacioni broj uzoraka: A3517/1
Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
Uzorkovao: Dušan Branković, dipl.farmaceut
Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)
Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja: 16.09.2021

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 3517

Datum: 16.09.2021

Period uzorkovanja: 29.07.2021 - 29.08.2021

Datum prijema: 30.08.2021

Datum završetka ispitivanja: 16.09.2021

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.970
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.03
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		92.7
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		60.5
5	Ukupne taložne materija	mg/m2/dan	V.M. 10	450	153.2
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		11.88
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		5.56
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		29.1
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		31.4
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20	250	<2
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20	5	<0.1
13	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22	400	98
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	1.1.12 (*)		89.6

Napomena:

V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

3.12.2021

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	 ATC 01-162 АКОРЕДИТОРАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SPS ISO/IEC 17025:2005
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 3042

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E**

Period uzrokovanja: 01.08.2021 - 31.08.2021

Identifikacioni broj uzoraka: A3042/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 16.09.2021

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3Tiebuobut

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 3042

Datum: 16.09.2021

Datum završetka ispitivanja: 16.09.2021

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka		NO ₂ µg/m ³	Čad µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.08.2021	02.08.2021	A3042/1		24	<6	15
02.08.2021	06.08.2021	A3042/2		30	<6	15
03.08.2021	06.08.2021	A3042/3		25	<6	27
04.08.2021	06.08.2021	A3042/4		28	<6	23
05.08.2021	06.08.2021	A3042/5		32	<6	19
06.08.2021	09.08.2021	A3042/6		27	<6	19
07.08.2021	09.08.2021	A3042/7		17	<6	15
08.08.2021	09.08.2021	A3042/8		19	<6	17
09.08.2021	13.08.2021	A3042/9		29	<6	15
10.08.2021	13.08.2021	A3042/10		32	<6	9
11.08.2021	13.08.2021	A3042/11		26	<6	10
12.08.2021	13.08.2021	A3042/12		24	<6	17
13.08.2021	16.08.2021	A3042/13		44	<6	7
14.08.2021	16.08.2021	A3042/14		41	<6	29
15.08.2021	16.08.2021	A3042/15		39	<6	27
16.08.2021	20.08.2021	A3042/16		34	<6	23
17.08.2021	20.08.2021	A3042/17		23	<6	24
18.08.2021	20.08.2021	A3042/18		29	<6	31
19.08.2021	20.08.2021	A3042/19		26	<6	22
20.08.2021	23.08.2021	A3042/20		39	<6	33
21.08.2021	23.08.2021	A3042/21		31	<6	13
22.08.2021	23.08.2021	A3042/22		26	<6	13
23.08.2021	27.08.2021	A3042/23		22	<6	17
24.08.2021	27.08.2021	A3042/24		22	<6	8
25.08.2021	27.08.2021	A3042/25		22	<6	15
26.08.2021	27.08.2021	A3042/26		28	7	44
27.08.2021	30.08.2021	A3042/27		20	<6	34
28.08.2021	30.08.2021	A3042/28		14	<6	26
29.08.2021	30.08.2021	A3042/29		20	<6	19
30.08.2021	03.09.2021	A3042/30		36	7	7
31.08.2021	03.09.2021	A3042/31		33	7.3	14
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
GV				85	50	125
TV				105	75	125

Napomena:

V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.3042

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.08.2021 - 31.08.2021

Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E

Statistika/Parametri				NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere				µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost				85	50	125
Tolerantna vrednost				105	75	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				31	31	31
Srednja vrednost				27.81	6.11	19.58
Minimalna vrednost				14	6	7
Maximalna vrednost				44	7.3	44
Medijana (C50)				27	6	17
Frekvenca visokih koncentracija (C98)				42.20	7.12	38.00
Broj dana > TV				0	0	0
Broj dana > GV/datum				0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

3. Pavlović

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 3516

Naručilac ispitivanja:	Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
Ugovor broj:	404-725/20-015 od 3.8.2020
Uzorak:	Ambijentalni vazduh
Mesto i lokacija:	Požarevac, ul.Partizanska br.4 - 44°37'04.7"N 21°11'28.6"E
Period uzrokovanja:	29.07.2021 - 29.08.2021
Identifikacioni broj uzoraka:	A3516/1
Način uzorkovanja:	Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
Uzorkovao:	Dušan Branković, dipl.farmaceut
Vrsta ispitivanja:	Sadržaj taložnih materija (I)
Stanje uzorka na prijemu:	Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja:	16.09.2021

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3Tiebnobut

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 3516

Datum: 16.09.2021

Period uzorkovanja: 29.07.2021 - 29.08.2021

Datum prijema: 30.08.2021

Datum završetka ispitivanja: 16.09.2021

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.960
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		5.86
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		78.3
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		81.4
5	Ukupne taložne materija	mg/m2/dan	V.M. 10	450	159.7
6	Sadržaj hloriga	mg/m2/dan	V.M. 23		<10
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		16.18
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		4.97
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		35.2
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		46.2
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20	250	<2
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20	5	<0.1
13	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22	400	33
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	1.1.12 (*)		81.4

Napomena:

V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjzpo.rs E-mail: zavodpo311@mts.rs	 ATC 01-162 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2006
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 3043

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E**

Period uzrokovanja: 01.08.2021 - 31.08.2021

Identifikacioni broj uzoraka: A3043/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Dušan Branković, dipl.farmaceut, Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 16.09.2021

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 3043

Datum: 16.09.2021

Datum završetka ispitivanja: 16.09.2021

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ µg/m ³	Čad µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.08.2021	02.08.2021	A3043/1	19	<6	20
02.08.2021	09.08.2021	A3043/2	19	<6	18
03.08.2021	09.08.2021	A3043/3	18	<6	15
04.08.2021	09.08.2021	A3043/4	23	<6	21
05.08.2021	09.08.2021	A3043/5	29	<6	12
06.08.2021	09.08.2021	A3043/6	19	<6	21
07.08.2021	09.08.2021	A3043/7	18	<6	13
08.08.2021	09.08.2021	A3043/8	16	<6	13
09.08.2021	16.08.2021	A3043/9	29	<6	18
10.08.2021	16.08.2021	A3043/10	25	<6	13
11.08.2021	16.08.2021	A3043/11	24	<6	25
12.08.2021	16.08.2021	A3043/12	25	<6	21
13.08.2021	16.08.2021	A3043/13	21	<6	17
14.08.2021	16.08.2021	A3043/14	22	<6	16
15.08.2021	16.08.2021	A3043/15	20	<6	15
16.08.2021	23.08.2021	A3043/16	21	<6	12
17.08.2021	23.08.2021	A3043/17	21	<6	20
18.08.2021	23.08.2021	A3043/18	24	<6	18
19.08.2021	23.08.2021	A3043/19	29	<6	30
20.08.2021	23.08.2021	A3043/20	21	<6	42
21.08.2021	23.08.2021	A3043/21	22	<6	37
22.08.2021	23.08.2021	A3043/22	19	<6	14
23.08.2021	30.08.2021	A3043/23	14	<6	19
24.08.2021	30.08.2021	A3043/24	21	<6	22
25.08.2021	30.08.2021	A3043/25	16	<6	20
26.08.2021	30.08.2021	A3043/26	15	<6	60
27.08.2021	30.08.2021	A3043/27	14	<6	60
28.08.2021	30.08.2021	A3043/28	15	<6	64
29.08.2021	30.08.2021	A3043/29	17	<6	8
30.08.2021	06.09.2021	A3043/30	25	<6	37
31.08.2021	06.09.2021	A3043/31	21	<6	27
Oznaka metode			V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
GV			85	50	125
TV			105	75	125

Napomena:

V.M. - Validovana metoda; " / " Analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.3043

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.08.2021 - 31.08.2021

Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E

Statistika/Parametri				NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere				µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost				85	50	125
Tolerantna vrednost				105	75	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				31	31	31
Srednja vrednost				20.71	6.00	24.13
Minimalna vrednost				14	6	8
Maximalna vrednost				29	6	64
Medijana (C50)				21	6	20
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				29.00	6.00	61.60
Broj dana > TV				0	0	0
Broj dana > GV/datum				0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Z. Pavlović

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 3515

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Pumpa na železničkoj stanici - 44°36'47.1"N 21°11'08.8"E**

Period uzrokovanja: 29.07.2021 - 29.08.2021

Identifikacioni broj uzoraka: A3515/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Dušan Branković, dipl.farmaceut

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 16.09.2021

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 3515

Datum: 16.09.2021

Period uzorkovanja: 29.07.2021 - 29.08.2021

Datum prijema: 30.08.2021

Datum završetka ispitivanja: 16.09.2021

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		1.000
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.33
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		97.5
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		61.5
5	Ukupne taložne materija	mg/m2/dan	V.M. 10	450	159.0
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		12.26
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		5.41
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		29.4
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		32.1
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20	250	<2
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20	5	<0.1
13	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22	400	75
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	1.1.12 (*)		80.8

Napomena:

VM - Validovana metoda; " / " Analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	 ATC 01-162 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SAPS ISO/IEC 17025:2005
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 3044

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E**

Period uzrokovanja: 01.08.2021 - 31.08.2021

Identifikacioni broj uzoraka: A3044/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 16.09.2021

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 3044

Datum: 16.09.2021

Datum završetka ispitivanja: 16.09.2021

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka		NO ₂ µg/m ³	Čađ µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.08.2021	06.08.2021	A3044/1		16	<6	9
02.08.2021	06.08.2021	A3044/2		15	<6	12
03.08.2021	06.08.2021	A3044/3		18	<6	<6
04.08.2021	06.08.2021	A3044/4		22	<6	25
05.08.2021	06.08.2021	A3044/5		21	<6	50
06.08.2021	13.08.2021	A3044/6		19	<6	40
07.08.2021	13.08.2021	A3044/7		16	<6	19
08.08.2021	13.08.2021	A3044/8		21	<6	13
09.08.2021	13.08.2021	A3044/9		6	<6	36
10.08.2021	13.08.2021	A3044/10		20	<6	30
11.08.2021	13.08.2021	A3044/11		21	<6	13
12.08.2021	13.08.2021	A3044/12		26	<6	37
13.08.2021	20.08.2021	A3044/13		16	<6	11
14.08.2021	20.08.2021	A3044/14		14	<6	13
15.08.2021	20.08.2021	A3044/15		16	<6	27
16.08.2021	20.08.2021	A3044/16		10	<6	22
17.08.2021	20.08.2021	A3044/17		12	<6	43
18.08.2021	20.08.2021	A3044/18		11	<6	22
19.08.2021	20.08.2021	A3044/19		14	<6	23
20.08.2021	27.08.2021	A3044/20		16	<6	27
21.08.2021	27.08.2021	A3044/21		15	<6	24
22.08.2021	27.08.2021	A3044/22		19	<6	68
23.08.2021	27.08.2021	A3044/23		18	<6	52
24.08.2021	27.08.2021	A3044/24		12	<6	43
25.08.2021	27.08.2021	A3044/25		14	<6	38
26.08.2021	27.08.2021	A3044/26		19	<6	51
27.08.2021	03.09.2021	A3044/27		14	<6	10
28.08.2021	03.09.2021	A3044/28		9	<6	<6
29.08.2021	03.09.2021	A3044/29		14	<6	14
30.08.2021	03.09.2021	A3044/30		17	<6	17
31.08.2021	03.09.2021	A3044/31		13	<6	19
			Oznaka metode	V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
			GV	85	50	125
			TV	105	75	125

Napomena:

V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.3044

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.08.2021 - 31.08.2021

Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E

Statistika/Parametri				NO ₂	Čađ	SO ₂
Jedinica mere				µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost				85	50	125
Tolerantna vrednost				105	75	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				31	31	31
Srednja vrednost				15.94	6.00	26.45
Minimalna vrednost				6	6	6
Maximalna vrednost				26	6	68
Medijana (C50)				16	6	23
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				23.60	6.00	58.40
Broj dana > TV				0	0	0
Broj dana > GV/datum				0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

3. Pavlović



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs



centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Broj: 3518

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020
Uzorak: Ambijentalni vazduh
Mesto i lokacija: Bradarac, vodoizvorište – crpna stanica - 44°41'40.7"N 21°14'02.9"E
Period uzrokovanja: 30.07.2021 - 26.08.2021
Identifikacioni broj uzoraka: A3518/1
Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.
Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)
Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja: 16.09.2021

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3Tiebuobut

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 3518

Datum: 16.09.2021

Period uzorkovanja: 30.07.2021 - 26.08.2021

Datum prijema: 27.08.2021

Datum završetka ispitivanja: 16.09.2021

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.650
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		6.10
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		125.7
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		93.3
5	Ukupne taložne materija	mg/m2/dan	V.M. 10	450	218.9
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		16.93
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		4.02
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		39.7
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		53.6
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20	250	<2
12	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20	5	<0.1
13	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22	400	61
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	1.1.12 (*)		138.4

Napomena:

V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 3049

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E**

Period uzorkovanja: 27.08.2021 - 31.08.2021

Identifikacioni broj uzoraka: A3049/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj benzo(a)piren-a i PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica i metala u njima

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 16.09.2021

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 3049

Datum: 16.09.2021

Datum završetka ispitivanja: 16.09.2021

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	Benzo (a)piren u PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Pb - PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Cd - PM10 ng/m^3	As - PM10 ng/m^3	Ni - PM10 ng/m^3
01.08.2021	02.08.2021	A3049/1	0.067	30				
02.08.2021	06.08.2021	A3049/2		16				
03.08.2021	06.08.2021	A3049/3		26	0.005	0.2	<0.5	2.1
04.08.2021	06.08.2021	A3049/4	<0.04	28				
05.08.2021	06.08.2021	A3049/5		25				
06.08.2021	13.08.2021	A3049/6		15	0.005	<0.1	1.3	<2
07.08.2021	13.08.2021	A3049/7	0.063	11				
08.08.2021	13.08.2021	A3049/8		28				
09.08.2021	13.08.2021	A3049/9		34	0.011	0.2	<0.5	<2
10.08.2021	13.08.2021	A3049/10	0.066	28				
11.08.2021	13.08.2021	A3049/11		25				
12.08.2021	13.08.2021	A3049/12		29	0.006	0.2	<0.5	<2
13.08.2021	20.08.2021	A3049/13	0.117	34				
14.08.2021	20.08.2021	A3049/14		38				
15.08.2021	20.08.2021	A3049/15		36	0.005	0.2	<0.5	2.4
16.08.2021	20.08.2021	A3049/16	0.053	30				
17.08.2021	20.08.2021	A3049/17		25				
18.08.2021	20.08.2021	A3049/18		21	0.007	0.1	<0.5	<2
19.08.2021	20.08.2021	A3049/19	0.307	25				
20.08.2021	27.08.2021	A3049/20		28				
21.08.2021	27.08.2021	A3049/21		28	0.006	0.2	<0.5	2.3
22.08.2021	27.08.2021	A3049/22	<0.04	27				
23.08.2021	27.08.2021	A3049/23		25				
24.08.2021	27.08.2021	A3049/24		17	0.005	0.1	0.7	<2
25.08.2021	27.08.2021	A3049/25	<0.04	19				
26.08.2021	27.08.2021	A3049/26		31				
27.08.2021	03.09.2021	A3049/27		21	0.012	0.1	<0.5	<2
28.08.2021	03.09.2021	A3049/28	<0.04	18				
29.08.2021	03.09.2021	A3049/29		17				
30.08.2021	03.09.2021	A3049/30		29	0.005	0.1	1.3	<2
31.08.2021	03.09.2021	A3049/31	0.148	35				
Oznaka metode			SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2015	SRPS EN 14902:2008 /AC:2013	SRPS EN 14902:2008 /AC:2013	SRPS EN 14902:2008 /AC:2013	SRPS EN 14902:2008 /AC:2013
GV			1	50	1	5	6	20
TV				50	1			

Napomena:

V.M. - Validovana metoda; " / " Analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.3049

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 27.08.2021 - 31.08.2021

Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E

Statistika/Parametri	Benzo (a)piren u PM10	PM10	Pb - PM10	Cd - PM10	As - PM10	Ni - PM10
Jedinica mere	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³
Granična vrednost	1	50	1	5	6	20
Tolerantna vrednost		50	1			
Oznaka metode	SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2015	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013
Broj merenja	11	31	10	10	10	10
Srednja vrednost	0.09	25.77	0.0067	0.15	0.68	2.08
Minimalna vrednost	0.04	11	0.005	0.1	0.5	2
Maximalna vrednost	0.307	38	0.012	0.2	1.3	2.4
Medijana (C50)	0.063	27	0.0055	0.15	0.5	2
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	0.28	36.80	0.0118	0.20	1.30	2.38
Broj dana > TV		0	0			
Broj dana > GV/datum	0	0	0	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

3. Pavlović