



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs, e-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913



Град Пожаревац
Градска управа града Пожаревца
ул.Дринска бр.2
12000 Пожаревац

Број: 838
Датум: 8.4.2022.


Град Пожаревац - Градска управа
Београд - Градска управа

11 APR 2022				Год.
Обр. улаз	Бр. улаз	Прилог	Вредност	
014-501-73/22				

Поштовани,

Завод за јавно здравље Пожаревац доставља Вам извештај о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха у Пожаревцу у марту 2022.

В.Д. ДИРЕКТОР ЗЗЈЗ ПОЖАРЕВАЦ
Д-р АНА ЈОВАНОВИЋ





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Извештај о контроли квалитета ваздуха у Пожаревцу у марту 2022. године


Завод за јавно здравље Пожаревац врши систематско мерење имисије загађујућих материја у ваздуху за потребе Управе Града Пожаревца-уговор бр. 404-725/20-015 од 03.08.2020. Мерење се врши према Закону о заштити ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2009) и Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр.11/2010, 75/2010 и 63/2013).

МЕРНА МЕСТА СУ:

1. Централна апотека Пожаревац
2. Железничка станица Пожаревац
3. Основна школа „Краљ Александар I“ Пожаревац
4. Амбуланта Брадарац
5. БС НИС Петрол

На мерном месту **Централна апотека Пожаревац** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Централна апотека Пожаревац** налази се у центру града и окружено је прометним саобраћајницама у градском центру.


У централној апотеци постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.




Седиментатор за прикупљање падавина налазе се у Заводу за јавно здравље Пожаревац – Улица Јована Шербановића бр. 14.




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913



На мерном месту **Железничка станица** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Железничка станица** налази у близини транзитне саобраћајнице која повезује Пожаревац и друге градове. У ресторану на железничкој станици постављен је апарат за узорковање сумпордиоксида и чађи.



Седиментатор за прикупљање падавина налазе се на Железничкој станици - пумпа.




На мерном месту **Основна школа „Краљ Александар I“** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Основна школа „Краљ Александар I“** налази у делу града који је са једне стране граничи са Пожаревачком гимназијом, а са друге стране школе налази се прометна саобраћајница која повезује Пожаревац са магистралним путем М 24. У зборници




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913


основне школе постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.



Седиментатор за прикупљање падавина налазе се у ул. Партизанска бр. 4.




На мерном месту **Амбуланта Брадарац** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Амбуланта Брадарац** налази се у центру села Брадарац у близини поште и школе. Поред амбуланте пролази сеоски пут који спаја Брадарац с суседним селима. У просторији картотеке постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.






РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Седиментатори за прикупљање падавина налазе се на водоизворишту села Брадарац удаљено од првих кућа.



На мерном месту **БС НИС Петрол** одређују се ПМ10 тешки метали (Pb, As, Cd, Ni) и бензо(а)пирен. Мерно место **БС НИС Петрол** налази се у центру града у насељу „Бура“ на раскрсници улица Чеде Васовић и Косовске. На пумпи се точи бензин, дизел и ТНГ на 10 точећих места. Улице су оптерећене великим бројем возила и обе повезују град са магистралним правцима.



МЕТОДОЛОГИЈА МЕРЕЊА

Методе за узорковање и анализу ових параметара су акредитоване према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

V.M.12 Одређивање концентрације сумпор-диоксида турбидиметрија

V.M.6 Одређивање азот-диоксида спектрофотометрија Gris-Salzmanov поступак

V.M.7 Одређивање чађи рефлектометрија

V.M.25 Одређивање рН вредности електрохемија

V.M.21 Одређивање растворних материја у аероседименту гравиметрија

V.M.30 Одређивање нерастворних материја гравиметрија

	РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913	
--	---	--

V.M.10 Одређивање укупних таложних материја гравиметрија

V.M.23 Одређивање садржаја хлорида волуметрија титрација сребро-нитратом уз хроматски индикатор по Mohr-у

V.M.9 Одређивање садржаја сулфата турбидиметрија

V.M.24 Одређивање садржаја калцијума волуметрија

V.M.31 Одређивање садржаја пепела гравиметрија

V.M.32 Одређивање сагорљивог дела гравиметрија

V.M.20 Одређивање садржаја олова и кадмијума техника GFAAS

V.M.22 Одређивање садржаја цинка техника FAAS

V.M.26 Одређивање укупних суспендованих материја гравиметрија

14.2.1 Одређивање укупне количине падавина

SRPS EN 12341:2008 Одређивање фракције PM10 суспендованих честица

SRPS EN 14902:2008 Стандардна метода за одређивање Pb,Cd,As и NI у фракцији PM10 суспендованих честица

SRPS EN 15549:2010 Одређивање садржаја бензо(а)пирена у суспендованим честицама (техником HPLC)

МЕРНИ УРЕЂАЈИ

Прибор и апарати за узорковање ваздуха

1. Пластични левак пречника 20 cm - за узорковање падавина
2. Пластична боца од 5 l за узорковање падавина
3. Метални сталак (држач)
4. Пластичне боце од 100 ml за транспорт апсорбера
5. Апарати (гасне испиранице) за узорковање ваздуха
6. Ватманов папир за филтрирање ваздуха у испираницама (Watman I)
7. Узоркивач суспендованих честица и бензо(а)пирена Sven Leckel Немачка Мод. KAP8+MBC6.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Узимање узорка ваздуха врши се на мерним местима која нису директно изложена утицају извора загађења, на висини од 1,5 m до 10 m од нивоа тла.

За узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи користе се апарати-испиралице „Proeokos AT801X“ за 24-часовно узорковање 7 дана у недељи. Узорци су двадесетчетворочасовни и износе око 2 m³ дневно при протоку од 1,5 л у минути. Као апсорбенс за сумпордиоксид служи водоник-пероксид.

Азот-диоксид се узоркује „Proeokos AT801X2“ за 24-часовно узорковање 4 дана у недељи при протоку 0,7 m³ дневно при протоку 0,5л. Као апсорбенс за азот-диоксид служи водени раствор триетаноламина и н-бутанола.

За узорковање чађи употребљава се филтер - папир Whatman I или еквивалентан прописаном квалитету.

Таложне материје се одређују из прикупљених падавина које растварају и спирају загађујуће материје из ваздуха. Падавине се скупљају у току једног месеца у стандардним седиментаторима који су постављени на отвореном простору и врши се њихова анализа за укупне таложне материје за настањена подручја за једну годину је 200 mg/m²/дан, а за 1 месец 450 mg/m²/дан.

За узорковање падавина ради процене загађења ваздуха користе се седиментатори, који се састоје од металног сталка - држача висине 1.5 - 2 m, пластичног балона запремине 5 литара у који се ставља 10 ml 0,02 N раствора бакар-сулфата и левка на балону са пречником 20 cm. Седиментатори се постављају на отвореном простору. Падавине се сакупљају месец дана.

За узорковање суспендованих PM10 честица и бензо(а) пирена користи се узоркивач суспендованих честица „Sven Leckel“ Немачка Мод. KAP8+MBC6.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ИМИСИЈЕ

Параметар	24 h мерење	Календарска година
SO ₂	125 µg/m ³	50 µg/m ³
NO ₂	85 µg/m ³	40 µg/m ³
Чађ	50 µg/m ³	50 µg/m ³
ПМ10	50 µg/m ³	40 µg/m ³
Олово	1 µg/m ³	0.5 µg/m ³
Укупне таложне материје	450 mg/m ² /dan	200 mg/m ² /dan
Арсен*	6 ng/m ³	
Кадмијум*	5 ng/m ³	
Никл*	20 ng/m ³	
Бензо-а-пирен*	1 ng/m ³	

*Циљне вредности



Просечне вредности садржаја SO₂, NO₂ и чађи у амбијенталном ваздуху и рН и укупних таложних материја у аероседименту у марту 2022. године биле су на мерним местима:

1. Централна апотека Пожаревац

SO ₂	-	25,26 µg/m ³	- испод ГВ
NO ₂	-	41,32 µg/m ³	- испод ГВ
ЧАЂ	-	7,17 µg/m ³	- испод ГВ
УТМ	-	142,7 µg/m ³ /дан	- испод МДК
рН	-	5,45	

2. Железничка станица

Железничка станица – испиралица

SO ₂	-	20,77 µg/m ³	- испод ГВ
NO ₂	-	22,42 µg/m ³	- испод ГВ
ЧАЂ	-	9,50 µg/m ³	- испод ГВ
УТМ	-	142,9 µg/m ³ /дан	- испод МДК
рН	-	5,69	

3. Основна школа „Краљ Александар“

Основна школа „Краљ Александар“ – испиралица

SO ₂	-	33,23 µg/m ³	- испод ГВ
NO ₂	-	21,77 µg/m ³	- испод ГВ
ЧАЂ	-	16,41 µg/m ³	- испод ГВ
УТМ	-	128,8 µg/m ³ /дан	- испод МДК
рН	-	5,54	

4. Амбуланта Брадарац

Амбуланта Брадарац – испиралица

SO ₂	-	37,04 µg/m ³	- испод ГВ
NO ₂	-	12,92 µg/m ³	- испод ГВ
ЧАЂ	-	7,88 µg/m ³	- испод ГВ
УТМ	-	148,8 µg/m ³ /дан	- испод МДК
рН	-	5,43	

Просечне месечне вредности нивоа SO₂ на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетворочасовне вредности садржаја SO₂ на свим локацијама су биле испод граничне вредности осим на тачкама ОШ Краљ Александар и Централна Апотека. На мерном месту ОШ Краљ Александар су током 2 дана (7 и 13 март) прекорачене граничне вредности за SO₂, а на мерном месту Централна апотека је 7. марта измерена вредноста SO₂ прекорачила граничну вредност

Просечне месечне вредности нивоа **NO₂** на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности **NO₂** на свим локацијама су биле испод граничне вредности.

Просечне месечне вредности **ЧАЂИ** на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности чађи на свим локацијама не прелазе граничну вредност.

Садржај укупних таложних материја на свим локацијама је био испод максимално дозвољене вредности. Падавине на свим мерним местима се на основу рН могу класификовати као киселе кише.

Суспендоване честице РМ 10 и бензо (а) пирен


На мерном месту **Бензинска станица НИС Петрол Пожаревац, ул. Чедо Васовића бр.3** мерен је садржај РМ10 честице, тешких метала и бензо(а)пирена, у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013). Средња измерена дневна концентрација суспендованих честица на мерном месту **Бензинска станица НИС Петрол Пожаревац** износи 61,16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ и прекорачује граничну вредност ($\text{ГВ} = 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Дневне концентрације РМ10 честица прекорачују граничну вредност током 21. дана од укупно 31. дана колико су трајала мерења. Садржаји тешких метала у РМ10 честицама нису прекорачили граничне и циљне вредности изузев 13. марта када је прекорачена циљна вредност за арсен.

Средња измерена концентрација бензо(а)пирена износи 2,32 ng/m^3 и прекорачује граничну вредност. Дневне концентрације бензо(а)пирена прекорачиле су граничну вредност током 7 дана од укупно 10 дана током којих је вршено мерење (2, 8, 11, 14, 20, 23 и 26 марта).

Извештај одобрио:

Извештај написао:

Дипл.фармацеут Душан Бранковић



Др сц. Зоран Павловић
Начелник одељења за санитарну
хемију и екотоксикологију



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 816

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E**

Period uzrokovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Identifikacioni broj uzoraka: A816/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Dušan Branković, dipl.farmaceut, Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 08.04.2022

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 816
	Datum: 08.04.2022

Datum završetka ispitivanja: 08.04.2022

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ µg/m ³	Čad µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.03.2022	04.03.2022	A816/1	41	7.6	23
02.03.2022	04.03.2022	A816/2	37	<6	11
03.03.2022	04.03.2022	A816/3	45	7.9	24
04.03.2022	07.03.2022	A816/4	39	<6	24
05.03.2022	07.03.2022	A816/5	25	<6	22
06.03.2022	07.03.2022	A816/6	34	<6	18
07.03.2022	11.03.2022	A816/7	14	<6	148
08.03.2022	11.03.2022	A816/8	21	6.6	54
09.03.2022	11.03.2022	A816/9	22	<6	13
10.03.2022	11.03.2022	A816/10	27	<6	30
11.03.2022	14.03.2022	A816/11	26	<6	7
12.03.2022	14.03.2022	A816/12	27	8.7	67
13.03.2022	14.03.2022	A816/13	30	<6	11
14.03.2022	18.03.2022	A816/14	51	<6	10
15.03.2022	18.03.2022	A816/15	55	8.4	16
16.03.2022	18.03.2022	A816/16	52	<6	11
17.03.2022	18.03.2022	A816/17	38	<6	24
18.03.2022	21.03.2022	A816/18	42	<6	15
19.03.2022	21.03.2022	A816/19	38	<6	14
20.03.2022	21.03.2022	A816/20	36	<6	15
21.03.2022	25.03.2022	A816/21	56	8.3	58
22.03.2022	25.03.2022	A816/22	50	<6	14
23.03.2022	25.03.2022	A816/23	56	11	11
24.03.2022	25.03.2022	A816/24	53	9.4	31
25.03.2022	28.03.2022	A816/25	48	8.2	16
26.03.2022	28.03.2022	A816/26	54	11.6	13
27.03.2022	28.03.2022	A816/27	34	<6	11
28.03.2022	01.04.2022	A816/28	63	10.8	17
29.03.2022	01.04.2022	A816/29	67	9.7	13
30.03.2022	01.04.2022	A816/30	53	<6	18
31.03.2022	01.04.2022	A816/31	47	<6	24
Oznaka metode			V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)			9.67	12.02	14.65
GV			85	50	125
TV			105	75	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.816

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E

Statistika/Parametri				NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere				µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost				85	50	125
Tolerantna vrednost				105	75	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				31	31	31
Srednja vrednost				41.32	7.17	25.26
Minimalna vrednost				14	6	7
Maximalna vrednost				67	11.6	148
Medijana (C50)				41	6	16
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				64.60	11.24	99.40
Broj dana > TV				0	0	1
Broj dana > GV/datum				0	0	1
						07.03.2022

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

3.12.2022



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs



centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Broj: 1295

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020
Uzorak: **Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija: **Požarevac, Zavod za javno zdravlje 44°37'16.1"N, 21°11'20.6"E**
Period uzrokovanja: 28.02.2022 - 27.03.2022
Identifikacioni broj uzoraka: A1295/1
Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.
Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)
Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja: 08.04.2022

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 1295
	Datum: 08.04.2022

Period uzorkovanja: 28.02.2022 - 27.03.2022

Datum prijema: 28.03.2022

Datum završetka ispitivanja: 08.04.2022

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.320	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		5.45	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		84.2	8.59
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		58.5	5.22
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	142.7	19.34
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		30.10	3.507
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		2.84	0.352
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		24.6	2.98
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		33.9	5.10
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20	250	<2	-
12	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22	400	10	1.3
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20	5	<0.1	-
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2	-
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	1.1.12 (*)		185.0	11.58

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije




	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 817

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E**

Period uzorkovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Identifikacioni broj uzoraka: A817/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Dušan Branković, dipl.farmaceut, Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 08.04.2022

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Dr sci Zoran Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 817
	Datum: 08.04.2022

Datum završetka ispitivanja: 08.04.2022

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka		NO ₂ µg/m ³	Čađ µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.03.2022	04.03.2022	A817/1		23	15.5	18
02.03.2022	04.03.2022	A817/2		21	13.5	19
03.03.2022	04.03.2022	A817/3		31	34.3	27
04.03.2022	07.03.2022	A817/4		23	25.4	27
05.03.2022	07.03.2022	A817/5		17	6.2	20
06.03.2022	07.03.2022	A817/6		13	<6	19
07.03.2022	11.03.2022	A817/7		9	9.6	129
08.03.2022	11.03.2022	A817/8		13	13.7	88
09.03.2022	11.03.2022	A817/9		12	13.8	26
10.03.2022	11.03.2022	A817/10		11	15.1	14
11.03.2022	14.03.2022	A817/11		9	16.5	15
12.03.2022	14.03.2022	A817/12		14	28.1	25
13.03.2022	14.03.2022	A817/13		20	23.5	147
14.03.2022	18.03.2022	A817/14		15	15.8	15
15.03.2022	18.03.2022	A817/15		24	19.3	16
16.03.2022	18.03.2022	A817/16		/	/	/
17.03.2022	18.03.2022	A817/17		/	/	/
18.03.2022	21.03.2022	A817/18		11	13.9	14
19.03.2022	21.03.2022	A817/19		12	<6	15
20.03.2022	21.03.2022	A817/20		18	16.2	17
21.03.2022	25.03.2022	A817/21		49	34.8	36
22.03.2022	25.03.2022	A817/22		33	15.1	40
23.03.2022	25.03.2022	A817/23		52	26.2	35
24.03.2022	25.03.2022	A817/24		12	<6	16
25.03.2022	28.03.2022	A817/25		/	/	/
26.03.2022	28.03.2022	A817/26		/	/	/
27.03.2022	28.03.2022	A817/27		/	/	/
28.03.2022	01.04.2022	A817/28		38	15.6	14
29.03.2022	01.04.2022	A817/29		41	22.1	33
30.03.2022	01.04.2022	A817/30		30	8.5	19
31.03.2022	01.04.2022	A817/31		15	<6	20
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)				9.67	12.02	14.65
GV				85	50	125
TV				105	75	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda; "/ " Analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpa.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.817

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E

Statistika/Parametri				NO ₂	Čađ	SO ₂
Jedinica mere				µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost				85	50	125
Tolerantna vrednost				105	75	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				26	26	26
Srednja vrednost				21.77	16.41	33.23
Minimalna vrednost				9	6	14
Maximalna vrednost				52	34.8	147
Medijana (C50)				17.5	15.3	19.5
Frekvenca visokih koncentracija (C98)				50.50	34.55	138.00
Broj dana > TV				0	0	2
Broj dana > GV/datum				0	0	2
						07.03.2022
						13.03.2022

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

3.12.2022

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 1294

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, ul.Partizanska br.4 - 44°37'04.7"N 21°11'28.6"E**

Period uzorkovanja: 28.02.2022 - 27.03.2022

Identifikacioni broj uzoraka: A1294/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 08.04.2022

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 1294
	Datum: 08.04.2022

Period uzorkovanja: 28.02.2022 - 27.03.2022

Datum prijema: 28.03.2022

Datum završetka ispitivanja: 08.04.2022

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.450	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		5.54	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		84.2	8.59
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		44.6	3.98
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	128.8	17.45
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		30.53	3.557
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		2.41	0.298
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		19.7	2.38
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		24.9	3.74
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20	250	<2	-
12	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22	400	22	2.9
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20	5	<0.1	-
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2	-
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	1.1.12 (*)		132.9	8.32

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 818

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E**

Period uzrokovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Identifikacioni broj uzoraka: A818/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 08.04.2022

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 818
	Datum: 08.04.2022

Datum završetka ispitivanja: 08.04.2022

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka		NO ₂ µg/m ³	Čad µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.03.2022	07.03.2022	A818/1		26	<6	10
02.03.2022	07.03.2022	A818/2		31	6.5	17
03.03.2022	07.03.2022	A818/3		39	18.2	25
04.03.2022	07.03.2022	A818/4		34	6.9	11
05.03.2022	07.03.2022	A818/5		28	20	19
06.03.2022	07.03.2022	A818/6		23	<6	17
07.03.2022	14.03.2022	A818/7		11	7.4	22
08.03.2022	14.03.2022	A818/8		12	8.2	19
09.03.2022	14.03.2022	A818/9		14	8.9	20
10.03.2022	14.03.2022	A818/10		16	12.9	32
11.03.2022	14.03.2022	A818/11		15	19.7	11
12.03.2022	14.03.2022	A818/12		13	12.9	7
13.03.2022	14.03.2022	A818/13		12	11.2	20
14.03.2022	21.03.2022	A818/14		25	6.3	12
15.03.2022	21.03.2022	A818/15		28	<6	17
16.03.2022	21.03.2022	A818/16		20	6.9	15
17.03.2022	21.03.2022	A818/17		18	<6	15
18.03.2022	21.03.2022	A818/18		31	6.4	14
19.03.2022	21.03.2022	A818/19		23	<6	16
20.03.2022	21.03.2022	A818/20		26	7.7	14
21.03.2022	28.03.2022	A818/21		28	18.8	19
22.03.2022	28.03.2022	A818/22		29	7.1	16
23.03.2022	28.03.2022	A818/23		31	15.5	19
24.03.2022	28.03.2022	A818/24		11	13.4	15
25.03.2022	28.03.2022	A818/25		26	8.8	20
26.03.2022	28.03.2022	A818/26		25	10.3	19
27.03.2022	28.03.2022	A818/27		22	<6	18
28.03.2022	04.04.2022	A818/28		24	<6	59
29.03.2022	04.04.2022	A818/29		25	6.4	22
30.03.2022	04.04.2022	A818/30		12	<6	64
31.03.2022	04.04.2022	A818/31		17	<6	40
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)				9.67	12.02	14.65
GV				85	50	125
TV				105	75	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.818

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E

Statistika/Parametri				NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere				µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost				85	50	125
Tolerantna vrednost				105	75	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				31	31	31
Srednja vrednost				22.42	9.50	20.77
Minimalna vrednost				11	6	7
Maximalna vrednost				39	20	64
Medijana (C50)				24	7.1	18
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				36.00	19.82	61.00
Broj dana > TV				0	0	0
Broj dana > GV/datum				0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

3.12.2022



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs



centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Broj: 1293

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac
Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020
Uzorak: **Ambijentalni vazduh**
Mesto i lokacija: **Požarevac, Pumpa na železničkoj stanici - 44°36'47.1"N 21°11'08.8"E**
Period uzrokovanja: 28.02.2022 - 27.03.2022
Identifikacioni broj uzoraka: A1293/1
Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)
Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.
Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)
Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo
Datum izdavanja izveštaja: 08.04.2022

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

Dr sci Zoran Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 1293
	Datum: 08.04.2022

Period uzorkovanja: 28.02.2022 - 27.03.2022

Datum prijema: 28.03.2022

Datum završetka ispitivanja: 08.04.2022

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.350	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		5.69	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 21		76.2	7.77
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m ² /dan	V.M. 30		66.7	5.95
5	Ukupne taložne materije	mg/m ² /dan	V.M. 10	450	142.9	19.36
6	Sadržaj hlorida	mg/m ² /dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m ² /dan	V.M. 9		27.08	3.155
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m ² /dan	V.M. 24		2.79	0.345
9	Sadržaj pepela	mg/m ² /dan	V.M. 31		35.3	4.27
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m ² /dan	V.M. 32		31.4	4.72
11	Sadržaj olova	µg/m ² /dan	V.M. 20	250	<2	-
12	Sadržaj cinka	µg/m ² /dan	V.M. 22	400	52	7.0
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m ² /dan	V.M. 20	5	<0.1	-
14	Sadržaj arsena	µg/m ² /dan	V.M. 17		<2	-
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	1.1.12 (*)		163.7	10.25

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 819

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E**

Period uzrokovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Identifikacioni broj uzoraka: A819/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 08.04.2022

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 819
	Datum: 08.04.2022

Datum završetka ispitivanja: 08.04.2022

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka		NO ₂ µg/m ³	Čađ µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.03.2022	04.03.2022	A819/1		17	/	/
02.03.2022	04.03.2022	A819/2		22	/	/
03.03.2022	04.03.2022	A819/3		20	/	/
04.03.2022	11.03.2022	A819/4		10	<6	26
05.03.2022	11.03.2022	A819/5		9	<6	38
06.03.2022	11.03.2022	A819/6		9	<6	<6
07.03.2022	11.03.2022	A819/7		9	<6	49
08.03.2022	11.03.2022	A819/8		13	12.5	25
09.03.2022	11.03.2022	A819/9		9	9.2	23
10.03.2022	11.03.2022	A819/10		8	<6	42
11.03.2022	18.03.2022	A819/11		8	<6	31
12.03.2022	18.03.2022	A819/12		12	10.5	52
13.03.2022	18.03.2022	A819/13		/	8.1	54
14.03.2022	18.03.2022	A819/14		/	7.5	36
15.03.2022	18.03.2022	A819/15		/	12	55
16.03.2022	18.03.2022	A819/16		/	8	15
17.03.2022	18.03.2022	A819/17		/	<6	14
18.03.2022	25.03.2022	A819/18		8	<6	10
19.03.2022	25.03.2022	A819/19		13	<6	21
20.03.2022	25.03.2022	A819/20		7	10.4	12
21.03.2022	25.03.2022	A819/21		18	13	33
22.03.2022	25.03.2022	A819/22		16	6.2	20
23.03.2022	25.03.2022	A819/23		20	10.8	55
24.03.2022	25.03.2022	A819/24		17	7.1	26
25.03.2022	01.04.2022	A819/25		7	<6	55
26.03.2022	01.04.2022	A819/26		18	<6	77
27.03.2022	01.04.2022	A819/27		7	<6	54
28.03.2022	01.04.2022	A819/28		20	<6	49
29.03.2022	01.04.2022	A819/29		17	14.8	39
30.03.2022	01.04.2022	A819/30		13	6.5	75
31.03.2022	01.04.2022	A819/31		9	<6	45
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)				9.67	12.02	14.65
GV				85	50	125
TV				105	75	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.819

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E

Statistika/Parametri				NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere				µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost				85	50	125
Tolerantna vrednost				105	75	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				26	28	28
Srednja vrednost				12.92	7.88	37.04
Minimalna vrednost				7	6	6
Maximalna vrednost				22	14.8	77
Medijana (C50)				12.5	6.1	37
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				21.00	13.83	75.92
Broj dana > TV				0	0	0
Broj dana > GV/datum				0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

3.12.2022

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 1296

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Bradarac, vodoizvorište – crpna stanica - 44°41'40.7"N 21°14'02.9"E**

Period uzrokovanja: 25.02.2022 - 24.03.2022

Identifikacioni broj uzoraka: A1296/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 08.04.2022

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 1296
	Datum: 08.04.2022

Period uzorkovanja: 25.02.2022 - 24.03.2022

Datum prijema: 25.03.2022

Datum završetka ispitivanja: 08.04.2022

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.530	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		5.43	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		80.8	8.24
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		68.0	6.07
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	148.8	20.16
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		26.69	3.109
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		2.21	0.274
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		25.0	3.03
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		43.0	6.46
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20	250	<2	-
12	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22	400	49	6.6
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20	5	<0.1	-
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		2	0.3
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	1.1.12 (*)		123.4	7.72

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Rezultate verifikovao:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 823

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E**

Period uzrokovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Identifikacioni broj uzoraka: A823/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Dušan Branković, dipl.farmaceut, Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj benzo(a)piren-a i PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica i metala u njima

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 08.04.2022

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 823
	Datum: 08.04.2022

Datum završetka ispitivanja: 08.04.2022

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	Benzo (a)piren u PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Pb - PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Cd - PM10 ng/m^3	As - PM10 ng/m^3	Ni - PM10 ng/m^3
01.03.2022	02.03.2022	A823/1		62	0.027	1.5	4.4	4.4
02.03.2022	04.03.2022	A823/2	1.352	50				
03.03.2022	04.03.2022	A823/3		98				
04.03.2022	11.03.2022	A823/4		83	0.028	0.8	5.2	3.4
05.03.2022	11.03.2022	A823/5	0.436	47				
06.03.2022	11.03.2022	A823/6		19				
07.03.2022	11.03.2022	A823/7		36	0.006	0.3	1.3	<2
08.03.2022	11.03.2022	A823/8	3.177	71				
09.03.2022	11.03.2022	A823/9		55				
10.03.2022	11.03.2022	A823/10		50	0.014	0.7	4.8	<2
11.03.2022	18.03.2022	A823/11	5.557	79				
12.03.2022	18.03.2022	A823/12		98				
13.03.2022	18.03.2022	A823/13		91	0.063	0.5	13.6	4.5
14.03.2022	18.03.2022	A823/14	3.349	48				
15.03.2022	18.03.2022	A823/15		64				
16.03.2022	18.03.2022	A823/16		57	0.012	0.4	3.6	<2
17.03.2022	18.03.2022	A823/17	0.208	22				
18.03.2022	21.03.2022	A823/18		51				
19.03.2022	21.03.2022	A823/19		26	0.007	0.3	1.2	<2
20.03.2022	21.03.2022	A823/20	2.815	59				
21.03.2022	28.03.2022	A823/21		100				
22.03.2022	28.03.2022	A823/22		57	0.01	0.4	1.9	2.1
23.03.2022	28.03.2022	A823/23	3.63	108				
24.03.2022	28.03.2022	A823/24		60				
25.03.2022	28.03.2022	A823/25		61	0.011	0.5	2.6	2.8
26.03.2022	28.03.2022	A823/26	1.772	67				
27.03.2022	28.03.2022	A823/27		43				
28.03.2022	02.04.2022	A823/28		55	0.008	0.4	2.3	3.1
29.03.2022	02.04.2022	A823/29	0.88	83				
30.03.2022	02.04.2022	A823/30		54				
31.03.2022	02.04.2022	A823/31		42	0.004	<0.1	0.8	2.2
Oznaka metode			SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2015	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013
Merna nesigurnost (%)			17.49	6.60	16.87	26.43	11.82	15.21
GV			1	50	1	5	6	20
TV				50	1			

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.823

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E

Statistika/Parametri	Benzo (a)piren u PM10 µg/m ³	PM10 µg/m ³	Pb - PM10 µg/m ³	Cd - PM10 ng/m ³	As - PM10 ng/m ³	Ni - PM10 ng/m ³
Jedinica mere	1	50	1	5	6	20
Granična vrednost	1	50	1	5	6	20
Tolerantna vrednost		50	1			
Oznaka metode	SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2015	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013
Broj merenja	10	31	11	11	11	11
Srednja vrednost	2.32	61.16	0.0173	0.54	3.79	2.77
Minimalna vrednost	0.208	19	0.004	0.1	0.8	2
Maximalna vrednost	5.557	108	0.063	1.5	13.6	4.5
Medijana (C50)	2.2935	57	0.011	0.4	2.6	2.2
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	5.21	103.20	0.0560	1.36	11.92	4.48
Broj dana > TV		21	0			
Broj dana > GV/datum	7	21	0	0	1	0
	02.03.2022	01.03.2022			13.03.2022	
	08.03.2022	03.03.2022				
	11.03.2022	04.03.2022				
	14.03.2022	08.03.2022				
	20.03.2022	09.03.2022				
	23.03.2022	11.03.2022				
	26.03.2022	12.03.2022				
		13.03.2022				
		15.03.2022				
		16.03.2022				
		18.03.2022				
		20.03.2022				
		21.03.2022				
		22.03.2022				
		23.03.2022				
		24.03.2022				
		25.03.2022				
		26.03.2022				
		28.03.2022				
		29.03.2022				
		30.03.2022				

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

3. Heubut



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Извештај о контроли квалитета ваздуха у Пожаревцу у марту 2022. године


Завод за јавно здравље Пожаревац врши систематско мерење имисије загађујућих материја у ваздуху за потребе Управе Града Пожаревца-уговор бр. 404-725/20-015 од 03.08.2020. Мерење се врши према Закону о заштити ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2009) и Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр.11/2010, 75/2010 и 63/2013).

МЕРНА МЕСТА СУ:

1. Централна апотека Пожаревац
2. Железничка станица Пожаревац
3. Основна школа „ Краљ Александар I“ Пожаревац
4. Амбуланта Брадарац
5. БС НИС Петрол

На мерном месту **Централна апотека Пожаревац** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Централна апотека Пожаревац** налази се у центру града и окружено је прометним саобраћајницама у градском центру.


У централној апотеци постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.




Седиментатор за прикупљање падавина налазе се у Заводу за јавно здравље Пожаревац – Улица Јована Шербановића бр. 14.




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913



На мерном месту **Железничка станица** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Железничка станица** налази у близини транзитне саобраћајнице која повезује Пожаревац и друге градове. У ресторану на железничкој станици постављен је апарат за узорковање сумпордиоксида и чађи.



Седиментатор за прикупљање падавина налазе се на Железничкој станици - пумпа.




На мерном месту **Основна школа „Краљ Александар I“** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Основна школа „Краљ Александар I“** налази у делу града који је са једне стране граничи са Пожаревачком гимназијом, а са друге стране школе налази се прометна саобраћајница која повезује Пожаревац са магистралним путем М 24. У зборници




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E- mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

основне школе постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.



Седиментатор за прикупљање падавина налазе се у ул. Партизанска бр. 4.




На мерном месту **Амбуланта Брадарац** испитиване су вредности нивоа сумпор-диоксида, азот-диоксида, чађи и таложних материја. Мерно место **Амбуланта Брадарац** налази се у центру села Брадарац у близини поште и школе. Поред амбуланте пролази сеоски пут који спаја Брадарац с суседним селима. У просторији картотеке постављен је апарат за узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи.




	РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913	
--	---	--

Седиментатори за прикупљање падавина налазе се на водоизворишту села Брадарац удаљено од првих кућа.



На мерном месту **БС НИС Петрол** одређују се ПМ10 тешки метали (Pb, As, Cd, Ni) и бензо(а)пирен. Мерно место **БС НИС Петрол** налази се у центру града у насељу „Ђура“ на раскрсници улица Чедо Васовић и Косовске. На пумпи се точи бензин, дизел и ТНГ на 10 точећих места. Улице су оптерећене великим бројем возила и обе повезују град са магистралним правцима.



МЕТОДОЛОГИЈА МЕРЕЊА

Методе за узорковање и анализу ових параметара су акредитоване према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

V.M.12 Одређивање концентрације сумпор-диоксида турбидиметрија

V.M.6 Одређивање азот-диоксида спектрофотометрија Gris-Salmanov поступак

V.M.7 Одређивање чађи рефлектометрија

V.M.25 Одређивање рН вредности електрохемија

V.M.21 Одређивање растворних материја у аероседименту гравиметрија

V.M.30 Одређивање нерастворних материја гравиметрија



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

V.M.10 Одређивање укупних таложних материја гравиметрија

V.M.23 Одређивање садржаја хлорида волуметрија титрација сребро-нитратом уз хроматски индикатор по Mohr-у

V.M.9 Одређивање садржаја сулфата турбидиметрија

V.M.24 Одређивање садржаја калцијума волуметрија

V.M.31 Одређивање садржаја пепела гравиметрија

V.M.32 Одређивање сагорљивог дела гравиметрија

V.M.20 Одређивање садржаја олова и кадмијума техника GFAAS

V.M.22 Одређивање садржаја цинка техника FAAS

V.M.26 Одређивање укупних суспендованих материја гравиметрија

14.2.1 Одређивање укупне количине падавина

SRPS EN 12341:2008 Одређивање фракције PM10 суспендованих честица

SRPS EN 14902:2008 Стандардна метода за одређивање Pb,Cd,As и NI у фракцији PM10 суспендованих честица

SRPS EN 15549:2010 Одређивање садржаја бензо(а)пирена у суспендованим честицама (техником HPLC)

МЕРНИ УРЕЂАЈИ

Прибор и апарати за узорковање ваздуха

1. Пластични левак пречника 20 cm - за узорковање падавина
2. Пластична боца од 5 l за узорковање падавина
3. Метални сталак (држач)
4. Пластичне боце од 100 ml за транспорт апсорбера
5. Апарати (гасне испиранице) за узорковање ваздуха
6. Ватманов папир за филтрирање ваздуха у испираницама (Watman I)
7. Узоркивач суспендованих честица и бензо(а)пирена Sven Leckel Немачка Мод. KAP8+MBC6.



Узимање узорка ваздуха врши се на мерним местима која нису директно изложена утицају извора загађења, на висини од 1,5 m до 10 m од нивоа тла.

За узорковање сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи користе се апарати-испиралице „Proeokos AT801X“ за 24-часовно узорковање 7 дана у недељи. Узорци су двадесетчетворочасовни и износе око 2 m³ дневно при протоку од 1,5 л у минути. Као апсорбенс за сумпордиоксид служи водоник-пероксид.

Азот-диоксид се узоркује „Proeokos AT801X2“ за 24-часовно узорковање 4 дана у недељи при протоку 0,7 m³ дневно при протоку 0,5 л. Као апсорбенс за азот-диоксид служи водени раствор триетаноламина и н-бутанола.

За узорковање чађи употребљава се филтер - папир Whatman I или еквивалентан прописаном квалитету.

Таложне материје се одређују из прикупљених падавина које растварају и спирају загађујуће материје из ваздуха. Падавине се скупљају у току једног месеца у стандардним седиментаторима који су постављени на отвореном простору и врши се њихова анализа за укупне таложне материје за настањена подручја за једну годину је 200 mg/m²/дан, а за 1 месец 450 mg/m²/дан.

За узорковање падавина ради процене загађења ваздуха користе се седиментатори, који се састоје од металног сталка - држача висине 1.5 - 2 m, пластичног балона запремине 5 литара у који се ставља 10 ml 0,02 N раствора бакар-сулфата и левка на балону са пречником 20 cm. Седиментатори се постављају на отвореном простору. Падавине се сакупљају месец дана.

За узорковање суспендованих PM10 честица и бензо(а) пирена користи се узоркивач суспендованих честица „Sven Leckel“ Немачка Мод. KAP8+MBC6.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ИМИСИЈЕ

Параметар	24 h мерење	Календарска година
SO ₂	125 µg/m ³	50 µg/m ³
NO ₂	85 µg/m ³	40 µg/m ³
Чађ	50 µg/m ³	50 µg/m ³
ПМ10	50 µg/m ³	40 µg/m ³
Олово	1 µg/m ³	0.5 µg/m ³
Укупне таложне материје	450 mg/m ² /dan	200 mg/m ² /dan
Арсен*	6 ng/m ³	
Кадмијум*	5 ng/m ³	
Никл*	20 ng/m ³	
Бензо-а-пирен*	1 ng/m ³	

*Циљне вредности



Просечне вредности садржаја SO₂, NO₂ и чађи у амбијенталном ваздуху и рН и укупних таложних материја у аероседименту у марту 2022. године биле су на мерним местима:

1. Централна апотека Пожаревац

SO ₂	-	25,26 µg/m ³	- испод ГВ
NO ₂	-	41,32 µg/m ³	- испод ГВ
ЧАЂ	-	7,17 µg/m ³	- испод ГВ
УТМ	-	142,7 µg/m ³ /дан	- испод МДК
рН	-	5,45	

2. Железничка станица

Железничка станица – испиралица

SO ₂	-	20,77 µg/m ³	- испод ГВ
NO ₂	-	22,42 µg/m ³	- испод ГВ
ЧАЂ	-	9,50 µg/m ³	- испод ГВ
УТМ	-	142,9 µg/m ³ /дан	- испод МДК
рН	-	5,69	

3. Основна школа „ Краљ Александар“

Основна школа „ Краљ Александар“ – испиралица

SO ₂	-	33,23 µg/m ³	- испод ГВ
NO ₂	-	21,77 µg/m ³	- испод ГВ
ЧАЂ	-	16,41 µg/m ³	- испод ГВ
УТМ	-	128,8 µg/m ³ /дан	- испод МДК
рН	-	5,54	

4. Амбуланта Брадарац

Амбуланта Брадарац – испиралица

SO ₂	-	37,04 µg/m ³	- испод ГВ
NO ₂	-	12,92 µg/m ³	- испод ГВ
ЧАЂ	-	7,88 µg/m ³	- испод ГВ
УТМ	-	148,8 µg/m ³ /дан	- испод МДК
рН	-	5,43	

Просечне месечне вредности нивоа SO₂ на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетворочасовне вредности садржаја SO₂ на свим локацијама су биле испод граничне вредности осим на тачкама ОШ Краљ Александар и Централна Апотека. На мерном месту ОШ Краљ Александар су током 2 дана (7 и 13 март) прекорачене граничне вредности за SO₂, а на мерном месту Централна апотека је 7. марта измерена вредноста SO₂ прекорачила граничну вредност



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913

Просечне месечне вредности нивоа **NO₂** на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности **NO₂** на свим локацијама су биле испод граничне вредности.

Просечне месечне вредности **ЧАЂИ** на свим локацијама су биле испод граничне вредности. Двадесетчетворочасовне вредности чађи на свим локацијама не прелазе граничну вредност.

Садржај укупних таложних материја на свим локацијама је био испод максимално дозвољене вредности. Падавине на свим мерним местима се на основу рН могу класификовати као киселе кише.

Суспендоване честице **PM 10** и бензо (а) пирен

На мерном месту **Бензинска станица НИС Петрол Пожаревац, ул. Чеде Васовића бр.3** мерен је садржај **PM10** честице, тешких метала и бензо(а)пирена, у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013). Средња измерена дневна концентрација суспендованих честица на мерном месту **Бензинска станица НИС Петрол Пожаревац** износи **61,16 µg/m³** и прекорачује граничну вредност (**ГВ= 50 µg/m³**). Дневне концентрације **PM10** честица прекорачују граничну вредност током 21. дана од укупно 31. дана колико су трајала мерења. Садржаји тешких метала у **PM10** честицама нису прекорачили граничне и циљне вредности изузев 13. марта када је прекорачена циљна вредност за арсен.

Средња измерена концентрација бензо(а)пирена износи **2,32 ng/m³** и прекорачује граничну вредност. Дневне концентрације бензо(а)пирена прекорачиле су граничну вредност током 7 дана од укупно 10 дана током којих је вршено мерење (2, 8, 11, 14, 20, 23 и 26 марта).

Извештај одобрио:

Извештај написао:

Дипл.фармацеут Душан Бранковић



Др сц. Зоран Павловић
Начелник одељења за санитарну
хемију и екотоксикологију

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 816

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E**

Period uzrokovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Identifikacioni broj uzoraka: A816/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Dušan Branković, dipl.farmaceut, Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 08.04.2022

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 816
	Datum: 08.04.2022

Datum završetka ispitivanja: 08.04.2022

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka		NO ₂ µg/m ³	Čađ µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.03.2022	04.03.2022	A816/1		41	7.6	23
02.03.2022	04.03.2022	A816/2		37	<6	11
03.03.2022	04.03.2022	A816/3		45	7.9	24
04.03.2022	07.03.2022	A816/4		39	<6	24
05.03.2022	07.03.2022	A816/5		25	<6	22
06.03.2022	07.03.2022	A816/6		34	<6	18
07.03.2022	11.03.2022	A816/7		14	<6	148
08.03.2022	11.03.2022	A816/8		21	6.6	54
09.03.2022	11.03.2022	A816/9		22	<6	13
10.03.2022	11.03.2022	A816/10		27	<6	30
11.03.2022	14.03.2022	A816/11		26	<6	7
12.03.2022	14.03.2022	A816/12		27	8.7	67
13.03.2022	14.03.2022	A816/13		30	<6	11
14.03.2022	18.03.2022	A816/14		51	<6	10
15.03.2022	18.03.2022	A816/15		55	8.4	16
16.03.2022	18.03.2022	A816/16		52	<6	11
17.03.2022	18.03.2022	A816/17		38	<6	24
18.03.2022	21.03.2022	A816/18		42	<6	15
19.03.2022	21.03.2022	A816/19		38	<6	14
20.03.2022	21.03.2022	A816/20		36	<6	15
21.03.2022	25.03.2022	A816/21		56	8.3	58
22.03.2022	25.03.2022	A816/22		50	<6	14
23.03.2022	25.03.2022	A816/23		56	11	11
24.03.2022	25.03.2022	A816/24		53	9.4	31
25.03.2022	28.03.2022	A816/25		48	8.2	16
26.03.2022	28.03.2022	A816/26		54	11.6	13
27.03.2022	28.03.2022	A816/27		34	<6	11
28.03.2022	01.04.2022	A816/28		63	10.8	17
29.03.2022	01.04.2022	A816/29		67	9.7	13
30.03.2022	01.04.2022	A816/30		53	<6	18
31.03.2022	01.04.2022	A816/31		47	<6	24
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)				9.67	12.02	14.65
GV				85	50	125
TV				105	75	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.816

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Požarevac, Centralna Apoteka 44°37'08.6"N, 21°11'04.6"E

Statistika/Parametri				NO ₂	Čad	SO ₂
Jedinica mere				µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost				85	50	125
Tolerantna vrednost				105	75	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				31	31	31
Srednja vrednost				41.32	7.17	25.26
Minimalna vrednost				14	6	7
Maximalna vrednost				67	11.6	148
Medijana (C50)				41	6	16
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				64.60	11.24	99.40
Broj dana > TV				0	0	1
Broj dana > GV/datum				0	0	1
						07.03.2022

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

3.12.2022

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 1295

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Zavod za javno zdravlje 44°37'16.1"N, 21°11'20.6"E**

Period uzrokovanja: 28.02.2022 - 27.03.2022

Identifikacioni broj uzoraka: A1295/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 08.04.2022

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 1295
	Datum: 08.04.2022

Period uzorkovanja: 28.02.2022 - 27.03.2022

Datum prijema: 28.03.2022

Datum završetka ispitivanja: 08.04.2022

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.320	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		5.45	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		84.2	8.59
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		58.5	5.22
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	142.7	19.34
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		30.10	3.507
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		2.84	0.352
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		24.6	2.98
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		33.9	5.10
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20	250	<2	-
12	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22	400	10	1.3
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20	5	<0.1	-
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2	-
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	1.1.12 (*)		185.0	11.58

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Rezultate verifikovao:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 817

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E**

Period uzrokovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Identifikacioni broj uzoraka: A817/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Dušan Branković, dipl.farmaceut, Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 08.04.2022

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 817
	Datum: 08.04.2022

Datum završetka ispitivanja: 08.04.2022

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka		NO ₂ µg/m ³	Čađ µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.03.2022	04.03.2022	A817/1		23	15.5	18
02.03.2022	04.03.2022	A817/2		21	13.5	19
03.03.2022	04.03.2022	A817/3		31	34.3	27
04.03.2022	07.03.2022	A817/4		23	25.4	27
05.03.2022	07.03.2022	A817/5		17	6.2	20
06.03.2022	07.03.2022	A817/6		13	<6	19
07.03.2022	11.03.2022	A817/7		9	9.6	129
08.03.2022	11.03.2022	A817/8		13	13.7	88
09.03.2022	11.03.2022	A817/9		12	13.8	26
10.03.2022	11.03.2022	A817/10		11	15.1	14
11.03.2022	14.03.2022	A817/11		9	16.5	15
12.03.2022	14.03.2022	A817/12		14	28.1	25
13.03.2022	14.03.2022	A817/13		20	23.5	147
14.03.2022	18.03.2022	A817/14		15	15.8	15
15.03.2022	18.03.2022	A817/15		24	19.3	16
16.03.2022	18.03.2022	A817/16		/	/	/
17.03.2022	18.03.2022	A817/17		/	/	/
18.03.2022	21.03.2022	A817/18		11	13.9	14
19.03.2022	21.03.2022	A817/19		12	<6	15
20.03.2022	21.03.2022	A817/20		18	16.2	17
21.03.2022	25.03.2022	A817/21		49	34.8	36
22.03.2022	25.03.2022	A817/22		33	15.1	40
23.03.2022	25.03.2022	A817/23		52	26.2	35
24.03.2022	25.03.2022	A817/24		12	<6	16
25.03.2022	28.03.2022	A817/25		/	/	/
26.03.2022	28.03.2022	A817/26		/	/	/
27.03.2022	28.03.2022	A817/27		/	/	/
28.03.2022	01.04.2022	A817/28		38	15.6	14
29.03.2022	01.04.2022	A817/29		41	22.1	33
30.03.2022	01.04.2022	A817/30		30	8.5	19
31.03.2022	01.04.2022	A817/31		15	<6	20
		Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
		Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
		GV		85	50	125
		TV		105	75	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.817

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Požarevac, O.Š. "Kralj Aleksandar" 44°36'52.2"N, 21°10'49.9"E

Statistika/Parametri				NO ₂	Čađ	SO ₂
Jedinica mere				µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost				85	50	125
Tolerantna vrednost				105	75	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				26	26	26
Srednja vrednost				21.77	16.41	33.23
Minimalna vrednost				9	6	14
Maximalna vrednost				52	34.8	147
Medijana (C50)				17.5	15.3	19.5
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				50.50	34.55	138.00
Broj dana > TV				0	0	2
Broj dana > GV/datum				0	0	2
						07.03.2022
						13.03.2022

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

3. Pavlović

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 1294

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, ul.Partizanska br.4 - 44°37'04.7"N 21°11'28.6"E**

Period uzrokovanja: 28.02.2022 - 27.03.2022

Identifikacioni broj uzoraka: A1294/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 08.04.2022

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 1294
	Datum: 08.04.2022

Period uzorkovanja: 28.02.2022 - 27.03.2022

Datum prijema: 28.03.2022

Datum završetka ispitivanja: 08.04.2022

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.450	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		5.54	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		84.2	8.59
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		44.6	3.98
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	128.8	17.45
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		30.53	3.557
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		2.41	0.298
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		19.7	2.38
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		24.9	3.74
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20	250	<2	-
12	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22	400	22	2.9
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20	5	<0.1	-
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2	-
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	1.1.12 (*)		132.9	8.32

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 818

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E**

Period uzorkovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Identifikacioni broj uzoraka: A818/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 08.04.2022

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 818
	Datum: 08.04.2022

Datum završetka ispitivanja: 08.04.2022

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka		NO ₂ µg/m ³	Čađ µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.03.2022	07.03.2022	A818/1		26	<6	10
02.03.2022	07.03.2022	A818/2		31	6.5	17
03.03.2022	07.03.2022	A818/3		39	18.2	25
04.03.2022	07.03.2022	A818/4		34	6.9	11
05.03.2022	07.03.2022	A818/5		28	20	19
06.03.2022	07.03.2022	A818/6		23	<6	17
07.03.2022	14.03.2022	A818/7		11	7.4	22
08.03.2022	14.03.2022	A818/8		12	8.2	19
09.03.2022	14.03.2022	A818/9		14	8.9	20
10.03.2022	14.03.2022	A818/10		16	12.9	32
11.03.2022	14.03.2022	A818/11		15	19.7	11
12.03.2022	14.03.2022	A818/12		13	12.9	7
13.03.2022	14.03.2022	A818/13		12	11.2	20
14.03.2022	21.03.2022	A818/14		25	6.3	12
15.03.2022	21.03.2022	A818/15		28	<6	17
16.03.2022	21.03.2022	A818/16		20	6.9	15
17.03.2022	21.03.2022	A818/17		18	<6	15
18.03.2022	21.03.2022	A818/18		31	6.4	14
19.03.2022	21.03.2022	A818/19		23	<6	16
20.03.2022	21.03.2022	A818/20		26	7.7	14
21.03.2022	28.03.2022	A818/21		28	18.8	19
22.03.2022	28.03.2022	A818/22		29	7.1	16
23.03.2022	28.03.2022	A818/23		31	15.5	19
24.03.2022	28.03.2022	A818/24		11	13.4	15
25.03.2022	28.03.2022	A818/25		26	8.8	20
26.03.2022	28.03.2022	A818/26		25	10.3	19
27.03.2022	28.03.2022	A818/27		22	<6	18
28.03.2022	04.04.2022	A818/28		24	<6	59
29.03.2022	04.04.2022	A818/29		25	6.4	22
30.03.2022	04.04.2022	A818/30		12	<6	64
31.03.2022	04.04.2022	A818/31		17	<6	40
		Oznaka metode		V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
		Merna nesigurnost (%)		9.67	12.02	14.65
		GV		85	50	125
		TV		105	75	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.818

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Požarevac, Železnička stanica 44°36'47.9"N, 21°11'08.8"E

Statistika/Parametri				NO ₂	Čađ	SO ₂
Jedinica mere				µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost				85	50	125
Tolerantna vrednost				105	75	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				31	31	31
Srednja vrednost				22.42	9.50	20.77
Minimalna vrednost				11	6	7
Maximalna vrednost				39	20	64
Medijana (C50)				24	7.1	18
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				36.00	19.82	61.00
Broj dana > TV				0	0	0
Broj dana > GV/datum				0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

3. Pavlović

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 1293

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Pumpa na železničkoj stanici - 44°36'47.1"N 21°11'08.8"E**

Period uzorkovanja: 28.02.2022 - 27.03.2022

Identifikacioni broj uzoraka: A1293/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 08.04.2022

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 1293
	Datum: 08.04.2022

Period uzorkovanja: 28.02.2022 - 27.03.2022

Datum prijema: 28.03.2022

Datum završetka ispitivanja: 08.04.2022

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.350	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		5.69	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		76.2	7.77
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		66.7	5.95
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	142.9	19.36
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		27.08	3.155
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		2.79	0.345
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		35.3	4.27
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		31.4	4.72
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20	250	<2	-
12	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22	400	52	7.0
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20	5	<0.1	-
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		<2	-
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	1.1.12 (*)		163.7	10.25

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Rezultate verifikovao:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 819

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E**

Period uzrokovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Identifikacioni broj uzoraka: A819/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 08.04.2022

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 819
	Datum: 08.04.2022

Datum završetka ispitivanja: 08.04.2022

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	NO ₂ µg/m ³	Čađ µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.03.2022	04.03.2022	A819/1	17	/	/
02.03.2022	04.03.2022	A819/2	22	/	/
03.03.2022	04.03.2022	A819/3	20	/	/
04.03.2022	11.03.2022	A819/4	10	<6	26
05.03.2022	11.03.2022	A819/5	9	<6	38
06.03.2022	11.03.2022	A819/6	9	<6	<6
07.03.2022	11.03.2022	A819/7	9	<6	49
08.03.2022	11.03.2022	A819/8	13	12.5	25
09.03.2022	11.03.2022	A819/9	9	9.2	23
10.03.2022	11.03.2022	A819/10	8	<6	42
11.03.2022	18.03.2022	A819/11	8	<6	31
12.03.2022	18.03.2022	A819/12	12	10.5	52
13.03.2022	18.03.2022	A819/13	/	8.1	54
14.03.2022	18.03.2022	A819/14	/	7.5	36
15.03.2022	18.03.2022	A819/15	/	12	55
16.03.2022	18.03.2022	A819/16	/	8	15
17.03.2022	18.03.2022	A819/17	/	<6	14
18.03.2022	25.03.2022	A819/18	8	<6	10
19.03.2022	25.03.2022	A819/19	13	<6	21
20.03.2022	25.03.2022	A819/20	7	10.4	12
21.03.2022	25.03.2022	A819/21	18	13	33
22.03.2022	25.03.2022	A819/22	16	6.2	20
23.03.2022	25.03.2022	A819/23	20	10.8	55
24.03.2022	25.03.2022	A819/24	17	7.1	26
25.03.2022	01.04.2022	A819/25	7	<6	55
26.03.2022	01.04.2022	A819/26	18	<6	77
27.03.2022	01.04.2022	A819/27	7	<6	54
28.03.2022	01.04.2022	A819/28	20	<6	49
29.03.2022	01.04.2022	A819/29	17	14.8	39
30.03.2022	01.04.2022	A819/30	13	6.5	75
31.03.2022	01.04.2022	A819/31	9	<6	45
Oznaka metode			V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)			9.67	12.02	14.65
GV			85	50	125
TV			105	75	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.819

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Bradarac, Ambulanta 44°41'27.4"N, 21°13'45.6"E

Statistika/Parametri				NO ₂	Čađ	SO ₂
Jedinica mere				µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost				85	50	125
Tolerantna vrednost				105	75	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				26	28	28
Srednja vrednost				12.92	7.88	37.04
Minimalna vrednost				7	6	6
Maximalna vrednost				22	14.8	77
Medijana (C50)				12.5	6.1	37
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				21.00	13.83	75.92
Broj dana > TV				0	0	0
Broj dana > GV/datum				0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

3.12.2022

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 1296

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Bradarac, vodoizvorište – crpna stanica - 44°41'40.7"N 21°14'02.9"E**

Period uzorkovanja: 25.02.2022 - 24.03.2022

Identifikacioni broj uzoraka: A1296/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (I)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 08.04.2022

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 1296
	Datum: 08.04.2022

Period uzorkovanja: 25.02.2022 - 24.03.2022

Datum prijema: 25.03.2022

Datum završetka ispitivanja: 08.04.2022

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.530	-
2	pH vrednost	pH	V.M. 25		5.43	0.1
3	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		80.8	8.24
4	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		68.0	6.07
5	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	148.8	20.16
6	Sadržaj hlorida	mg/m2/dan	V.M. 23		<10	-
7	Sadržaj sulfata	mg/m2/dan	V.M. 9		26.69	3.109
8	Sadržaj kalcijuma	mg/m2/dan	V.M. 24		2.21	0.274
9	Sadržaj pepela	mg/m2/dan	V.M. 31		25.0	3.03
10	Sadržaj sagorljivih materija	mg/m2/dan	V.M. 32		43.0	6.46
11	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20	250	<2	-
12	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22	400	49	6.6
13	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20	5	<0.1	-
14	Sadržaj arsena	µg/m2/dan	V.M. 17		2	0.3
15	Elektroprovodljivost	µS/cm	1.1.12 (*)		123.4	7.72

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije radena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Rezultate verifikovao:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 823

Naručilac ispitivanja: Grad Požarevac - Gradska uprava, ul.Drinska br.2, Požarevac

Ugovor broj: 404-725/20-015 od 3.8.2020

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E**

Period uzorkovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Identifikacioni broj uzoraka: A823/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Dušan Branković, dipl.farmaceut, Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj benzo(a)piren-a i PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica, Sadržaj PM10 čestica i metala u njima

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 08.04.2022

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Ispitivanje odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 823
	Datum: 08.04.2022

Datum završetka ispitivanja: 08.04.2022

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka	Benzo (a)piren u PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Pb - PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Cd - PM10 ng/m^3	As - PM10 ng/m^3	Ni - PM10 ng/m^3
01.03.2022	02.03.2022	A823/1		62	0.027	1.5	4.4	4.4
02.03.2022	04.03.2022	A823/2	1.352	50				
03.03.2022	04.03.2022	A823/3		98				
04.03.2022	11.03.2022	A823/4		83	0.028	0.8	5.2	3.4
05.03.2022	11.03.2022	A823/5	0.436	47				
06.03.2022	11.03.2022	A823/6		19				
07.03.2022	11.03.2022	A823/7		36	0.006	0.3	1.3	<2
08.03.2022	11.03.2022	A823/8	3.177	71				
09.03.2022	11.03.2022	A823/9		55				
10.03.2022	11.03.2022	A823/10		50	0.014	0.7	4.8	<2
11.03.2022	18.03.2022	A823/11	5.557	79				
12.03.2022	18.03.2022	A823/12		98				
13.03.2022	18.03.2022	A823/13		91	0.063	0.5	13.6	4.5
14.03.2022	18.03.2022	A823/14	3.349	48				
15.03.2022	18.03.2022	A823/15		64				
16.03.2022	18.03.2022	A823/16		57	0.012	0.4	3.6	<2
17.03.2022	18.03.2022	A823/17	0.208	22				
18.03.2022	21.03.2022	A823/18		51				
19.03.2022	21.03.2022	A823/19		26	0.007	0.3	1.2	<2
20.03.2022	21.03.2022	A823/20	2.815	59				
21.03.2022	28.03.2022	A823/21		100				
22.03.2022	28.03.2022	A823/22		57	0.01	0.4	1.9	2.1
23.03.2022	28.03.2022	A823/23	3.63	108				
24.03.2022	28.03.2022	A823/24		60				
25.03.2022	28.03.2022	A823/25		61	0.011	0.5	2.6	2.8
26.03.2022	28.03.2022	A823/26	1.772	67				
27.03.2022	28.03.2022	A823/27		43				
28.03.2022	02.04.2022	A823/28		55	0.008	0.4	2.3	3.1
29.03.2022	02.04.2022	A823/29	0.88	83				
30.03.2022	02.04.2022	A823/30		54				
31.03.2022	02.04.2022	A823/31		42	0.004	<0.1	0.8	2.2
Oznaka metode			SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2015	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013	SRPS EN 14902:2008/AC:2013
Merna nesigurnost (%)			17.49	6.60	16.87	26.43	11.82	15.21
GV			1	50	1	5	6	20
TV				50	1			

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Rezultate verifikovao:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo311@mts.rs

centrala 012/222-568, 012/223-153, fax 012/220-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.823

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.03.2022 - 31.03.2022

Požarevac, Benzinska pumpa NIS Petrol 44°37'01.2"N, 21°10'58.7"E

Statistika/Parametri	Benzo (a)piren u PM10 µg/m³	PM10 µg/m³	Pb - PM10 µg/m³	Cd - PM10 ng/m³	As - PM10 ng/m³	Ni - PM10 ng/m³
Jedinica mere	1	50	1	5	6	20
Granična vrednost		50	1			
Tolerantna vrednost		50	1			
Oznaka metode	SRPS EN 15549:2010	SRPS EN 12341:2015	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013
Broj merenja	10	31	11	11	11	11
Srednja vrednost	2.32	61.16	0.0173	0.54	3.79	2.77
Minimalna vrednost	0.208	19	0.004	0.1	0.8	2
Maximalna vrednost	5.557	108	0.063	1.5	13.6	4.5
Medijana (C50)	2.2935	57	0.011	0.4	2.6	2.2
Frekvencija visokih koncentracija (C98)	5.21	103.20	0.0560	1.36	11.92	4.48
Broj dana > TV		21	0			
Broj dana > GV/datum	7	21	0	0	1	0
	02.03.2022	01.03.2022			13.03.2022	
	08.03.2022	03.03.2022				
	11.03.2022	04.03.2022				
	14.03.2022	08.03.2022				
	20.03.2022	09.03.2022				
	23.03.2022	11.03.2022				
	26.03.2022	12.03.2022				
		13.03.2022				
		15.03.2022				
		16.03.2022				
		18.03.2022				
		20.03.2022				
		21.03.2022				
		22.03.2022				
		23.03.2022				
		24.03.2022				
		25.03.2022				
		26.03.2022				
		28.03.2022				
		29.03.2022				
		30.03.2022				

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

3 Theobut